

ESTUDIO CIS N° 1476

ACTITUDES Y CONDUCTAS DE LOS MÉDICOS SOBRE EL HÁBITO DEL TABACO

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluye Ceuta y Melilla

Universo:

Titulados en medicina de ambos sexos y residentes en el territorio nacional.

Tamaño:

Diseñadas: 1.500 entrevistas.

Realizadas: 1.405 entrevistas.

Afijación:

Proporcional. Las entrevistas han sido distribuidas proporcionalmente al número de médicos por estrato.

Puntos de muestreo:

No constan municipios y 44 provincias.

Procedimiento de muestreo:

- Estratificado
- Aleatorio
- Nominal

Los estratos se han formado con el cruce de las 17 regiones autonómicas por el tamaño de hábitat, dividido éste en 7 categorías. A partir de aquí, de forma proporcional, se ha asignado el número de médicos que debía entrevistarse por estrato. Posteriormente, al interior de cada estrato, se han sacado por muestreo aleatorio simple los municipios en que debían realizarse las entrevistas.

El número de municipios elegidos por estrato depende del número de entrevistas a realizar y del número de médicos existente en cada municipio. En los pequeños, ha habido que realizar una entrevista por municipio, número que ha ido aumentando a medida que el tamaño del municipio era mayor. En los municipios de mayor tamaño, se han asignado todas las entrevistas del estrato a un único municipio porque éste, por sí mismo, forma un estrato dentro de la región (Zaragoza, Madrid, Barcelona, etc.).

Elegidos los municipios y el número de entrevistas a realizar en cada uno de ellos, la selección de los entrevistados se ha hecho aleatoriamente sobre listas nominales.

Se ha previsto un 50 por cien de suplencias para los casos en que sea imposible localizar al médico elegido inicialmente.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, el error de muestreo es de $\pm 1,6\%$ para el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 20 de septiembre al 9 de octubre de 1985.

ANEXO

1.- Muestra diseñada y realizada para cada una de las regiones autonómicas¹

| Código | Comunidad Autónoma | Muestra | |
|--------|------------------------------|----------|-----------|
| | | Diseñada | Realizada |
| 01 | Andalucía | 255 | 247 |
| 02 | Aragón | 50 | 49 |
| 03 | Baleares (Islas) | 27 | 27 |
| 04 | Canarias | 57 | 53 |
| 05 | Castilla y León | 104 | 100 |
| 06 | Cataluña | 236 | 226 |
| 07 | Extremadura | 42 | 42 |
| 08 | Galicia | 107 | 94 |
| 09 | Navarra (Comunidad Foral de) | 21 | 20 |
| 10 | Madrid (Comunidad de) | 188 | 162 |
| 11 | Castilla-La Mancha | 65 | 61 |
| 12 | Murcia (Región de) | 39 | 39 |
| 13 | Asturias (Principado de) | 44 | 32 |
| 14 | La Rioja | 11 | 8 |
| 15 | Cantabria | 21 | 21 |
| 16 | Comunidad Valenciana | 147 | 140 |
| 17 | País Vasco | 86 | 84 |
| | Total | 1.500 | 1.405 |

2.- Muestra diseñada y realizada por tamaño de hábitat²

| Código | Tamaño de hábitat | Muestra | |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|
| | | Diseñada | Realizada |
| 01 | Menos de 2.000 habitantes | 93 | 83 |
| 02 | De 2.001 a 10.000 hab. | 198 | 160 |
| 03 | De 10.001 a 50.000 hab. | 227 | 234 |
| 04 | De 50.001 a 100.000 hab. | 93 | 97 |
| 05 | De 100.001 a 400.000 hab. | 398 | 374 |
| 06 | De 400.001 a 1.000.000. hab. | 211 | 210 |
| 07 | Más de 1.000.000 de habitantes | 280 | 247 |
| | Total | 1.500 | 1.405 |

¹ La desviación entre la muestra teórica, la diseñada, y la realizada ha sido del 6% para el conjunto de la muestra. Las diferencias, sin embargo, varían de una región a otra, tal y como se ve en este cuadro 1.

² La distribución de las entrevistas es proporcional al número de médicos por tamaño de hábitat, pero no se corresponde con la distribución por número de habitantes, ya que la ratio médico-habitante varía de unos municipios a otros.