

***Encuesta nacional sobre el consumo de  
tabaco, alcohol y drogas.***

***Estudio CIS 1487***

***Distribuciones Marginales***

P.1 Para empezar me gustaría que Vd. me dijera si ha fumado tabaco alguna vez en su vida.

- Sí ..... 63  
 - No ..... 37  
 N=3.069

P.1a ¿Y en el último mes, ha fumado Vd. alguna vez?

	Sobre fumadores	Sobre población total
- Sí .....	65	41
- No .....	35	59

N= 1.985

P.1b ¿Alrededor de cuántos cigarrillos diarios ha fumado Vd. a lo largo del último mes?

	Sobre fumadores base:1985	Sobre población total
- Menos de medio paquete al día .....	34	14
- Alrededor de medio paquete al día..	20	8
- Alrededor de un paquete al día .....	32	13
- Alrededor de un paquete y medio al día .....	7	3
- Dos paquetes diarios o más .....	5	2
- N.C. ....	2	3

P.1c Si fuma puros o en pipa: un día con otro ¿cuantos(especificar tipo) fuma Vd.?

Puros: \_\_\_\_\_  
 Pipas: \_\_\_\_\_

N= 1.985

P.2 ¿A qué edad empezó Vd. a fumar?

- Hasta 12 años .....	8
- 13 años .....	5
- 14 " .....	13
- 15 " .....	15
- 16 " .....	12
- 17 " .....	9
- 18 " .....	10
- Más de 18 años .....	21
- N.C. ....	7

$\bar{X} = 17,1$

P.3 En su casa, cuando era niño, ¿su padre o madre fumaban?

- Sí, mucho .....	41
- Sí, algo .....	34
- No, ninguno de los dos	22
- N.C. ....	3

P.4 Ahora me gustaría que Vd. me dijera si acostumbra a fumar mucho, bastante o poco en cada una de las situaciones que voy a leerle. Por ejemplo ...

	<u>Mucho</u>	<u>Bas-</u> <u>tante</u>	<u>Poco</u>	<u>NC</u>
- Cuando esta solo .....	17	31	49	3
- Cuando esta en casa con la familia .....	8	30	57	5
- Cuando esta en el trabajo ....	13	22	47	18
- Cuando esta con los amigos ...	33	42	22	3

N= 1.985

P.5 Y a Vd., ¿le gustaría fumar menos?

- Sí ..... 73
- No ..... 15
- Me da igual. 12
- N.C. .... 0

P.6 Me gustaría dejar de fumar?

- Sí ..... 62
- No ..... 25
- Me dá igual. 11
- N.C. .... 2

P.7 ¿Podría decirme, ahora cuantos de sus amigos o compañeros fuman habitualmente?

- Todos ..... 16
- La mayoría .. 41
- Algunos ..... 31
- Ninguno ..... 9
- N.C. .... 3

P.8 Y en terminos generales, ¿aprueba Vd. o desaprueba que las personas que le rodean fumen habitualmente?

- Aprueba ..... 15
- Desaprueba ... 48
- Le dá igual .. 36
- N.C. .... 1

P.9 Quisiera que me dijera si cree Vd. que las personas que fuman uno o más paquetes de cigarrillos diarios se exponen en peligro su salud

- No, en absoluto ..... 2
- Sí, pero poco ..... 6
- Sí, bastante ..... 47
- Sí, mucho ..... 44
- N.C. .... 1

P.10 Voy a leerle una serie de frases, ¿me gustaría que Vd. me dijera si esta más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas?

	Más bien de acuer- do	Más bien en desa- cuerdo	Le da igual	NS/ NC
- Los fumadores saben gozar de la vida más que los no fumadores .....	8	77	-	15
- Prefiero salir con gente que no fuma .....	41	10	48	1
- Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran ...	38	54	-	8
- Empezar a fumar es poco inteligente .....	70	16	-	14
- No me importa estar con gente que fume .....	53	26	18	3
- Fumar es una costrumbre poco saludable.....	92	4	-	4

P.11 Ahora me gustaría que Vd. me dijera si ha tomado alguna vez en su vida bebidas alcohólicas, como vino, cerveza, cùba-libre, licores, etc.

- Sí ..... 88  
 - No ..... 12  
 N= 4.302

Y en el último mes ...

- Sí ..... 79  
 - No ..... 21

P.11a En el último mes ha tomado Vd. ....?

N=3.888

	Sobre total población	Sobre bebedores
- Cualquier bebida alcohó lica .....	69	100
- Vino/cerveza .....	65	94
- Licores .....	34	49

P.11b En los últimos treinta días, cuantas veces habra Vd.  
tomado ...

	<u>Sobre total de población</u>		<u>Sobre bebedores base= 3.888</u>	
	<u>Vino</u> <u>cerve</u> <u>za</u>	<u>Licores</u>	<u>Vino</u> <u>cerve</u> <u>za</u>	<u>Licores</u>
- Ninguna .....	35	66	6	51
- 1-5 veces .....	16	19	24	28
- 6-10 veces .....	8	5	12	8
- 11-20 veces .....	17	3	8	4
- 21-30 veces .....	17	3	24	4
- Más de 30 veces .....	18	2	26	3
- N.C. ....	0	2	0	2

P.13 En un día laborable cualquiera, ¿que bebidas alcohólicas toma Vd....?

	<u>En el desayuno</u>	<u>Durante la mañana</u>	<u>Antes de comer</u>	<u>en la comida</u>	<u>Despues de comer</u>	<u>Por la tarde</u>	<u>En la cena</u>	<u>Despues de cenar</u>	<u>Resumen</u>
<u>Total consumo</u>	4	4	9	41	6	15	21	4	54
<u>Tipo de bebida</u>									
- Vino .....	1	1	3	32	0	3	17	0	35
- Cerveza .....	1	2	6	7	0	11	3	1	22
- Coñac .....	0	0	-	-	3	0	0	0	3
- Anís .....	0	0	-	-	0	0	0	0	1
- Licores .....	0	0	-	-	1	0	0	0	2
- Carajillo .....	0	0	-	-	1	0	0	0	1
- Vino con gaseosa	-	0	-	2	0	0	1	0	3
- Vermut .....	-	0	0	-	0	0	0	0	1
- Combinados .....	=	0	0	-	0	1	0	1	2

CANTIDAD

- Un vaso/copa.....	3	3	6	34	5	9	16	2	-Gran consu
- Dos vasos/copas..	0	0	2	6	0	3	4	1	midór .....-3
- Tres .....	0	0	1	1	0	1	1	0	-Mediano .. 9
- Cuatro .....	0	0	0	0	0	0	0	0	-Pequeño ..42
- Cinco .....	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Seis .....	0	0	0	0	0	1	0	0	



P.13 En un día laborable cualquiera, ¿que bebidas alcohólicas toma Vd.....?

	En el desayuno	Durante la mañana	Antes de comer	en la comida	Después de comer	Por la tarde	En la cena	Después de cenar	Resumen
<u>Total consumo</u>	4	4	9	41	6	15	21	4	54

LUGAR

- Casa propia.....	2	1	2	39	3	2	20	1	44
- Bar/Pub/cafe ...	1	3	7	1	3	13	0	3	21
- Trabajo .....	1	0	0	1	0	0	0	0	2

¿CON QUIEN?

- Solo .....	1	1	1	3	1	1	1	0	6
- Familia .....	1	1	2	36	3	2	19	1	40
- Amigos .....	0	2	6	0	2	12	1	3	18
- Compañeros.....	1	0	1	1	0	0	0	0	3

P.14 En un día festivo cualquiera, ¿que bebidas alcohólicas toma Vd....?

	En el desayuno	Durante la mañana	Antes de comer	en la comida	Después de comer	Por la tarde	En la cena	Después de cenar	Resumen
Total consumo .....	3	6	21	44	10	24	20	9	66
<u>TIPO DE BEBIDA</u>									
- Vino .....	1	1	4	32	0	3	16	0	37
- Cerveza .....	1	3	11	8	1	13	3	2	29
- Vermut .....	0	1	5	0	0	0	0	0	7
- Vino con gaseosa	0	0	0	2	0	0	1	0	2
- Champan .....	0	0	0	1	0	0	0	0	2
- Coñac .....	0	0	0	0	4	0	0	0	5
- Anis .....	0	0	0	0	1	0	0	0	1
- Licores .....	0	0	0	0	2	1	0	1	4
- Carajillo .....	0	0	0	0	1	0	0	0	1
- Combinados .....	0	0	0	0	0	6	0	4	10

CANTIDAD

- Un vaso/copa ...	2	4	12	35	9	13	16	5	- Gran con
- Dos vasos/copas.	0	1	5	7	0	6	4	2	sumidor ..
- Tres .....	0	1	2	1	0	3	1	1	- Mediano ..
- Cuatro .....	0	0	0	0	0	1	0	0	- Pequeño ..
- Cinco .....	0	0	0	0	0	1	0	0	
- Seis .....	0	0	0	0	0	1	0	0	



P.15 Voy a leerle una serie de razones por las que la gente toma bebidas alcohólicas. Me gustaría que Vd. me dijera, en su caso concreto, ¿cuáles son las dos principales razones por las que Vd. toma bebidas alcohólicas?

	<u>1ª</u>	<u>2ª</u>
- Van bien para acompañar la comida ...	48	58
- Estimulan, animan .....	5	13
- Relajan .....	1	2
- Para quitar la sed .....	6	19
- Le gusta el sabor de la bebida .....	9	25
- Costumbre .....	10	29
- Relaciones del trabajo .....	1	2
- Para olvidar .....	0	2
- Para alternar con los amigos .....	17	38
- Ocasiones especiales .....	2	2
- Otros .....	0	0
- N.C. ....	1	1

P.16 Le voy a decir una serie de personas, dígame si cree que Vd. bebe más, igual o menos que cada uno de ellos. Por ejemplo..

	<u>Más</u>	<u>Igual</u>	<u>Menos</u>	<u>NC</u>
- Su padre? .....	22	19	35	24
- Su madre? .....	5	16	12	21
- Esposo/a?.....	28	15	24	33
- Hermanos? .....	20	35	29	16
- Amigos? .....	5	42	48	5
- Compañeros de trabajo o estudios? .....	4	38	36	22
- La gente en general? .....	6	19	70	4

P.20 Por lo que Vd. sabe, ¿cuántos de sus amigos o conocidos toman bebidas alcohólicas habitualmente?

- Todos ..... 18
- La mayoría .. 40
- Algunos ..... 30
- Ninguno ..... 7
- N.C. .... 5

P.21 ¿Y cuántos de sus amigos o conocidos se emborracha al menos una vez a la semana?

- Todos ..... 1
- La mayoría .. 2
- Algunos ..... 18
- Ninguno ..... 71
- N.C. .... 8

P.22 Y en términos generales, ¿aprueba o desaprueba que sus amigos o conocidos tomen una o dos copas al día?

- Aprueba ..... 42
- Desaprueba .... 18
- Le da igual ... 38
- N.C. .... 2

P.25 ¿Conoce o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

- Cannabis (haschisch, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo) .....	94
- Anfetaminas (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip) .....	68
- Tranquilizantes y sedantes (valium, tranxilium, librium, etc.) .....	83
- Barbituricos, somniferos .....	76
- Inhalantes (pegamentos, colas, disolventes; éter) .....	70
- Alucinogenos (LSD, ácido, trip, escalina, peyote, hongos) .....	59
- Cocaína (coca, perico) .....	90
- Opiaceos (heroína, caballo, joco, opio, morfina, codeína, metadona) .....	90
- Ninguno/N.C. ....	4

P.26 El producto nº 1, ¿lo ha fumado Vd. alguna vez en su vida?

- Sí .....	15
- No .....	85
N= 735	

P.26a ¿Y en el último mes?

- Sí .....	26
- No .....	74

P.26d ¿Qué años tenía entonces?

$\bar{X} = 17,4$  años

- Hasta 12 años ..... 1
- 13-14 años ..... 15
- 15-16 años ..... 26
- 17-18 años ..... 28
- 19-21 años ..... 21
- 22-25 años ..... 8
- Más de 25 ..... 2

P.27 ¿Ha tomado Vd. alguna vez anfetaminas, sin que el médico se las haya recetado?

- Sí ..... 4
  - No ..... 96
- N= 172

P.27a ¿Y en el último mes?

- Sí ..... 6
  - No ..... 94
- N=11

P.27b ¿Cuántas veces en el último mes, aproximadamente?

- 1-2 veces ..... 27
- 3-5 veces ..... 54
- 6-10 veces ..... 29
- 11-20 veces ..... -
- 21-30 veces ..... -
- Más de 30 veces . -
- N.S. .... -
- N.C. .... -

P.27c ¿Que años tenía la primera vez que lo tomo?

- Hasta 12 años .....	9
- 13- 14 años .....	9
- 15 - 16 años .....	27
- 17 - 18 años .....	27
- Más de 25 años .....	27

$$\bar{X} = 19,1$$

P.28 Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como el Valium, el Librium, etc. para calmar los nervios, disminuir el stress, etc. ¿Los ha tomado Vd. - alguna vez en su vida, sin que se los prescriba el médico?

- Sí .....	3
- No .....	97

N= 159

P.28a ¿Y en los últimos treinta días?

- Sí .....	14
- No .....	86



P.29 También los médicos prescriben barbitúricos para que la gente consiga relajarse o dormir. ¿Los ha tomado Vd. alguna vez en su vida por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

- Sí .....	2
- No .....	98

N= 74

P.29a ¿Y los ha tomado Vd. en el último mes?

- Sí .....	9
- No .....	91

N=7

P.29b ¿Y, poco más o menos, cuántas veces los ha tomado Vd. en estos últimos treinta días?

- 1-2 veces .....	29
- 2-5 veces .....	-
- 6-11 veces .....	-
- 11-20 veces .....	-
- 21-30 veces .....	71
- Más de 30 veces ..	-
- N/S, N/C .....	-

P.29c ¿Qué años tenía la primera vez que lo tomo?

- Hasta 12 años ....	14
- 13-14 años .....	14
- 17-18 años .....	14
- Más de 25 .....	57

$\bar{X} = 29,2$

P.31 (enseñar de nuevo Carton 3), Los últimos tres productos aquí anotados (señalar 6,7 y 8)¿Los ha tomado alguna vez?

	<u>Si</u>	<u>No</u>
- Alucinógenos .....	2	98
- Cocaína .....	2	98
- Opiáceos .....	1	99

P.31a ¿Y en los últimos treinta días?

<u>Base</u>		<u>Si</u>	<u>No</u>
93	- Alucinógenos.....	18	82
90	- Cocaína .....	16	84
37	- Opiáceos .....	19	81

P.31b ¿Cuántas veces aproximadamente, en los últimos treinta días?

	N=	17	14	7
		<u>Alucino</u> <u>genos</u>	<u>Cocaína</u>	<u>Opiáceos</u>
- 1-2 veces .....		53	79	14
- 3-5 veces .....		6	14	14
- 6-10 veces .....		6	7	14
- 11-20 veces .....		-	-	-
- 21-30 veces .....		-	-	-
- Más de 30 veces .....		-	-	-
- N.S. ....		-	-	-
- N.C. ....		35	-	58

P.31c ¿La primera vez lo que tomó, quién se lo había entregado?

	<u>Alucinógenos</u>	<u>Cocaina</u>	<u>Opiaceos</u>
- Un amigo .....	47	79	71
- Un conocido .....	6	14	14
- Un familiar .....	12	7	-
- Un traficante .....	-	-	-
- Otros .....	-	-	-
- No recuerda/N.C. ....	35	-	15

P.31d ¿Qué años tenía entonces?

- Alucinógenos...  $\bar{X} = 19,5$
- Cocaina .....  $\bar{X} = 20,8$
- Opiaceos .....  $\bar{X} = 20,7$

<u>Alucinógenos</u>	<u>Cocaina</u>	<u>Opiaceos</u>
13-16 años ... 6	17-18 años.. 21	13-16 años .. 28
17-18 años ...29	19-21 años.. 21	17-18 años .. 14
19-21 años .. 6	22-25 años . 29	22-25 años .. 43
22-25 años .. 18	N.C. .... 29	N.C. .... 15
N.C. .... 41		

P.33 ¿Cuántos de sus amigos piensa Vd. que...?

	<u>Nin</u> <u>guno</u>	<u>Algu</u> <u>nos</u>	<u>La mayo</u> <u>ria</u>	<u>Todos</u>	<u>NC</u>
- Fuman marihuana o hashish.	81	15	4	1	-
- Tomar anfetaminas? .....	94	5	1	0	-
- Tomar barbituricos? .....	92	6	0	0	2
- Tomar tranquilizantes? ...	96	3	0	0	1
- Tomar cocaína? .....	98	1	0	0	1
- Alucinógenos? .....	97	3	0	0	0
- Opiáceos .....	98	1	0	0	1
- Usan inhalantes (colas, pin- turas, aerosoles, gas inha- lante) .....	96	4	0	0	0

P.34 No todas las personas aprueban y desaprueban las mismas cosas. ¿Aprueba o desaprueba Vd. que la gente mayor de 18 años haga las cosas siguientes?

	<u>Aprue</u> <u>ba</u>	<u>Le da</u> <u>igual</u>	<u>Desaprue</u> <u>ba</u>	<u>N/S</u> <u>N/C</u>
- Probar marihuana o hashish	11	10	75	4
- Fumar marihuana con regu- laridad .....	3	7	87	3
- Probar una vez algun alu- cinogeno como LSD .....	4	5	87	4
- Probar una vez heroína ...	2	4	91	3
- Probar una vez barbituricos	3	5	87	5
- Probar anfetaminas uan vez	4	6	87	3
- Probar cocaína una vez ...	4	5	89	2

P.35 Quisiera preguntarle ahora su opinión sobre los efectos que causa el uso de ciertas drogas. ¿En qué medida cree Vd. que es un riesgo físico o de otro tipo para las personas .....

	<u>No es un riesgo</u>	<u>Riesgo pequeño</u>	<u>Riesgo moderado</u>	<u>Gran riesgo</u>	<u>NS/NC</u>
- Fumar marihuana una vez .....	24	19	15	32	10
- Fumar marihuana de vez en cuando .....	7	13	22	49	9
- Fumar marihuana regularmente .....	2	5	12	73	8
- Probar LSD una vez	5	6	11	61	17
- Tomar LSD regularmente .....	0	1	5	78	16
- Probar heroína una vez .....	3	4	0	75	9
- Tomar heroína regularmente .....	0	0	2	89	9
- Probar anfetaminas una o dos veces ..	5	8	13	60	14
- Tomar anfetaminas o barbitúricos regularmente .....	0	1	6	80	13
- Probar cocaína una vez .....	5	5	9	71	10
- Tomar cocaína regularmente .....	0	1	3	88	9

P.36 La pregunta siguiente se refiere a un conjunto de características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisieramos saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o hashish al menos varias veces a la semana suelen ser ...

	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NS/NC</u>
- Más creativas? .....	5	80	15
- Más sensibles? .....	15	67	18
- Más interesantes? .....	2	85	13
- Menos trabajadores? .....	65	20	15
- Más independientes? .....	32	52	16
- Más inestables emocionalmente .....	67	14	18
- Más preocupados por los demás? .....	5	80	15
- Con menos fuerza de voluntad .....	76	12	12
- Con más tendencia a la delincuencia? .....	76	13	11

P.37 ¿Y cree Vd. que la gente que habitualmente toma otras drogas como barbitúricos, narcóticos o anfetaminas suele ser ...

	<u>SI</u>	<u>NO</u>	<u>NS/NC</u>
- Más creativas? .....	3	79	18
- Más sensible? .....	13	68	19
- Más interesante? .....	2	82	16
- Menos trabajadora ? ....	63	19	18
- Más independiente? .....	26	54	20
- Más inestable emocional <u>mente?</u> .....	67	15	18
- Más preocupados por los demas?.....	4	80	16
- Con menos fuerza de voluntad?.....	74	11	15
- Con más tendencia a la delincuencia? .....	74	12	14

P.38 Voy a leerle ahora una serie de frases. Me gustaría que Vd. me dijese si esta más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	<u>Más bien de acuerdo</u>	<u>Más bien en desacuerdo</u>	<u>NS/NC</u>
- Todas las drogas son malas ..	93	6	1
- Fumar porros de vez en cuando no hace daño .....	29	59	12
- Hay que diferenciar entre dro <u>g</u> as blandas y drogas duras ..	50	26	24
- Los que fuman muchos porros acaban siendo heroinómanos ..	64	17	19
- Es diferente el uso que el abuso de drogas .....	55	28	17
- La heroína es la droga más peligrosa .....	57	6	27
- Todos los que han probado el porro son drogadictos .....	32	54	15
- Los drogadictos son unos en- fermos .....	91	4	5
- Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas.	69	19	11
- Las anfetaminas y barbituri- cos son más peligrosos que el porro .....	52	4	42
- Las drogas son el problema más grave de esta población .....	56	33	11
- Los drogadictos son unos delin <u>u</u> entes viciosos .....	65	23	12



P.39 ¿Es Vd. de aquí, de esta población?

- Sí .....	64
- No .....	36

P.40 ¿Cuántos años lleva viviendo aquí?

- Hasta 5 .....	17
- 6-10 años .....	12
- 11 o más .....	68
- N.C. ....	3

P.41 ¿Por qué vino a vivir a esta población?

- Me trajo mi familia .....	30
- Por razones de trabajo .....	49
- Por razones de estudios ...	2
- Matrimonio .....	13
- Motivos de salud .....	1
- Otras .....	1
- NS/NC .....	4

P.42 ¿Se encuentra a gusto en esta población?

- Sí .....	94
- No .....	6

P.42a ¿Cuál es el principal motivo por el que Vd. no se encuentra a gusto en esta población?

- Ambiente ....	25
- Aburrimiento	14
- Falta trabajo	6
- Falta relacio <u>n</u> nes .....	16
- Delincuencia	12
- Contaminación	3
- Otras .....	10
- N.C. ....	14

P.43 En su casa, ¿vive Vd. con...

- Esposo/a?.....	65
- Amigo/a?.....	1
- Padres? .....	25
- Hijos ya casados? .....	3
- Hijos solteros, pero ma- yores de 18 años? .....	21
- Hijos menores de 15 años?	32
- Otros familiares? .....	27
- Varios amigos(compañeros)	1
- Solo? .....	6

P.44 ¿Cómo son sus relaciones con su familia?

- Muy buenas .....	79
- Aceptables .....	18
- No muy buenas ..	1
- Fatales .....	0
- N.C. ....	2

P.45 Digame, ¿a qué se dedica: trabaja, estudia ...?

- Estudia .....	9
- Estudia y trabaja .....	2
- Estudia y busca trabajo .....	1
- Busca trabajo ..	6
- Trabaja .....	33
- Sus labores ....	31
- Jubilado, pensionista .....	16
- Incapacidad laboral .....	1
- Parado .....	1

N= 609

P.45a ¿Qué estudia?

- Primarios/EGB ...	3
- B.U.P. ....	24
- Formación profesional .....	23
- Escuelas técnicas	7
- Universidad .....	26
- COU .....	7
- Idiomas .....	2
- Oposiciones .....	4
- Informatica.....	1
- Otros .....	2
- N.C. ....	1

P.45b ¿Qué tal le fueron los estudios en el último curso.....

- Aprobo todas ..... 57
- Lleva alguna pen-  
diente ..... 25
- Repite curso ..... 11
- N.C. .... 7

N= 1.725

P.46a ¿Le gusta su trabajo?

- Mucho ..... 49
- Aceptable .... 38
- No demasiado . 7
- Nada ..... 2
- N.C. .... 4

P.46b ¿Está satisfecho con lo que le pagan?

- Sí ..... 61
- No ..... 33
- N.C. .... 6

N=312

P.47 ¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?

- Hasta 1 año .....	50
- Entre 1 y 2 años .	19
- 2-3 años .....	8
- 4-5 años .....	5
- Más de 5 años ....	6
- N.C. ....	6

P.47a ¿Había trabajado antes?

- Sí .....	67
- No .....	33

P.47b ¿Qué esperanzas tiene de encontrar trabajo?

- Ninguna .....	17
- Escasas .....	51
- Bastantes ....	22
- Muchas .....	7
- N.C. ....	3