

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS  
ESPAÑOLES ANTE EL TABACO, EL  
ALCOHOL Y LA DROGA***

*Estudio nº 1487*

*Diciembre 1985*

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS  
ESPAÑOLES ANTE EL TABACO, EL  
ALCOHOL Y LA DROGA

*DISTRIBUCIONES MARGINALES*

*Estudio nº 1487*

*Diciembre 1985*



**Pregunta 0**

Dígame, ¿cuántas personas contándose Vd. conviven en su hogar?

Una, vive solo/a	6,0
Dos	22,6
Tres	22,1
Cuatro	22,4
Cinco	14,4
Seis	7,4
Siete o más	5,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>
Media	3,63
Desviación típica	1,64
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 0a**

De ellas, ¿cuántas tienen 15 o más años?

Uno	7,2
Dos	41,2
Tres	24,5
Cuatro	16,7
Cinco o más	10,4
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>
Media	2,86
Desviación típica	1,23
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 1**

Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera si ha fumado tabaco alguna vez en su vida.

Sí	62,8
No	37,2
N.C.	0,0
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ**

(1 en P1)

(N=1.496)

**Pregunta 1a**

¿Y en el último mes, ha fumado Vd. alguna vez?

Sí	64,9
No	34,8
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(1.496)</b>

**SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES**

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 1b**

¿Alrededor de cuántos cigarrillos diarios ha fumado Vd. a lo largo del último mes?

Menos de 1/2 paquete al día	35,7
Alrededor de 1/2 paquete al día	18,8
Alrededor de un paquete al día	32,7
Alrededor de paquete y 1/2 al día	7,0
Dos paquetes diarios o más	3,9
N.C.	2,0
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>

**SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES**

(1 en P1 y 1 en P1a).

(N=971)

**Pregunta 1c**

Si fuma puros o en pipa: un día con otro, ¿cuántos (especificar tipo) fuma Vd.?

	<b>Puros</b>	<b>Pipas</b>
No fuma	95,0	98,8
Fuma	5,0	1,2
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>	<b>(971)</b>
Media (de los que fuman la labor del tabaco en cuestión)	2,08	3,21
Desviación típica	1,96	3,01
<b>(N)</b>	<b>(49)</b>	<b>(12)</b>

**SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES**

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 2**

¿A qué edad empezó Vd. a fumar?

Antes de los 14 años	13,0
Entre los 14 y los 17 años	47,6
Entre los 18 y los 21 años	21,0
Entre los 22 y los 25 años	5,0
Después de los 25 años	5,1
N.C.	8,4
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>
Media	17,11
Desviación típica	5,53
<b>(N)</b>	<b>(890)</b>

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 3**

En su casa, cuando era niño, ¿su padre o madre fumaban?

Sí, mucho	41,5
Sí, algo	34,2
No, ninguno de los dos	21,4
N.C.	2,9
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 4**

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si acostumbra a fumar mucho, bastante o poco en cada una de las situaciones que voy a leerle. Por ejemplo...

	Mucho	Bastante	Poco	N.C.	(N)
Cuando está solo	16,8	30,6	49,2	3,4	(971)
Cuando está en casa con la familia	8,5	30,1	56,8	4,6	(971)
Cuando está en el trabajo	13,2	22,1	47,1	17,6	(971)
Cuando está con amigos	33,0	42,2	22,3	2,5	(971)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 5**

Y a Vd., ¿le gustaría fumar menos?

Sí	73,0
No	14,9
Me da igual	11,7
N.C.	0,4
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P1 y 1 en P1a)

(N=971)

**Pregunta 6**

¿Y le gustaría dejar de fumar?

Sí	62,2
No	24,9
Me da igual	11,2
N.C.	1,7
<b>(N)</b>	<b>(971)</b>

**Pregunta 7**

¿Podría decirme ahora cuántos de sus amigos o compañeros fuman habitualmente?

Todos	16,2
La mayoría	40,9
Algunos	31,7
Ninguno	8,5
N.C.	2,7
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 8**

Y en términos generales, ¿aprueba Vd. o desaprueba que las personas que le rodean fumen habitualmente?

Aprueba	15,5
Desaprueba	47,5
Le da igual	35,6
N.C.	1,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 9**

Quisiera que me dijera si cree Vd. que las personas que fuman uno o más paquetes de cigarrillos diarios ponen en peligro su salud.

No, en absoluto	1,5
Sí, pero poco	5,9
Sí, bastante	46,6
Sí, mucho	43,6
N.C.	2,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 10**

Voy a leerle una serie de frases, ¿me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas?

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	Le da igual	N.S./N.C.	(N)
Los fumadores saben gozar de la vida más que los no fumadores	8,2	77,2	-	14,6	(2.382)
Prefiero salir con gente que no fuma	41,3	10,2	47,5	1,1	(2.382)
Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran	37,4	53,8	-	8,8	(2.382)
Empezar a fumar es poco inteligente	70,1	16,5	-	13,4	(2.382)
No me importa estar con gente que fume	53,4	26,3	18,4	1,9	(2.382)
Fumar es una costumbre poco saludable	91,5	4,5	-	4,0	(2.382)

**Pregunta 11**

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si ha tomado alguna vez en su vida bebidas alcohólicas, como vino, cerveza, cubalibres, licores, etc.

Sí	87,9
No	11,9
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS**  
(1 en P11)  
(N=2.093)

**Pregunta 11a**

Y en el último mes, ¿ha tomado Vd...?

	Sí	No	N.C.	(N)
Vino o cerveza	74,2	25,7	0,0	(2.093)
Bebidas con alcohol, licores	38,4	60,7	0,9	(2.093)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO EL TIPO DE BEBIDA ALCOHÓLICA EN CUESTIÓN DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)

**Pregunta 11b**

En los últimos 30 días, ¿cuántas veces habrá Vd. tomado...?

	Ninguna vez	1-5 veces	6-10 veces	11-20 veces	21-30 veces	Más de 30 veces	N.C.	(N)
Vino o cerveza	0,7	25,2	12,7	8,8	25,7	26,9	0,0	(1.554)
Bebidas con alcohol, licores	3,0	57,1	16,1	7,9	9,4	5,7	0,8	(805)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 12**

¿A qué edad empezó a tomar algún tipo de bebidas con alcohol?

Antes de los 14 años	14,8
Entre los 14 y los 17 años	43,4
Entre los 18 y los 21 años	30,4
Entre los 22 y los 25 años	3,5
Después de los 25 años	3,7
N.C.	4,1
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>
Media	16,80
Desviación típica	5,23
<b>(N)</b>	<b>(1.576)</b>



SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P11 y 1 en P11a)

(N=1.643)

**Pregunta 13**

En un día laborable cualquiera, ¿qué bebidas alcohólicas toma Vd...?

	Vino	Vino con gaseosa	Cerveza	Sidra	Vermut	Champán	Coñac	Anís	Otros licores	Combinados	Carajillo	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	2,0	-	1,8	-	-	-	0,5	0,4	0,3	-	0,4	94,6	(1.643)
Durante la mañana	1,7	0,3	2,5	-	0,1	-	0,4	0,0	0,2	-	0,1	94,7	(1.643)
Antes de comer	4,9	-	7,7	-	0,6	-	-	-	-	-	-	86,9	(1.643)
En la comida	44,6	3,3	9,1	0,1	0,0	-	0,1	-	-	-	0,0	42,6	(1.643)
Después de comer	0,5	-	0,6	-	0,2	-	3,2	0,7	1,3	0,1	1,4	92,0	(1.643)
Por la tarde	4,0	-	14,9	0,2	0,2	-	0,2	0,0	0,2	1,1	-	79,1	(1.643)
En la cena	24,8	1,3	3,9	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	69,9	(1.643)
Después de cenar	0,5	-	1,6	-	0,2	0,1	0,5	0,1	0,6	1,6	0,1	94,6	(1.643)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P11 y 1 en P11a)

(N=1.643)

**Pregunta 13a**

En un día laborable cualquiera, ¿cuándo toma Vd. bebidas alcohólicas? (MULTIRRESPUESTA).

En el desayuno, almuerzo	5,4
Durante la mañana	5,3
Antes de comer	13,1
En la comida	57,4
Después de comer	8,0
Por la tarde	20,9
En la cena	30,1
Después de cenar	5,4
N.C.	22,7
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE EN LA FRANJA

HORARIA EN CUESTIÓN

(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P13a)

**Pregunta 13b**

En un día laborable cualquiera, ¿qué cantidad de bebidas alcohólicas toma Vd.?

	Media	Desviación típica	(N)
En el desayuno, almuerzo	1,23	0,53	(88)
Durante la mañana	1,38	0,99	(87)
Antes de comer	1,74	1,19	(215)
En la comida	1,21	0,48	(943)
Después de comer	1,16	0,62	(131)
Por la tarde	1,77	1,26	(343)
En la cena	1,28	0,56	(491)
Después de cenar	1,72	1,31	(88)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE EN LA FRANJA HORARIA EN CUESTIÓN**  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P13a)

**Pregunta 13c**

En un día laborable cualquiera, ¿dónde toma Vd. bebidas alcohólicas?

	En su propia casa	En casa de amigos	En un bar/pub/café	En una discoteca	En un restaurante	En el trabajo	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	47,3	-	34,4	-	-	17,8	0,5	(88)
Durante la mañana	23,4	-	68,8	-	-	6,2	1,6	(87)
Antes de comer	27,4	-	72,4	-	-	-	0,2	(215)
En la comida	95,4	0,5	1,8	-	0,5	1,8	-	(943)
Después de comer	50,3	-	47,3	-	-	2,4	-	(131)
Por la tarde	15,1	-	83,6	0,5	-	0,8	-	(343)
En la cena	96,7	0,3	2,2	-	-	-	0,8	(494)
Después de cenar	23,4	-	72,8	3,1	-	0,6	-	(88)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE EN LA FRANJA HORARIA EN CUESTIÓN**  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P13a)

**Pregunta 13d**

En un día laborable cualquiera, ¿con quién toma Vd. bebidas alcohólicas?

	Solo	Con la familia	Con amigos/as	Con compañeros/as de trabajo/estudio	Con su novio/a	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	28,4	29,3	11,2	30,5	-	0,5	(88)
Durante la mañana	25,9	14,7	44,8	13,0	-	1,6	(87)
Antes de comer	6,0	24,6	62,7	6,3	0,2	0,2	(215)
En la comida	7,9	88,8	1,0	2,3	-	-	(943)
Después de comer	15,5	48,1	30,0	6,4	-	-	(131)
Por la tarde	5,2	12,8	77,5	3,2	0,9	0,5	(343)
En la cena	7,1	88,4	2,5	0,7	-	1,4	(494)
Después de cenar	3,9	23,9	69,6	-	2,6	-	(88)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 14**

¿Y en un día festivo cualquiera, qué bebidas alcohólicas toma Vd...?

	Vino	Vino con gaseosa	Cerveza	Sidra	Vermut	Champán	Coñac	Anís	Otros licores	Combinados	Carajillo	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	1,5	-	1,1	-	-	-	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	96,5	(1.643)
Durante la mañana	1,9	0,2	4,7	0,1	0,8	-	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	91,5	(1.643)
Antes de comer	6,2	0,0	14,9	-	7,5	-	-	-	0,1	0,1	-	71,1	(1.643)
En la comida	44,7	2,9	12,1	0,2	0,0	1,1	-	-	0,0	0,0	0,0	38,9	(1.643)
Después de comer	0,8	0,3	0,8	-	0,6	0,3	6,2	1,3	2,2	0,4	1,8	85,3	(1.643)
Por la tarde	4,2	-	17,4	0,2	0,3	0,1	0,7	0,1	1,3	8,9	0,2	66,8	(1.643)
En la cena	23,7	1,3	3,6	0,1	-	0,3	-	-	0,0	0,2	-	70,8	(1.643)
Después de cenar	0,4	0,1	2,2	0,0	0,3	0,6	0,7	0,0	1,5	6,1	0,0	88,0	(1.643)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 14a**

¿Y en un día festivo cualquiera, cuándo toma Vd. bebidas alcohólicas? (MULTIRRESPUESTA).

En el desayuno, almuerzo	3,5
Durante la mañana	8,5
Antes de comer	28,9
En la comida	61,1
Después de comer	14,7
Por la tarde	33,2
En la cena	29,2
Después de cenar	12,0
N.C.	8,4
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO EN LA FRANJA HORARIA EN CUESTIÓN**  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P14a)

**Pregunta 14b**

¿Y en un día festivo cualquiera, qué cantidad de bebidas alcohólicas toma Vd...?

	Media	Desviación típica	(N)
En el desayuno, almuerzo	1,26	0,55	(57)
Durante la mañana	1,57	0,96	(140)
Antes de comer	1,67	1,11	(474)
En la comida	1,23	0,50	(1.004)
Después de comer	1,17	0,60	(236)
Por la tarde	1,89	1,26	(546)
En la cena	1,29	0,56	(475)
Después de cenar	1,93	1,34	(196)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO EN LA FRANJA HORARIA EN CUESTIÓN**  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P14a)

**Pregunta 14c**

¿Y en un día festivo cualquiera, dónde toma Vd. bebidas alcohólicas?

	En su propia casa	En casa de amigos	En un bar/pub/café	En una discoteca	En un restaurante	En el trabajo	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	79,5	-	19,6	-	-	0,9	-	(57)
Durante la mañana	16,7	-	83,3	-	-	-	-	(140)
Antes de comer	21,7	-	77,7	-	-	0,2	0,3	(474)
En la comida	95,8	0,6	2,1	-	1,3	0,2	-	(1.004)
Después de comer	68,3	1,1	27,0	-	0,2	0,6	2,7	(241)
Por la tarde	11,6	-	80,8	7,1	-	0,6	-	(546)
En la cena	92,0	-	5,0	0,2	1,6	-	1,1	(480)
Después de cenar	18,8	-	63,6	17,3	-	-	0,3	(197)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO EN LA FRANJA HORARIA EN CUESTIÓN  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 a 11 en P14a)

**Pregunta 14d**

¿Y en un día festivo cualquiera, con quién toma Vd. bebidas alcohólicas?

	Solo	Con la familia	Con amigos/as	Con compañeros/as de trabajo/estudio	Con su novio/a	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	33,5	51,4	12,3	2,9	-	-	(57)
Durante la mañana	8,7	17,6	70,6	2,4	0,7	-	(140)
Antes de comer	3,3	36,4	59,2	0,5	0,6	-	(474)
En la comida	5,1	92,1	2,4	0,3	-	-	(1.002)
Después de comer	6,7	65,3	24,3	0,8	0,2	2,7	(241)
Por la tarde	2,5	17,1	77,6	1,1	1,7	-	(546)
En la cena	5,8	86,7	6,0	0,1	0,2	1,1	(480)
Después de cenar	-	20,4	77,3	0,1	1,9	0,3	(197)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 15**

Voy a leerle una serie de razones por las que la gente toma bebidas alcohólicas. Me gustaría que Vd. me dijera, en su caso concreto, ¿cuáles son las dos principales razones por las que Vd. toma bebidas alcohólicas?

	1ª razón	2ª razón	TOTAL
Va bien para acompañar la comida	48,0	10,1	58,1
Estimulan, animan	5,5	7,2	12,7
Relajan	0,6	1,3	1,8
Para quitar la sed	6,1	12,6	18,7
Le gusta el sabor de la bebida	9,1	15,4	24,5
Costumbre	9,9	19,5	29,4
Relaciones del trabajo	1,2	1,7	2,8
Para olvidar	0,2	1,2	1,5
Para alternar con los amigos	17,2	21,7	38,9
Ocasiones especiales	1,4	0,5	1,9
Otros	0,0	0,5	0,5
N.C.	0,7	8,4	0,7
(N)	(1.643)	(1.643)	(1.643)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 16**

Le voy a decir una serie de personas, dígame si cree que Vd. bebe más, igual o menos que cada uno de ellos. Por ejemplo...

	Mucho más	Algo más	Igual	Algo menos	Mucho menos	N.C.	(N)
Su padre	4,8	17,2	19,4	17,8	17,2	23,6	(1.643)
Su madre	17,1	33,6	15,7	5,2	7,0	21,3	(1.643)
Esposo/a	8,9	19,9	14,6	14,7	9,3	32,6	(1.643)
Hermanos/as	4,7	15,2	35,1	19,7	9,7	15,6	(1.643)
Amigos/as	0,4	4,7	41,8	33,8	14,4	4,8	(1.643)
Compañeros/as de trabajo o estudios	0,5	3,8	38,4	25,4	11,2	20,8	(1.643)
La gente en general	2,5	4,2	19,5	39,3	30,1	4,4	(1.643)

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 17**

¿Se ha emborrachado alguna vez?

Sí	52,5
No	47,4
N.C.	0,1
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES Y SE HAN EMBORRACHADO EN ALGUNA OCASIÓN**  
(1 en P11, 1 en P11a y 1 en P17)  
(N=863)

**Pregunta 17a**

¿Con qué frecuencia?

Varias veces/semana	0,9
Una vez/semana	1,7
2-3 veces/mes	2,2
1 vez/mes	4,0
2-4 veces/año	16,3
1 vez/año	17,0
Menos frecuencia	38,4
Una sola vez	18,4
N.C.	1,1
<b>(N)</b>	<b>(863)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 18**

¿Piensa que bebe más de lo que debería?

Sí	11,7
No	86,3
N.C.	2,0
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>

**SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P11 y 1 en P11a)  
(N=1.643)

**Pregunta 19**

¿Le gustaría dejar de beber?

Sí	10,6
No	86,5
N.C.	3,0
<b>(N)</b>	<b>(1.643)</b>

**Pregunta 20**

Por lo que Vd. sabe, ¿cuántos de sus amigos o conocidos toman bebidas alcohólicas habitualmente?

Todos	18,6
La mayoría	40,0
Algunos	30,3
Ninguno	7,2
N.C.	3,9
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 21**

¿Y cuántos de sus amigos o conocidos se emborrachan al menos una vez a la semana?

Todos	0,7
La mayoría	2,1
Algunos	17,6
Ninguno	71,5
N.C.	8,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 22**

Y en términos generales, ¿aprueba o desaprueba que sus amigos o conocidos tomen una o dos copas al día?

Aprueba	42,0
Desaprueba	18,4
Le da igual	37,3
N.C.	2,3
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 23**

Quisiera preguntarle ahora su opinión sobre los efectos que causa el uso de bebidas alcohólicas. ¿En qué medida cree Vd. que es un peligro para la salud?

	Ningún peligro	Poco peligro	Bastante peligro	Gran peligro	N.S./N.C.	(N)
Tomar una o dos copas de vez en cuando	51,4	38,3	6,6	0,9	2,7	(2.382)
Tomar una o dos copas diarias	25,4	40,0	26,4	5,5	2,7	(2.382)
Tomar tres o cuatro copas diarias	11,6	16,4	37,1	32,8	2,1	(2.382)
Tomar más de cuatro copas diarias	5,9	3,2	13,1	75,2	2,6	(2.382)

**Pregunta 24**

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las siguientes frases.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.C.	(N)
El alcohol es una droga	86,9	9,9	3,2	(2.382)
Beber normalmente no hace mal a nadie	66,5	29,5	4,0	(2.382)
A los jóvenes no les hace tanto daño el alcohol	19,5	75,0	5,5	(2.382)
Los efectos del alcohol se notan con el paso de los años	90,9	5,2	3,9	(2.382)
El alcohólico es un enfermo	95,1	2,9	2,0	(2.382)
Debería prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas	72,0	19,6	8,4	(2.382)
Beber, incluso poco, es malo para la salud	32,2	61,6	6,2	(2.382)
Debería prohibirse beber alcohol a los menores de 18 años	81,5	14,4	4,2	(2.382)
Beber alcohol en las comidas es más bueno que malo	56,0	32,1	11,9	(2.382)

**Pregunta 25**

¿Conoce o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>N.C.</b>	<b>(N)</b>
CANNABIS (hachis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	93,5	6,5	0,0	(2.382)
ANFETAMINAS (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	68,4	31,6	0,0	(2.382)
TRANQUILIZANTES Y SEDANTES (valium, tranxilium, librium, etc)	83,2	16,7	0,0	(2.382)
BARBITÚRICOS, SOMNÍFEROS	75,8	24,1	0,1	(2.382)
INHALANTES (pegamentos, colas, disolventes, éter)	69,9	30,0	0,1	(2.382)
ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongos)	59,4	40,5	0,1	(2.382)
COCAÍNA (coca, perico)	90,2	9,8	0,0	(2.382)
OPIACEOS (heroína, caballo, jaco, opio, morfina, codeína, metadona)	89,9	10,1	0,1	(2.382)

**Pregunta 26**

El producto nº 1, ¿lo ha fumado alguna vez en su vida?

Sí	15,1
No	84,7
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS ALGUNA VEZ EN SU VIDA**  
(1 en P26)  
(N=360)

**Pregunta 26a**

¿Y en el último mes?

Sí	25,5
No	73,6
N.C.	0,9
<b>(N)</b>	<b>(360)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P26 y 1 en P26a)  
(N=92)

**Pregunta 26b**

¿Cuántas veces, aproximadamente, a lo largo del último mes...?

1-2 veces	41,3
3-5 veces	25,4
6-10 veces	12,9
11-20 veces	7,2
21-30 veces	6,0
Más de 30 veces	6,8
No sabe	0,4
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(92)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P26 y 1 en P26a)

(N=92)

### Pregunta 26c

La primera vez que tomó, ¿quién se lo había entregado...?

Un amigo	76,4
Un conocido	10,1
Un familiar	0,9
Un traficante	5,5
Centro de trabajo	1,5
Cuartel	2,0
No recuerda	1,9
N.C.	1,6
<b>(N)</b>	<b>(92)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P26 y 1 en P26a)

(N=92)

### Pregunta 26d

¿Qué años tenía entonces?

Antes de los 14 años	5,1
Entre los 14 y los 17 años	49,2
Entre los 18 y los 21 años	36,2
Entre los 22 y los 25 años	8,0
Después de los 25 años	1,5
<b>(N)</b>	<b>(92)</b>
Media	17,40
Desviación típica	3,01
<b>(N)</b>	<b>(92)</b>



**Pregunta 27**

¿Ha tomado Vd. alguna vez anfetaminas sin que el médico se las haya recetado?

Sí	3,5
No	96,3
N.C.	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA

(1 en P27)

(N=83)

**Pregunta 27a**

¿Y en el último mes?

Sí	6,3
No	93,7
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(83)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P27 y 1 en P27a)

(N=5)

**Pregunta 27b**

¿Cuántas veces en el último mes, aproximadamente?

1-2 veces	32,3
3-5 veces	58,6
6-10 veces	9,1
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
No sabe	-
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(5)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES

(1 en P27 y 1 en P27a)

(N=5)

**Pregunta 27c**

¿Qué años tenía la primera vez que lo tomó?

Antes de los 14 años	8,2
Entre los 14 y los 17 años	57,7
Entre los 18 y los 21 años	10,0
Entre los 22 y los 25 años	-
Después de los 25 años	24,1
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(5)</b>
Media	18,81
Desviación típica	7,51
<b>(N)</b>	<b>(5)</b>

**Pregunta 28**

Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como el valium, el librium, etc. para calmar los nervios, disminuir el stress, etc. ¿Los ha tomado Vd. alguna vez en su vida, sin que se los prescriba el médico?

Sí	3,3
No	96,5
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA  
(1 en P28)  
(N=80)

**Pregunta 28a**

¿Y en los últimos 30 días?

Sí	15,3
No	84,7
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(80)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS  
(1 en P28 y 1 en P28a)  
(N=12)

**Pregunta 28b**

¿Cuántas veces, aproximadamente, a lo largo de los últimos 30 días?

1-2 veces	38,1
3-5 veces	33,3
6-10 veces	13,8
11-20 veces	3,5
21-30 veces	11,3
Más de 30 veces	-
No sabe	-
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(12)</b>

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS  
(1 en P28 y 1 en P28a)  
(N=12)

**Pregunta 28c**

¿Qué años tenía la primera vez que los tomó?

Antes de los 14 años	7,5
Entre los 14 y los 17 años	-
Entre los 18 y los 21 años	2,4
Entre los 22 y los 25 años	10,2
Después de los 25 años	68,7
N.C.	11,3
<b>(N)</b>	<b>(12)</b>
Media	35,69
Desviación típica	13,31
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>

**Pregunta 29**

También los médicos prescriben barbitúricos para que la gente consiga relajarse o dormir. ¿Los ha tomado Vd. alguna vez en su vida por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

Sí	1,5
No	98,2
N.C.	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA**  
(1 en P29)  
(N=36)

**Pregunta 29a**

¿Y los ha tomado Vd. en el último mes?

Sí	8,9
No	87,4
N.C.	3,7
<b>(N)</b>	<b>(36)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P29 y 1 en P29a)  
(N=3)

**Pregunta 29b**

¿Y, poco más o menos, cuántas veces los ha tomado Vd. en estos últimos treinta días...?

1-2 veces	23,7
3-5 veces	-
6-10 veces	-
11-20 veces	-
21-30 veces	76,3
Más de 30 veces	-
N.S./N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(3)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES**  
(1 en P29 y 1 en P29a)  
(N=3)

**Pregunta 29c**

¿Qué años tenía la primera vez que los tomó?

Antes de los 14 años	13,3
Entre los 14 y los 17 años	23,7
Entre los 18 y los 21 años	-
Entre los 22 y los 25 años	-
Después de los 25 años	63,0
N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(3)</b>
Media	28,41
Desviación típica	15,44
<b>(N)</b>	<b>(3)</b>

**Pregunta 30**

Algunas personas huelen pinturas, colas o pegamentos, respiran el contenido de aerosoles o inhalan gases con el fin de sentir sensaciones nuevas. ¿Lo ha hecho alguna vez a lo largo de su vida?

Sí	0,8
No	98,7
N.C.	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES ALGUNA VEZ EN SU VIDA**  
(1 en P30)  
(N=19)

**Pregunta 30a**

¿Y en los últimos treinta días?

Sí	14,2
No	78,6
N.C.	7,2
<b>(N)</b>	<b>(19)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS**  
(1 en P30 y 1 en P30a)  
(N=3)

**Pregunta 30b**

¿Y con qué frecuencia lo ha hecho Vd. en este último mes?

1-2 veces	81,5
3-5 veces	18,5
6-10 veces	-
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
N.S./N.C.	-
<b>(N)</b>	<b>(3)</b>

**SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS**  
(1 en P30 y 1 en P30a)  
(N=3)

**Pregunta 30c**

¿Cuántos años tenía la primera vez que lo hizo?

Antes de los 14 años	18,0
Entre los 14 y los 17 años	-
Entre los 18 y los 21 años	18,5
Entre los 22 y los 25 años	-
Después de los 25 años	-
N.C.	63,5
<b>(N)</b>	<b>(3)</b>
Media	13,56
Desviación típica	25,05
<b>(N)</b>	<b>(1)</b>

**Pregunta 31**

Los últimos tres productos aquí anotados (señalar 6, 7 y 8), ¿los ha tomado alguna vez?

	Sí	No	N.C.	(N)
Alucinógenos	1,9	98,1	0,0	(2.382)
Cocaína	1,8	98,2	0,0	(2.382)
Opiáceos	0,8	99,2	0,0	(2.382)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN  
(1 en P31)

**Pregunta 31a**

¿Y en los últimos treinta días?

	Sí	No	N.C.	(N)
Alucinógenos	12,3	86,8	1,0	(44)
Cocaína	16,8	83,2	-	(43)
Opiáceos	16,8	83,2	-	(18)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS  
(1 en P31 y 1 en P31a)

**Pregunta 31b**

¿Cuántas veces aproximadamente, en los últimos treinta días?

	1-2 veces	3-5 veces	6-10 veces	11-20 veces	21-30 veces	Más de 30 veces	No sabe	N.C.	(N)
Alucinógenos	78,3	8,8	8,8	-	-	-	-	4,1	(5)
Cocaína	79,5	-	10,7	6,7	-	-	-	3,1	(7)
Opiáceos	-	19,2	15,7	12,5	-	-	-	52,5	(3)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS  
(1 en P31 y 1 en P31a)

**Pregunta 31c**

¿La primera vez que lo tomó, quien se lo había entregado?

	Un amigo	Un conocido	Un familiar	Un traficante	Otros	No recuerda	N.C.	(N)
Alucinógenos	73,0	8,8	-	14,2	-	-	4,1	(5)
Cocaína	77,6	12,7	-	6,7	-	-	3,1	(7)
Opiáceos	73,5	-	-	19,2	-	-	7,3	(3)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS  
(1 en P31 y 1 en P31a)

**Pregunta 31d**

¿Qué años tenía entonces?

	Antes de los 14 años	Entre los 14 y los 17 años	Entre los 18 y los 21 años	Entre los 22 y los 25 años	Después de los 25 años	N.C.	(N)
Alucinógenos	-	45,5	19,4	31,0	-	4,1	(5)
Cocaína	-	6,7	43,7	24,8	-	24,8	(7)
Opiáceos	-	47,5	-	45,2	-	7,3	(3)

	Media	Desviación típica	(N)
Alucinógenos	19,59	3,57	(5)
Cocaína	20,76	2,66	(5)
Opiáceos	20,56	5,41	(3)

**Pregunta 32**

¿Qué grado de dificultades cree Vd. que encontraría para conseguir cada una de estas sustancias, si realmente tuviera algún interés por obtenerlos?

	Imposible	Muy difícil	Bastante difícil	Bastante fácil	Muy fácil	N.S./N.C.	(N)
Cannabis	5,8	7,5	7,5	17,9	34,1	27,2	(2.382)
Anfetaminas	5,6	10,6	13,6	16,5	14,4	39,2	(2.382)
Tranquilizantes y sedantes	5,3	9,7	14,0	19,9	17,4	33,7	(2.382)
Barbitúricos, somníferos	5,8	10,1	13,6	19,2	14,6	36,8	(2.382)
Inhalantes	4,2	5,7	3,7	9,4	45,6	31,4	(2.382)
Alucinógenos	9,1	17,7	15,5	9,5	5,6	42,6	(2.382)
Cocaína	9,9	20,2	15,4	11,2	6,6	36,6	(2.382)
Opiáceos	10,4	21,0	14,3	10,9	6,7	36,8	(2.382)

**Pregunta 33**

¿Cuántos de sus amigos piensa Vd. que...?

	Ninguno	Algunos	La mayoría	Todos	N.C.	(N)
Fuman marihuana o hashish	76,4	15,6	2,6	0,8	4,6	(2.382)
Toman anfetaminas	87,3	5,3	0,3	0,3	6,7	(2.382)
Toman barbitúricos	89,1	3,4	0,1	0,1	7,2	(2.382)
Toman tranquilizantes	84,7	7,4	0,3	0,1	7,3	(2.382)
Toman cocaína	89,9	3,7	0,4	0,1	5,9	(2.382)
Toman heroína	91,4	2,3	0,2	0,1	5,9	(2.382)
Toman otros narcóticos, como opio, metadona	92,2	1,3	0,2	0,1	6,3	(2.382)
Usan inhalantes (colas, pinturas, aerosoles, gas inhalante)	92,0	1,3	0,2	0,1	6,4	(2.382)

**Pregunta 34**

No todas las personas aprueban o desaprueban las mismas cosas. ¿Aprueba o desaprueba Vd. que la gente mayor de 18 años haga las cosas siguientes?

	Aprueba	Le da igual	Desaprueba	N.S./N.C.	(N)
Probar marihuana o hachis	11,2	10,4	75,3	3,0	(2.382)
Fumar marihuana con regularidad	3,4	6,9	86,9	2,7	(2.382)
Probar una vez algún alucinógeno como LSD	3,6	4,9	87,0	4,5	(2.382)
Probar una vez heroína	2,1	3,8	91,4	2,8	(2.382)
Probar una vez barbitúricos	2,6	5,1	88,7	3,6	(2.382)
Probar anfetaminas una vez	3,7	5,7	86,7	3,9	(2.382)
Probar cocaína una vez	3,5	4,8	88,7	3,0	(2.382)

**Pregunta 35**

Quisiera preguntarle ahora su opinión sobre los efectos que causa el uso de ciertas drogas. ¿En qué medida cree Vd. que es un riesgo físico o de otro tipo para las personas...?

	No es un riesgo	Riesgo pequeño	Bastante riesgo	Gran riesgo	N.S./N.C.	(N)
Fumar marihuana una vez	24,7	18,8	14,6	32,1	9,8	(2.382)
Fumar marihuana de vez en cuando	7,2	13,4	22,4	48,3	8,6	(2.382)
Fumar marihuana regularmente	1,9	4,8	12,2	73,0	8,2	(2.382)
Probar LSD una vez	4,9	5,5	10,9	60,5	18,3	(2.382)
Tomar LSD regularmente	0,3	1,0	5,4	77,7	15,7	(2.382)
Probar heroína una vez	2,8	3,7	9,1	75,0	9,3	(2.382)
Tomar heroína regularmente	0,2	0,4	2,1	89,1	8,3	(2.382)
Probar anfetamina una o dos veces	5,1	7,7	13,2	60,1	13,9	(2.382)
Tomar anfetaminas o barbitúricos regularmente	0,4	1,0	6,5	80,1	12,0	(2.382)
Probar cocaína una vez	5,2	4,7	9,2	71,1	9,8	(2.382)
Tomar cocaína regularmente	0,4	0,9	2,6	87,6	8,6	(2.382)

**Pregunta 36**

La pregunta siguiente se refiere a un conjunto de características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisiéramos saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o haschish al menos varias veces a la semana suelen ser...?

	Sí	No	N.S./N.C.	(N)
Más creativas	4,6	80,0	15,4	(2.382)
Más sensibles	15,0	67,1	17,9	(2.382)
Más interesantes	1,9	84,8	13,3	(2.382)
Menos trabajadores	64,8	20,0	15,1	(2.382)
Más independientes	32,4	51,9	15,6	(2.382)
Más inestables emocionalmente	68,7	13,9	17,4	(2.382)
Más preocupados por los demás	4,6	80,5	14,9	(2.382)
Con menos fuerza de voluntad	75,7	12,1	12,2	(2.382)
Con más tendencia a la delincuencia	76,5	13,0	10,5	(2.382)

**Pregunta 37**

¿Y cree Vd. que la gente que habitualmente toma otras drogas como barbitúricos, narcóticos o anfetaminas suele ser...?

	Sí	No	N.S./N.C.	(N)
Más creativa	2,8	79,5	17,6	(2.382)
Más sensible	12,8	67,8	19,4	(2.382)
Más interesante	1,7	81,8	16,5	(2.382)
Menos trabajadora	62,7	19,1	18,1	(2.382)
Más independiente	26,8	54,4	18,8	(2.382)
Más inestable emocionalmente	67,4	14,4	18,2	(2.382)
Más preocupados por los demás	3,5	80,5	16,0	(2.382)
Con menos fuerza de voluntad	73,9	10,8	15,3	(2.382)
Con más tendencia a la delincuencia	73,7	11,6	14,8	(2.382)

**Pregunta 38**

Voy a leerle ahora una serie de frase. Me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.S./N.C.	(N)
Todas las drogas son malas	92,3	6,0	1,7	(2.382)
Fumar porros de vez en cuando no hace daño	29,4	58,9	11,7	(2.382)
Hay que diferenciar entre drogas blandas y drogas duras	50,6	26,5	22,9	(2.382)
Los que fuman muchos porros acaban siendo heroinómanos	63,9	17,8	18,3	(2.382)
Es diferente el uso que el abuso de drogas	54,8	28,3	16,9	(2.382)
La heroína es la droga más peligrosa	56,9	5,4	37,7	(2.382)
Todos los que han probado el porro son drogadictos	31,8	53,7	14,5	(2.382)
Los drogadictos son unos enfermos	91,2	3,7	5,1	(2.382)
Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas	69,2	19,5	11,3	(2.382)
Las anfetaminas y barbitúricos son más peligrosos que el porro	53,2	4,4	42,4	(2.382)
Las drogas son el problema más grave de esta población	56,8	33,1	10,1	(2.382)
Los drogadictos son unos delincuentes viciosos	65,2	22,9	11,9	(2.382)

**Pregunta 39**

¿Es Vd. de aquí, de esta población?

Sí	63,9
No	35,6
N.C.	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SÓLO A LOS QUE NO HAN NACIDO EN SU ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA

(2 en P39)

(N=847)

**Pregunta 40**

¿Cuántos años lleva Vd. viviendo aquí?

Menos de 5 años	14,3
Entre 5 y 10 años	13,8
Entre 11 y 20 años	27,6
Más de 20 años	42,2
N.C.	2,2
<b>(N)</b>	<b>(847)</b>
Media	21,87
Desviación típica	16,27
<b>(N)</b>	<b>(829)</b>

SÓLO A LOS QUE NO HAN NACIDO EN SU ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA

(2 en P39)

(N=847)

**Pregunta 41**

¿Por qué se vino a vivir a esta población?

Me trajo mi familia	30,4
Por razones de trabajo	49,9
Por razones de estudios	2,4
Por matrimonio	12,6
Por motivos de salud	1,4
Por noviazgo	0,3
En busca de paz	0,6
Otras	0,5
N.C.	1,9
<b>(N)</b>	<b>(847)</b>



**Pregunta 42**

¿Se encuentra a gusto en esta población?

Sí	94,3
No	5,0
N.C.	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SÓLO A LOS QUE NO SE ENCUENTRAN A GUSTO EN SU ACTUAL LUGAR DE RESIDENCIA  
(2 en P42)  
(N=119)

**Pregunta 42a**

¿Cuál es el principal motivo por el que Vd. no se encuentra a gusto en esta población?

Ambiente	26,9
Aburrimiento	16,0
Falta trabajo	6,8
Vive separado de la familia	0,2
Contaminación	4,8
Falta de relaciones	18,2
Delincuencia	12,7
Otras	10,6
N.C.	3,7
<b>(N)</b>	<b>(119)</b>

**Pregunta 43**

En su casa, ¿vive Vd. con...?

	Sí	No	N.C.	(N)
Esposo/a	64,8	34,8	0,4	(2.382)
Amigo/a	1,2	97,8	1,0	(2.382)
Padres	25,1	74,1	0,8	(2.382)
Hijos/as ya casados	3,2	95,8	0,9	(2.382)
Hijos/as solteros/as, pero mayores de 18 años	21,0	78,0	1,0	(2.382)
Hijos/as menores de 15 años	31,9	66,9	1,2	(2.382)
Otros familiares	27,0	72,0	1,0	(2.382)
Varios amigos/as (compañeros/as)	0,8	98,1	1,1	(2.382)
Solo/a	5,9	92,2	1,9	(2.382)

**Pregunta 44**

¿Cómo son sus relaciones con su familia?

Muy buenas	79,3
Aceptables	18,7
No muy buenas	1,1
Fatales	0,3
N.C.	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 45**

Dígame, ¿a qué se dedica: trabaja, estudia...?

Estudia	9,3
Estudia y trabaja	2,3
Estudia y busca trabajo	0,9
Busca trabajo	5,5
Trabaja	33,2
Sus labores	30,7
Jubilado/a, pensionista	16,4
Incapacidad laboral	0,7
Parado/a	0,6
Servicio militar	0,3
N.C.	0,1
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SÓLO A AQUELLOS QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD

(1, 2 o 3 en P45)

(N=297)

**Pregunta 45a**

¿Qué estudia?

Primarios/EGB	3,1
BUP	23,6
Formación Profesional	22,9
Escuelas Técnicas	6,9
Universidad	24,7
COU	7,4
Idiomas	2,1
Oposiciones	4,4
Informática	1,0
Otros	2,3
N.C.	1,6
<b>(N)</b>	<b>(297)</b>

SÓLO A AQUELLOS QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD

(1, 2 o 3 en P45)

(N=297)

**Pregunta 45b**

¿Qué tal le fueron los estudios en el último curso?

Aprobó todas	57,0
Lleva alguna pendiente	24,6
Repite cursa	11,6
N.C.	6,8
<b>(N)</b>	<b>(297)</b>

**P46 NO HAY DATOS**

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**

(2 o 5 en P45)

(N=847)

**Pregunta 46a**

¿Le gusta su trabajo?

Mucho	49,5
Bastante	38,3
Poco	7,4
Nada	2,2
N.C.	2,5
<b>(N)</b>	<b>(847)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**

(2 o 5 en P45)

(N=847)

**Pregunta 46b**

¿Está satisfecho con lo que le pagan?

Sí	61,5
No	33,0
N.C.	5,5
<b>(N)</b>	<b>(847)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD**

(3 o 4 en P45)

(N=151)

**Pregunta 47**

¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?

Menos de 3 meses	9,7
Entre 3 y 6 meses	14,5
Entre 7 y 12 meses	26,2
Más de 1 año	43,8
N.C.	5,9
<b>(N)</b>	<b>(151)</b>
Media (meses)	22,62
Desviación típica	21,38
<b>(N)</b>	<b>(142)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD**

(3 o 4 en P45)

(N=151)

**Pregunta 47a**

¿Había trabajado antes?

Sí	67,7
No	30,5
N.C.	1,7
<b>(N)</b>	<b>(151)</b>

## SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD

(3 o 4 en P45).

(N=151)

**Pregunta 47b**

¿Qué esperanzas tiene de encontrar trabajo?

Ninguna	16,6
Escasas	51,0
Bastantes	22,0
Muchas	6,8
N.C.	3,5
<b>(N)</b>	<b>(151)</b>

**Pregunta 48**

Sexo:

Hombre	48,7
Mujer	51,3
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 49**

Es Vd.:

Soltero/a	26,3
Casado/a	64,8
Divorciado/a o separado/a	1,2
Separado/a	7,6
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 50**

¿Cuántos hijos tiene Vd.?

Ninguno/a	33,9
1 hijo/a	15,2
2 hijos/as	23,2
3 hijos/as	12,6
4 hijos	7,3
Más de 4 hijos	7,2
N.C.	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>
Media	1,77
Desviación típica	1,89
<b>(N)</b>	<b>(2.370)</b>

**Pregunta 51**

¿Que estudios tiene Vd.?

Menos e estudios primarios, no sabe leer	3,6
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela)	25,4
Estudios primarios, completos, cultura general	34,6
Estudios e formación profesional	5,5
Bachiller elemental	11,3
Bachiller superior	8,9
Estudios de grado medio	5,2
Universitarios o técnicos de grado superior	5,3
Otros	0,0
N.C.	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 52**

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 15 a 17 años	6,1
De 18 a 24 años	13,9
De 25 a 34 años	18,9
De 35 a 44 años	14,3
De 45 a 54 años	13,7
De 55 a 64 años	14,4
65 y más años	18,8
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 53**

¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en el hogar? Fijese bien que no me interesa la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.

Menos e 15.000 pts.	2,3
De 15.001 a 30.000 pts.	12,0
De 30.001 a 50.000 pts.	16,6
De 50.001 a 75.000 pts.	19,5
De 75.001 a 100.000 pts.	16,8
De 100.001 a 150.000 pts.	7,9
De 150.001 a 200.000 pts.	2,8
Más de 200.000 pts	1,5
N.C.	20,5
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 54**

Con frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a que perteneces (por ejemplo: clase alta, clase media). En su caso particular, ¿a qué clase social cree Vd. pertenecer?

Clase alta	0,5
Clase media-alta	1,5
Clase media	58,2
Clase media-baja	10,5
Clase baja	24,4
N.C.	4,9
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 55**

¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?

Católico practicante	40,5
Católico no practicante	46,0
Otras religiones	1,2
No creyente	4,5
Indiferente	5,3
N.C.	2,6
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

**Pregunta 56**

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	4,1
2	5,2
3	12,4
4	10,8
5	16,7
6	8,4
7	4,0
8	4,9
9	1,5
Derecha	1,5
N.C.	30,7
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>
Media	4,67
Desviación típica	2,06
<b>(N)</b>	<b>(1.652)</b>

**Pregunta 57**

Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?

AP/PDP	9,9
CDS	3,2
PCE	2,6
PRD	0,8
PSOE	25,0
EE	0,5
HB	0,6
PNV	1,5
CiU	2,1
ERC	0,5
BNG	0,2
CG	0,2
EG	0,2
Otros de derechas	0,3
Otros de izquierdas	1,2
No votaría	14,5
No sabe todavía	22,6
N.C.	14,0
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

SÓLO A QUIENES EN INTENCIÓN DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES NO MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO  
("No votaría", "No sabe todavía" o "N.C." en P57).  
(N=1.220)

**Pregunta 57a**

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

AP/PDP	4,4
CDS	3,6
PCE	1,0
PRD	0,7
PSOE	15,2
EE	0,2
HB	0,6
PNV	0,3
CiU	1,7
ERC	0,1
BNG	0,0
CG	0,1
EG	0,0
Otros de derechas	0,2
Otros de izquierdas	1,4
Ninguno	25,6
N.C.	44,8
<b>(N)</b>	<b>(1.220)</b>

**Pregunta 57aa**

**VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).**

AP/PDP	12,1
CDS	5,0
PCE	3,1
PRD	1,1
PSOE	32,8
EE	0,6
HB	0,9
PNV	1,6
CiU	3,0
ERC	0,6
BNG	0,3
CG	0,2
EG	0,2
Otros de derechas	0,4
Otros de izquierdas	1,9
Ninguno	13,1
N.C.	22,9
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>

## Pregunta 58

¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1982?

AP/PDP	9,6
UCD	2,2
CDS	1,9
PSOE	34,5
PCE	2,3
PNV	1,3
HB	0,6
EE/IPS	0,3
CiU	2,0
ERC	0,2
BNG	0,2
CG	0,1
EG	0,1
Otros de derechas	0,3
Otros de izquierdas	0,5
En blanco	1,2
No votó	23,0
N.C.	19,8
<b>(N)</b>	<b>(2.382)</b>