

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***CUESTIONES DE ACTUALIDAD:
ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
ESPAÑOLES ANTE LA DROGA (I)
Muestra Adultos (18 y más años)***

Estudio nº 1738

Abril 1988

Pregunta 1

Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera si considera que las drogas son hoy día, un problema muy importante, bastante importante, poco o nada importante en la sociedad española.

Muy importante	67,3
Bastante importante	29,0
Poco importante	1,6
Nada importante	0,7
N.S.	1,2
N.C.	0,1
(N)	(2.142)

Pregunta 2

¿Cree Vd. que en los últimos doce meses, el problema de las drogas ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?

Ha mejorado mucho	0,8
Ha mejorado algo	9,0
No ha mejorado ni empeorado	31,1
Ha empeorado algo	31,4
Ha empeorado mucho	13,1
N.S.	14,5
N.C.	0,1
(N)	(2.141)

Pregunta 3

¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses, el problema de las drogas mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?

Mejorará mucho	0,5
Mejorará algo	15,6
Ni mejorará ni empeorará	25,5
Empeorará algo	24,1
Empeorará mucho	7,0
N.S.	26,7
N.C.	0,6
(N)	(2.139)

Pregunta 4

En su opinión, y por lo que pueda saber, ¿el problema de la droga es hoy en España mucho mayor que en otros países de Europa, algo mayor, más o menos igual, algo menor o mucho menor?

Mucho mayor	3,0
Algo mayor	15,3
Más o menos igual	44,9
Algo menor	9,1
Mucho menor	0,7
N.S.	26,6
N.C.	0,4
(N)	(2.139)

Pregunta 5

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que el Gobierno se preocupa mucho, bastante, poco o nada por solucionar el problema de las drogas?

Mucho	3,2
Bastante	25,2
Poco	45,4
Nada	16,2
N.S.	9,6
N.C.	0,4
(N)	(2.141)

Pregunta 6

Y, a su juicio, ¿las leyes españolas sobre la droga son, en líneas generales, demasiado duras, las adecuadas o demasiado blandas?

Demasiado duras	1,8
Las adecuadas	9,1
Demasiado blandas	69,6
N.S.	18,3
N.C.	1,3
(N)	(2.139)

Pregunta 7

¿Cree Vd. que los siguientes grupos sociales o institucionales prestan mucha, bastante, poca o ninguna atención al problema de las drogas?

	Mucha	Bastante	Poca	Ninguna	N.S.	N.C.	(N)
El Gobierno	3,3	24,4	49,9	12,9	9,2	0,4	(2.138)
La policía	5,2	35,2	36,3	12,3	10,0	1,0	(2.138)
Los jueces	2,3	20,2	40,1	16,6	19,9	0,8	(2.137)
Los/as ciudadanos/as	7,7	35,4	33,9	10,0	12,6	0,5	(2.138)
Las asociaciones y fundaciones privadas	8,2	34,9	25,2	7,1	23,6	0,9	(2.130)

Pregunta 8

¿Y como valoraría Vd. la actuación de los siguientes grupos sociales o instituciones en la lucha contra la droga: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	Muy bien	Bien	Regular	Mal	Muy mal	N.S.	N.C.	(N)
El Gobierno	1,5	17,4	36,0	25,7	8,3	10,4	0,8	(2.132)
La policía	2,9	24,5	33,7	20,5	6,3	11,1	1,0	(2.134)
Los jueces	0,9	13,9	31,9	26,0	7,7	18,5	0,9	(2.132)
Los/as ciudadanos/as	3,0	23,7	36,5	16,9	4,6	14,3	1,0	(2.129)
Las asociaciones y fundaciones privadas	3,5	29,2	26,4	11,1	2,7	24,8	2,2	(2.078)

Pregunta 9

Más concretamente, ¿ha oído Vd. hablar de las redadas antidroga que viene llevando a cabo la policía en algunas ciudades del país?

Sí	76,3
No	23,3
N.C.	0,4
(N)	(2.142)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS REDADAS ANTIDROGA QUE VIENE LLEVANDO A CABO LA POLICÍA EN ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS

(1 en P9).

(N=1.634)

Pregunta 9a

¿Y hasta qué punto considera Vd. eficaces estas redadas para lograr que disminuya el tráfico y consumo de drogas: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho	12,0
Bastante	34,7
Poco	31,6
Nada	15,7
N.S.	5,8
N.C.	0,2
(N)	(1.631)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS REDADAS ANTIDROGA QUE VIENE LLEVANDO A CABO LA POLICÍA EN ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS

(1 en P9).

(N=1.634)

Pregunta 9b

¿Cree Vd. que este tipo de operaciones policiales masivas pueden suponer algún peligro para los derechos y libertades de los ciudadanos?

Sí	26,0
No	58,5
N.S.	14,4
N.C.	1,1
(N)	(1.615)

Pregunta 10

Para cada una de las medidas que voy a leerle a continuación, me gustaría que me dijese si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante para prevenir el problema de las drogas.

	Muy importante	Bastante importante	Poco importante	Nada importante	N.S.	N.C.	(N)
Crear en los barrios centros de información a los/as ciudadanos/as sobre la problemática de la droga	65,8	26,8	3,9	0,6	2,9	0,0	(2.141)
Promover campañas informativas en los medios de comunicación social	66,5	26,7	2,8	0,8	3,1	0,0	(2.141)
Fomentar que en las escuelas se informe a los/as alumnos/as sobre los problemas de las drogas	75,8	19,9	1,1	0,6	2,5	0,1	(2.140)

Pregunta 11

Me gustaría que me dijera ahora si considera muy necesaria, bastante necesaria, poco o nada necesaria para combatir eficazmente el tráfico y consumo de drogas cada una de las medidas siguientes.

	Muy necesaria	Bastante necesaria	Poco necesaria	Nada necesaria	N.S.	N.C.	(N)
Perseguir más eficazmente y sancionar con mayor dureza a grandes traficantes	87,3	10,0	0,5	0,1	1,9	0,2	(2.142)
Sancionar más duramente a todos/as que trafiquen con drogas, aunque vendan cantidades pequeñas	70,4	19,1	5,8	1,6	2,8	0,3	(2.142)
Aprobar urgentemente medidas especiales para promover el empleo juvenil	82,9	14,1	1,0	0,2	1,7	0,2	(2.141)
Prestar una especial atención al problema de la enseñanza en los barrios con mayores necesidades	76,6	19,3	1,1	0,1	2,4	0,4	(2.142)

Pregunta 12

A su juicio, ¿cuáles cree Vd. que serían las tres medidas más urgentes que debería tomar el Gobierno para solucionar el problema de la droga? **(MULTIRRESPUESTA).**

Más vigilancia tráfico drogas, combatirlo más, cuidar puntos de venta	17,5
Más policía, más medios actuación policía	7,2
Más castigo a traficantes. Endurecer leyes	39,9
Perseguir grandes traficantes (cabecillas)	17,3
Ilegalizar consumo. Detener y castigar al consumidor	4,5
Más información (formar, educar en colegios)	23,9
Reformar leyes, cambiarlas	1,5
Crear empleo (juvenil sobre todo)	25,1
Centros de rehabilitación	8,3
Centros médicos, darles tratamiento médico. Atención en hospital	2,1
Conciencia ciudadana, ayudarles	3,8
Mayor control aduanero, cuidar fronteras	3,2
Más preocupación por la juventud, organizarles ocio, fomento de la cultura. Cuidar los barrios. Centros de recreo	5,0
Hacer desaparecer los cultivos. Quemar los campos	1,0
Liberalizar venta	1,6
Sanearlo. Controlar a la policía, sobornos, corrupción, etc. Destino alijo	0,3
Pena de muerte a traficantes, que los cuelguen	1,8
N.S.	22,1
N.C.	2,8
(N)	(2.121)

Pregunta 13

A continuación, quisiera que Vd. me dijera si considera que los chicos y chicas españoles están muy informados/as, bastante informados/as, poco o nada informados/as de los peligros de la droga.

Muy informados/as	3,7
Bastante informados/as	26,3
Poco informados/as	50,0
Nada informados/as	11,9
N.S.	7,2
N.C.	0,9
(N)	(2.142)

Pregunta 14

Y, a su juicio, ¿quién cree Vd. que debería informar, principalmente, a los/as jóvenes sobre los peligros de la droga?

La familia	40,3
Los/as maestros/as o profesores/as de la escuela	29,6
El Gobierno	15,7
Otras instituciones	4,2
N.S.	7,4
N.C.	2,8
(N)	(2.138)

Pregunta 15

¿Diría Vd. que en las familias españolas se habla de la droga con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Con mucha frecuencia	4,3
Con bastante frecuencia	21,3
Con poca frecuencia	48,7
Con ninguna frecuencia	13,1
N.S.	11,9
N.C.	0,7
(N)	(2.137)

Pregunta 16

Y más concretamente, ¿en su familia se habla de la droga con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Con mucha frecuencia	4,9
Con bastante frecuencia	24,1
Con poca frecuencia	44,0
Con ninguna frecuencia	24,0
N.S.	2,0
N.C.	0,9
(N)	(2.142)

Pregunta 17

Al parecer, hay bastantes familias en las que no se habla de las drogas ¿Cuál de las siguientes razones es, a su juicio, la que mejor explicaría que se evite este tema de conversación?

Desconocimiento, ignorancia sobre el tema	29,0
Se piensa que es un tema ajeno, que es problema de otros	29,9
Falta de confianza entre los miembros de la familia	10,5
Temor de los/as hijos/as a la reacción de los padres u otros adultos	4,7
Temor de los padres a que al hablar del tema se despierte el interés de los/as hijos/as	8,6
Otras	2,0
N.S.	14,5
N.C.	0,7
(N)	(2.137)

Pregunta 18

¿Hasta qué punto se siente Vd. preocupado/a por la posibilidad de que alguien de su familia pueda caer en el consumo de drogas: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho	31,0
Bastante	28,3
Poco	20,6
Nada	16,0
N.S.	3,3
N.C.	0,7
(N)	(2.139)

Pregunta 19

Y en su familia o en la familia de alguno/a de sus más íntimos/as amigos/as, ¿ha habido alguien que consuma o haya consumido drogas de manera habitual?

Sí	17,5
No	81,6
N.C.	0,8
(N)	(2.138)

Pregunta 20

¿Y alguien que tenga o haya tenido problemas graves a causa de las drogas?

Sí	20,2
No	78,7
N.C.	1,1
(N)	(2.131)

Pregunta 21

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si habla de las drogas con sus amigos/as o compañeros/as con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca frecuencia o no habla de ello.

Con mucha frecuencia	4,8
Con bastante frecuencia	28,9
Con poca frecuencia	45,1
Con ninguna frecuencia	19,7
N.S.	-
N.C.	1,4
(N)	(2.142)

Pregunta 22

¿Y diría Vd. que, en los colegios, los/as profesores/as están muy preocupados/as, bastante preocupados/as, poco o nada preocupados/as por el consumo de droga de los/as jóvenes?

Muy preocupados/as	5,7
Bastante preocupados/as	39,8
Poco preocupados/as	26,6
Nada preocupados/as	6,0
N.S.	20,8
N.C.	1,1
(N)	(2.139)

Pregunta 23

¿Y cree Vd. que en los centros escolares es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas?

Muy frecuente	6,0
Bastante frecuente	44,4
Poco frecuente	22,8
Nada frecuente	5,5
N.S.	20,2
N.C.	1,0
(N)	(2.137)

Pregunta 24

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si cree que en el barrio o zona en la que vive es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas.

Muy frecuente	8,4
Bastante frecuente	28,2
Poco frecuente	28,8
Nada frecuente	19,7
N.S.	13,8
N.C.	1,2
(N)	(2.142)

Pregunta 25

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que los chicos y chicas de su barrio consiguen las drogas...?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
A través de amigos/as	51,9	13,0	33,4	1,7	(2.136)
En la calle, por medio de gente que la vende	54,6	12,5	31,2	1,6	(2.138)
En bares o establecimientos públicos	40,0	20,8	37,4	1,8	(2.137)
En pisos en donde se puede encontrar	28,7	22,5	46,7	2,1	(2.131)
Otros	3,3	19,0	63,0	14,7	(1.870)

Pregunta 26

¿Y cómo cree Vd. que consiguen el dinero para las drogas los chicos y las chicas de su barrio?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Se lo quitan a sus familiares	54,0	11,2	32,7	2,1	(2.141)
Trabajan y ganan dinero	19,9	43,9	33,9	2,2	(2.136)
Se lo da su familia	24,6	38,6	34,6	2,3	(2.130)
Cometen algún delito (robo, tirón, etc.)	65,1	7,1	26,2	1,7	(2.141)
Lo consiguen a cambio de algunos favores	38,6	18,3	40,7	2,4	(2.132)
Venden droga y así ganan dinero	46,3	14,6	36,8	2,3	(2.134)
Otras formas	0,9	20,3	62,4	16,5	(1.876)

Pregunta 27

Voy a leerle algunas razones por las que los/as jóvenes pueden consumir drogas. ¿Podría Vd. decirme aquéllas dos que, según su opinión, son las más importantes? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Porque no hay trabajo y se aburren	50,7
Porque sus amigos/as y compañeros/as toman drogas	43,7
Porque las drogas hacen sentirse más seguros/as	10,6
Porque es una experiencia que todos/as los/as jóvenes quieren tener	26,0
Porque las drogas te hacen olvidar los problemas que tienes	25,8
Otra razón	6,2
N.S.	9,6
N.C.	0,2
(N)	(2.134)

Pregunta 28

¿Y hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que una de las razones por las que los/as jóvenes consumen drogas es para hacer frente a una sociedad a la que les es difícil adaptarse?

Mucho	9,9
Bastante	34,0
Poco	18,3
Nada	14,4
N.S.	21,4
N.C.	1,9
(N)	(2.140)

Pregunta 29

Voy a leerle ahora una serie de frases. Me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Todas las drogas son malas	85,7	9,2	4,1	1,0	(2.140)
Fumar porros de vez en cuando no hace daño	33,1	50,6	15,2	1,1	(2.140)
Hay que diferenciar entre drogas blandas y duras	52,7	28,8	17,3	1,1	(2.139)
Todos/as los/as que han probado el porro son drogadictos/as	24,7	56,5	17,8	1,1	(2.136)
Los/as drogadictos/as son enfermos/as	80,0	10,6	8,2	1,2	(2.130)
Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas	65,4	18,8	14,5	1,4	(2.140)
Las anfetaminas y barbitúricos son más peligrosos que el porro	61,7	4,1	32,9	1,3	(2.140)
Las drogas son el problema más grave de este país	50,8	36,0	11,8	1,4	(2.139)
Los/as drogadictos/s son unos/as delincuentes viciosos/as	60,5	24,5	13,3	1,7	(2.135)
Las drogas son una forma de escapar de los problemas cotidianos	61,2	21,6	15,9	1,3	(2.132)

Pregunta 30

¿Y con cuál de las dos frases siguientes está Vd. más de acuerdo?

Todos/as los/as adolescentes que fuman porros acaban consumiendo drogas más peligrosas	57,5
Fumar porros forma parte de la cultura de la adolescencia, pero no supone consumir drogas más peligrosas en el futuro	31,0
N.C.	11,5
(N)	(2.131)

Pregunta 31

¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

	Sí	No	N.C.	(N)
Cannabis (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	82,7	16,8	0,5	(2.142)
Anfetaminas (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	69,1	30,4	0,5	(2.140)
Tranquilizantes y somníferos (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	78,4	21,2	0,4	(2.139)
Barbitúricos	62,4	36,9	0,7	(2.141)
Inhalantes (pegamentos, colas, disolventes, éter)	62,7	36,7	0,6	(2.138)
Alucinógenos (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongal)	59,9	39,5	0,6	(2.134)
Cocaína (coca, perico)	85,4	14,2	0,4	(2.140)
Opiáceos (opio, morfina, codeína, metadona)	73,1	26,4	0,5	(2.134)
Heroína (caballo, polvo, jaco)	86,7	12,9	0,4	(2.140)

Pregunta 32

¿Y conoce Vd. muy bien, bastante bien, regular, bastante mal o muy mal los síntomas que provoca el consumo de cada una de las siguientes sustancias?

	Muy bien	Bastante bien	Regular	Bastante mal	Muy mal	N.S.	N.C.	(N)
Cannabis (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	2,9	14,5	18,4	16,0	29,6	17,2	1,4	(1.850)
Anfetaminas (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	2,2	12,9	18,6	16,1	30,6	17,6	1,9	(1.571)
Tranquilizantes y somníferos (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	3,2	17,8	18,9	15,0	28,1	15,3	1,7	(1.742)
Barbitúricos	1,7	11,4	17,3	17,5	32,1	17,8	2,2	(1.432)
Inhalantes (pegamentos, colas, disolventes, éter)	1,8	11,5	15,9	19,6	31,5	17,4	2,2	(1.446)
Alucinógenos (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongal)	2,0	13,0	15,0	17,6	31,9	17,8	2,6	(1.396)
Cocaína (coca, perico)	2,1	10,9	15,3	16,6	34,5	19,0	1,6	(1.868)
Opiáceos (opio, morfina, codeína, metadona)	1,5	10,3	14,6	17,3	34,5	20,0	1,8	(1.646)
Heroína (caballo, polvo, jaco)	2,3	10,8	15,1	16,0	34,9	19,5	1,5	(1.901)

Pregunta 33

¿Cree Vd. que es muy arriesgado, bastante arriesgado, poco o nada arriesgado para la salud...?

	Muy arriesgado	Bastante arriesgado	Poco arriesgado	Nada arriesgado	N.S.	N.C.	(N)
Fumar marihuana una vez	26,5	23,4	21,5	14,3	13,3	1,0	(2.141)
Fumar marihuana de vez en cuando	38,0	32,4	12,5	4,8	11,3	1,1	(2.139)
Fumar marihuana regularmente	55,9	27,6	4,2	1,3	10,0	1,0	(2.141)
Probar LSD una vez	43,5	27,2	7,5	2,6	18,2	1,0	(2.135)
Tomar LSD regularmente	63,6	19,6	0,4	0,3	15,0	1,1	(2.139)
Probar heroína una vez	54,7	26,1	4,6	2,0	11,5	1,1	(2.139)
Tomar heroína regularmente	74,5	14,2	0,2	0,1	9,9	1,1	(2.139)
Probar anfetaminas una o dos veces	41,4	25,2	12,8	4,3	15,2	1,1	(2.139)
Tomar anfetaminas regularmente	61,1	22,7	1,5	0,4	13,2	1,1	(2.142)
Probar cocaína una vez	49,1	24,7	8,9	3,9	12,3	1,2	(2.142)
Tomar cocaína regularmente	70,4	17,1	0,4	0,3	10,7	1,0	(2.140)

Pregunta 34

Voy a leerle ahora algunas características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o haschis al menos varias veces a la semana suelen...?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	5,4	55,1	36,3	3,2	(2.142)
Ser más sensibles	9,7	50,1	36,8	3,4	(2.142)
Ser más interesantes	2,4	60,3	33,9	3,4	(2.138)
Ser menos trabajadoras	44,5	19,6	32,4	3,4	(2.136)
Ser más independientes	16,2	44,8	35,5	3,4	(2.119)
Ser más inestables emocionalmente	47,0	14,1	35,4	3,5	(2.138)
Estar más preocupadas por los demás	2,7	60,5	33,3	3,5	(2.139)
Tener menos fuerza de voluntad	51,1	14,4	31,2	3,3	(2.141)
Tener más tendencia a la delincuencia	53,3	14,5	29,1	3,2	(2.141)
Tener más éxito en la sociedad	2,5	61,8	32,5	3,2	(2.139)

Pregunta 35

¿Y los que consumen cocaína varias veces a la semana?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	6,0	52,8	37,2	4,0	(2.124)
Ser más sensibles	8,4	49,6	37,9	4,1	(2.125)
Ser más interesantes	2,7	57,5	35,5	4,3	(2.121)
Ser menos trabajadoras	44,8	17,9	33,1	4,1	(2.121)
Ser más independientes	15,9	43,6	36,4	4,1	(2.106)
Ser más inestables emocionalmente	48,8	11,7	35,3	4,2	(2.116)
Estar más preocupadas por los demás	2,3	59,2	34,4	4,2	(2.120)
Tener menos fuerza de voluntad	53,0	11,3	31,7	4,0	(2.126)
Tener más tendencia a la delincuencia	58,3	8,9	28,9	4,0	(2.123)
Tener más éxito en la sociedad	4,5	57,6	33,9	3,9	(2.113)

Pregunta 36

¿Y los que consumen heroína varias veces a la semana?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	3,4	55,0	37,5	4,1	(2.113)
Ser más sensibles	7,1	50,7	38,0	4,2	(2.115)
Ser más interesantes	1,8	58,2	35,7	4,4	(2.112)
Ser menos trabajadoras	47,1	16,0	32,7	4,2	(2.113)
Ser más independientes	15,8	43,9	36,1	4,2	(2.099)
Ser más inestables emocionalmente	49,9	10,6	35,3	4,3	(2.107)
Estar más preocupadas por los demás	2,3	60,1	33,4	4,2	(2.110)
Tener menos fuerza de voluntad	55,0	9,8	31,2	4,0	(2.112)
Tener más tendencia a la delincuencia	61,0	6,8	28,4	3,9	(2.112)
Tener más éxito en la sociedad	3,3	59,8	32,9	4,1	(2.111)

Pregunta 37

Ahora me gustaría que Vd. me dijese qué grado de dificultad: mucha, bastante, poca o ninguna, cree Vd. que encontraría para conseguir cada una de estas sustancias, si realmente tuviera algún interés en obtenerlas.

	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	Ninguna dificultad	N.S.	N.C.	(N)
Cannabis	12,6	7,2	24,1	22,2	32,7	1,3	(2.139)
Anfetaminas	11,3	10,8	24,6	17,4	34,5	1,4	(2.139)
Tranquilizantes y somníferos	8,5	8,2	29,5	21,2	31,2	1,4	(2.140)
Barbitúricos	10,8	11,3	23,0	16,5	37,1	1,4	(2.138)
Inhalantes	10,8	6,8	21,7	24,1	35,3	1,3	(2.139)
Alucinógenos	16,0	14,2	16,8	13,1	38,5	1,3	(2.137)
Cocaína	17,7	14,5	17,9	13,9	34,8	1,3	(2.141)
Opiáceos	18,2	15,9	15,6	12,0	36,9	1,4	(2.138)
Heroína	18,8	15,1	17,2	13,1	34,4	1,3	(2.140)

Pregunta 38

¿Ha consumido Vd. alguna vez...?

	Sí	No	N.C.	(N)
Cannabis	12,7	86,8	0,5	(2.139)
Anfetaminas	4,3	95,2	0,5	(2.139)
Tranquilizantes y somníferos	9,9	89,7	0,5	(2.139)
Barbitúricos	1,5	97,9	0,6	(2.139)
Inhalantes	0,9	98,6	0,5	(2.139)
Alucinógenos	1,6	97,9	0,5	(2.138)
Cocaína	3,2	96,3	0,5	(2.139)
Opiáceos	0,9	98,6	0,5	(2.139)
Heroína	0,8	98,6	0,5	(2.138)

**SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA
(algún 1 en P38).**

Pregunta 39

¿Qué edad, aproximadamente, tenía Vd. cuando probó por primera vez alguna de estas sustancias?

	De 1 a 11 años	De 12 a 15 años	De 16 a 18 años	De 19 a 22 años	De 23 a 29 años	De 30 a 39 años	De 40 a 59 años	60 y más años	No recuerda	N.C.	(N)
Cannabis	1,5	13,0	39,0	26,8	8,6	3,0	0,4	-	7,1	0,7	(269)
Anfetaminas	-	10,2	36,4	30,7	8,0	2,3	2,3	-	10,2	-	(88)
Tranquilizantes y somníferos	-	5,2	9,4	13,0	10,4	13,0	17,7	2,1	27,1	2,1	(192)
Barbitúricos	-	13,8	13,8	31,0	3,4	6,9	3,4	3,4	24,1	-	(29)
Inhalantes	5,9	23,5	17,6	11,8	17,6	-	-	-	17,6	5,9	(17)
Alucinógenos	-	15,6	25,0	25,0	21,9	-	-	-	9,4	3,1	(32)
Cocaína	-	3,1	18,8	26,6	39,1	7,8	-	-	3,1	1,6	(64)
Opiáceos	-	5,9	23,5	17,6	23,5	5,9	-	5,9	11,8	5,9	(17)
Heroína	-	-	17,6	41,2	29,4	5,9	-	-	5,9	-	(17)

	Media	Desviación típica	(N)
Cannabis	18,86	4,71	(248)
Anfetaminas	19,70	5,81	(79)
Tranquilizantes y somníferos	30,19	13,02	(136)
Barbitúricos	23,32	12,58	(22)
Inhalantes	18,08	4,99	(13)
Alucinógenos	19,32	3,67	(28)
Cocaína	22,15	4,48	(61)
Opiáceos	24,36	13,02	(14)
Heroína	22,12	4,33	(16)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA
(algún 1 en P38).

Pregunta 40

Y a lo largo del último mes, ¿cuáles de esas sustancias ha consumido Vd.?

	Sí	No	N.C.	(N)
Cannabis	28,8	70,4	0,7	(267)
Anfetaminas	5,9	91,8	2,4	(85)
Tranquilizantes y somníferos	28,9	71,1	-	(187)
Barbitúricos	15,4	80,8	3,8	(26)
Inhalantes	6,2	93,8	-	(16)
Alucinógenos	3,4	96,6	-	(29)
Cocaína	11,5	85,2	3,3	(61)
Opiáceos	6,2	93,8	-	(16)
Heroína	25,0	75,0	-	(16)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA EN EL ÚLTIMO MES
(algún 1 en P38 y en P40).

Pregunta 41

¿Cuántas veces, aproximadamente, ha consumido Vd. alguna de estas sustancias en el último mes?

	1-2 veces	3-5 veces	6-10 veces	11-20 veces	21-30 veces	+30 veces	No recuerda	N.C.	(N)
Cannabis	26,0	36,4	10,4	9,1	5,2	5,2	6,5	1,3	(77)
Anfetaminas	20,0	-	-	-	-	-	60,0	20,0	(5)
Tranquilizantes y somníferos	30,2	28,3	11,3	11,3	1,9	5,7	7,5	3,8	(53)
Barbitúricos	-	25,0	50,0	25,0	-	-	-	-	(4)
Inhalantes	-	-	-	-	100,0	-	-	-	(1)
Alucinógenos	-	-	-	-	-	-	100,0	-	(1)
Cocaína	57,1	14,3	-	-	-	-	28,6	-	(7)
Opiáceos	100,0	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Heroína	25,0	25,0	-	-	-	-	50,0	-	(4)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA EN EL ÚLTIMO MES
(algún 1 en P38 y algún 1 en P40).
(N=132)

Pregunta 42

¿Ha intentado Vd. o ha seguido algún tratamiento para dejar de tomar la o las sustancias que consume?

Sí	6,9
No	92,3
N.C.	0,8
(N)	(130)

Pregunta 43

Sexo:

Hombre	47,7
Mujer	52,3
(N)	(2.142)

Pregunta 44

¿Es Vd.:?

Soltero/a	23,8
Casado/a	68,1
Divorciado/a o separado/a	0,8
Viudo/a	7,2
N.C.	0,1
(N)	(2.131)

Pregunta 45

¿Cuántos/as hijos/as tiene Vd.?

1	13,6
2	26,4
3	15,6
4	7,7
5	2,8
6	1,9
7	0,7
8	0,3
9	0,2
10	0,1
11	0,0
No tiene hijos/as	29,5
N.C.	1,0
(N)	(2.126)
Media	2,60
Desviación típica	1,44
(N)	(1.477)

SÓLO A LOS QUE TIENEN HIJOS/AS
(Distinto de "No tiene hijos/as" o "N.C." en P45)
(N=1.477)

Pregunta 45a

¿Tiene Vd. algún/a hijo/a en edades comprendidas entre 12 y 17 años? (Ambas inclusive)

Sí	30,8
No	68,5
N.C.	0,7
(N)	(1.402)

Pregunta 46

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 18 a 25 años	19,6
De 26 a 40 años	26,6
De 41 a 60 años	32,3
61 y más años	20,9
N.C.	0,7
(N)	(2.142)

Pregunta 47

¿Qué estudios tiene Vd.?

Menos de estudios primarios, no sabe leer	3,7
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela)	24,6
Estudios primarios completos, cultura general	37,1
Estudios de formación profesional	5,6
Bachiller elemental	7,7
Bachiller superior	9,2
Estudios de grado medio	5,2
Universitarios o técnicos de grado superior	6,1
Otros	-
N.C.	0,8
(N)	(2.142)

Pregunta 48

¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?

Trabaja	40,7
Está parado/a	7,7
Jubilado/a	11,1
Estudiante	5,6
Sus labores	33,0
N.C.	1,8
(N)	(2.142)

Pregunta 48a

Ocupación

Empresarios/as agrícolas con asalariados/as	0,0
Empresarios/as en la industria y servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores/as)	0,4
Empresarios/as en la industria y servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores/as)	2,2
Empresarios/as sin asalariados/as en la agricultura	5,7
Empresarios/as sin asalariados/as y trabajadores/as independientes en la industria y servicios	8,1
Profesionales liberales y asimiladas	3,0
Directivos/as de empresa y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos/as funcionarios/as en la Administración	1,2
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración	5,7
Empleados/as de oficina en la empresa privada y en la Administración	8,7
Vendedores/as	4,2
Empleados/as subalternos/as en la empresa privada y en la Administración	3,3
Capataces y contra maestros en la industria y en los servicios	1,7
Trabajadores/as calificados/as en la construcción, industria y servicios	27,8
Trabajadores/as no calificados/as en la construcción, industria y servicios	19,1
Trabajadores/as agrícolas	6,0
Ama de casa	0,1
Busca primer empleo	0,6
N.C.	2,2
(N)	(2.121)

Pregunta 49

¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en su hogar?. Fíjese bien que no me interesa que me diga la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.

Menos o igual a 15.000 pts.	0,7
15.001 a 30.000 pts.	5,6
30.001 a 50.000 pts.	13,5
50.001 a 75.000 pts.	16,5
75.001 a 100.000 pts.	19,1
100.001 a 150.000 pts.	11,3
150.001 a 200.000 pts.	3,0
Más de 200.000 pts.	1,7
N.C.	28,5
(N)	(2.142)

Pregunta 50

¿Con qué frecuencia va a misa o a oficios de otras religiones?

Nunca	28,2
Varias veces al año	27,1
Alguna vez al mes	14,0
Casi todos los domingos	12,0
Todos los domingos y festivos	13,3
Varias veces a la semana	2,3
N.C.	3,0
(N)	(2.142)

Pregunta 51

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	2,0
02	3,5
03	12,0
04	13,9
05	15,7
06	6,4
07	4,4
08	3,6
09	1,3
Derecha	0,8
N.S.	18,4
N.C.	17,9
(N)	(2.142)
Media	4,66
Desviación típica	1,84
(N)	(1.365)

Pregunta 52

¿Le importaría darme su número de teléfono?

Tiene teléfono y da número	46,4
No tiene teléfono	39,4
Tiene teléfono y no da número	12,4
N.C.	1,9
(N)	(2.127)