

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***CUESTIONES DE ACTUALIDAD:
ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
ESPAÑÓLES ANTE LA DROGA (I)
Muestra Total***

Estudio nº 1738

Abril 1988

Pregunta Mues

Muestra:

1-Adultos

2-Jóvenes

18 y más años	86,7
12 a 17 años	13,3
(N)	(3.059)

Pregunta 1

Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera si considera que las drogas son hoy día, un problema muy importante, bastante importante, poco o nada importante en la sociedad española.

Muy importante	66,5
Bastante importante	29,6
Poco importante	1,8
Nada importante	0,7
N.S.	1,3
N.C.	0,1
(N)	(3.059)

Pregunta 2

¿Cree Vd. que en los últimos doce meses, el problema de las drogas ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?

Ha mejorado mucho	0,8
Ha mejorado algo	9,6
No ha mejorado ni empeorado	31,4
Ha empeorado algo	30,9
Ha empeorado mucho	12,5
N.S.	14,7
N.C.	0,1
(N)	(3.057)

Pregunta 3

¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses, el problema de las drogas mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?

Mejorará mucho	0,7
Mejorará algo	16,0
Ni mejorará ni empeorará	26,0
Empeorará algo	23,6
Empeorará mucho	6,5
N.S.	26,7
N.C.	0,6
(N)	(3.055)

Pregunta 4

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que el Gobierno se preocupa mucho, bastante, poco o nada por solucionar el problema de las drogas?

Mucho	3,3
Bastante	25,2
Poco	45,5
Nada	15,3
N.S.	10,2
N.C.	0,4
(N)	(3.058)

Pregunta 5

Y, a su juicio, ¿las leyes españolas sobre la droga son, en líneas generales, demasiado duras, las adecuadas o demasiado blandas?

Demasiado duras	2,0
Las adecuadas	9,6
Demasiado blandas	68,4
N.S.	18,8
N.C.	1,1
(N)	(3.054)

Pregunta 6

¿Cree Vd. que los siguientes grupos sociales o institucionales prestan mucha, bastante, poca o ninguna atención al problema de las drogas?

	El Gobierno	La policía	Los jueces	Los/as ciudadanos/as	Las asociaciones y fundaciones privadas
Mucha	3,5	5,6	2,6	8,2	8,4
Bastante	24,6	35,5	20,6	35,8	34,9
Poca	49,6	35,9	39,8	33,2	24,8
Ninguna	12,3	11,7	15,5	9,5	6,8
N.S.	9,6	10,4	20,7	12,9	24,2
N.C.	0,4	0,9	0,8	0,5	0,9
(N)	(3.053)	(3.053)	(3.051)	(3.053)	(3.043)

Pregunta 7

¿Y como valoraría Vd. la actuación de los siguientes grupos sociales o instituciones en la lucha contra la droga: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	El Gobierno	La policía	Los jueces	Los/as ciudadanos/as	Las asociaciones y fundaciones privadas
Muy bien	1,6	3,0	1,0	3,1	3,7
Bien	17,9	25,3	14,7	24,6	29,3
Regular	36,3	33,5	32,1	35,9	26,1
Mal	24,7	19,6	24,9	16,3	10,7
Muy mal	7,9	6,0	7,3	4,4	2,7
N.S.	10,9	11,4	19,0	14,5	25,2
N.C.	0,9	1,1	1,0	1,1	2,3
(N)	(3.046)	(3.049)	(3.047)	(3.042)	(2.966)

Pregunta 8

Más concretamente, ¿ha oído Vd. hablar de las redadas antidroga que viene llevando a cabo la policía en algunas ciudades del país?

Sí	75,0
No	24,7
N.C.	0,4
(N)	(3.058)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS REDADAS ANTIDROGA QUE VIENE LLEVANDO A CABO LA POLICÍA EN ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS

(1 en P8).

(N=2.293)

Pregunta 8a

¿Y hasta qué punto considera Vd. eficaces estas redadas para lograr que disminuya el tráfico y consumo de drogas: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho	12,3
Bastante	35,8
Poco	30,9
Nada	14,8
N.S.	6,1
N.C.	0,2
(N)	(2.289)

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS REDADAS ANTIDROGA QUE VIENE LLEVANDO A CABO LA POLICÍA EN ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS

(1 en P8).

(N=2.293)

Pregunta 8b

¿Cree Vd. que este tipo de operaciones policiales masivas pueden suponer algún peligro para los derechos y libertades de los ciudadanos?

Sí	25,8
No	58,0
N.S.	15,0
N.C.	1,1
(N)	(2.266)

Pregunta 9

Para cada una de las medidas que voy a leerle a continuación, me gustaría que me dijese si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante para prevenir el problema de las drogas.

	Crear en los barrios centros de información a los/as ciudadanos/as sobre la problemática de la droga	Promover campañas informativas en los medios de comunicación social	Fomentar que en las escuelas se informe a los/as alumnos/as sobre los problemas de las drogas
Muy importante	66,2	66,4	76,0
Bastante importante	26,6	26,7	19,7
Poco importante	3,8	3,0	1,2
Nada importante	0,6	0,8	0,6
N.S.	2,8	3,0	2,4
N.C.	0,0	0,1	0,1
(N)	(3.058)	(3.058)	(3.057)

Pregunta 10

Me gustaría que me dijera ahora si considera muy necesaria, bastante necesaria, poco o nada necesaria para combatir eficazmente el tráfico y consumo de drogas cada una de las medidas siguientes.

	Perseguir más eficazmente y sancionar con mayor dureza a los grandes traficantes	Sancionar más duramente a todos/as los que trafiquen con drogas, aunque vendan cantidades pequeñas	Aprobar urgentemente medidas especiales para promover el empleo juvenil	Prestar una especial atención al problema de la enseñanza en los barrios con mayores necesidades
Muy necesaria	86,7	70,0	82,1	76,1
Bastante necesaria	10,5	19,4	14,7	19,6
Poco necesaria	0,6	5,9	1,0	1,2
Nada necesaria	0,1	1,6	0,2	0,2
N.S.	1,9	2,7	1,8	2,5
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,4
(N)	(3.059)	(3.059)	(3.058)	(3.057)

Pregunta 11

A su juicio, ¿cuáles cree Vd. que serían las tres medidas más urgentes que debería tomar el Gobierno para solucionar el problema de la droga? (MULTIRRESPUESTA).

Más vigilancia tráfico drogas, combatirlo más, cuidar puntos de venta	18,0
Más policía, más medios actuación policía	7,3
Más castigo a traficantes. Endurecer leyes	38,9
Perseguir grandes traficantes (cabecillas)	16,7
llegalizar consumo. Detener y castigar al consumidor	4,4
Más información (formar, educar en colegios)	23,7
Reformar leyes, cambiarlas	1,5
Crear empleo (juvenil sobre todo)	24,0
Centros de rehabilitación	8,4
Centros médicos, darles tratamiento médico. Atención en hospital	2,1
Conciencia ciudadana, ayudarles	3,8
Mayor control aduanero, cuidar fronteras	3,4
Más preocupación por la juventud, organizarles ocio, fomento de la cultura. Cuidar los barrios. Centros de recreo	5,1
Hacer desaparecer los cultivos. Quemar los campos	1,0
Liberalizar venta	1,5
Sanearlo. Controlar a la policía, sobornos, corrupción, etc. Destino alijo	0,4
Pena de muerte a traficantes, que los cuelguen	1,7
N.S.	23,0
N.C.	2,7
(N)	(3.032)

Pregunta 12

A continuación, quisiera que Vd. me dijera si considera que los chicos y chicas españoles están muy informados/as, bastante informados/as, poco o nada informados/as de los peligros de la droga.

Muy informados/as	3,8
Bastante informados/as	26,2
Poco informados/as	50,8
Nada informados/as	11,7
N.S.	6,5
N.C.	0,9
(N)	(3.059)

Pregunta 13

Y, a su juicio, ¿quién cree Vd. que debería informar, principalmente, a los/as jóvenes sobre los peligros de la droga?

La familia	40,8
Los/as maestros/a o profesores/as de la escuela	29,6
El Gobierno	15,6
Otras instituciones	4,1
N.S.	7,2
N.C.	2,6
(N)	(3.053)

Pregunta 14

¿Diría Vd. que en las familias españolas se habla de la droga con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Con mucha frecuencia	4,2
Con bastante frecuencia	21,0
Con poca frecuencia	49,5
Con ninguna frecuencia	13,2
N.S.	11,3
N.C.	0,7
(N)	(3.052)

Pregunta 15

Y más concretamente, ¿en su familia se habla de la droga con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Con mucha frecuencia	4,7
Con bastante frecuencia	24,0
Con poca frecuencia	44,5
Con ninguna frecuencia	23,9
N.S.	1,8
N.C.	1,0
(N)	(3.059)

Pregunta 16

Al parecer, hay bastantes familias en las que no se habla de las drogas ¿Cuál de las siguientes razones es, a su juicio, la que mejor explicaría que se evite este tema de conversación?

Desconocimiento, ignorancia sobre el tema	28,8
Se piensa que es un tema ajeno, que es problema de otros	29,5
Falta de confianza entre los miembros de la familia	10,8
Temor de los/as hijos/as a la reacción de los padres u otros adultos	5,1
Temor de los padres a que al hablar del tema se despierte el interés de los/as hijos/as	9,0
Otras	1,9
N.S.	14,1
N.C.	0,7
(N)	(3.053)

Pregunta 17

Y en su familia o en la familia de alguno/a de sus más íntimos/as amigosv, ¿ha habido alguien que consuma o haya consumido drogas de manera habitual?

Sí	17,0
No	82,2
N.C.	0,8
(N)	(3.054)

Pregunta 18

¿Y alguien que tenga o haya tenido problemas graves a causa de las drogas?

Sí	19,4
No	79,5
N.C.	1,1
(N)	(3.043)

Pregunta 19

¿Y diría Vd. que, en los colegios, los/as profesores/as están muy preocupados/as, bastante preocupados/as, poco o nada preocupados/as por el consumo de droga de los/as jóvenes?

Muy preocupados/as	6,1
Bastante preocupados/as	39,9
Poco preocupados/as	26,9
Nada preocupados/as	6,6
N.S.	19,4
N.C.	1,1
(N)	(3.003)

Pregunta 20

¿Y cree Vd. que en los centros escolares es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas?

Muy frecuente	5,5
Bastante frecuente	40,7
Poco frecuente	24,0
Nada frecuente	10,0
N.S.	18,6
N.C.	1,1
(N)	(3.000)

Pregunta 21

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si cree que en el barrio o zona en la que vive es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas.

Muy frecuente	8,1
Bastante frecuente	27,5
Poco frecuente	29,0
Nada frecuente	21,0
N.S.	13,2
N.C.	1,1
(N)	(3.059)

Pregunta 22

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que los chicos y chicas de su barrio consiguen las drogas...?

	A través de amigos/as	En la calle, por medio de gente que la vende	En bares o establecimientos públicos	En pisos en donde se puede encontrar	Otros
Sí	51,6	53,6	39,2	27,7	3,2
No	13,4	13,3	21,5	23,7	19,5
N.S.	33,4	31,5	37,5	46,5	63,0
N.C.	1,7	1,6	1,8	2,0	14,3
(N)	(3.050)	(3.054)	(3.051)	(3.044)	(2.682)

Pregunta 23

¿Y cómo cree Vd. que consiguen el dinero para las drogas los chicos y las chicas de su barrio?

	Se lo quitan a sus familiares	Trabajan y ganan dinero	Se lo da su familia	Cometen algún delito (robo, tirón, etc.)	Lo consiguen a cambio de algunos favores	Venden droga y así ganan dinero	Otras formas
Si	53,4	19,7	24,0	63,6	37,4	45,0	0,9
No	11,5	43,8	39,1	8,0	19,1	15,5	20,6
N.S.	33,0	34,3	34,7	26,7	41,2	37,3	62,3
N.C.	2,0	2,2	2,3	1,7	2,3	2,2	16,2
(N)	(3.057)	(3.051)	(3.043)	(3.056)	(3.045)	(3.047)	(2.683)

Pregunta 24

Voy a leerle algunas razones por las que los jóvenes/as pueden consumir drogas. ¿Podría Vd. decirme aquéllas dos que, según su opinión, son las más importantes? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Porque no hay trabajo y se aburren	49,0
Porque sus amigos/as y compañeros/as toman drogas	44,5
Porque las drogas hacen sentirse más seguros/as	10,7
Porque es una experiencia que todos/as los/as jóvenes quieren tener	26,0
Porque las drogas te hacen olvidar los problemas que tienes	27,0
Otra razón	5,8
N.S.	9,6
N.C.	0,2
(N)	(3.048)

Pregunta 25

¿Y hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que una de las razones por las que los/as jóvenes consumen drogas es para hacer frente a una sociedad a la que les es difícil adaptarse?

Mucho	9,9
Bastante	34,6
Poco	18,1
Nada	13,7
N.S.	21,7
N.C.	2,0
(N)	(3.056)

Pregunta 26

Voy a leerle ahora una serie de frases. Me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Todas las drogas son malas	Fumar porros de vez en cuando no hace daño	Hay que diferenciar entre drogas blandas y duras	Todos/as los/as que han probado el porro son drogadictos/as	Los/as drogadictos/as son enfermos/as	Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas	Las anfetaminas y barbitúricos son más peligrosos que el porro	Las drogas son el problema más grave de este país	Los/as drogadictos/s son unos/as delincuentes viciosos/as	Las drogas son una forma de escapar de los problemas cotidianos
Más bien de acuerdo	85,8	33,7	54,2	24,2	80,0	64,7	61,0	51,0	60,4	61,5
Más bien en desacuerdo	9,2	50,0	27,6	57,6	10,6	18,6	4,2	35,3	24,5	21,0
N.S.	4,0	15,3	17,1	17,2	8,2	15,3	33,6	12,3	13,4	16,1
N.C.	1,0	1,1	1,1	1,0	1,2	1,4	1,3	1,4	1,7	1,4
(N)	(3.057)	(3.057)	(3.055)	(3.050)	(3.043)	(3.056)	(3.055)	(3.055)	(3.049)	(3.045)

Pregunta 27

¿Y con cuál de las dos frases siguientes está Vd. más de acuerdo?

Todos/as los/as adolescentes que fuman porros acaban consumiendo drogas más peligrosas	56,4
Fumar porros forma parte de la cultura de la adolescencia, pero no supone consumir drogas más peligrosas en el futuro	32,0
N.C.	11,6
(N)	(3.044)

Pregunta 28

¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

	Cannabis (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	Anfetaminas (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	Tranquilizantes y somníferos (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	Barbitúricos	Inhalantes (pegamentos, colas, disolventes, éter)	Alucinógenos (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongal)	Cocaína (coca, perico)	Opiáceos (opio, morfina, codeína, metadona)	Heroína (caballo, polvo, jaco)
Si	83,2	68,2	77,2	59,4	62,7	58,2	85,7	71,7	87,0
No	16,4	31,3	22,4	39,9	36,7	41,2	13,9	27,7	12,6
N.C.	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4
(N)	(3.059)	(3.057)	(3.055)	(3.057)	(3.054)	(3.049)	(3.057)	(3.047)	(3.057)

Pregunta 29

¿Y conoce Vd. muy bien, bastante bien, regular, bastante mal o muy mal los síntomas que provoca el consumo de cada una de las siguientes sustancias?

	Cannabis (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	Anfetaminas (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	Tranquilizantes y somníferos (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	Barbitúricos	Inhalantes (pegamentos, colas, disolventes, éter)	Alucinógenos (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongal)	Cocaína (coca, perico)	Opiáceos (opio, morfina, codeína, metadona)	Heroína (caballo, polvo, jaco)
Muy bien	2,6	2,1	3,1	1,5	1,7	1,8	2,0	1,4	2,1
Bastante bien	13,8	12,3	17,2	10,9	11,2	12,6	10,6	9,9	10,5
Regular	18,9	18,7	18,9	17,1	16,1	15,2	15,3	14,9	15,1
Bastante mal	16,0	16,4	15,1	17,6	19,3	17,4	16,4	17,1	15,9
Muy mal	29,9	30,9	28,5	32,6	32,1	32,3	35,0	34,8	35,4
N.S.	17,4	17,7	15,7	18,1	17,6	18,1	19,2	20,1	19,7
N.C.	1,4	1,9	1,7	2,2	2,1	2,5	1,5	1,8	1,4
(N)	(2.656)	(2.222)	(2.457)	(1.970)	(2.069)	(1.951)	(2.676)	(2.317)	(2.726)

Pregunta 30

¿Cree Vd. que es muy arriesgado, bastante arriesgado, poco o nada arriesgado para la salud...?

	Fumar marihuana una vez	Fumar marihuana de vez en cuando	Fumar marihuana regularmente	Probar LSD una vez	Tomar LSD regularmente	Probar heroína una vez	Tomar heroína regularmente	Probar anfetaminas una o dos veces	Tomar anfetaminas regularmente	Probar cocaína una vez	Tomar cocaína regularmente
Muy arriesgado	26,3	37,7	56,0	42,6	62,4	54,3	74,0	41,1	60,4	49,0	70,2
Bastante arriesgado	23,8	33,1	27,9	27,3	19,9	26,5	14,9	25,4	23,1	25,1	17,7
Poco arriesgado	21,9	12,4	4,0	7,5	0,5	4,7	0,2	12,7	1,5	8,8	0,4
Nada arriesgado	14,0	4,6	1,4	2,5	0,4	1,9	0,2	4,1	0,4	3,8	0,3
N.S.	13,0	11,0	9,7	19,0	15,7	11,4	9,6	15,6	13,5	12,1	10,3
N.C.	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
(N)	(3.057)	(3.055)	(3.057)	(3.047)	(3.054)	(3.054)	(3.055)	(3.054)	(3.059)	(3.059)	(3.056)

Pregunta 31

Voy a leerle ahora algunas características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o haschis al menos varias veces a la semana suelen...?

	Ser más creativas	Ser más sensibles	Ser más interesantes	Ser menos trabajadoras	Ser más independientes	Ser más inestables emocionalmente	Estar más preocupadas por los demás	Tener menos fuerza de voluntad	Tener más tendencia a la delincuencia	Tener más éxito en la sociedad
Si	5,5	10,4	2,6	44,5	16,8	46,3	2,7	50,8	53,4	2,4
No	54,9	49,3	60,1	19,5	44,0	14,3	60,3	14,4	14,2	61,6
N.S.	36,5	37,0	33,9	32,7	35,8	36,0	33,5	31,5	29,2	32,7
N.C.	3,1	3,3	3,4	3,3	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2
(N)	(3.058)	(3.058)	(3.053)	(3.051)	(3.028)	(3.052)	(3.054)	(3.057)	(3.056)	(3.053)

Pregunta 32

¿Y los que consumen cocaína varias veces a la semana?

	Ser más creativas	Ser más sensibles	Ser más interesantes	Ser menos trabajadoras	Ser más independientes	Ser más inestables emocionalmente	Estar más preocupadas por los demás	Tener menos fuerza de voluntad	Tener más tendencia a la delincuencia	Tener más éxito en la sociedad
Si	6,0	8,9	2,8	44,8	16,4	48,0	2,4	52,6	58,3	4,5
No	52,7	48,9	57,3	17,7	42,8	11,9	58,7	11,4	8,6	57,4
N.S.	37,4	38,1	35,7	33,5	36,7	35,9	34,7	32,1	29,2	34,2
N.C.	4,0	4,0	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1	3,9	3,9	3,9
(N)	(3.032)	(3.032)	(3.027)	(3.027)	(3.005)	(3.020)	(3.025)	(3.034)	(3.030)	(3.018)

Pregunta 33

¿Y los que consumen heroína varias veces a la semana?

	Ser más creativas	Ser más sensibles	Ser más interesantes	Ser menos trabajadoras	Ser más independientes	Ser más inestables emocionalmente	Estar más preocupadas por los demás	Tener menos fuerza de voluntad	Tener más tendencia a la delincuencia	Tener más éxito en la sociedad
Si	3,5	7,7	1,9	47,1	16,3	49,2	2,4	54,5	60,9	3,2
No	54,8	49,9	57,9	15,7	43,0	10,9	59,6	9,9	6,6	59,4
N.S.	37,6	38,3	35,9	33,1	36,5	35,7	33,8	31,6	28,7	33,3
N.C.	4,0	4,2	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2	4,0	3,9	4,1
(N)	(3.014)	(3.016)	(3.012)	(3.013)	(2.992)	(3.006)	(3.011)	(3.013)	(3.013)	(3.011)

Pregunta 34

Ahora me gustaría que Vd. me dijese qué grado de dificultad: mucha, bastante, poca o ninguna, cree Vd. que encontraría para conseguir cada una de estas sustancias, si realmente tuviera algún interés en obtenerlas.

	Cannabis	Anfetaminas	Tranquilizantes y somníferos	Barbitúricos	Inhalantes	Alucinógenos	Cocaína	Opiáceos	Heroína
Mucha dificultad	12,9	12,0	9,3	11,5	11,4	16,5	18,6	19,1	19,6
Bastante dificultad	8,0	11,4	9,2	12,2	7,6	14,9	15,4	16,7	16,0
Poca dificultad	24,5	24,0	28,8	21,9	21,6	16,5	17,5	15,1	16,8
Ninguna dificultad	21,6	17,0	20,4	15,9	23,6	12,8	13,4	11,6	12,7
N.S.	31,7	34,3	31,0	37,2	34,6	38,1	33,9	36,2	33,6
N.C.	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
(N)	(3.055)	(3.055)	(3.056)	(3.052)	(3.055)	(3.051)	(3.057)	(3.053)	(3.055)

Pregunta 35

¿Ha consumido Vd. alguna vez...?

	Cannabis	Anfetaminas	Tranquilizantes y somníferos	Barbitúricos	Inhalantes	Alucinógenos	Cocaína	Opiáceos	Heroína
Si	12,2	4,0	8,9	1,4	0,9	1,5	2,9	0,8	0,7
No	87,3	95,5	90,6	98,1	98,6	98,0	96,6	98,7	98,8
N.C.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
(N)	(3.053)	(3.053)	(3.053)	(3.053)	(3.053)	(3.052)	(3.053)	(3.053)	(3.051)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA
(algún 1 en P35).

Pregunta 36

¿Qué edad, aproximadamente, tenía Vd. cuando probó por primera vez alguna de estas sustancias?

	Cannabis	Anfetaminas	Tranquilizantes y somníferos	Barbitúricos	Inhalantes	Alucinógenos	Cocaína	Opiáceos	Heroína
De 1 a 11 años	1,6	-	0,2	-	6,5	-	-	-	-
De 12 a 15 años	17,6	13,9	7,3	15,3	31,1	17,8	5,6	5,8	-
De 16 a 18 años	38,3	35,0	9,5	13,0	17,7	25,5	19,5	25,1	19,4
De 19 a 22 años	24,2	28,9	12,5	29,2	9,5	23,4	25,3	17,3	40,3
De 23 a 29 años	7,7	7,5	10,0	3,2	14,3	20,5	37,2	23,0	28,8
De 30 a 39 años	2,7	2,1	12,5	6,5	-	-	7,4	5,8	5,8
De 40 a 59 años	0,3	2,1	17,0	3,2	-	-	-	-	-
60 y más años	-	-	2,0	3,2	-	-	-	5,8	-
No recuerda	6,9	10,4	27,0	26,2	16,0	9,8	3,5	11,5	5,8
N.C.	0,7	-	2,0	-	4,8	2,9	1,5	5,8	-
(N)	(368)	(116)	(248)	(38)	(26)	(42)	(83)	(21)	(21)
Media	18,45	19,43	29,51	23,02	17,13	19,04	21,84	24,15	22,01
Desviación típica	4,66	5,74	13,14	12,43	4,80	3,74	4,60	12,82	4,33
(N)	(340)	(104)	(176)	(28)	(21)	(37)	(79)	(18)	(20)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA
(algún 1 en P35).

Pregunta 37

Y a lo largo del último mes, ¿cuáles de esas sustancias ha consumido Vd.?

	Cannabis	Anfetaminas	Tranquilizantes y somníferos	Barbitúricos	Inhalantes	Alucinógenos	Cocaína	Opiáceos	Heroína
Si	29,8	6,0	28,1	14,6	5,0	5,5	11,9	8,3	26,6
No	69,4	91,4	71,7	80,5	93,2	93,3	85,0	91,7	73,4
N.C.	0,8	2,6	0,2	5,0	1,8	1,2	3,1	-	-
(N)	(366)	(111)	(241)	(34)	(25)	(39)	(80)	(20)	(20)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA EN EL ÚLTIMO MES
(algún 1 en P35 y en P37).

Pregunta 38

¿Cuántas veces, aproximadamente, ha consumido Vd. alguna de estas sustancias en el último mes?

	Cannabis	Anfetaminas	Tranquilizantes y somníferos	Barbitúricos	Inhalantes	Alucinógenos	Cocaína	Opiáceos	Heroína
1-2 veces	27,2	18,7	30,5	-	-	41,8	61,1	100,0	22,9
3-5 veces	35,0	-	27,9	25,0	-	-	13,0	-	22,9
6-10 veces	11,9	6,7	11,2	50,0	-	-	-	-	8,2
11-20 veces	9,2	-	11,2	25,0	-	-	-	-	-
21-30 veces	4,9	-	1,9	-	100,0	-	-	-	-
+30 veces	4,5	-	6,3	-	-	-	-	-	-
No recuerda	6,1	56,0	7,4	-	-	58,2	25,9	-	45,9
N.C.	1,1	18,7	3,7	-	-	-	-	-	-
(N)	(109)	(7)	(66)	(5)	(1)	(2)	(10)	(1)	(5)

SÓLO A QUIENES HAN PROBADO ALGUNA SUSTANCIA EN EL ÚLTIMO MES
 (algún 1 en P35 y algún 1 en P37).
 (N=178)

Pregunta 39

¿Ha intentado Vd. o ha seguido algún tratamiento para dejar de tomar la o las sustancias que consume?

Sí	6,3
No	92,7
N.C.	1,0
(N)	(176)

Pregunta 40

Sexo:

Hombre	48,2
Mujer	51,8
(N)	(3.059)

Pregunta 41

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 12 a 17 años	13,3
De 18 a 25 años	17,0
De 26 a 40 años	23,0
De 41 a 60 años	28,0
61 y más años	18,1
N.C.	0,6
(N)	(3.059)

Pregunta 42

¿Qué estudios tiene Vd.?

Hasta primarios/EGB	63,9
Hasta BUP/COU	18,9
FP	6,3
Estudios de grado medio	4,7
Estudios universitarios/licenciaturas	5,4
Otros	0,1
N.C.	0,8
(N)	(3.007)

Pregunta 43

¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?

Trabaja	36,2
Está parado/a	7,4
Jubilado/a (solo adultos/as)	9,6
Estudiante	16,5
Sus labores/otros	28,7
N.C.	1,6
(N)	(3.059)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN

(1 en P43).

(N=1.106)

Pregunta 44

Ocupación

Empresarios/as agrícolas con asalariados/as	0,1
Empresarios/as en la industria y servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores/as)	0,1
Empresarios/as en la industria y servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores/as)	1,9
Empresarios/as sin asalariados/as en la agricultura	3,7
Empresarios/as sin asalariados/as y trabajadores/as independientes en la industria y servicios	10,5
Profesionales liberales y asimiladas	4,0
Directivos/as de empresa y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos/as funcionarios/as en la Administración	1,1
Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración	8,0
Empleados/as de oficina en la empresa privada y en la Administración	10,4
Vendedores/as	6,0
Empleados/as subalternos/as en la empresa privada y en la Administración	4,0
Capataces y contra maestros en la industria y en los servicios	1,9
Trabajadores/as calificados/as en la construcción, industria y servicios	25,8
Trabajadores/as no calificados/as en la construcción, industria y servicios	17,3
Trabajadores/as agrícolas	4,7
N.C.	0,3
(N)	(1.101)

Pregunta 45

¿Con qué frecuencia va a misa o a oficios de otras religiones?

Nunca	28,5
Varias veces al año	26,4
Alguna vez al mes	14,1
Casi todos los domingos	12,7
Todos los domingos y festivos	13,4
Varias veces a la semana	2,1
N.C.	2,8
(N)	(3.059)

Pregunta 46

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	1,9
02	3,4
03	11,2
04	13,3
05	14,9
06	6,0
07	4,3
08	3,4
09	1,2
Derecha	0,8
N.S.	22,5
N.C.	17,2
(N)	(3.059)
Media	4,67
Desviación típica	1,85
(N)	(1.842)