

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***CUESTIONES DE ACTUALIDAD: ACTITUDES
Y OPINIONES DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA
DROGA (II)***

Estudio nº 1804

Abril 1989

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

CUESTIONES DE ACTUALIDAD: ACTITUDES
Y OPINIONES DE LOS ESPAÑOLES ANTE LA
DROGA (II)

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 1804

Abril 1989

NOTA:

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'

Pregunta 1

Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera si considera que las drogas son hoy día, un problema muy importante, bastante importante, poco o nada importante en la sociedad española.

Muy importante	59,0
Bastante importante	36,4
Poco importante	2,5
Nada importante	0,7
N.S.	1,4
N.C.	0,1
(N)	(2.617)

Pregunta 2

¿Cree Vd. que en los últimos doce meses, el problema de las drogas ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?

Ha mejorado mucho	1,7
Ha mejorado algo	10,9
No ha mejorado ni empeorado	35,8
Ha empeorado algo	26,9
Ha empeorado mucho	10,1
N.S.	14,5
N.C.	0,2
(N)	(2.615)

Pregunta 3

¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses, el problema de las drogas mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?

Mejorará mucho	0,7
Mejorará algo	15,9
Ni mejorará ni empeorará	27,7
Empeorará algo	21,2
Empeorará mucho	6,5
N.S.	27,4
N.C.	0,6
(N)	(2.613)

Pregunta 4

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que el Gobierno se preocupa mucho, bastante, poco o nada por solucionar el problema de las drogas?

Mucho	3,4
Bastante	24,1
Poco	45,2
Nada	15,4
N.S.	11,3
N.C.	0,7
(N)	(2.612)

Pregunta 5

¿Cree Vd. que los siguientes grupos sociales o institucionales prestan mucha, bastante, poca o ninguna atención al problema de las drogas?

	Mucho	Bastante	Poco	Nada	N.S.	N.C.	(N)
El gobierno de la nación	3,5	23,3	46,8	14,1	11,9	0,4	(2.617)
El gobierno de su comunidad autónoma	3,0	20,8	42,2	15,7	17,9	0,4	(2.616)
Su ayuntamiento	3,6	21,4	38,4	19,7	16,5	0,4	(2.617)
Las asociaciones y fundaciones privadas	5,0	34,0	28,2	8,6	23,7	0,5	(2.616)
Los médicos en general y el personal sanitario	4,9	36,2	30,7	10,5	17,1	0,6	(2.618)
Los jueces	2,2	19,7	37,8	15,6	24,0	0,6	(2.617)
La policía	4,9	32,3	34,5	14,1	13,5	0,6	(2.617)
Los maestros y profesores	5,4	41,6	29,1	8,1	15,2	0,5	(2.615)
Los ciudadanos en general	6,4	33,6	34,5	11,5	13,5	0,5	(2.614)

Pregunta 6

¿Y como valoraría Vd. la actuación de los siguientes grupos sociales o institucionales en la atención a los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas: muy bien, bien, regular, mal o muy mal?

	Muy bien	Bien	Regular	Mal	Muy mal	N.S.	N.C.	(N)
El gobierno de la nación	1,8	16,7	35,7	24,0	6,4	13,9	1,5	(2.610)
El gobierno de su comunidad autónoma	1,5	15,0	34,3	23,6	6,4	17,8	1,4	(2.607)
Su ayuntamiento	1,9	16,4	31,6	23,5	7,4	17,7	1,6	(2.608)
Las asociaciones y fundaciones privadas	2,8	27,3	27,8	13,9	3,1	23,5	1,4	(2.607)
Los médicos y en general el personal sanitario	2,7	29,7	30,1	14,2	3,5	18,3	1,5	(2.605)
Los jueces	1,5	15,9	29,1	22,8	7,0	22,1	1,6	(2.599)
La policía	2,5	24,6	29,4	20,0	6,7	15,3	1,6	(2.605)
Los maestros y profesores	3,0	33,1	29,4	13,3	3,6	16,3	1,5	(2.602)
Los ciudadanos en general	3,3	26,5	30,4	18,0	4,3	16,1	1,5	(2.604)

Pregunta 7

Más concretamente, ¿ha oído Vd. hablar de las medidas que se vienen desarrollando para atender a los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas?

Sí	44,8
No	54,6
N.C.	0,5
(N)	(2.604)

SOLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DEL TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS (1 en P7).

(N=1.167)

Pregunta 7a

En todo caso, me gustaría que me dijera Vd., para cada una de las medidas que voy a citarle a continuación, si las considera muy eficaces, bastante eficaces, poco o nada eficaces.

	Muy eficaces	Bastante eficaces	Poco eficaces	Nada eficaces	N.S.	N.C.	(N)
La ampliación de los servicios de atención al drogadicto	25,1	48,8	17,9	2,1	5,8	0,2	(1.166)
El desarrollo de campañas de información sobre los peligros de la droga	28,6	48,7	16,1	3,1	3,3	0,2	(1.165)
Los recursos empleados en los programas de reinserción de drogadictos: empleo, atención comunitaria, etc.	28,9	43,5	17,4	2,9	7,0	0,3	(1.164)
Las redadas policiales antidroga para la disminución del tráfico y del consumo	26,1	33,9	25,2	9,5	4,9	0,3	(1.165)

Pregunta 8

Para cada una de las medidas que voy a leerle a continuación, me gustaría que me dijese si la considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante para prevenir el problema de las drogas.

	Muy importante	Bastante importante	Poco importante	Nada importante	N.S.	N.C.	(N)
Crear en los barrios centros de información a los ciudadanos sobre la problemática de la droga	41,9	46,2	5,3	1,0	5,1	0,4	(2.613)
Promover campañas informativas en los medios de comunicación social	44,9	44,8	4,5	0,8	4,6	0,4	(2.609)
Fomentar que en las escuelas se informe a los alumnos sobre los problemas de las drogas	56,9	36,9	1,9	0,5	3,4	0,4	(2.607)
Sancionar más duramente a los que trafiquen con drogas, aunque vendan cantidades pequeñas	60,1	30,7	3,5	1,5	3,9	0,3	(2.607)
Aprobar urgentemente medidas especiales para promover el empleo juvenil	63,1	31,6	1,2	0,2	3,3	0,5	(2.604)

Pregunta 9

En los últimos años se ha discutido mucho acerca de la utilidad de poner en práctica determinadas medidas para tratar de solucionar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. Me gustaría que Vd. me dijera cuál de las medidas que le voy a mencionar a continuación cree que es la más positiva para solucionar el problema.

Penalizar el consumo de todas las drogas, tanto las llamadas drogas duras como las blandas	67,0
Prohibir el consumo sólo de las drogas duras y no de las blandas	12,4
Permitir la venta controlada de drogas a los adictos	8,3
Permitir la venta y consumo de drogas sin ninguna restricción	2,7
N.S.	7,9
N.C.	1,7
(N)	(2.607)

SÓLO A LOS QUE CREEN QUE LAS SOLUCIONES MÁS APROPIADAS SON LA PENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE TODAS LAS DROGAS O LA PROHIBICIÓN SÓLO DEL CONSUMO DE LAS DROGAS DURAS (1 o 2 en P9).
(N=2.070)

Pregunta 9a

¿Cuál es la principal razón, a su juicio, para penalizar el consumo de drogas en nuestro país?

Es la única forma de acabar con el tráfico de drogas.	50,1
De esta forma se terminará con gran parte de la delincuencia en nuestro país	27,1
Es la única forma de proteger la salud de una parte importante de los españoles	15,4
Otra	1,0
N.S.	5,3
N.C.	1,0
(N)	(2.056)

SÓLO A LOS QUE CREEN QUE LAS SOLUCIONES MÁS APROPIADAS SON PERMITIR LA VENTA CONTROLADA DE DROGAS A LOS ADICTOS O LA VENTA Y CONSUMO SIN NINGUNA RESTRICCIÓN (3 o 4 en P9).
(N=286)

Pregunta 9b

¿Cuál cree Vd. que es el motivo principal que justificaría la legalización de la venta de drogas en nuestro país?

Es la única forma de acabar con el tráfico de drogas.	45,5
De esta forma se terminaría con gran parte de la delincuencia en nuestro país.	26,5
Es la única forma de proteger la salud de los adictos, evitando las adulteraciones.	21,5
Otro	2,9
N.S.	2,9
N.C.	0,7
(N)	(279)

Pregunta 10

Cuando la gente habla de las personas que consumen drogas, se proponen distintos medios para atenderlos. ¿Qué medida de las que le voy a señalar a continuación, le parece a Vd. la más acertada para lograr la curación y rehabilitación de estas personas?

Internarlas en un centro asistencial o comunidad terapéutica	53,9
Que sigan un tratamiento en una institución o ambulatorio dentro de su propio medio social	17,5
Que sigan un tratamiento dentro de su ámbito familiar	17,2
N.S.	10,5
N.C.	1,0
(N)	(2.609)

Pregunta 11

En todo caso, ¿piensa Vd. que en nuestro país existen en la actualidad suficientes servicios para atender a las personas que tienen problemas de drogodependencia?

Sí	8,7
No	72,2
N.S.	18,8
N.C.	0,2
(N)	(2.615)

Pregunta 12

A continuación, quisiera que Vd. me dijera si considera que los chicos y chicas españoles están muy informados, bastante informados, poco o nada informados de los peligros de la droga.

Muy informados	4,2
Bastante informados	29,5
Poco informados	49,1
Nada informados	8,7
N.S.	8,1
N.C.	0,3
(N)	(2.616)

Pregunta 13

Y, a su juicio, ¿quién cree Vd. que debería informar, principalmente, a los jóvenes sobre los peligros de las drogas?

La familia	39,9
Los maestros o profesores de la escuela	24,8
El Gobierno	19,5
Otras instituciones	4,1
Todas ellas	3,6
N.S.	6,8
N.C.	1,3
(N)	(2.607)

Pregunta 14

¿Hasta qué punto se siente Vd. preocupado por la posibilidad de que alguien de su familia pueda caer en el consumo de drogas: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho	31,2
Bastante	31,4
Poco	21,5
Nada	13,7
N.S.	1,9
N.C.	0,4
(N)	(2.615)

Pregunta 15

Y en su familia o en la familia de alguno de sus más íntimos amigos, ¿ha habido alguien que consuma o haya consumido drogas de manera habitual?

Sí	19,6
No	79,2
N.C.	1,1
(N)	(2.616)

Pregunta 16

¿Y alguien que tenga o haya tenido problemas graves (salud, trabajo, familiares, etc.) a causa de las drogas?

Sí	20,5
No	78,5
N.C.	1,0
(N)	(2.610)

Pregunta 17

¿Conoce en el ambiente en que Vd. se mueve personas que habiendo sido consumidores de drogas estén rehabilitadas?

Sí	16,4
No	81,9
N.C.	1,6
(N)	(2.611)

Pregunta 18

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si habla de las drogas con sus amigos o compañeros con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca frecuencia o no habla de ello.

Con mucha frecuencia	7,2
Con bastante frecuencia	30,8
Con poca frecuencia	43,6
No habla de ello	17,4
N.C.	1,0
(N)	(2.607)

Pregunta 19

¿Y diría Vd. que, en los colegios, los profesores están muy preocupados, bastante preocupados, poco o nada preocupados por el consumo de drogas de los jóvenes?

Muy preocupados	7,7
Bastante preocupados	45,0
Poco preocupados	25,5
Nada preocupados	6,1
N.S.	15,4
N.C.	0,3
(N)	(2.613)

Pregunta 20

¿Y cree Vd. que en los centros escolares es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas?

Muy frecuente	8,6
Bastante frecuente	41,8
Poco frecuente	24,4
Nada frecuente	5,7
N.S.	19,1
N.C.	0,4
(N)	(2.613)

Pregunta 21

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si cree que en el barrio o zona en la que vive es muy frecuente, bastante frecuente, poco o nada frecuente el consumo de drogas entre los chicos y chicas.

Muy frecuente	9,8
Bastante frecuente	27,1
Poco frecuente	29,8
Nada frecuente	19,9
N.S.	13,1
N.C.	0,3
(N)	(2.609)

Pregunta 22

Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que los chicos y chicas de su barrio consiguen las drogas...?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
A través de sus amigos	55,9	13,2	27,9	3,0	(2.613)
En la calle, por medio de gente que la vende	58,4	12,1	26,5	3,0	(2.615)
En bares o establecimientos públicos	44,9	20,9	31,1	3,1	(2.614)
En pisos, en donde se puede encontrar	37,4	21,7	37,6	3,3	(2.609)
En otros lugares	2,6	22,3	48,9	26,2	(2.090)

Pregunta 23

¿Y cómo cree Vd. que consiguen el dinero para las drogas los chicos y las chicas de su barrio?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Se lo quitan a sus familiares	56,2	13,0	27,5	3,3	(2.609)
Trabajan y ganan dinero	27,7	40,6	28,4	3,3	(2.607)
Se lo da su familia	26,0	41,9	28,7	3,5	(2.607)
Cometen algún delito (robo, tirón, etc.)	66,1	9,9	20,8	3,3	(2.606)
Lo consiguen a cambio de algunos favores	47,5	15,8	33,0	3,6	(2.598)
Venden droga y así ganan dinero	54,6	13,1	28,1	4,3	(2.584)
De otras formas	1,8	22,7	47,7	27,8	(2.051)

Pregunta 24

Voy a leerle algunas razones por las que los jóvenes pueden consumir drogas. ¿Podría Vd. decirme aquéllas dos que, según su opinión, son las más importantes? (MULTIRRESPUESTA: MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Porque no hay trabajo y se aburren	45,8
Porque sus amigos y compañeros toman drogas	41,8
Porque las drogas hacen sentirse más seguros	11,7
Porque es una experiencia que todos los jóvenes quieren tener	25,7
Porque las drogas te hacen olvidar los problemas que tienes	28,8
Otra razón	5,1
N.S.	7,8
N.C.	0,5
(N)	(2.599)

Pregunta 25

¿Y hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que una de las razones por las que los jóvenes consumen drogas es para hacer frente a una sociedad a la que les es difícil adaptarse?

Mucho	12,3
Bastante	36,3
Poco	20,6
Nada	10,4
N.S.	19,5
N.C.	0,9
(N)	(2.605)

Pregunta 26

Voy a leerle ahora una serie de frases. Me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Todas las drogas son malas	83,2	11,6	4,7	0,5	(2.612)
Fumar porros de vez en cuando no hace daño	35,7	48,8	14,8	0,6	(2.614)
Hay que diferenciar entre drogas blandas y droga duras	53,3	31,1	15,1	0,5	(2.614)
Todos los que han probado el porro son drogadictos	25,7	57,2	16,4	0,8	(2.607)
Los drogadictos son enfermos	82,0	8,7	8,9	0,4	(2.606)
Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas	65,7	18,1	15,4	0,8	(2.610)
Las anfetaminas y barbitúricos son más peligrosos que el porro	58,1	5,4	35,6	0,9	(2.607)
Las drogas son el problema más grave de ese país	48,7	35,5	14,9	0,9	(2.611)
Los drogadictos son unos delincuentes viciosos	55,2	28,5	15,4	0,9	(2.611)
Las drogas son una forma de escapar de los problemas cotidianos	63,3	20,2	15,3	1,2	(2.611)

Pregunta 27

¿Y con cuál de las dos frases siguientes está Vd. más de acuerdo?

Todos los adolescentes que fuman porros acaban consumiendo drogas más peligrosas	50,6
Fumar porros forma parte de la cultura de la adolescencia, pero no supone consumir drogas más peligrosas en el futuro	35,4
N.C.	14,0
(N)	(2.599)

Pregunta 28

¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

	Sí	No	N.C.	(N)
CANNABIS (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	82,3	16,9	0,8	(2.617)
ANFETAMINAS (estimulantes, dextrin, bustaid, stil, minilip)	73,0	26,1	0,8	(2.616)
TRANQUILIZANTES Y SOMNIFEROS (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	80,7	18,5	0,8	(2.616)
INHALANTES (pegamentos, colas, disolventes, éter)	70,8	28,3	0,9	(2.613)
COCAÍNA (coca, perico)	86,1	13,2	0,7	(2.614)
HEROÍNA (caballo, polvo, jaco)	86,6	12,6	0,8	(2.594)

SOLO A QUIENES CONOCEN O HAN OÍDO HABLAR DE LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN (1 en P28.)

Pregunta 29

¿Y conoce Vd. muy bien, bastante bien, regular, bastante mal o muy mal los síntomas que provoca el consumo de cada una de las siguientes sustancias?

	Muy bien	Bastante bien	Regular	Bastante mal	Muy mal	N.S.	N.C.	(N)
CANNABIS (haschis, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	4,1	15,2	20,8	19,2	25,7	14,7	0,3	(2.153)
ANFETAMINAS (estimulantes, dextrina, bustaid, stil, minilip)	2,7	15,1	22,7	20,2	24,4	14,4	0,4	(1.904)
TRANQUILIZANTES Y SOMNIFEROS (valium, tranxilium, librium, rohipnol, etc.)	3,0	17,9	21,5	19,4	23,4	14,5	0,4	(2.106)
INHALANTES (pegamentos, colas, disolventes, éter)	2,2	11,3	19,5	23,1	27,7	15,7	0,4	(1.838)
COCAÍNA (coca, perico)	2,6	12,6	17,7	22,1	29,1	15,6	0,3	(2.239)
HEROÍNA (caballo, polvo, jaco)	2,7	11,3	17,5	22,0	30,3	15,9	0,3	(2.240)

Pregunta 30

¿Cree Vd. que es muy arriesgado, bastante arriesgado, poco o nada arriesgado para la salud...?

	Muy arriesgado	Bastante arriesgado	Poco arriesgado	Nada arriesgado	N.S.	N.C.	(N)
Fumar marihuana una vez	15,1	27,8	26,4	15,0	14,9	0,8	(2.616)
Fumar marihuana de vez en cuando	25,6	41,3	15,7	4,4	12,1	0,9	(2.615)
Fumar marihuana regularmente	44,6	37,3	5,5	1,7	9,9	1,0	(2.614)
Consumir bebidas alcohólicas con moderación	8,6	20,2	42,5	20,7	7,1	0,8	(2.616)
Abusar del alcohol a diario	50,4	40,7	2,5	0,3	5,5	0,6	(2.617)
Probar heroína una vez	41,3	35,5	8,5	3,1	10,8	0,8	(2.612)
Tomar heroína regularmente	68,6	22,0	0,5	0,2	7,9	0,9	(2.614)
Probar anfetaminas una o dos veces	32,7	31,5	14,2	4,0	16,7	0,9	(2.612)
Tomar anfetaminas regularmente	56,0	28,6	0,8	0,3	13,2	1,0	(2.609)
Probar cocaína una vez	40,6	31,9	11,5	4,4	10,7	0,9	(2.612)
Tomar cocaína regularmente	66,3	23,3	1,0	0,3	8,4	0,8	(2.610)

Pregunta 31

Voy a leerle ahora algunas características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisiera saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o haschis al menos varias veces a la semana suelen...?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	5,9	55,0	36,4	2,6	(2.609)
Ser más sensibles	10,1	49,7	37,5	2,7	(2.607)
Ser más interesantes	3,3	59,4	34,4	2,8	(2.604)
Ser menos trabajadoras	42,5	21,1	33,8	2,7	(2.607)
Ser más independientes	18,7	43,9	34,6	2,8	(2.595)
Ser más inestables emocionalmente	48,9	12,8	35,5	2,8	(2.604)
Estar más preocupados por los demás	2,6	61,4	33,2	2,7	(2.608)
Tener menos fuerza de voluntad	53,1	13,4	30,6	2,9	(2.609)
Tener más tendencia a la delincuencia	54,2	14,6	28,5	2,7	(2.609)
Tener más éxito en la sociedad	3,7	62,8	30,6	2,9	(2.611)

Pregunta 32

¿Y los que consumen cocaína varias veces a la semana?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	7,0	52,8	37,2	3,1	(2.584)
Ser más sensibles	10,4	48,3	38,1	3,2	(2.582)
Ser más interesantes	4,9	56,1	35,9	3,1	(2.576)
Ser menos trabajadoras	40,9	21,6	34,3	3,2	(2.579)
Ser más independientes	20,2	41,3	35,3	3,2	(2.563)
Ser más inestables emocionalmente	51,7	10,1	34,9	3,3	(2.572)
Estar más preocupados por los demás	3,1	60,2	33,5	3,3	(2.581)
Tener menos fuerza de voluntad	54,1	12,1	30,6	3,2	(2.583)
Tener más tendencia a la delincuencia	59,1	10,2	27,6	3,1	(2.581)
Tener más éxito en la sociedad	7,8	57,4	31,7	3,1	(2.576)

Pregunta 33

¿Y los que consumen heroína varias veces a la semana?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Ser más creativas	3,4	57,1	36,3	3,1	(2.581)
Ser más sensibles	7,5	51,8	37,5	3,2	(2.574)
Ser más interesantes	2,4	59,8	34,5	3,3	(2.570)
Ser menos trabajadoras	46,8	17,2	32,8	3,1	(2.575)
Ser más independientes	18,2	44,6	33,9	3,4	(2.555)
Ser más inestables emocionalmente	54,6	8,0	34,0	3,4	(2.574)
Estar más preocupados por los demás	2,5	60,8	33,4	3,3	(2.577)
Tener menos fuerza de voluntad	57,7	9,1	29,9	3,3	(2.581)
Tener más tendencia a la delincuencia	65,0	5,2	26,7	3,2	(2.581)
Tener más éxito en la sociedad	4,6	61,2	31,0	3,2	(2.583)

Pregunta 34

Ahora me gustaría que Vd. me dijese qué grado de dificultad: mucha, bastante, poca o ninguna, cree Vd. que encontraría para conseguir cada una de estas sustancias, si realmente tuviera algún interés en obtenerlas.

	Mucha dificultad	Bastante dificultad	Poca dificultad	ninguna	N.S.	N.C.	(N)
Cannabis	13,0	8,5	24,0	22,0	31,1	1,3	(2.614)
Anfetaminas	12,0	11,4	24,8	17,3	33,2	1,3	(2.617)
Tranquilizantes y somníferos	9,7	10,0	27,3	21,1	30,6	1,3	(2.615)
Inhalantes	9,8	7,5	22,6	26,6	32,2	1,3	(2.615)
Cocaína	16,8	16,0	20,5	13,1	32,4	1,3	(2.616)
Heroína	18,1	16,5	18,6	12,7	32,9	1,3	(2.614)

Pregunta 35

¿Ha consumido Vd. alguna vez...?

	Sí	No	N.C.	(N)
Cannabis	12,1	87,1	0,8	(2.504)
Anfetaminas	4,1	95,0	0,8	(2.494)
Tranquilizantes y somníferos	11,4	87,9	0,7	(2.512)
Bebidas alcohólicas	54,7	44,7	0,6	(2.603)
Inhalantes	0,8	98,5	0,6	(2.491)
Cocaína	2,8	96,5	0,6	(2.492)
Heroína	0,6	98,8	0,6	(2.477)

SOLO A QUIEN HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN (1 en P35).

Pregunta 36

¿Qué edad, aproximadamente, tenía Vd. cuando probó por primera vez alguna de estas sustancias?

	Antes de los 14 años	Entre los 14 y los 17 años	Entre los 18 y los 21 años	Entre los 22 y los 25 años	Después de los 25 años	No recuerda	N.C.	(N)
Cannabis	4,1	36,5	40,5	8,1	4,4	5,7	0,7	(296)
Anfetaminas	3,1	35,7	37,8	5,1	6,1	11,2	1,0	(98)
Tranquilizantes y somníferos	2,6	10,3	10,7	8,9	38,0	28,0	1,5	(271)
Bebidas alcohólicas	10,5	38,8	21,7	2,6	1,4	23,6	1,4	(1.389)
Inhalantes	12,5	37,5	12,5	6,2	-	12,5	18,8	(16)
Cocaína	-	17,5	41,3	25,4	11,1	3,2	1,6	(63)
Heroína	-	33,3	25,0	16,7	8,3	8,3	8,3	(12)

	Media	Desviación típica	(N)
Cannabis	18,48	3,98	(277)
Anfetaminas	18,81	4,66	(86)
Tranquilizantes y somníferos	31,32	15,03	(191)
Bebidas alcohólicas	16,42	4,29	(1.042)
Inhalantes	16,27	3,23	(11)
Cocaína	21,32	5,00	(60)
Heroína	19,40	4,01	(10)

SOLO A QUIEN HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN (1 en P35).

Pregunta 37

Y a lo largo del último mes, ¿cuáles de esas sustancias ha consumido Vd.

	Sí	No	N.C.	(N)
Cannabis	32,5	63,2	4,3	(280)
Anfetaminas	9,8	79,3	10,9	(92)
Tranquilizantes y somníferos	27,0	67,7	5,2	(248)
Bebidas alcohólicas	76,1	21,8	2,1	(1.353)
Inhalantes	7,7	84,6	7,7	(13)
Cocaína	20,3	66,1	13,6	(59)
Heroína	8,3	75,0	16,7	(12)

SOLO A QUIEN HA CONSUMIDO LA DROGA/SUSTANCIA EN CUESTIÓN A LO LARGO DEL ÚLTIMO MES (1 en P35 y 1 en P37).

Pregunta 38

¿Cuántas veces, aproximadamente, ha consumido Vd. alguna de estas sustancias en el último mes?

	1-2 veces	3-5 veces	6-10 veces	11-20 veces	21-30 veces	Más de 30 veces	No recuerda	N.C.	(N)
Cannabis	37,8	31,1	12,2	4,4	2,2	10,0	2,2	-	(90)
Anfetaminas	71,4	14,3	-	-	-	14,3	-	-	(7)
Tranquilizantes y somníferos	28,1	23,4	15,6	6,2	15,6	6,2	4,7	-	(64)
Bebidas alcohólicas	11,5	21,5	19,0	14,8	10,7	15,6	5,6	1,3	(1.013)
Inhalantes	-	100,0	-	-	-	-	-	-	(1)
Cocaína	41,7	25,0	8,3	-	-	8,3	-	16,7	(12)
Heroína	-	100,0	-	-	-	-	-	-	(1)

SÓLO A AQUELLOS/AS QUE HAN CONSUMIDO AL MENOS UNA DE LAS SUSTANCIAS/DROGAS DURANTE EL ÚLTIMO MES
(TODOS excepto los que contestan a todo "No" en P37).
(N=1.084)

Pregunta 39

¿Ha intentado Vd. o ha seguido algún tratamiento para dejar de tomar la o las sustancias que consume?

Sí	1,9
No	95,3
N.C.	2,8
(N)	(1.050)

Pregunta 40

Sexo

Hombre	48,0
Mujer	52,0
(N)	(2.617)

Pregunta 41

¿Es Vd.:

Soltero	29,8
Casado	60,6
Divorciado o separado	1,4
Viudo	8,0
N.C.	0,3
(N)	(2.607)

Pregunta 42

¿Cuántos hijos tiene Vd.?

Ninguno	35,0
Uno	12,7
Dos	22,1
Tres	14,6
Cuatro	7,4
Cinco o más	5,8
N.C.	2,4
(N)	(2.584)
Media	1,69
Desviación típica	1,74
(N)	(2.522)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS.
(N=1.618)

Pregunta 42a

¿Tiene Vd. algún hijo en edades comprendidas entre 15 y 20 años (ambas inclusive)?

Sí	33,6
No	62,0
N.C.	4,5
(N)	(1.526)

Pregunta 43

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 16 a 17 años	4,7
De 18 a 24 años	15,2
De 25 a 34 años	19,0
De 35 a 44 años	15,4
De 45 a 54 años	14,4
De 55 a 64 años	14,6
65 y más años	16,3
N.C.	0,3
(N)	(2.618)

Pregunta 44

¿Qué estudios tiene Vd.?

Menos de estudios primarios, no sabe leer	3,7
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela)	22,7
Estudios primarios completos, cultura general	36,3
Estudios de formación profesional	6,4
Bachiller elemental	10,1
Bachiller superior	10,1
Estudios de grado medio	5,0
Universitarios o técnicos de grado superior	5,3
Otros	0,2
N.C.	0,3
(N)	(2.615)

Pregunta 45

¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?

Trabaja	43,2
Está parado	6,6
Jubilado	12,7
Estudiante	9,4
Sus labores	27,4
N.C.	0,6
(N)	(2.591)

Pregunta 45a

Ocupación.

Profesionales, técnicos y similares	2,6
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	1,7
Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios	2,3
Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes	15,0
Cuadros medios	6,7
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios	1,7
Personal administrativo y similar	8,9
Comerciantes, vendedores y similares	3,9
Personal de los servicios	2,2
Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios	28,4
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	25,1
Busca 1er empleo	0,6
N.C.	1,0
(N)	(2.580)

Pregunta 46

¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en su hogar? Fíjese bien que no me interesa que me diga la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.

Menos de 15.000 pts.	0,7
De 15.001 a 30.000 pts.	4,9
De 30.001 a 50.000 pts.	13,5
De 50.001 a 75.000 pts.	17,4
De 75.001 a 100.000 pts.	20,2
De 100.001 a 150.000 pts.	12,7
De 150.001 a 200.000 pts.	3,5
Más de 200.000 pts.	1,9
N.C.	25,1
(N)	(2.608)

Pregunta 47

¿Con qué frecuencia va a misa o a oficios de otras religiones?

Nunca	28,1
Varias veces al año	27,3
Alguna vez al mes	14,6
Casi todos los domingos	13,5
Todos los domingos y festivos	12,4
Varias veces a la semana	2,1
N.C.	2,0
(N)	(2.608)

Pregunta 48

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	1,8
2	3,6
3	12,3
4	12,3
5	14,8
6	5,6
7	4,3
8	2,6
9	1,7
Derecha	0,7
N.S.	22,0
N.C.	18,3
(N)	(2.601)
Media	4,62
Desviación típica	1,85
(N)	(1.551)

Pregunta 49

Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?

C.D.S.	5,0
I.U.	4,0
P.P. (A.P.)	8,7
P.S.O.E.	20,4
E.A.	0,2
E.E.	0,3
H.B.	0,4
P.N.V.	0,8
C.I.U.	2,3
E.R.C.	0,2
P.A.R.	0,3
A.I.C.	0,1
U.V.	0,0
Otro de derechas	0,1
Otro de izquierdas	0,9
No votaría	13,0
No sabe todavía	32,1
N.C.	11,1
(N)	(2.611)

SÓLO A LOS QUE 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA' QUE HARÍAN O 'N.C.' EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES
GENERALES (77, 88 o 99 en P49).
(N=1.467)

Pregunta 49a

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

C.D.S.	3,0
I.U.	1,9
P.P. (A.P.)	2,2
P.S.O.E.	10,3
E.A.	-
E.E.	0,2
H.B.	0,1
P.N.V.	0,3
C.I.U.	1,2
E.R.C.	0,1
P.A.R.	0,3
A.I.C.	-
U.V.	-
Otro de derechas	0,1
Otro de izquierdas	0,3
Ninguno	49,4
N.C.	30,4
(N)	(1.443)

Pregunta 49aa

VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).

C.D.S.	6,7
I.U.	5,1
P.P. (A.P.)	10,1
P.S.O.E.	26,4
E.A.	0,2
E.E.	0,5
H.B.	0,5
P.N.V.	1,0
C.I.U.	3,0
E.R.C.	0,3
P.A.R.	0,4
A.I.C.	0,1
U.V.	0,0
Otro de derechas	0,2
Otro de izquierdas	1,1
Ninguno	27,6
N.C.	17,0
(N)	(2.587)

Pregunta 50

Por último, ¿recuerda a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?

A.P./P.D.P./P.L.	10,0
C.D.S.	4,7
I.U.	3,6
M.U.C.	0,0
P.R.D.	-
P.S.O.E.	32,6
E.E.	0,4
H.B.	0,3
P.N.V.	1,1
C.I.U.	2,9
E.R.C.	0,1
C.G.	0,3
P.A.R.	0,3
A.I.C.	0,2
U.V.	0,1
Otro de derechas	0,1
Otro de izquierdas	0,5
En blanco	1,1
No votó	19,5
No recuerda	7,6
N.C.	14,5
(N)	(2.615)