

ESTUDIO CIS nº 2196
FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas distribuidas, por provincias, de la siguiente forma: Almería, 230; Cádiz, 350; Córdoba, 301; Granada, 308; Huelva, 229; Jaén, 276; Málaga, 370; Sevilla, 436.

Realizada: 2.498 entrevistas distribuidas, por provincias, de la siguiente forma: Almería, 230; Cádiz, 350; Córdoba, 301; Granada, 308; Huelva, 228; Jaén, 275; Málaga, 370; Sevilla, 436.

Afijación:

La muestra en su conjunto no es proporcional a la población de las diferentes provincias. Se ha hecho una afijación proporcional a la raíz cuadrada de la población de las mismas. En cada provincia la muestra es proporcional a la población de los diferentes estratos.

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación¹: Almería, 0,717; Cádiz, 1,083; Córdoba, 0,920; Granada, 0,964; Huelva, 0,706; Jaén, 0,865; Málaga, 1,086; Sevilla, 1,330.

Puntos de muestreo:

113 municipios. La distribución provincial es la siguiente:

Almería:	12 municipios	Huelva:	13 municipios
Cádiz:	12 municipios	Jaén:	16 municipios
Córdoba:	13 municipios	Málaga:	13 municipios
Granada:	17 municipios	Sevilla:	17 municipios

Procedimiento de muestreo:

En cada provincia se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 6 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; más de 400.000 habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error para el conjunto de la muestra es de ± 2 . Por provincias, el error oscila entre $\pm 6,5$ para Almería y $\pm 4,78$ para Sevilla.

Fecha de realización:

Del 27 de octubre al 5 de noviembre de 1995.

¹ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

ESTUDIO CIS nº 2196
FICHA TÉCNICA
- Provincia de Sevilla.-

Ámbito:

Provincia de Sevilla.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 436 entrevistas.

Realizada: 436 entrevistas.

Afijación:

Proporcional a la población de los diferentes estratos.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

17 municipios.

Procedimiento de muestreo:

Se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 6 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; más de 400.000 habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y $P=Q$, el error para el conjunto de la muestra es de $\pm 4,78$.

Fecha de realización:

Del 27 de octubre al 5 de noviembre de 1995.