

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

**ENCUESTA NACIONAL DE SALUD**  
**(Adultos)**  
*(Segunda oleada)*

*Estudio nº 2.420*  
**Mayo-Junio 2001**

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

## ***FICHA TÉCNICA***

***ENCUESTA NACIONAL DE SALUD  
(Adultos)  
(Segunda oleada)***

***Estudio nº 2.420  
Mayo-Junio 2001***

**Convenio:**

Ministerio de Sanidad y Consumo

**Ámbito:**

Nacional.

**Universo:**

Adultos: Población española de 16 años y más

Niños: Población española de 0 a 15 años

**Tamaño:**

Adultos: 21.120 entrevistas

Niños: 5.280 entrevistas

**Muestra de adultos**

La muestra de adultos se estructura en 4 oleadas, submuestras de 5.280 entrevistas, que se aplican trimestralmente. Se han creado 4 módulos de 800, 1.000, 1.500 y 2.000 entrevistas que se han aplicado a las distintas Comunidades Autónomas (estratos) como se indica en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asigna 120 entrevistas a cada una.

Una vez distribuida la muestra por Comunidades Autónomas (estratos), la afijación en el interior de las mismas se efectuó de forma proporcional al tamaño de la población de los distintos hábitat.

La estructura completa de la muestra es la siguiente:

**1.- La muestra base:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- Entrevistas: 21.120
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.
- Número de submuestras: 4

**2.- Las submuestras:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un mes
- Entrevistas: 5.280
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**Muestra infantil**

La muestra de niños es similar a la de adultos y se aplica simultáneamente en el tiempo, aunque en su extracción y aplicación es independiente. Esta muestra representa el 25% de la de adultos. Se establecen 4 módulos de 200, 250, 375 y 500 entrevistas que se aplican a las distintas Comunidades Autónomas como se muestra en el Cuadro 1. A Ceuta y Melilla se les asignan 40 entrevistas a cada una. La muestra se divide en 4 oleadas de 1.320 entrevistas cada una.

La estructura completa es la siguiente:

**1.- La muestra base:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: un año
- Entrevistas: 5.280
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**2.- Las submuestras:**

- Período de referencia o de aplicación del campo: quince días
- Entrevistas: 1.320
- Afijación: no proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

**Error muestral:**

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima varianza ( $P = Q$ ), el error de muestreo es de  $\pm 0,69$  % para las características de los adultos y de  $\pm 1,38$  % para las características de los niños.

Los errores de muestreo para los valores obtenidos en las sucesivas oleadas para cada Comunidad Autónoma aparecen en el Cuadro 3.

### **DISEÑO DE LA SUBMUESTRA DE LA SEGUNDA OLEADA**

#### **Tamaño:**

Diseñada:       Adultos: 5.280 entrevistas  
                  Niños:           1.320 entrevistas

Realizada:      Adultos: 5.266 entrevistas  
                  Niños:           1.302 entrevistas

#### **Afijación:**

No proporcional entre estratos, las distintas CC.AA., y dentro de estos proporcional a la población de los subestratos, las diferentes categorías de tamaños de hábitat.

#### **Ponderación:**

Los coeficientes de ponderación para el tratamiento de la muestra de adultos y de niños aparecen en el Cuadro 2. Para el tratamiento conjunto de la muestra se utilizarán los coeficientes de ponderación resultantes de multiplicar cada una de las ponderaciones de Niños por 0,8169 y cada una de Adultos por 1,0452. Dentro de las Comunidades Autónomas las muestras son autoponderadas.

#### **Puntos de muestreo:**

Muestra de adultos:               49 provincias y Ceuta y Melilla y 273 municipios.  
Muestra de niños:                47 provincias y Ceuta y Melilla y 115 municipios.

#### **Procedimiento de muestreo:**

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

**Error muestral:**

En el supuesto de muestreo aleatorio simple, para intervalos de confianza del 95,5% y máxima varianza ( $P = Q$ ), el error de muestreo es de  $\pm 1,38$  % para las características de los adultos y de  $\pm 2,78$  % para las características de los niños.

**Fecha de realización:**

Del 28 de mayo al 24 de junio de 2001.

**CUADRO 1.- DISTRIBUCIÓN TEÓRICA DEL NÚMERO DE ENTREVISTAS**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	OLEADA		TOTAL		GLOBAL
	Adultos	Niños	Adultos	Niños	
Andalucía	500	125	2.000	500	2.500
Aragón	250	63	1.000	250	1.250
Asturias	200	50	800	200	1.000
Baleares	200	50	800	200	1.000
Canarias	250	63	1.000	250	1.250
Cantabria	200	50	800	200	1.000
Castilla-La Mancha	250	63	1.000	250	1.250
Castilla y León	375	94	1.500	375	1.875
Cataluña	500	125	2.000	500	2.500
Comunidad Valenciana	375	94	1.500	375	1.875
Extremadura	250	63	1.000	250	1.250
Galicia	375	94	1.500	375	1.875
Madrid	500	125	2.000	500	2.500
Murcia	200	50	800	200	1.000
Navarra	200	50	800	200	1.000
País Vasco	375	94	1.500	375	1.875
La Rioja	200	50	800	200	1.000
Ceuta	40	10	160	40	200
Melilla	40	10	160	40	200
<b>TOTAL</b>	<b>5.280</b>	<b>1.320</b>	<b>21.120</b>	<b>5.280</b>	<b>26.400</b>

**CUADRO 2.- COEFICIENTES DE PONDERACIÓN**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	NIÑOS	ADULTOS
Andalucía	2,299	1,862
Aragón	0,551	0,642
Asturias	0,520	0,734
Baleares	0,543	0,487
Canarias	0,970	0,842
Cantabria	0,301	0,362
Castilla-La Mancha	0,997	0,902
Castilla y León	0,754	0,913
Cataluña	1,475	1,642
Comunidad Valenciana	1,403	1,405
Extremadura	0,657	0,564
Galicia	0,847	0,996
Madrid	1,304	1,354
Murcia	0,885	0,711
Navarra	0,323	0,362
País Vasco	0,592	0,757
La Rioja	0,155	0,180
Ceuta y Melilla	0,329	0,212



**CUADRO 3.- ESTIMACIÓN DE ERRORES TEÓRICOS**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	OLEADA		TOTAL		GLOBAL
	Adultos	Niños	Adultos	Niños	
Andalucía	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Aragón	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Asturias	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Baleares	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Canarias	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Cantabria	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Castilla-La Mancha	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Castilla y León	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Cataluña	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Comunidad Valenciana	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Extremadura	6,32	12,65	3,16	6,32	2,83
Galicia	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
Madrid	4,47	8,94	2,24	4,47	2,00
Murcia	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Navarra	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
País Vasco	5,16	10,33	2,58	5,16	2,31
La Rioja	7,07	14,14	3,54	7,07	3,16
Ceuta	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
Melilla	15,81	31,62	7,91	15,81	7,07
<b>TOTAL</b>	1,38	2,75	0,69	1,38	0,62

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***DISTRIBUCIONES MARGINALES***

***ENCUESTA NACIONAL DE SALUD***  
***(Adultos)***  
***(Segunda oleada)***

***Estudio nº 2.420***  
***Mayo-Junio 2001***

**PREGUNTA 1**

Para empezar la entrevista le haremos varias preguntas que se refieren a Ud. y a las personas que viven en esta casa. En primer lugar, díganos por favor, cuántas personas viven en esta vivienda de manera habitual. (ENTREVISTADOR: Contando la persona entrevistada).

	%	(N)
1 persona	8.3	(436)
Dos personas	23.3	(1229)
De tres a cinco	62.4	(3283)
Más de 5	6.0	(316)
TOTAL	100.0	(5265)

Media	3.31
Desviación típica	1.40
(N)	(5265)

**PREGUNTAS 2 A 4** Composición del hogar**PREGUNTA 5**

PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S (Todos excepto 1 en P1).  
¿Alguna de estas personas necesita algún tipo de dedicación especial por el hecho de padecer alguna minusvalía o alguna limitación (no poder quedarse solo por las noches, necesitar ayuda para salir a la calle, aseo personal, etc.) para llevar a cabo con normalidad las actividades de la vida familiar, social o laboral?

	%	(N)
Sí	9.8	(472)
No	89.8	(4338)
N.C.	0.4	(18)
TOTAL	100.0	(4828)

## PREGUNTA 5a

PROCEDE DE P1 Y P5. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S Y ALGUNA PADECE ALGUNA MINUSVALÍA (Todos excepto 1 en P1 y 1 en P5).

P.5a ¿Cuántos años tiene esta o estas personas?

	Edad de la primera persona con minusvalía del hogar	Edad de la segunda persona con minusvalía del hogar
14 y menos años	4.8	.
De 15-24 años	4.7	0.4
De 25-34 años	9.1	0.3
De 35-44 años	5.1	0.1
De 45-54 años	7.0	0.3
De 55-64 años	9.7	0.1
65 y más años	56.9	6.1
No hay otra persona	1.4	91.1
N.S.	0.3	0.6
N.C.	1.1	1.1
(N)	(472)	(472)

	Media	Desviación típica	(N)
Edad de la primera persona con minusvalía del hogar	62.74	24.24	(459)
Edad de la segunda persona con minusvalía del hogar	73.15	18.43	(34)

**PREGUNTA 5b**

PROCEDE DE P1 y P5. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S Y ALGUNA PADECE ALGUNA MINUSVALÍA (Todos excepto 1 en P1 y 1 en P5).

¿Quién se ocupa habitualmente de esta o estas personas? (MOSTRAR TARJETA A).

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	47.9	(226)
El cónyuge o pareja del ama de casa	9.1	(42)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	6.9	(32)
El amo de casa	2.2	(10)
El ama de casa y otra persona	5.9	(27)
El amo de casa y otra persona	2.3	(11)
Otra persona de la familia	10.7	(50)
Una persona contratada (que cobra)	6.8	(31)
Otras respuestas	5.2	(24)
N.C.	3.1	(14)
TOTAL	100.0	(472)

**PREGUNTA 6**

PROCEDE DE P1 Y P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S Y HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS (Todos excepto 1 en P1 y P4).

¿Quién se ocupa habitualmente de los niños?

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	63.1	(921)
El cónyuge o pareja del ama de casa	1.6	(22)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	16.6	(242)
El amo de casa	0.3	(4)
El ama de casa y otra persona	4.9	(70)
El amo de casa y otra persona	0.1	(2)
Otra persona de la familia	2.0	(29)
Una persona contratada (que cobra)	1.2	(16)
Otras respuestas	1.5	(21)
N.C.	8.8	(128)
TOTAL	100.0	(1460)

**PREGUNTA 6a**

PROCEDE DE P1 Y P4. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S Y HAY NIÑOS DE 14 AÑOS O MENOS (Todos excepto 1 en P1 y P4).

¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude al cuidado de los niños cobrando por ello?

	%	(N)
Sí	5.0	(72)
No	73.0	(1065)
N.C.	22.1	(322)
TOTAL	100.0	(1460)

**PREGUNTA 7**

PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIVEN EN LA MISMA VIVIENDA CON OTRA/S PERSONA/S (Todos excepto 1 en P1).

En su vivienda, ¿quién se ocupa principalmente de los trabajos de la casa como limpiar, cocina, planchar, etc.? (MOSTRAR TARJETA A).

	%	(N)
Ama de casa (una mujer casada, viuda, soltera, etc., que trabaje o no fuera de casa)	69.0	(3332)
El cónyuge o pareja del ama de casa	1.7	(81)
El ama de casa y su cónyuge o pareja	11.1	(533)
El amo de casa	0.5	(26)
El ama de casa y otra persona	8.4	(406)
El amo de casa y otra persona	0.8	(39)
Otra persona de la familia	2.1	(100)
Una persona contratada (que cobra)	3.1	(150)
Otras respuestas	2.6	(126)
N.C.	0.6	(31)
TOTAL	100.0	(4828)

**PREGUNTA 8**

¿Viene a su vivienda alguna persona de fuera que ayude en los trabajos domésticos como limpiar, planchar, cocinar, etc. cobrando por ello?

	%	(N)
Sí	13.8	(725)
No	85.5	(4502)
N.C.	0.7	(37)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 9**

Vamos a hablar ahora de su salud. En los últimos doce meses, es decir, desde primeros de noviembre de 2000, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

---

	%	(N)
Muy bueno	14.7	(772)
Bueno	54.4	(2865)
Regular	22.5	(1182)
Malo	6.3	(329)
Muy malo	1.6	(82)
N.S.	0.0	(2)
N.C.	0.6	(30)
TOTAL	100.0	(5265)

---

**PREGUNTA 10**

Durante los últimos doce meses, es decir desde primeros de noviembre de 2000 hasta hoy, ¿ha tenido alguna dolencia, enfermedad o impedimento que le haya limitado su actividad por más de 10 días?

---

	%	(N)
Sí	19.0	(1000)
No	80.2	(4220)
N.C.	0.8	(44)
TOTAL	100.0	(5265)

---

**PREGUNTA 10a**

PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE LIMITAR SU ACTIVIDAD POR ALGUNA DOLENCIA, ENFERMEDAD O IMPEDIMENTO POR MÁS DE 10 DÍAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (1 en P10).

¿Qué tipo de dolencia/s?

	%	(N)
Artrosis, reumatismo, gota, dolor de espalda, lumbago	28.9	(279)
Gripes, catarros, anginas	5.4	(52)
Dolores de cabeza	1.3	(12)
Alergia	1.3	(12)
Varices	0.3	(2)
Hemorroides	0.2	(1)
Fracturas, traumatismos, luxaciones, ligamentos, huesos	18.5	(179)
Enfermedades y dolores de los ojos	2.0	(19)
Enfermedades y dolencias de los oídos	0.7	(6)
Enfermedades y dolencias de corazón y aparato circulatorio	10.7	(103)
Enfermedades de aparato respiratorio que no sean gripes	5.7	(55)
Enfermedades del aparato digestivo: esófago, estómago	4.3	(41)
Enfermedades del aparato digestivo: hígado, vesícula biliar	4.0	(38)
Enfermedades genitourinarias: próstata, riñón	5.5	(52)
Enfermedades de la piel: herpes, forúnculos, hongos	1.6	(15)
Enfermedades neurológicas: Parkinson, temblores	1.5	(14)
Parto, embarazo, aborto, hemorragias o problemas del parto	2.3	(22)
Enfermedades del metabolismo y endocrino	2.5	(23)
Problemas psíquicos: depresión, nervios, alcohol, drogas	6.0	(58)
Enfermedades de la boca, dientes	0.4	(4)
Enfermedades de la sangre y ganglios linfáticos	0.8	(8)
Otras dolencias	4.6	(44)
TOTAL	100.0	(967)



## PREGUNTA 11

En la tarjeta que voy a enseñarle aparecen una serie de enfermedades crónicas. ¿Le ha dicho su médico que Ud. padece actualmente alguna de ellas. (SEÑALAR TODAS LAS QUE CITE EL ENTREVISTADO). (MOSTRAR TARJETA B).

	Sí	No	(N)
Hipertensión arterial (tensión arterial elevada)	34.7	65.3	(2104)
Colesterol elevado	27.8	72.2	(2104)
Diabetes (azúcar elevado)	16.1	83.9	(2104)
Asma o bronquitis crónica	12.3	87.7	(2104)
Enfermedad del corazón	12.6	87.4	(2104)
Úlcera de estómago	9.6	90.4	(2104)
Alergia	24.2	75.8	(2104)
Depresión	15.0	85.0	(2104)
No me han dicho que padezca ninguna de estas enfermedades	59.5	40.5	(5265)
N.C.	0.5	99.5	(5265)

## PREGUNTA 11a

PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES PADECEN ACTUALMENTE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA (en P11).  
¿Durante los últimos doce meses, esa/s enfermedad/es, le han limitado de alguna forma sus actividades habituales?

	%	(N)
Sí	25.9	(545)
No	65.3	(1373)
N.C.	8.8	(185)
TOTAL	100.0	(2104)

## PREGUNTA 12

¿Ha tenido Ud. algún accidente de cualquier tipo incluido agresión, intoxicación o quemaduras durante los últimos doce meses?

	%	(N)
Sí	8.7	(456)
No	90.8	(4783)
N.C.	0.5	(26)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 12a**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12).  
Y refiriéndonos en concreto al último accidente que haya tenido, si es que ha tenido varios en estos doce meses, ¿dónde tuvo lugar?

	%	(N)
Casa, escaleras	32.1	(146)
Accidentes de tráfico en calle o carretera	20.0	(91)
En la calle, pero no de tráfico	17.7	(80)
En el trabajo o lugar de estudio	19.3	(88)
Otros	10.0	(45)
N.C.	0.8	(3)
TOTAL	100.0	(456)

**PREGUNTA 12b**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12).  
¿Tuvo que consultar a un médico o a una enfermera, tuvo que acudir a un centro de urgencias o tuvo que ser ingresado en un hospital a consecuencia de este accidente?

	%	(N)
Tuvo que consultar a un médico o enfermera	20.1	(91)
Tuvo que acudir a un centro de urgencias	48.1	(219)
Tuvo que ser ingresado en un hospital	10.3	(46)
No fue necesario hacer ninguna consulta ni intervención	20.1	(91)
N.C.	1.3	(6)
TOTAL	100.0	(456)

**PREGUNTA 12c**

PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN SUFRIDO ALGÚN ACCIDENTE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P12).  
¿Qué efecto o daño le produjo este accidente? (DOS RESPUESTAS).

	%	(N)
Contusiones, hematomas, esguinces-luxaciones o heridas superficiales	54.5	(243)
Fracturas o heridas profundas	27.4	(122)
Envenenamientos o intoxicaciones	4.1	(18)
Quemaduras	10.8	(48)
Otros	6.4	(28)
TOTAL	100.0	(447)

**PREGUNTA 13**

Durante las dos últimas semanas, es decir desde el día  $\tau$  hasta ayer, ¿ha tenido que reducir o limitar las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, visitas, juegos, etc.) por algún dolor o síntoma?

	%	(N)
Sí	14.3	(750)
No	85.7	(4511)
N.C.	0.1	(3)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 13a**

PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN REDUCIDO SUS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P13).

¿Cuántos días?

	%	(N)
Menos de 2 días	22.1	(166)
De 3 a 5 días	23.0	(172)
De 6 a 10 días	16.3	(122)
Más de 10 días	28.0	(209)
N.C.	10.6	(79)
TOTAL	100.0	(750)

Media	7.23
Desviación típica	5.10
(N)	(671)

**PREGUNTA 13b**

PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN REDUCIDO SUS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P13).

¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

	%	(N)
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	46.6	(350)
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	11.4	(85)
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	11.4	(85)
Dolor de cabeza	11.1	(82)
Contusión, lesión o heridas	4.0	(29)
Dolor de oídos, otitis	0.7	(5)
Diarreas o problemas intestinales	3.0	(22)
Ronchas, picor, alergias	4.0	(29)
Molestias de riñón o urinarias	3.7	(27)
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	5.8	(43)
Fiebre	4.1	(30)
Problemas con los dientes o encías	1.3	(9)
Mareos o vahídos	7.7	(57)
Dolor en el pecho	3.4	(25)
Tobillos hinchados	5.0	(37)
Ahogo, dificultad para respirar	6.9	(52)
Cansancio sin razón aparente	12.1	(90)
Otros	17.7	(133)
TOTAL	100.0	(750)

**PREGUNTA 14**

¿Durante las dos últimas semanas, ha tenido que reducir o limitar su actividad principal (trabajo, estudios, labores del hogar), al menos la mitad de un día, por alguna molestia o síntoma?

	%	(N)
Sí	12.9	(679)
No	86.7	(4564)
N.C.	0.4	(20)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 14a**

PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES HAN REDUCIDO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P14).

¿Cuántos días?

	%	(N)
Menos de 2 días	27.9	(189)
De 3 a 5 días	23.7	(160)
De 6 a 10 días	13.5	(91)
Más de 10 días	28.2	(191)
N.C.	6.7	(45)
TOTAL	100.0	(679)

Media	6.83
Desviación típica	5.24
(N)	(634)

**PREGUNTA 14b**

PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES HAN REDUCIDO SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ALGUNA DOLENCIA EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P14).

¿Cuál ha sido ese dolor o síntoma que le ha obligado a reducir sus actividades en el tiempo libre durante las últimas dos semanas? (ANOTAR TODOS LOS QUE ESPONTÁNEAMENTE DIGA EL ENTREVISTADO).

	%	(N)
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	48.3	(328)
Problemas de nervios, depresión o dificultad para dormir	11.1	(75)
Problemas de garganta, tos, catarro, gripe	11.5	(78)
Dolor de cabeza	10.4	(70)
Contusión, lesión o heridas	4.1	(27)
Dolor de oídos, otitis	0.4	(2)
Diarreas o problemas intestinales	2.3	(15)
Ronchas, picor, alergias	2.4	(16)
Molestias de riñón o urinarias	3.8	(25)
Problemas de estómago, digestivo, hígado o vesícula biliar	5.0	(34)
Fiebre	3.8	(26)
Problemas con los dientes o encías	1.6	(10)
Mareos o vahídos	8.0	(54)
Dolor en el pecho	2.6	(17)
Tobillos hinchados	5.0	(34)
Ahogo, dificultad para respirar	6.2	(42)
Cansancio sin razón aparente	0.0	(0)
Otros	11.4	(77)
TOTAL	100.0	(679)

**PREGUNTA 15**

Durante las dos últimas semanas, ¿se ha visto obligado a quedarse más de la mitad de un día en la cama por motivos de salud (contando también los días pasados en el hospital)?

	%	(N)
Sí	7.6	(399)
No	92.4	(4864)
N.C.	0.0	(1)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 15a**

PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE GUARDAR CAMA POR MOTIVOS DE SALUD EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P15).

¿Cuántos días?

	%	(N)
Menos de 2 días	52.6	(210)
De 3 a 5 días	25.6	(102)
De 6 a 10 días	9.7	(38)
Más de 10 días	7.9	(31)
N.C.	4.2	(16)
TOTAL	100.0	(399)

**PREGUNTA 16**

En las últimas dos semanas. ¿ha utilizado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, etc.)?

	%	(N)
Sí	51.8	(2729)
No	48.0	(2527)
N.C.	0.2	(8)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 16a**

PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P16).

¿Qué tipo de medicamento? (MOSTRAR TARJETA C y anotar todos los que cite el entrevistado).

	Sí	No	(N)
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	13.2	86.8	(2729)
Medicinas para el dolor y bajar la fiebre	31.6	68.4	(2729)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	6.2	93.8	(2729)
Laxantes	2.8	97.2	(2729)
Antibióticos	5.1	94.9	(2729)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	12.9	87.1	(2729)
Medicamentos para la alergia	9.3	90.7	(2729)
Medicamentos para la diarrea	0.7	99.3	(2729)
Medicinas para el reuma	6.1	93.9	(2729)
Medicinas para el corazón	9.2	90.8	(2729)
Medicinas para la tensión arterial	24.0	76.0	(2729)
Medicinas para alteraciones digestivas	7.5	92.5	(2729)
Antidepresivos, estimulantes	5.6	94.4	(2729)
Píldoras para no quedar embarazada	2.3	97.7	(2729)
Medicamentos o productos para adelgazar	0.7	99.3	(2729)
Medicamentos para bajar el colesterol	10.8	89.2	(2729)
Medicamentos para la diabetes	8.7	91.3	(2729)
Otros medicamentos	23.7	76.3	(2729)
N.C.	0.3	99.7	(2729)



**PREGUNTA 16b**

PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO EN LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P16).

¿Y los medicamentos que Ud. ha consumido fueron recetados por el médico? (ENTREVISTADOR:

Preguntar por cada uno de los medicamentos consumidos por el entrevistado).

	Sí	No	(N)
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	68.9	31.1	(360)
Medicinas para el dolor y bajar la fiebre	61.9	38.1	(862)
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	73.4	26.6	(170)
Laxantes	68.2	31.8	(75)
Antibióticos	93.4	6.6	(137)
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	92.0	8.0	(352)
Medicamentos para la alergia	94.7	5.3	(254)
Medicamentos para la diarrea	78.8	21.2	(20)
Medicinas para el reuma	93.8	6.2	(165)
Medicinas para el corazón	96.0	4.0	(249)
Medicinas para la tensión arterial	98.3	1.7	(656)
Medicinas para alteraciones digestivas	90.7	9.3	(204)
Antidepresivos, estimulantes	96.3	3.7	(151)
Píldoras para no quedar embarazada	87.9	12.1	(64)
Medicamentos o productos para adelgazar	50.7	49.3	(19)
Medicamentos para bajar el colesterol	95.2	4.8	(295)
Medicamentos para la diabetes	97.4	2.6	(236)
Otros medicamentos	95.2	4.8	(647)
N.C.	57.6	42.4	(7)

**PREGUNTA 17**

¿Ha consultado con algún médico por algún problema, molestia o enfermedad suya en las dos últimas semanas? Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis?

	%	(N)
Sí	24.1	(1266)
No	75.9	(3996)
N.C.	0.1	(2)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 17a**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (2 en P17).

¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algo que le pasaba a Ud.?

	%	(N)
De 2 semanas a 3 meses	36.2	(1442)
De 4 a 12 meses	32.5	(1293)
Más de 12 meses	17.0	(675)
Nunca ha ido al médico	.7	(26)
No recuerda	12.5	(448)
N.C.	1.2	(46)
TOTAL	100.0	(3979)

Media	11.19
Desviación típica	20.86
(N)	(3410)

**PREGUNTA 18**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuántas veces?

	%	(N)
1 vez	69.2	(876)
Más de 1 vez	27.3	(345)
N.C.	3.5	(44)
TOTAL	100.0	(1266)

Media	1.45
Desviación típica	1.13
(N)	(1222)

**PREGUNTA 18a**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

Y refiriéndonos a la última consulta realizada dentro de las dos últimas semanas, ¿dónde tuvo lugar la consulta que hizo Ud. al médico? (Si ha habido varias consultas en los últimos quince días, referirse a la última de todas). (MOSTRAR TARJETA D).

	%	(N)
Centro de Salud/Consultorio	55.0	(696)
Ambulatorio/Centro de especialidades	19.1	(242)
Consulta externa de un Hospital	10.2	(129)
Servicio de Urgencia de un Ambulatorio	1.1	(14)
Servicio de Urgencia de un Hospital	1.3	(16)
Consulta del médico particular	5.4	(68)
Consulta del médico de una sociedad	3.6	(45)
Empresa o lugar de trabajo	1.7	(21)
En el domicilio de Ud.	1.1	(13)
Consulta telefónica	0.2	(2)
Otras	0.6	(7)
N.C.	0.7	(8)
TOTAL	100.0	(1266)

**PREGUNTA 18b**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuál fue el motivo de esta última consulta al médico?

	%	(N)
Diagnóstico y/o tratamiento	51.9	(657)
Revisión	30.4	(385)
Sólo dispensación de recetas	12.1	(153)
Parte de baja, confirmación o alta	1.8	(22)
Otros	2.3	(29)
N.C.	1.4	(17)
TOTAL	100.0	(1266)

**PREGUNTA 18c**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Cuál era la especialidad del médico al que consultó? (MOSTRAR TARJETA E).

	%	(N)
Medicina general	65.3	(827)
Alergología	1.7	(21)
Cirugía general y digestiva	0.9	(10)
Cirugía cardiovascular	0.5	(6)
Cirugía vascular	0.1	(1)
Aparato digestivo	1.5	(18)
Dermatología/Endocrinología y nutrición	1.9	(23)
Geriatría	0.1	(1)
Ginecología-obstetricia	3.8	(48)
Internista	0.3	(4)
Nefrología	0.1	(1)
Cardiología	2.3	(29)
Neumología	0.6	(7)
Psiquiatría	0.9	(11)
Neurología	0.9	(11)
Neurocirugía	0.1	(0)
Oftalmología	3.3	(41)
Otorrinolaringología	1.0	(12)
Oncología	0.2	(2)
Rehabilitación	0.5	(5)
Reumatología	1.1	(14)
Traumatología	7.5	(94)
Urología	1.4	(17)
Otros	3.1	(38)
N.S.	0.0	(0)
N.C.	0.9	(11)
TOTAL	100.0	(1266)

**PREGUNTA 18d**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

Y en esa última consulta médica, ¿podría decirme cuánto tiempo tardó, aproximadamente, en llegar desde su domicilio al lugar de la consulta?

	%	(N)
Nada	1.2	(15)
Menos de 15 minutos	68.6	(868)
De 16 a 30 min.	17.9	(226)
De 31 a 50 min.	3.7	(47)
51 y más min.	5.4	(68)
N.C.	3.2	(40)
TOTAL	100.0	(1266)

Media	16.61
Desviación típica	17.74
(N)	(1225)

**PREGUNTA 18e**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico?

	%	(N)
Nada	3.6	(45)
Menos de 15 minutos	45.4	(575)
De 16 a 30 min.	27.2	(344)
De 31 a 50 min.	4.8	(60)
Más de 50 min.	14.7	(186)
N.C.	4.3	(54)
TOTAL	100.0	(1266)

Media	28.21
Desviación típica	33.00
(N)	(1212)

**PREGUNTA 18f**

PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN CONSULTADO CON ALGÚN MÉDICO POR ALGÚN PROBLEMA O ENFERMEDAD SUYA DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS (1 en P17).

El médico al que acudió en esta última consulta realizada era:

	%	(N)
De la Seguridad Social	84.1	(1065)
De una Sociedad Médica	5.6	(70)
Privado	7.9	(100)
Otros	0.9	(11)
N.C.	1.5	(18)
TOTAL	100.0	(1266)

**PREGUNTA 19**

Y hablando de otro tipo de problemas, durante los últimos tres meses, ¿ha ido Ud. al dentista, estomatólogo o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

	%	(N)
Sí	18.1	(951)
No	81.9	(4305)
N.C.	0.1	(2)
TOTAL	100.0	(5259)

**PREGUNTA 19a**

PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES HAN IDO AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (1 en P19).  
¿Cuántas veces?

	%	(N)
1 vez	52.7	(501)
2 veces	18.0	(171)
Más de 2 veces	27.3	(260)
N.C.	1.9	(17)
TOTAL	100.0	(951)

Media	2.25
Desviación típica	2.13
(N)	(933)

**PREGUNTA 20**

PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES NO HAN IDO AL DENTISTA, PROTÉSICO O HIGIENISTA DENTAL DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES (2 en P19).

Si no ha ido en los últimos tres meses, ¿puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental?

	%	(N)
De 4 a 12 meses	37.7	(1610)
De 1 a 3 años	24.2	(1033)
Más de 3 años	20.5	(876)
Nunca	5.3	(225)
No recuerda	12.3	(524)
N.C	0.1	(4)
TOTAL	100.0	(4271)

Media	42.72
Desviación típica	68.14
(N)	(3519)

**PREGUNTA 21**

PROCEDE DE P19 Y P20. SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ AL DENTISTA (2 en P19 y todos excepto 97 en P20).

¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

	Sí	No	(N)
Revisión o chequeo	32.8	67.2	(5040)
Limpieza de boca	28.1	71.9	(5040)
Empastes (obturaciones)	30.7	69.3	(5040)
Extracción de algún diente o muela	25.6	74.4	(5040)
Poner fundas, puentes u otro tipo de prótesis	16.0	84.0	(5040)
Tratamiento de las enfermedades de las encías	1.8	98.2	(5040)
Ortodoncia	3.2	96.8	(5040)
Selladores, aplicación de flúor	0.7	99.3	(5040)
Otros motivos	3.7	96.3	(5040)
N.C.	1.9	98.1	(5040)

**PREGUNTA 22**

PROCEDE DE P19 Y P20. SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ AL DENTISTA (2 en P19 y todos excepto 97 en P20).  
¿El dentista al que consultó esta última vez era?

	%	(N)
De la Seguridad Social	13.3	(670)
Del ayuntamiento	0.1	(4)
De una Sociedad Médica	3.6	(180)
Privado	81.0	(4082)
Otros	0.4	(19)
N.C.	1.7	(84)
TOTAL	100.0	(5041)

**PREGUNTA 23**

Vamos a preguntarle ahora sobre el estado de sus dientes:

	Sí	No	(N)
Tiene caries	34.4	65.6	(5265)
Le han extraído dientes	63.4	36.6	(5265)
Tiene dientes Le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente	60.0	40.0	(5265)
Se le mueven los dientes	17.5	82.5	(5265)
Lleva fundas (coronas), puentes u otro tipo de prótesis	7.7	92.3	(5265)
Le faltan dientes que no han sido sustituídos por prótesis	34.3	65.7	(5265)
Tiene o conserva todos sus dientes naturales	37.9	62.1	(5265)
N.C.	37.7	62.3	(5265)
	2.0	98.0	(5265)



**PREGUNTA 24**

Durante los últimos doce meses, es decir desde primeros de noviembre de 2000 hasta el día de ayer, ¿ha estado Ud. hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

	%	(N)
Sí	8.9	(469)
No	90.9	(4787)
N.C.	0.2	(8)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 24a**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).  
¿Cuántas veces ha estado Ud. hospitalizado en estos últimos doce meses?

	%	(N)
1 vez	79.4	(372)
Más de 1 vez	20.1	(94)
N.S.	0.3	(1)
N.C.	0.2	(0)
TOTAL	100.0	(469)

Media	1.26
Desviación típica	0.58
(N)	(467)

**PREGUNTA 24b**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).  
Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿puede Ud. decirnos, aproximadamente, cuántos días estuvo ingresado en el hospital?

	%	(N)
Menos de 4 días	43.0	(202)
De 4 a 7 días	23.1	(108)
De 8 a 12 días	15.3	(71)
Más de 12 días	18.0	(84)
N.C.	0.6	(2)
TOTAL	100.0	(469)

Media	8.49
Desviación típica	15.84
(N)	(467)

**PREGUNTA 24c**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).

Y, refiriéndonos también a este último ingreso hospitalario, ¿cuál fue el motivo de su ingreso en el hospital?

	%	(N)
Intervención quirúrgica	44.9	(210)
Estudio médico para diagnosticar	14.4	(67)
Tratamiento médico (sin intervención quirúrgica)	21.4	(100)
Parto	12.2	(57)
Otros	6.7	(31)
N.C.	0.4	(1)
TOTAL	100.0	(469)

**PREGUNTA 24d**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24).  
¿Estaba Ud. en la lista de espera por este motivo?

	%	(N)
Sí	25.2	(118)
No	74.3	(348)
N.C.	0.5	(2)
TOTAL	100.0	(469)

**PREGUNTA 24e**

PROCEDE DE P24 Y P24D. SÓLO A QUIENES HAN INGRESADO, POR EL SISTEMA DE LISTA DE ESPERA, EN EL HOSPITAL AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24 y 1 en P24d).

¿Cuántas tiempo en meses?

	%	(N)
Menos de 2 meses	12.3	(14)
De 2 a 4 meses	39.0	(46)
De 5 a 6 meses	12.0	(14)
Más de 6 meses	32.5	(38)
N.C.	4.1	(4)
TOTAL	100.0	(118)

Media	6.37
Desviación típica	5.65
(N)	(113)

**PREGUNTA 24f**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24). Y refiriéndonos también al último ingreso hospitalario, ¿la forma de ingreso fue..?

	%	(N)
A través del servicio de urgencias	52.8	(248)
Ingreso ordinario, no ingresó por urgencias	43.8	(205)
N.C.	3.4	(16)
TOTAL	100.0	(469)

**PREGUNTA 24g**

PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS AL MENOS UNA NOCHE EN EL ÚLTIMO AÑO (1 en P24). ¿A cargo de quién corrieron los gastos de su hospitalización?

	%	(N)
Seguridad Social	78.4	(368)
Mutualidad obligatoria (MUFACE, ISFAS, etc.)	5.3	(24)
Sociedad médica privada (Sanitas, Asisa, Adeslas, etc.)	9.5	(44)
A su propio cargo	2.2	(10)
Otros	1.1	(5)
N.C.	3.5	(16)
TOTAL	100.0	(469)

**PREGUNTA 25**

En estos últimos doce meses ¿ha tenido Ud. que utilizar algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad propia?

	%	(N)
Sí, acudí a un centro o servicio	18.5	(975)
Sí, acudieron a mi domicilio	1.1	(56)
No	80.3	(4229)
N.C.	0.1	(4)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 25a**

PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25). Y en total, ¿cuántas veces tuvo que utilizar un servicio de urgencias en estos doce últimos meses?

	%	(N)
1 vez	73.8	(760)
Más de 1 vez	24.4	(251)
N.S	0.1	(0)
N.C.	1.7	(17)
TOTAL	100.0	(1031)

Media	1.51
Desviación típica	1.51
(N)	(1013)

**PREGUNTA 25b**

PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25). Refiriéndonos a la última vez que utilizó un servicio de urgencias en estos doce últimos meses, dígame si dicho servicio de urgencias pertenecía a..

	%	(N)
Un servicio de urgencias no hospitalario de la Seguridad Social	18.3	(189)
Un hospital de la Seguridad Social	58.4	(602)
Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorio, etc.)	10.7	(110)
Un servicio privado de urgencias	5.5	(56)
Un sanatorio, hospital o clínica privada	4.4	(44)
Una casa de socorro o servicio de urgencias del Ayuntamiento	0.6	(6)
Otros	1.2	(12)
N.C.	0.9	(9)
TOTAL	100.0	(1031)

**PREGUNTA 25c**

PROCEDE DE P25 Y P25B. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO (1 ó 2 en P25 y 2 en P25b).

¿Por qué fue Ud. a un servicio de urgencias de un hospital de la Seguridad Social:

	%	(N)
Porque el médico se lo mandó	18.6	(112)
Porque Ud., sus familiares u otras personas lo consideraron necesario	79.8	(480)
N.C.	1.6	(9)
TOTAL	100.0	(602)

**PREGUNTA 26**

En los últimos doce meses, es decir desde noviembre de 2000, ¿alguna vez ha necesitado Ud. asistencia médica y no la ha obtenido?

	%	(N)
Sí	2.6	(138)
No	96.9	(5102)
N.S.	0.1	(3)
N.C.	0.4	(21)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 26a**

PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES HAN NECESITADO ASISTENCIA MÉDICA Y NO LA OBTUVIERON (1 en P26). ¿Cuál fue la causa principal por la que Ud. no obtuvo asistencia? (ENTREVISTADOR: no leer respuestas; encuadrar lo que responda en una de las siguientes. Si hay duda o no corresponde a ninguna respuesta, anotar en ||otros= para codificar posteriormente).

	%	(N)
No pudo conseguir cita	13.5	(18)
No pudo dejar el trabajo	11.5	(15)
No tenía medio de transporte	3.6	(5)
Demasiado nervioso y asustado	4.9	(6)
El seguro no lo cubría	2.5	(3)
Había que esperar demasiado	23.9	(33)
Otros (especificar)	39.3	(54)
N.C.	0.8	(1)
TOTAL	100.0	(138)

**PREGUNTA 27**

¿Podría decirme ahora, si es Ud. titular y/o beneficiario de alguna/s de las modalidades de Seguro Sanitario (Público y/o Privado) que aparecen en esta tarjeta? (MOSTRAR TARJETA F). (DOS RESPUESTAS MÁXIMO).

	%	(N)
Seguridad Social	95.1	(5006)
Mutualidades del Estado acogidas a la Seguridad Social (MUFACE, ISFAS, etc.)	2.1	(111)
Mutualidades del Estado acogidas a un seguro privado (MUFACE, ISFAS, etc.)	2.6	(134)
Seguro médico privado, concertado individualmente (SANITAS, ASISA, Colegios Profesionales, etc.)	7.8	(409)
Seguro médico concertado por su empresa	2.7	(143)
No tengo seguro médico, utilizo la beneficencia	0.1	(2)
No tengo seguro médico, utilizo siempre médicos privados	0.0	(0)
No tengo seguro médico, tengo iguala con un médico	0.1	(3)
N.C.	0.3	(15)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 28**

Cambiando de tema, ¿podría Ud. decirme si fuma?

	%	(N)
Sí, fuma diariamente	31.1	(1636)
Sí fuma, pero no diariamente	3.0	(158)
No fuma, pero ha fumado	17.1	(900)
No fuma, ni ha fumado nunca de manera habitual	48.7	(2562)
N.C.	0.2	(8)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 29**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN A DIARIO (1 en P28).

¿Qué cantidad y qué tipo de tabaco fuma Ud. por término medio al día?

	Cigarrillos	Pipas	Puros
De 1 a 10 cigarrillos	27.9	100.0	97.9
De 11 a 20 cigarrillos	43.7	.	2.1
De 21 a 30 cigarrillos	8.1	.	.
De 31 a 40 cigarrillos	5.2	.	.
40 y más cigarrillos	1.3	.	.
N.C.	13.8	.	.
(N)	(1636)	(10)	(64)

	Media	Desviación típica	(N)
Cigarrillos	17.73	10.21	(1409)
Pipas	2.11	1.50	(10)
Puros	2.53	2.63	(64)

**PREGUNTA 29a**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN A DIARIO (1 en P28).  
¿A qué edad comenzó Ud. a fumar?

	%	(N)
Antes de los 12 años	2.4	(38)
Entre los 12 y los 16 años	50.2	(822)
Entre los 17 y los 24 años	40.3	(660)
Entre los 25 y los 30 años	2.6	(42)
Después de los 30	1.1	(17)
No recuerda	0.0	(0)
N.C.	3.4	(55)
TOTAL	100.0	(1636)

Media	16.81
Desviación típica	4.12
(N)	(1580)

**PREGUNTA 29b**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN A DIARIO (1 en P28).  
¿Diría Ud. que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

	%	(N)
Más	27.9	(456)
Menos	26.7	(437)
Igual	44.1	(722)
N.C.	1.3	(20)
TOTAL	100.0	(1636)

**PREGUNTA 30**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN PERO NO DIARIAMENTE (2 en P28).  
¿Con qué frecuencia suele Ud. fumar?

	%	(N)
Tres o cuatro veces por semana	29.0	(46)
Una o dos veces por semana	46.4	(73)
Con menos frecuencia	23.1	(36)
N.C.	1.5	(2)
TOTAL	100.0	(158)



**PREGUNTA 30a**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN PERO NO DIARIAMENTE (2 en P28).

Y el día que fuma, ¿qué tipo de tabaco fuma Ud. y qué cantidad?

	Cigarrillos	Pipas	Puros
De 1 a 10 cigarrillos	85.6	81.7	96.0
De 11 a 20 cigarrillos	4.2	.	.
N.C.	10.2	18.3	4.0
(N)	(158)	(4)	(20)

	Desviación		(N)
	Media	típica	
Cigarrillos	4.50	3.84	(142)
Pipas	1.44	0.50	(3)
Puros	1.18	0.39	(20)

**PREGUNTA 30b**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN PERO NO DIARIAMENTE (2 en P28).

¿A qué edad comenzó Ud. a fumar?

	%	(N)
Entre los 12 y los 16 años	35.4	(56)
Entre los 17 y los 24 años	51.9	(82)
Entre los 25 y los 30 años	5.8	(9)
Después de los 30	0.8	(1)
N.C.	6.1	(9)
TOTAL	100.0	(158)

Media	17.88
Desviación típica	3.71
(N)	(149)

**PREGUNTA 30c**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES FUMAN PERO NO DIARIAMENTE (2 en P28).

¿Diría Ud. que fuma ahora más, menos o igual que hace dos años?

	%	(N)
Más	14.7	(23)
Menos	48.6	(77)
Igual	34.7	(55)
N.C.	1.9	(3)
TOTAL	100.0	(158)

**PREGUNTA 31**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO FUMAN PERO HAN FUMADO (3 en P28).

¿A qué edad comenzó Ud. a fumar?

	%	(N)
Antes de los 12 años	4.4	(39)
Entre los 12 y los 16 años	49.0	(441)
Entre los 17 y los 24 años	38.9	(350)
Entre los 25 y los 30 años	3.4	(30)
Después de los 30	1.1	(9)
N.C.	3.2	(28)
TOTAL	100.0	(900)

Media	16.67
Desviación típica	4.30
(N)	(871)

**PREGUNTA 31a**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO FUMAN PERO HAN FUMADO (3 en P28).

¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

	%	(N)
De 1 a 24 meses	24.8	(220)
De 25 a 48 meses	10.8	(96)
De 49 a 96 meses	18.5	(164)
De 97 a 192 meses	23.5	(208)
De 193 a 384 meses	17.3	(153)
De 385 a 732 meses	4.0	(36)
No recuerda	0.3	(3)
N.C.	0.8	(7)
TOTAL	100.0	(887)

Media (en años)	10.39
Desviación típica	10.31
(N)	(877)

**PREGUNTA 31b**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO FUMAN PERO HAN FUMADO (3 en P28).

¿Cuáles fueron los dos principales motivos que le llevaron a tomar esa decisión? (DOS RESPUESTAS).

	%	(N)
Me lo aconsejó el médico	17.2	(152)
Sentía molestias por causa del tabaco	17.9	(158)
Aumentó mi grado de preocupación por los efectos nocivos del tabaco (riesgo para la salud)	15.4	(135)
Sentí que disminuía mi rendimiento psíquico y/o físico, en general	6.6	(58)
Lo decidí solo, por propia voluntad	56.0	(495)
Otros motivos (especificar)	7.9	(69)
TOTAL	100.0	(884)

**PREGUNTA 31c**

PROCEDE DE P28. SÓLO A QUIENES NO FUMAN PERO HAN FUMADO (3 en P28).

P.31c ¿Qué cantidad de tabaco fumaba por término medio al día?

	Cigarrillos	Pipas	Puros
De 1 a 10 cigarrillos	32.7	14.5	65.0
De 11 a 20 cigarrillos	38.7	.	.
De 21 a 30 cigarrillos	9.7	.	.
De 31 a 40 cigarrillos	8.9	.	.
41 y más cigarrillos	4.5	.	.
N.C.	5.4	85.5	35.0
(N)	(690)	(35)	(86)

	Desviación		
	Media	típica	(N)
Cigarrillos	19.32	13.10	(652)
Pipas	1.32	0.47	(5)
Puros	1.53	1.39	(56)

**PREGUNTA 32**

Ahora quisiera hacerle unas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independientemente de su graduación. ¿Ha bebido Ud. en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

	%	(N)
Sí	52.7	(2775)
No	46.8	(2466)
N.C.	0.4	(23)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 33**

¿Y con respecto al consumo de bebidas alcohólicas de los siguientes tipos, ¿podría decirme con qué frecuencia las consume Ud.? (ENTREVISTADOR: LEER CADA TIPO DE BEBIDAS Y MOSTRAR TARJETA H).

	Vino y cava	Cerveza con alcohol	Aperitivos	Sidra	Brandy, licores combinados	Whisky
Todos los días: 3-4 veces al día	1.4	1.6	.	0.0	0.1	0.2
Todos los días: 2 veces al día	5.7	3.5	0.1	.	0.2	0.1
Todos los días: 1 vez al día	10.0	6.7	0.5	0.1	1.0	0.4
5-6 veces por semana	1.1	1.9	0.2	0.0	0.2	0.2
3-4 veces por semana	2.2	4.7	0.7	0.2	0.9	0.5
1-2 veces por semana	8.9	14.6	4.5	1.3	8.5	6.8
2-3 veces al mes	4.0	4.8	1.8	0.6	4.1	3.0
1 vez al mes aprox.	5.9	4.4	3.0	1.8	4.4	4.0
Menos de una vez al mes pero por lo menos 1 vez al año	13.0	3.1	4.2	13.8	5.6	3.8
Menos de una vez al año	2.7	1.1	1.9	3.5	2.1	1.7
Nunca	44.2	52.6	81.0	76.7	71.1	77.4
N.C.	0.9	1.0	2.2	2.0	1.8	2.0
(N)	(5265)	(5265)	(5265)	(5265)	(5265)	(5265)

**PREGUNTA 34**

PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS (Todos excepto 11 en P33).  
¿Y qué cantidad de vasos o copas suele Ud. beber cada vez?

	1 vaso	De 2 a 3 vasos	De 4 a 6 vasos	7 y más vasos	N.C.	(N)
Vino y cava	63.0	32.5	1.8	0.2	2.5	(2888)
Cerveza con alcohol	54.5	37.6	5.3	0.4	2.2	(2443)
Aperitivos	72.3	20.0	0.4	0.1	7.3	(883)
Sidra	63.4	24.2	6.6	0.7	5.1	(1122)
Brandy, licores, combinados	55.2	33.0	5.7	0.8	5.3	(1426)
Whisky	55.3	33.7	6.5	0.3	4.2	(1085)

	Media	Desviación típica	(N)
Vino y cava	1.46	0.76	(2817)
Cerveza con alcohol	1.69	1.03	(2388)
Aperitivos	1.26	0.57	(819)
Sidra	1.59	1.10	(1064)
Brandy, licores, combinados	1.68	1.11	(1351)
Whisky	1.72	1.12	(1039)

**PREGUNTA 35**

PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS (Todos excepto 11 en P33).  
Para cada una de estas bebidas, ¿suele consumirlas sólo en días festivos (incluso viernes por la tarde), sólo en días laborables o en ambos indistintamente? (MOSTRAR TARJETA I).

	Sólo días festivos	Sólo días laborables	Ambos indistintamente	N.C.	(N)
Vino y cava	47.8	1.6	50.1	0.6	(2873)
Cerveza con alcohol	36.6	1.2	61.2	0.9	(2413)
Aperitivos	68.6	0.6	28.7	2.1	(849)
Sidra	82.0	0.9	15.7	1.4	(1088)
Brandy, licores, combinados	74.8	0.3	23.7	1.1	(1387)
Whisky	75.6	0.1	22.8	1.5	(1061)

**PREGUNTA 36**

PROCEDE DE P33. SÓLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS (Todos excepto 11 en P33).

¿Qué edad tenía cuando comenzó a tomar bebidas alcohólicas de forma regular? (ENTREVISTADOR:

No se refiere a cuando dio un sorbo o probó una determinada bebida, sino a cuando bebió por sí solo).

	%	(N)
Antes de los 12 años	1.1	(40)
Entre los 12 y los 16 años	29.4	(1073)
Entre los 17 y los 24 años	50.6	(1844)
Entre los 25 y los 30 años	5.6	(203)
Después de los 30	1.2	(44)
No bebe de forma regular	0.3	(9)
No recuerda	0.4	(15)
N.C.	11.4	(414)
TOTAL	100.0	(3646)

Media	18.83
Desviación típica	8.17
(N)	(3232)

**PREGUNTA 37**

A continuación le voy a leer una lista de situaciones que se producen en la vida diaria y que otras personas hacen o pueden hacer para ayudarnos. Quisiera que me dijera si Ud. cuenta con apoyo en cada una de esas situaciones. Para contestarme, utilice una escala de 1 a 5, donde el 1 significa que 'recibe Ud. tanta ayuda como desea' y el 5 que 'no recibe ayuda ninguna'.

	Recibe tanta ayuda como desea	2	3	4	No recibe . ninguna ayuda	N.C.	(N)
Recibe invitaciones para distraerse y salir con otras personas	44.9	17.8	16.9	7.9	11.0	1.4	(5265)
Recibe amor y afecto Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas personales y familiares	63.5	16.1	8.6	4.4	6.1	1.3	(5265)
Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas en el trabajo y/o en casa	60.1	16.5	10.7	5.0	6.5	1.2	(5265)
Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede a Ud. Recibe consejos útiles cuando le ocurre algún acontecimiento importante en su vida	59.6	16.7	10.9	4.8	6.6	1.5	(5265)
Recibe ayuda cuando está enfermo en la cama	66.8	14.6	7.8	3.6	6.1	1.1	(5265)
	57.7	17.4	12.1	5.2	6.0	1.7	(5265)
	69.2	12.8	5.7	3.3	7.1	1.8	(5265)



	Media	Desviación típica	(N)
Recibe invitaciones para distraerse y salir con otras personas	1.86	1.02	(4611)
Recibe amor y afecto	1.50	0.85	(4876)
Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas personales y familiares	1.57	0.90	(4861)
Tiene la posibilidad de hablar con alguien de sus problemas en el trabajo y/o en casa	1.57	0.89	(4840)
Cuenta con personas que se preocupan de lo que le sucede a Ud.	1.44	0.80	(4885)
Recibe consejos útiles cuando le ocurre algún acontecimiento importante en su vida	1.62	0.91	(4859)
Recibe ayuda cuando está enfermo en la cama	1.38	0.76	(4794)

**PREGUNTA 38**

¿Podría indicarme, aproximadamente, cuántas horas al día duerme Ud. habitualmente?

	%	(N)
Menos de 6 horas	7.9	(413)
De 6 a 7 horas	42.1	(2214)
De 8 a 9 horas	44.2	(2329)
Más de 9 horas	5.0	(263)
N.C.	0.8	(43)
TOTAL	100.0	(5265)

Media	7.37
Desviación típica	1.37
(N)	(5221)

**PREGUNTA 39**

Ahora nos gustaría que nos dijera qué tipo de ejercicio físico implica su trabajo o actividad habitual. De las posibilidades contenidas en esta tarjeta, ¿cuál diría Ud. que describe mejor su actividad principal? (En el trabajo, centro de enseñanza, labores domésticas, etc.). (MOSTRAR TARJETA K).

	%	(N)
Sentado la mayor parte de la jornada	33.6	(1768)
De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamientos o esfuerzos	49.6	(2614)
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes	11.7	(616)
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico	3.8	(201)
N.C.	1.2	(65)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 40**

¿Qué tipo de ejercicio físico hace en su tiempo libre. Dígame cuál de estas posibilidades describe mejor la mayor parte de su actividad en su tiempo libre? (MOSTRAR TARJETA L).

	%	(N)
No hago ejercicio. Mi tiempo libre lo ocupo casi completamente sedentario (leer, ver la televisión, ir al cine, etc.)	45.5	(2394)
Alguna actividad física o deportiva ocasional (caminar o pasear en bicicleta, jardinería, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.)	39.1	(2056)
Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo, etc.)	8.7	(456)
Entrenamiento físico varias veces a la semana	6.2	(327)
N.C.	0.6	(30)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 41**

Nos gustaría saber, a continuación, algo sobre sus hábitos alimentarios. ¿Qué suele Ud. desayunar habitualmente? (MOSTRAR TARJETA M).

	%	(N)
Café, leche, té, chocolate o cacao, yogur, etc.	34.7	(1829)
Algo líquido y fruta, zumos	6.4	(334)
Algo líquido y cereales, tostada, galletas, bollería, etc.	39.8	(2096)
Algo líquido y fruta y tostada, galletas o bollería	10.0	(525)
Algo líquido y algo más sólido aún (huevos, queso, jamón, etc.)	5.0	(261)
Nada, no suele desayunar	3.6	(188)
N.C.	0.6	(29)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 42**

Le voy a leer una serie de alimentos para que me diga si los consume Ud. a diario, tres o más veces a la semana, pero no a diario, una o dos veces a la semana, menos de una vez a la semana o nunca. (MOSTRAR TARJETA N).

	A diario	Tres o más veces a la semana, pero no a diario	Una o dos veces a la semana	Menos de una vez a la semana	Nunca o casi nunca	N.C.	(N)
Fruta fresca	65.2	16.1	9.8	4.3	4.4	0.3	(5265)
Carne	13.5	46.9	31.9	5.1	2.2	0.3	(5265)
Pescado	6.4	40.4	42.6	7.4	2.8	0.4	(5265)
Pasta, arroz, patatas	22.3	47.1	26.2	3.1	0.6	0.8	(5265)
Pan, cereales	81.5	9.6	4.5	2.0	1.9	0.5	(5265)
Verdura	33.7	35.0	22.9	5.2	2.8	0.5	(5265)
Legumbres	6.0	32.7	46.7	10.4	3.0	1.2	(5265)
Embutidos	15.4	24.3	27.2	19.5	12.7	0.9	(5265)
Productos lácteos (leche, queso, yogur)	81.1	11.5	4.1	1.5	1.3	0.5	(5265)
Dulces (galletas, mermeladas, etc.)	31.5	18.5	20.4	15.5	13.6	0.5	(5265)

**PREGUNTA 43**

Pasando a otro tema, ¿querriamos saber si se ha vacunado de la gripe en la última campaña?

	%	(N)
Sí	19.7	(1035)
No	80.1	(4219)
N.C.	0.2	(11)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 43a**

PROCEDE DE P43. SÓLO A QUIENES SE VACUNARON EN LA ÚLTIMA CAMPAÑA CONTRA LA GRIPE (1 en P43).

¿Quién se lo indicó?

	%	(N)
El médico, por mi edad	40.3	(417)
El médico, por mis enfermedades	23.6	(244)
Me ponen la vacuna en la empresa/centro de estudio	4.9	(51)
Yo solicité la vacuna porque prefiero estar vacunado	22.4	(231)
El médico, por otras razones	4.5	(46)
Otros, ¿cuáles?	3.0	(31)
N.C.	1.2	(12)
TOTAL	100.0	(1035)

**PREGUNTA 44**

PROCEDE DE P55. SÓLO A LAS MUJERES (2 en P55).

¿Ha acudido alguna vez a un ginecólogo?

	%	(N)
Sí	79.3	(2157)
No	19.1	(518)
N.C.	1.7	(46)
TOTAL	100.0	(2721)

**PREGUNTA 44a**

PROCEDE DE P55 Y P44. SÓLO A LAS MUJERES QUE HAN ACUDIDO ALGUNA VEZ AL GINECÓLOGO (2 en P55 y 1 en P44).

¿Cuánto tiempo hace que ha visitado a un ginecólogo por motivos que no hayan sido un embarazo o un parto?

	%	(N)
Menos de 6 meses	24.4	(526)
Entre 6 meses y 1 año	29.2	(629)
Entre 1 y 3 años	20.1	(433)
Hace más de 3 años	17.5	(377)
Nunca por otro motivo que no sea embarazo o parto	8.3	(178)
N.C.	0.5	(11)
TOTAL	100.0	(2157)

**PREGUNTA 44b**

PROCEDE DE P55, P44 Y P44a. SÓLO A LAS MUJERES HAN ACUDIDO ALGUNA VEZ AL GINECÓLOGO POR MOTIVO DISTINTO A UN EMBARAZO O PARTO (2 en P55, 1 en P44 y 1, 2, 3, 4 ó 9 en P44a).

¿Podría decirme el motivo de la última consulta (que no sea embarazo/parto)?

	%	(N)
Por algún problema ginecológico (enfermedad, molestias)	16.1	(318)
Para realizar orientación/planificación familiar	2.7	(54)
Para revisiones periódicas	70.6	(1396)
Para realizar detección precoz de cáncer de mama	2.4	(47)
Para realizar detección de cáncer de útero	0.7	(13)
Por otro motivo, ¿cuál?	2.7	(53)
N.C.	4.8	(93)
TOTAL	100.0	(1978)

**PREGUNTA 45**

¿Podría decirme cuánto pesa, aproximadamente, sin zapatos ni ropa? (Si está embarazada en la actualidad, debe indicar cuánto pesaba antes del inicio del embarazo).

	%	(N)
De 21 a 40 kilos	0.2	(9)
De 41 a 60 kilos	23.8	(1255)
De 61 a 80 kilos	52.2	(2749)
De 81 a 100 kilos	16.5	(869)
De 101 a 120 kilos	1.7	(89)
121 y más kilos	0.1	(5)
N.S.	5.0	(260)
N.C.	0.5	(26)
TOTAL	100.0	(5265)

Media	70.44
Desviación típica	13.09
(N)	(4978)

**PREGUNTA 46**

¿Y cuánto mide, aproximadamente, sin zapatos?

	%	(N)
140 y menos cm.	0.3	(16)
De 141 a 160 cm.	26.5	(1396)
De 161 a 180 cm.	59.0	(3108)
De 181 a 200 cm.	6.2	(323)
N.S.	7.7	(404)
N.C.	0.3	(15)
TOTAL	100.0	(5265)

Media	166.78
Desviación típica	9.24
(N)	(4845)

**PREGUNTA 47**

Y, en relación a su estatura, ¿diría Ud. que su peso es..?

	%	(N)
Bastante mayor de lo normal	9.1	(478)
Algo mayor de lo normal	34.5	(1815)
Normal	49.3	(2595)
Menor de lo normal	5.3	(278)
N.S.	1.3	(68)
N.C.	0.5	(28)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 48**

¿Oye Ud. un programa de televisión a un volumen que otros consideran aceptable (con o sin prótesis auditiva o audífonos)?

	%	(N)
Sí	90.8	(4780)
No	9.0	(475)
N.C.	0.2	(10)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 48a**

PROCEDE DE P48. SÓLO A QUIENES NO PUEDEN OIR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN A UN VOLUMEN QUE OTROS CONSIDERAN ACEPTABLE (2 en P48).

¿Puede oírlo al aumentar el volumen?

	%	(N)
Sí	87.0	(413)
No	6.0	(28)
N.C.	7.0	(33)
TOTAL	100.0	(475)

**PREGUNTA 49**

¿Ve Ud. suficientemente bien como para (con gafas o sin gafas o lentillas) reconocer a un amigo a una distancia de cuatro metros (al otro lado de la calle)?

	%	(N)
Sí	93.0	(4894)
No	6.9	(360)
N.C.	0.2	(10)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 49a**

PROCEDE DE P49. SÓLO A QUIENES NO PUEDEN VER SUFICIENTEMENTE BIEN PARA RECONOCER A UN AMIGO A UNA DISTANCIA DE CUATRO METROS (2 en P49).

¿Puede Ud. reconocerlo a una distancia de un metro?

	%	(N)
Sí	75.6	(272)
No	15.8	(56)
N.C.	8.6	(31)
TOTAL	100.0	(360)

**PREGUNTA 50**

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	%	(N)
De 16-24 años	16.0	(840)
De 25-34 años	19.4	(1020)
De 35-44 años	18.0	(946)
De 45-54 años	14.4	(758)
De 55-64 años	12.0	(632)
65 y más años	20.0	(1053)
N.C.	0.3	(14)
TOTAL	100.0	(5265)



**PREGUNTA 51**

PROCEDE DE P50. SÓLO A QUIENES TIENEN 65 O MÁS AÑOS (65 a 98 en P50).

Voy a hacerle unas preguntas sobre algunas actividades corrientes de la vida de cualquier persona y querría saber si es Ud. capaz de realizarlas sin ayuda, con ayuda o si no es capaz de realizarlas de ninguna manera. (ENTREVISTADOR: En el caso de algunos ítems como: preparar el desayuno o la comida, fregar los platos, hacer la cama, etc., no se trata del hecho material de saber o no saber hacerlo, sino de la posibilidad de realizarlo en algún momento determinado).

	Puedo hacerlo sin ayuda	Puedo hacerlo con ayuda	No puedo hacerlo de ninguna manera	N.C.	(N)
Utiliza el teléfono (buscar el n° y marcar)	93.4	3.8	2.0	0.9	(1040)
Compra comida o ropa	88.4	8.0	3.2	0.5	(1040)
Coger el autobús, metro, taxi, etc...	83.6	12.1	3.3	0.9	(1038)
Preparar su propio desayuno	95.5	2.7	1.3	0.5	(1041)
Preparar su propia comida	92.8	4.1	2.5	0.6	(1041)
Tomar sus medicinas (acordarse de cantidad y momento en que las tiene que tomar)	94.0	4.4	1.0	0.6	(1041)
Administrar su propio dinero (pagar recibos, tratar con el banco, firmar cheques)	92.5	5.0	2.0	0.5	(1041)
Cortar una rebanada de pan	97.4	1.2	0.9	0.5	(1042)
Fregar los platos	92.1	3.6	3.2	1.1	(1041)
Hacer la cama	87.7	7.7	3.7	1.0	(1041)
Cambiar las sábanas de la cama	87.4	7.4	4.2	1.0	(1041)
Lavar ropa ligera a mano	86.0	6.6	5.9	1.6	(1041)
Lavar ropa a máquina	89.3	4.9	4.5	1.3	(1041)
Limpiar la casa o el piso (fregar el suelo, barrer)	82.8	8.2	8.0	1.0	(1040)
Limpiar una mancha del suelo	83.5	7.3	8.3	0.9	(1036)
Comer (cortar la comida e introducirla en la boca)	97.5	1.0	1.0	0.5	(1041)
Vestirse y desnudarse y elegir la ropa que debe ponerse	96.3	2.7	0.6	0.5	(1041)
Peinarse (mujer), afeitarse (hombre)	96.8	2.3	0.5	0.5	(1041)

Andar (con o sin bastón)	95.9	2.9	0.7	0.5	(1041)
Levantarse de la cama y acostarse	95.3	3.1	1.0	0.6	(1041)
Cortarse las uñas de los pies	74.1	11.3	14.2	0.5	(1041)
Coser un botón	86.2	4.9	7.8	1.2	(1041)
Lavarse la cara y el cuerpo de la cintura para arriba	95.7	2.9	0.9	0.6	(1041)
Ducharse o bañarse	90.4	6.9	2.0	0.7	(1041)
Subir diez escalones	87.7	8.3	3.5	0.5	(1041)
Andar durante una hora seguida	77.5	8.3	13.2	1.0	(1041)
Quedarse solo durante toda la noche	93.8	2.8	2.7	0.7	(1040)

## PREGUNTAS 52 a 54 en Cuestionario Infantil

### PREGUNTA 55

Sexo:

	%	(N)
Hombre	48.3	(2543)
Mujer	51.7	(2721)
TOTAL	100.0	(5265)

### PREGUNTA 56

¿Cuál es su estado civil?

	%	(N)
Casado/a	57.7	(3036)
Soltero/a	31.2	(1640)
Separado	1.9	(98)
Divorciado	1.4	(71)
Viudo	7.8	(413)
N.C.	0.1	(5)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 56a**

PROCEDE DE P56. SÓLO A QUIENES ESTÁN SOLTEROS/AS, SEPARADOS/AS, DIVORCIADOS/AS O VIUDOS/AS (2, 3, 4 ó 5 en P56).

¿Vive Ud. actualmente en pareja?

	%	(N)
Sí	7.0	(156)
No	86.3	(1917)
N.C.	6.7	(148)
TOTAL	100.0	(2223)

**PREGUNTA 57**

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

	%	(N)
No, es analfabeto	2.1	(110)
No, pero sabe leer y escribir	5.4	(283)
Sí, ha ido a la escuela	92.5	(4869)
N.C.	0.0	(2)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 57a**

PROCEDE DE P57. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P57).

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela)

	%	(N)
Estudios primarios sin finalizar	5.3	(260)
Estudios primarios	25.4	(1236)
EGB o equivalente	26.1	(1271)
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente	5.4	(265)
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes	15.7	(765)
Formación Profesional 2 y equivalentes	6.3	(304)
Arquitecto e Ingeniero Técnico	1.2	(57)
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes	5.9	(289)
Estudios superiores de 2 ó 3 años	0.2	(8)
Arquitecto e Ingeniero Superior	0.6	(31)
Licenciado	6.9	(333)
Doctorado	0.4	(18)
Estudios de postgrado o especialización	0.1	(6)
Otros estudios no reglados	0.3	(16)
N.C.	0.1	(5)
TOTAL	100.0	(4869)

**PREGUNTA 58**

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA 0).

	%	(N)
Trabaja	43.4	(2286)
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	16.8	(887)
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.)	3.4	(178)
Parado y ha trabajado antes	5.9	(310)
Parado y busca su primer empleo	0.9	(48)
Estudiante	9.9	(518)
Sus labores	19.2	(1011)
Otra situación	0.4	(21)
N.C.	0.1	(2)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 58a**

PROCEDE DE P58. SÓLO A QUIENES EN SITUACIÓN LABORAL ACTUAL SE DECLARAN COMO SUS LABORES U OTRA SITUACIÓN (7 u 8 en P58).

Aunque Ud. no trabaje ahora, ¿me puede decir si ha trabajado antes?

	%	(N)
Sí	46.6	(481)
No	52.0	(536)
N.C.	1.4	(14)
TOTAL	100.0	(1032)

**PREGUNTA 59**

PROCEDE DE P58 Y P58A. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos. (ENTREVISTADOR: en el caso de pensionista -anteriormente sus labores-, preguntar la ocupación de la persona que ha generado la pensión).

	%	(N)
Profesionales, técnicos y similares	12.7	(524)
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	1.4	(55)
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura	7.8	(320)
Cuadros medios	1.8	(73)
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales	1.2	(50)
Personal administrativo y similar	11.6	(477)
Comerciantes, vendedores y similares	6.6	(270)
Personal de los servicios	15.1	(621)
Trabajadores cualificados y semicualificados	31.8	(1311)
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	7.6	(312)
Profesionales de las Fuerzas Armadas	0.5	(20)
Sin información suficiente	0.9	(38)
N.C.	1.2	(47)
TOTAL	100.0	(4126)

**PREGUNTA 60**

PROCEDE DE P58 Y P58a. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿Ud. trabaja (o trabajaba) como..? (MOSTRAR TARJETA P).

	%	(N)
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo)	51.9	(2152)
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino)	28.2	(1169)
Empresario o profesional con asalariados	3.1	(128)
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados)	13.1	(542)
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)	0.8	(34)
Miembro de una cooperativa	0.4	(15)
Otra situación	1.4	(59)
N.C.	1.0	(40)
TOTAL	100.0	(4144)

**PREGUNTA 60a**

PROCEDE DE P58, P58a Y P60. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO COMO ASALARIADOS (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58, 1 en P58a y 1 ó 2 en P60).

¿Trabaja/ba Ud. en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	%	(N)
Administración Pública	13.4	(445)
Empresa pública	4.1	(136)
Empresa privada	76.5	(2540)
Organización sin fines de lucro	0.4	(13)
Servicio doméstico	4.7	(155)
Otras respuestas	0.2	(5)
N.C.	0.8	(25)
TOTAL	100.0	(3322)

**PREGUNTA 61**

PROCEDE DE P58 Y P58a. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE O HAN TRABAJADO (1, 2, 3, 4, 7 u 8 en P58 y 1 en P58a).

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. trabaja/ba?  
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

	%	(N)
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca	8.1	(336)
Servicios agrícolas y ganaderos	0.4	(17)
Energía, extracción y preparación de combustibles	1.3	(54)
Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química	2.8	(116)
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico	5.4	(225)
Material de transporte e instrumentos de precisión	1.6	(65)
Alimentos, bebidas y tabaco	3.8	(156)
Textiles, cuero, calzado y confección	5.6	(233)
Otras industrias manufactureras	4.2	(173)
Construcción	8.4	(346)
Comercio al por mayor y por menor	11.4	(472)
Restaurantes, cafés y hostelería	5.4	(223)
Reparaciones	1.7	(72)
Transporte y comunicaciones	5.4	(225)
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias	2.5	(104)
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes	4.0	(164)
Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia	5.9	(242)
Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico	9.1	(376)
Educación, investigación, sanidad, asistencia social	8.9	(368)
Servicios recreativos y culturales	1.7	(71)
N.C.	2.4	(97)
TOTAL	100.0	(4144)

**PREGUNTA 62**

PROCEDE DE P58. SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE (1 en P58).

¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?

	%	(N)
Jornada partida	45.6	(1042)
Jornada continua por la mañana	24.7	(564)
Jornada continua por la tarde	3.5	(81)
Jornada continua por la noche	2.1	(47)
Jornada reducida	2.1	(47)
Turnos	11.8	(270)
Otra	6.7	(152)
N.C.	3.6	(81)
TOTAL	100.0	(2286)

**PREGUNTA 63**

¿Es Ud. la persona que aporta más ingresos al hogar (cabeza de familia)?

	%	(N)
Sí	45.3	(2386)
No	54.2	(2851)
N.C.	0.5	(27)
TOTAL	100.0	(5265)

**PREGUNTA 64**

PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES NO SON CABEZA DE FAMILIA (2 en P63).

¿Podría decirme si el cabeza de familia ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, preguntar si sabe leer y escribir).

	%	(N)
No, es analfabeto	1.5	(41)
No, pero sabe leer y escribir	5.0	(142)
Sí, ha ido a la escuela	92.9	(2647)
N.C.	0.7	(19)
TOTAL	100.0	(2851)



**PREGUNTA 64a**

PROCEDE DE P63 Y P64. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) HA IDO A LA ESCUELA (2 en P63 y 3 en P64).

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha cursado el cabeza de familia (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar n° de años que asistió a la escuela)

	%	(N)
Estudios primarios sin finalizar	5.3	(141)
Estudios primarios	36.3	(960)
EGB o equivalente	25.5	(676)
Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente	2.8	(74)
Bachillerato Superior, BUP y equivalentes	9.0	(238)
Formación Profesional 2 y equivalentes	6.1	(162)
Arquitecto e Ingeniero Técnico	1.6	(41)
Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes	4.1	(107)
Estudios superiores de 2 ó 3 años	0.0	(1)
Arquitecto e Ingeniero Superior	1.3	(33)
Licenciado	6.0	(159)
Doctorado	0.4	(9)
Estudios de postgrado o especialización	0.1	(2)
Otros estudios no reglados	0.1	(2)
N.C.	1.4	(37)
TOTAL	100.0	(2647)

**PREGUNTA 65**

PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES NO SON CABEZA DE FAMILIA (2 en P63).

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra el cabeza de familia actualmente?

(MOSTRAR TARJETA 0).

	%	(N)
Trabaja	70.7	(2016)
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	23.7	(675)
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.)	2.4	(67)
Parado y ha trabajado antes	1.8	(52)
Sus labores	0.3	(8)
Otra situación	0.4	(11)
N.C.	0.6	(18)
TOTAL	100.0	(2851)

**PREGUNTA 66**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio del cabeza de familia? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.

	%	(N)
Profesionales, técnicos y similares	10.7	(293)
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	3.2	(86)
Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura	9.4	(257)
Cuadros medios	1.9	(51)
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales	2.5	(69)
Personal administrativo y similar	6.7	(184)
Comerciantes, vendedores y similares	5.2	(143)
Personal de los servicios	6.2	(171)
Trabajadores cualificados y semicualificados	42.3	(1160)
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	7.8	(214)
Profesionales de las Fuerzas Armadas	1.0	(27)
Sin información suficiente	2.0	(53)
N.C.	1.1	(31)
TOTAL	100.0	(2744)

**PREGUNTA 67**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿El cabeza de familia trabaja (o trabajaba) como.. (MOSTRAR TARJETA P).

	%	(N)
Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo)	60.7	(1667)
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino)	14.4	(394)
Empresario o profesional con asalariados	6.5	(178)
Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados)	16.5	(453)
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar)	0.1	(2)
Miembro de una cooperativa	0.7	(18)
Otra situación	0.2	(4)
N.C.	0.9	(26)
TOTAL	100.0	(2745)

**PREGUNTA 67a**

PROCEDE DE P63, P65 Y P67. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES Y ES ASALARIADO (2 en P63, 1, 2 ó 4 en P65 y 1 ó 2 en P67).

¿Trabaja/ba el cabeza de familia en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?

	%	(N)
Administración Pública	14.1	(290)
Empresa pública	4.9	(101)
Empresa privada	79.7	(1644)
Organización sin fines de lucro	0.2	(4)
Servicio doméstico	0.5	(9)
Otras respuestas	0.2	(5)
N.C.	0.4	(7)
TOTAL	100.0	(2062)

**PREGUNTA 68**

PROCEDE DE P63 Y P65. SÓLO A QUIENES EL CABEZA DE FAMILIA (NO ENTREVISTADO) TRABAJA, ES JUBILADO O PARADO QUE HA TRABAJADO ANTES (2 en P63 y 1, 2 ó 4 en P65).

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde el cabeza de familia trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

	%	(N)
Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca	10.6	(290)
Servicios agrícolas y ganaderos	0.3	(7)
Energía, extracción y preparación de combustibles	1.3	(36)
Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química	3.0	(81)
Metalurgia, maquinaria y material eléctrico	8.5	(233)
Material de transporte e instrumentos de precisión	3.2	(87)
Alimentos, bebidas y tabaco	3.3	(91)
Textiles, cuero, calzado y confección	2.8	(76)
Otras industrias manufactureras	4.9	(134)
Construcción	14.9	(410)
Comercio al por mayor y por menor	8.0	(220)
Restaurantes, cafés y hostelería	3.2	(86)
Reparaciones	2.9	(78)
Transporte y comunicaciones	8.6	(235)
Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias	2.8	(77)
Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes	3.0	(82)
Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia	6.0	(165)
Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico	2.3	(62)
Educación, investigación, sanidad, asistencia social	6.8	(187)
Servicios recreativos y culturales	1.0	(27)
N.C.	2.6	(71)
TOTAL	100.0	(2745)

**PREGUNTA 69**

¿Cuál es el total de ingresos que por todos los conceptos entran en su hogar mensualmente?  
(MOSTRAR TARJETA INGRESOS).

	%	(N)
Menos de 60.000 pts/mes	1.9	(102)
De 60.001 a 100.000 pts/mes	12.2	(643)
De 100.001 a 150.000 pts/mes	17.7	(934)
De 150.001 a 200.000 pts/mes	16.7	(877)
De 200.001 a 300.000 pts/mes	13.6	(717)
Más de 300.000 pts/mes	12.1	(635)
N.C.	25.7	(1355)
TOTAL	100.0	(5265)

**Preguntas 64 y 64a**

Nivel de estudios del cabeza de familia:

Sin estudios	11.4
Primaria	33.7
Secundaria	32.1
F.P.	8.3
Medios universitarios	5.3
Superiores	7.2
Otros no reglados	.1
N.C.	2.0
<i>(N)</i>	<i>(2851)</i>

**Preguntas 57 y 57a**

Nivel de estudios del entrevistado:

Sin estudios	12.4
Primaria	23.5
Secundaria	38.7
F.P.	10.8
Medios universitarios	6.8
Superiores	7.4
Otros no reglados	.3
N.C.	.1
<i>(N)</i>	<i>(5266)</i>