

ESTUDIO CIS nº 2780

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD SEXUAL

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población residente de ambos sexos de 16 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 10.000 entrevistas.

Realizada: 9.850 entrevistas.

La distribución según sexo y edad se encuentra al final de esta ficha técnica.

Afijación:

No proporcional.

Puntos de muestreo:

789 municipios y 52 provincias.

Ponderación:

Para tratar la muestra conjuntamente son de aplicación los coeficientes de ponderación incluidos al final de esta ficha técnica.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios, con modo mixto de administración de los cuestionarios (véase informe técnico).

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y $P = Q$, el error real es de $\pm 1,01$ % para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Al final de la de la ficha se incluyen los errores por sexo y edad.

Fecha de realización:

Del 17 de noviembre de 2008 al 29 de enero de 2009.

I. Distribución de la muestra diseñada y realizada según sexo y edad.

Edades	Muestra diseñada			Muestra realizada		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
16-24 años	801	797	1.598	781	778	1.559
25-34 años	868	857	1.725	865	854	1.719
35-44 años	858	851	1.709	849	851	1.700
45-54 años	826	826	1.652	810	820	1.630
55-64 años	798	803	1.601	781	776	1.557
65 y más	833	882	1.715	828	857	1.685
TOTAL	4.984	5.016	10.000	4.914	4.936	9.850

II. Coeficientes de ponderación y errores de muestreo según sexo y edad.

Edades	Ponderaciones		Errores de muestreo		
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Total
16-24 años	0,7995	0,7650	3,58	3,59	2,53
25-34 años	1,1934	1,1294	3,40	3,42	2,41
35-44 años	1,1493	1,0954	3,43	3,43	2,43
45-54 años	0,9570	0,9449	3,51	3,49	2,48
55-64 años	0,7731	0,8164	3,58	3,59	2,53
65 y más	0,9915	1,3039	3,48	3,42	2,44
TOTAL			1,43	1,42	1,01