

ESTUDIO CIS Nº 1451

BARÓMETRO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (I)

FICHA TÉCNICA

Ámbito:

Comunidad autónoma de Extremadura.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño:

Diseñada: 2.000 entrevistas.

Realizada: 1.958 entrevistas.

Las entrevistas se distribuyen según se indica en el cuadro siguiente:

| PROVINCIA | N TEÓRICA | N REAL |
|-------------|-----------|--------|
| 06- Badajoz | 1.200 | 1.169 |
| 10- Cáceres | 800 | 789 |

Afijación:

No proporcional. La distribución de las entrevistas para la provincia de Cáceres es proporcional.

Ponderación:

Para tratar la muestra conjuntamente y para la provincia de Badajoz hay que aplicar los coeficientes que se adjuntan en la tabla de ponderaciones.

Puntos de muestreo:

82 municipios y 2 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Estratificación por comarcas y tamaño de hábitat: Al objeto de disminuir el error estadístico se ha procedido a estratificar, manejando dos criterios: la comarca y el tamaño de hábitat. La comarcalización utilizada ha sido elaborada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura de la que se ha separado las capitales de provincia para formar unidades independientes. Los tamaños de hábitat utilizados han sido los siguientes: menor o igual a 2.000 habitantes, de 2.001 a 10.000 habitantes, de 10.001 a 50.000 habitantes, de 50.001 a 100.000 habitantes, de 100.001 a 400.000 habitantes. Los estratos, son los resultantes de cruzar comarcas por el tamaño de hábitat.

Método de selección: Asignadas las entrevistas por provincia y realizada la estratificación, el paso siguiente ha sido distribuir las entrevistas de cada provincia de forma proporcional a la población de cada estrato. Posteriormente se pasó a la selección de municipios, dentro de cada estrato, de forma aleatoria con probabilidad proporcional al peso de su población.

Cuotas de sexo y edad: En la muestra se asignaron cuotas de sexo a nivel de estrato y de edad por provincia, al objeto de que la muestra recogería la estructura de edades del universo. De no haberlo hecho, se hubieran producido desviaciones, que hubiera habido que subsanar posteriormente.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, el error es de $\pm 2,3$ para el conjunto de la muestra y de $\pm 2,9$ para la provincia de Badajoz y de $\pm 3,6$ para la provincia de Cáceres.

Fecha de realización:

Del 28 de febrero al 15 de marzo de 1985.

TABLA DE PONDERACIONES**Muestra de Extremadura:**

| Comarcas de Badajoz | PONDERACIÓN |
|----------------------------|-------------|
| 1-Alburquerque | 0,9385 |
| 2-Mérida | 1,0284 |
| 3-Don Benito | 0,9385 |
| 4-Puebla Alcocer | 0,9385 |
| 5-Herrera Duque | 0,9385 |
| 6-Badajoz | 0,9385 |
| 7-Almendralejo | 1,1504 |
| 8-Castuera | 1,0413 |
| 9-Olivenza | 1,0709 |
| 10-Jerez de los Caballeros | 1,0635 |
| 11-Llerena | 0,9385 |
| 12Azuaga | 0,9789 |
| 15-Badajoz capital | 0,9385 |

Comarcas de Cáceres

| | |
|-------------------------|--------|
| 1-Cáceres | 0,9846 |
| 2-Trujillo | 0,9846 |
| 3-Brozas | 1,0650 |
| 4-Valencia de Alcántara | 0,9846 |
| 5-Logrosan | 0,9846 |
| 6-Navalmoral de la Mata | 0,9846 |
| 7-Jaraiz de la Vega | 0,9846 |
| 8-Plasencia | 0,9846 |
| 9-Hervás | 0,9846 |
| 10-Coria | 1,0252 |
| 15-Cáceres capital | 0,9846 |

Muestra de la provincia de Badajoz:

| Comarca | PONDERACIÓN |
|----------------------------|-------------|
| 1-Alburquerque | 0,9669 |
| 2-Mérida | 1,0122 |
| 3-Don Benito | 0,9669 |
| 4-Puebla Alcocer | 0,9669 |
| 5-Herrera Duque | 0,9669 |
| 6-Badajoz | 0,9669 |
| 7-Almendralejo | 1,0705 |
| 8-Castuera | 1,0185 |
| 9-Olivenza | 1,0328 |
| 10-Jerez de los Caballeros | 1,0293 |
| 11-Llerena | 0,9669 |
| 12Azuaga | 0,9875 |
| 15-Badajoz capital | 0,9669 |