

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (III)
— Cuestionario adultos —

Estudio nº 1.690
Julio 1987

Pregunta 1

En los últimos doce meses, es decir, desde Julio de 1986, ¿diría Ud. que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Muy bueno	13.7	15.8	11.8	13.7	25.4	21.5	18.7	14.7	9.5	7.7	5.0
Bueno	53.3	56.7	50.3	53.3	61.0	63.0	64.5	59.6	52.1	40.9	34.1
Regular	24.1	20.3	27.6	24.1	12.3	13.5	13.2	20.0	28.8	35.5	40.7
Malo	6.9	5.7	8.0	6.9	.6	1.5	2.8	3.9	7.5	12.8	16.3
Muy malo	1.5	1.2	1.8	1.5	.4	.3	.5	1.1	1.6	2.9	3.4
N.C.	.4	.4	.4	.4	.2	.3	.4	.7	.5	.2	.5
TOTAL	(29444)	(13986)	(15459)	(29323)	(1515)	(4529)	(5332)	(4559)	(4807)	(4021)	(4560)

Pregunta 2

En la tarjeta que voy a enseñarle, aparecen una serie de enfermedades crónicas. Quisiera que me dijera si ha padecido Ud. alguna de ellas durante cierto tiempo o en repetidas ocasiones en el último año.

(Multirrespuesta)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Colesterol	6.4	5.4	7.2	6.4	.5	.4	1.7	4.1	7.5	13.0	14.8
Reumatismo, artrosis o artritis, ciática, lumbago o dolor de espalda	24.6	17.9	30.7	24.7	4.0	4.8	8.5	17.3	32.5	44.1	51.7
Problemas de la boca o encías	12.0	11.0	12.9	12.0	8.4	11.0	11.8	11.0	13.7	13.7	12.4
Hemorroides o almorranas	5.1	3.9	6.2	5.1	.7	1.8	4.7	5.3	5.8	7.5	7.3
Varices	9.4	2.7	15.4	9.4	.6	2.4	5.0	9.0	12.9	15.2	16.0
Gota, ácido úrico	3.1	3.5	2.8	3.1	.2	.4	.7	2.3	4.1	6.3	6.7
Problemas persistentes en los pies	8.2	4.9	11.1	8.2	3.4	2.9	4.1	6.0	9.1	12.4	17.4
Tensión alta	9.7	7.4	11.8	9.8	.4	1.1	2.2	4.8	11.7	18.2	25.6
Tumor	.7	.5	.9	.8	.1	.3	.5	.8	.9	1.2	1.2
Pedras del riñón	2.6	2.6	2.7	2.6	.5	.6	1.7	2.7	4.2	4.1	3.5
Algún tipo de defecto físico	1.5	1.6	1.4	1.5	1.5	1.0	.9	1.0	1.7	1.9	2.5
Problemas de nervios, depresión, trastornos mentales	12.0	8.1	15.4	12.0	4.9	7.5	9.2	11.6	15.0	16.2	15.4
Alergia	5.9	4.4	7.2	5.9	5.8	6.8	6.0	5.6	5.8	6.4	4.8
Diabetes, azucar en la sangre	4.0	3.1	4.8	4.0	.2	.5	.8	1.8	4.5	7.3	11.2
Anemia	1.9	.7	3.1	2.0	.9	1.9	2.1	2.3	1.6	2.0	2.1
Problemas de hígado, vesícula biliar	4.4	3.1	5.6	4.4	.5	1.3	1.7	3.0	5.6	7.8	9.2
Problemas de corazón	4.4	4.0	4.7	4.4	.4	.5	.7	1.8	4.2	7.6	13.7
Problemas con el periodo, menopausia	3.9	.4	7.1	4.0	5.1	4.8	3.2	4.6	6.5	3.1	.9
Dolor de cabeza, jaqueca, migraña	17.0	11.8	21.7	17.0	13.8	14.0	15.8	17.3	19.5	18.6	18.2
Infecciones de orina, cistitis	3.5	2.4	4.6	3.6	.6	1.9	2.2	2.7	3.9	5.3	6.6
Hernia	2.1	2.5	1.8	2.1	.2	.3	.5	1.6	2.4	4.4	4.8
Dolencias de estómago	9.7	10.6	8.9	9.7	6.6	8.5	8.1	8.9	10.1	12.3	11.6
Problemas persistentes en la piel, eczema	3.4	2.8	4.0	3.4	2.9	4.0	3.4	2.4	2.9	4.0	4.0
Estreñimiento	7.1	3.6	10.2	7.1	2.5	4.8	6.0	6.4	7.8	9.2	10.2
Bronquitis o asma	6.1	7.3	5.1	6.2	3.5	3.3	3.6	3.2	5.4	8.7	14.3
Alguna otra	4.5	4.9	4.1	4.5	3.8	4.0	3.5	3.9	4.2	4.3	7.3
Ninguna	38.1	44.6	32.2	38.0	61.6	55.0	51.3	44.0	30.7	21.0	14.9
TOTAL	(29290)	(13871)	(15419)	(29168)	(1495)	(4502)	(5291)	(4522)	(4797)	(4008)	(4553)

SÓLO A QUIENES HAN PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (TODOS excepto "Ninguna" en Pregunta 2)

Pregunta 3

¿Durante los últimos doce meses esta enfermedad o defecto físico ha limitado de alguna manera su actividad principal, esto es, su trabajo, estudios, labores del hogar, etc.:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	23.7	21.6	25.3	23.7	18.4	18.7	20.9	22.1	27.9	29.4	21.8
No	65.8	63.6	67.5	65.8	80.0	80.7	78.0	76.8	69.2	59.5	42.5
No se aplica (por ejemplo, jubilados)	10.0	14.3	6.9	10.0	.4	.5	.6	.8	2.5	10.6	35.1
N.C.	.4	.5	.4	.4	1.3	.1	.5	.3	.4	.4	.6
TOTAL	(17953)	(7579)	(10374)	(17888)	(571)	(2017)	(2560)	(2510)	(3302)	(3141)	(3787)

SÓLO A QUIENES HAN PADECIDO ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO (TODOS excepto "Ninguna" en Pregunta 2)

Pregunta 4

¿Y las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (por ej. diversiones, paseos, visitas, etc.)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	31.5	30.3	32.3	31.5	24.2	21.7	24.9	27.2	32.7	38.2	38.3
No	67.9	69.0	67.1	67.9	74.9	77.9	74.5	72.5	66.7	61.3	60.6
N.C.	.6	.6	.6	.6	.9	.4	.6	.3	.6	.4	1.0
TOTAL	(17985)	(7612)	(10373)	(17919)	(567)	(2018)	(2565)	(2508)	(3300)	(3142)	(3817)

Pregunta 5

¿Tiene algún problema con su vista para leer, ver la televisión, reconocer a personas sin utilizar gafas o lentillas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	52.7	48.0	56.9	52.7	31.1	36.8	36.3	39.8	63.9	75.1	75.9
No	47.1	51.7	43.0	47.1	68.5	63.1	63.5	60.0	35.9	24.8	24.0
N.C.	.2	.2	.1	.2	.4	.1	.2	.2	.3	.1	.1
TOTAL	(29370)	(13948)	(15422)	(29250)	(1502)	(4515)	(5315)	(4550)	(4796)	(4020)	(4553)

Pregunta 5a

¿Ha ido Ud. alguna vez a revisar o comprobar su vista?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	62.9	58.8	66.6	62.9	49.7	57.0	54.6	54.3	67.1	75.4	74.7
No	32.4	36.5	28.6	32.4	47.2	38.1	40.9	41.2	28.7	18.6	20.6
N.C.	4.7	4.7	4.8	4.7	3.1	4.9	4.4	4.6	4.2	6.0	4.7
TOTAL	(27065)	(12883)	(14182)	(26965)	(1360)	(4085)	(4844)	(4115)	(4449)	(3784)	(4328)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR SU VISTA (1 en Pregunta 5a)

Pregunta 5aa

¿Podría decirme cuando fue la última vez que acudió a un oculista u óptico para regular o comprobar la vista?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (meses)	24.18	24.12	24.23	24.14	15.97	21.47	24.16	21.61	21.32	28.03	30.16
Desviación Típica	83.44	85.54	81.59	83.37	72.98	72.28	79.12	72.06	74.15	101.31	97.10
N Válida	(9402)	(4342)	(5060)	(9370)	(417)	(1432)	(1575)	(1277)	(1642)	(1508)	(1521)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR SU VISTA (1 en Pregunta 5a)

Pregunta 5ab

La última vez que acudió a revisión fue a:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Un oculista de la Seguridad Social	44.8	41.5	47.4	44.8	44.9	40.5	36.6	40.2	44.0	46.7	56.7
Un oculista de una Sociedad Médica	7.0	8.2	6.1	7.0	6.8	7.5	9.6	9.0	6.8	5.2	5.1
Un oculista privado	30.3	30.2	30.5	30.3	28.0	30.0	33.6	32.2	31.5	31.0	25.0
Una óptica	12.5	12.7	12.3	12.5	12.7	15.3	13.8	11.8	12.6	13.5	9.0
Otro	2.9	4.7	1.5	2.9	4.4	4.4	4.3	4.3	2.5	1.8	.9
N.S.	.9	1.0	.8	.9	2.0	.8	.6	.5	.8	.6	1.6
N.C.	1.6	1.6	1.5	1.6	1.2	1.4	1.4	2.0	1.6	1.2	1.7
TOTAL	(16858)	(7507)	(9351)	(16795)	(671)	(2301)	(2635)	(2204)	(2966)	(2818)	(3200)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR SU VISTA (1 en Pregunta 5a)

Pregunta 5ac

¿Y usa Ud. gafas o lentillas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sí	67.4	62.7	71.2	67.4	41.1	45.2	48.4	54.0	77.2	86.8	87.4
No	31.1	35.8	27.3	31.1	56.5	53.6	50.1	44.2	21.2	12.1	11.2
N.C.	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	1.2	1.4	1.8	1.6	1.1	1.4
TOTAL	(16739)	(7439)	(9300)	(16679)	(663)	(2291)	(2602)	(2191)	(2943)	(2807)	(3182)

Pregunta 6

¿Tiene alguna dificultad para oír conversaciones o escuchar la radio, la televisión?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	14.9	15.3	14.6	14.9	6.4	7.8	9.6	11.4	14.0	20.3	30.8
No	84.7	84.3	85.1	84.7	93.0	92.0	89.9	88.4	85.6	79.4	68.9
N.C.	.4	.5	.3	.4	.6	.3	.5	.2	.4	.4	.3
TOTAL	(29377)	(13962)	(15415)	(29254)	(1508)	(4511)	(5331)	(4553)	(4801)	(4002)	(4548)

Pregunta 6a

¿Ha ido Ud. alguna vez a revisión del oído?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	19.4	20.6	18.3	19.4	15.0	16.5	19.4	20.7	18.1	21.2	22.4
No	77.7	76.4	78.8	77.7	83.1	80.4	77.7	76.3	79.3	75.5	75.0
N.C.	2.9	3.0	2.9	2.9	1.9	3.1	3.0	3.1	2.6	3.3	2.7
TOTAL	(26059)	(12451)	(13608)	(25972)	(1320)	(3914)	(4685)	(3985)	(4298)	(3603)	(4168)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6aa

¿Podría decirme cuando fue la última vez que acudió a un especialista para revisar el oído?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (meses)	22.32	18.97	26.22	22.36	13.60	21.03	22.06	21.19	21.20	31.58	20.38
Desviación Típica	69.01	56.84	80.79	69.13	17.54	83.00	57.37	60.17	53.80	116.37	36.43
N Válida	(2492)	(1342)	(1150)	(2483)	(87)	(346)	(496)	(456)	(385)	(336)	(378)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6ab

La última vez que acudió a revisión del oído fue a:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Un especialista de la Seguridad Social	53.5	47.5	59.6	53.5	49.4	49.6	42.5	49.2	54.8	58.0	66.9
Un especialista de una Sociedad Médica	12.6	15.4	9.7	12.6	5.7	12.9	17.4	15.1	12.3	11.6	7.9
Un especialista privado	22.7	21.7	23.8	22.7	21.7	24.1	26.1	20.9	23.5	23.5	18.8
Una óptica	.6	.8	.3	.6	1.3	.1	.3	.5	1.1	.2	1.0
Otro	7.9	11.5	4.2	7.9	16.1	10.3	10.0	11.5	6.9	5.1	2.4
N.S.	1.4	1.6	1.3	1.4	3.5	1.2	1.5	2.0	.6	.6	1.9
N.C.	1.3	1.6	1.0	1.3	2.3	1.8	2.1	.7	.9	1.0	1.1
TOTAL	(5014)	(2543)	(2471)	(5002)	(197)	(638)	(902)	(815)	(773)	(754)	(923)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6ac

¿Y utiliza Ud. algún aparato para oír?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sí	3.4	3.6	3.2	3.5	.4	.5	.9	1.3	2.4	5.7	9.5
No	92.6	92.8	92.5	92.6	97.3	94.4	95.9	95.6	93.6	88.7	86.9
N.C.	3.9	3.6	4.2	3.9	2.3	5.0	3.2	3.1	4.0	5.5	3.6
TOTAL	(4863)	(2458)	(2406)	(4851)	(196)	(623)	(870)	(794)	(741)	(729)	(898)

Pregunta 7

¿Ha tenido Ud. algún accidente (laboral, doméstico, de tráfico, intoxicaciones o quemaduras) durante los últimos doce meses?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	8.2	10.0	6.6	8.2	12.9	11.1	9.6	8.4	6.9	6.1	5.4
No	91.6	89.8	93.2	91.6	86.9	88.8	90.1	91.4	92.8	93.8	94.5
N.C.	.2	.2	.2	.2	.2	.1	.3	.2	.3	.1	.1
TOTAL	(26052)	(12458)	(13594)	(25968)	(1344)	(3947)	(4679)	(3980)	(4291)	(3588)	(4138)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7a

¿Cuántos accidentes ha tenido en estos doce meses?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	1.42	1.46	1.36	1.42	1.55	1.51	1.46	1.49	1.31	1.14	1.34
Desviación Típica	1.00	1.04	.95	1.01	1.18	1.17	.93	1.19	.80	.49	.91
N Válida	(1975)	(1146)	(829)	(1966)	(157)	(402)	(415)	(309)	(271)	(200)	(211)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7b

Y refiriéndonos en concreto al último accidente, ¿dónde tuvo lugar?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Casa, escaleras	34.5	20.5	54.2	34.3	21.9	20.4	28.8	40.0	35.7	46.1	60.7
Calle	18.4	16.2	21.6	18.5	30.8	18.0	14.0	14.7	12.3	21.8	29.9
Carretera: accidentes de tráfico	21.4	26.7	13.9	21.5	37.8	33.8	25.6	16.1	13.8	9.7	5.9
Lugar de trabajo	19.2	29.1	5.2	19.2	2.8	16.0	23.9	28.2	31.5	15.4	2.6
Otros	5.8	7.0	4.3	5.9	6.2	11.3	7.0	.5	5.9	6.2	.4
N.C.	.7	.6	.7	.6	.5	.7	.7	.4	.8	.8	.5
TOTAL	(2076)	(1216)	(860)	(2067)	(166)	(426)	(440)	(327)	(285)	(209)	(214)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7c

¿Qué efecto o daño le produjo este accidente?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Contusión o heridas superficiales	Sí	52.7	54.5	50.2	52.8	58.6	56.8	45.1	56.0	52.2	47.4	56.9
	No	46.4	44.3	49.4	46.4	40.8	42.8	53.7	43.2	46.4	52.6	41.5
	N.C.	.9	1.2	.5	.9	.6	.4	1.3	.8	1.4	.0	1.6
TOTAL		(1933)	(1136)	(797)	(1924)	(162)	(388)	(406)	(298)	(264)	(198)	(207)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Fracturas o heridas profundas	Sí	29.9	31.3	28.0	30.0	26.7	24.6	28.6	28.6	32.8	40.2	34.2
	No	69.2	67.5	71.5	69.2	72.7	75.0	70.2	70.7	65.8	59.8	64.0
	N.C.	.9	1.2	.5	.9	.6	.4	1.2	.8	1.4	.0	1.8
TOTAL		(1906)	(1112)	(794)	(1897)	(154)	(387)	(409)	(300)	(261)	(195)	(190)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Quemaduras	Sí	14.0	9.0	21.1	14.0	17.1	14.3	14.5	13.3	15.5	14.8	8.1
	No	85.0	89.7	78.4	85.0	82.3	85.0	84.2	85.9	83.1	85.2	90.1
	N.C.	1.0	1.3	.5	1.0	.6	.6	1.3	.8	1.5	.0	1.8
TOTAL		(1854)	(1081)	(773)	(1845)	(155)	(377)	(396)	(288)	(251)	(192)	(186)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Intoxicación	Sí	4.1	3.3	5.2	4.1	3.5	6.2	5.1	2.3	5.2	3.1	.5
	No	94.9	95.4	94.3	94.9	95.9	93.1	93.6	96.9	93.3	96.9	97.7
	N.C.	1.0	1.3	.5	1.0	.6	.6	1.3	.8	1.5	.0	1.9
TOTAL		(1837)	(1072)	(765)	(1828)	(153)	(371)	(396)	(285)	(252)	(189)	(183)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otros	Sí	13.7	15.6	11.0	13.8	10.4	13.6	15.4	15.7	12.0	10.4	16.2
	No	85.2	82.9	88.4	85.2	88.9	85.5	83.2	83.5	86.5	89.2	82.0
	N.C.	1.1	1.5	.6	1.1	.6	.9	1.4	.8	1.5	.4	1.8
TOTAL		(1845)	(1068)	(777)	(1837)	(152)	(368)	(393)	(289)	(250)	(198)	(186)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7d

¿Tuvo que consultar a un médico, enfermera/o o acudir a un Centro de Urgencias o de otro tipo a consecuencia de este accidente?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
	Sí	70.6	72.8	67.5	70.6	65.0	66.8	69.7	72.4	72.5	73.6	76.6
	No	27.9	25.7	31.0	27.8	33.8	32.1	28.8	26.4	24.7	25.4	21.3
	N.C.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.0	1.5	1.2	2.8	.9	2.0
TOTAL		(1853)	(1082)	(771)	(1846)	(151)	(387)	(387)	(282)	(257)	(189)	(192)

Pregunta 8

Ahora quisiera preguntarle acerca de posibles dolores o síntomas que haya podido tener en las dos últimas semanas (es decir, desde el día (*) hasta el día de ayer). Para ello le voy a enseñar una tarjeta en la que aparecen varios de ellos y le ruego que me diga los que ha tenido en este período de tiempo, considerando, si es necesario, el calendario adjunto.

(Multirrespuesta)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	20.8	14.7	26.4	20.8	5.8	7.1	9.8	15.5	25.9	33.4	41.3
Problemas de nervios o depresión	8.6	5.6	11.3	8.6	3.0	5.5	6.5	8.3	10.3	11.3	11.9
Mareos o vahídos	5.6	3.0	7.9	5.6	2.0	3.2	3.6	4.3	6.3	7.8	10.3
Fiebre	1.5	1.3	1.7	1.5	2.2	1.8	1.4	1.3	1.3	1.7	1.5
Problemas de garganta	5.1	4.3	5.7	5.1	4.8	5.8	5.1	5.1	4.8	5.2	4.4
Dolor en el pecho	2.4	2.3	2.5	2.4	1.1	1.3	1.4	2.0	3.0	3.3	4.1
Dolor de cabeza	14.9	10.0	19.3	14.9	10.6	12.4	13.3	15.5	16.0	17.3	17.0
Contusión, lesión o herida	1.6	2.0	1.2	1.6	2.9	1.9	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5
Tos, catarro o gripe	5.8	5.8	5.8	5.8	6.1	6.6	5.3	5.2	5.0	5.6	7.0
Dolor de oídos	1.7	1.5	1.9	1.7	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	2.1	2.6
Molestias del riñón o urinarias	2.6	2.1	3.0	2.6	.7	.7	1.5	2.2	3.2	3.8	5.1
Tensión alta	5.1	3.7	6.4	5.1	.3	.5	1.4	2.0	5.6	9.3	14.6
Problemas con los dientes o encías	5.1	4.4	5.7	5.1	4.0	5.1	4.8	4.4	5.5	6.0	5.3
Problemas con el periodo o menopausia	2.2	.2	4.0	2.2	3.4	3.1	1.9	2.6	3.1	1.6	.7
Tobillos hinchados	5.6	2.2	8.7	5.6	1.8	1.6	2.2	3.8	6.6	8.5	13.2
Ahogo, dificultad para respirar	3.6	3.4	3.9	3.6	1.3	1.4	1.6	2.4	3.5	5.9	8.4
Cansancio sin razón aparente	8.0	5.1	10.7	8.0	3.7	4.4	5.4	6.1	8.8	11.2	14.5
Ronchas, picor	2.6	2.1	3.0	2.6	3.0	2.9	2.2	2.7	2.4	2.6	2.7
Molestias de hígado o vesícula biliar	1.9	1.3	2.5	1.9	.1	.6	.6	1.4	2.4	3.3	4.3
Diarreas o problemas intestinales	2.1	1.8	2.3	2.1	1.1	1.7	1.6	1.9	2.4	2.1	3.2
Problemas de estómago o digestivos	5.7	6.0	5.5	5.7	4.3	5.0	4.9	5.1	5.9	7.4	7.0
Dificultad para dormir	9.9	6.8	12.6	9.9	5.5	6.3	6.8	8.1	11.1	13.7	15.7
Otros	2.8	2.7	2.9	2.8	1.6	2.2	1.6	2.6	2.9	3.4	4.6
Ninguno	49.3	57.2	42.1	49.2	61.3	57.6	58.2	53.7	46.4	40.1	33.2
TOTAL	(29226)	(13852)	(15374)	(29105)	(1499)	(4488)	(5279)	(4523)	(4779)	(3992)	(4546)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

Pregunta 9

¿Y ha tenido que reducir o limitar las actividades que Ud. normalmente realiza en su tiempo libre (p. ej. diversiones, paseos, visitas, etc.) por estos síntomas en las dos últimas semanas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	15.2	15.1	15.3	15.2	13.4	11.5	12.3	13.8	15.4	18.1	18.5
No	84.4	84.5	84.4	84.4	86.0	88.3	87.3	85.9	84.3	81.5	81.0
N.C.	.4	.4	.4	.4	.5	.2	.4	.2	.3	.4	.5
TOTAL	(14734)	(5890)	(8844)	(14690)	(581)	(1889)	(2199)	(2087)	(2554)	(2376)	(3005)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SUS ACTIVIDADES NORMALES DE TIEMPO LIBRE POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 9)

Pregunta 9a

¿Durante cuántos días?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	6.09	6.58	5.79	6.08	4.24	4.88	5.42	5.34	6.16	7.10	6.78
Desviación Típica	4.97	5.12	4.86	4.98	4.42	4.18	4.51	4.81	5.02	5.26	5.16
N Válida	(1891)	(733)	(1159)	(1885)	(72)	(197)	(240)	(237)	(334)	(368)	(438)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SUS ACTIVIDADES NORMALES DE TIEMPO LIBRE POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 9)

Pregunta 9b

¿Cuáles fueron las causas fundamentales (enfermedades o molestias) que le obligaron a reducir esas actividades que Ud. realiza en su tiempo libre

(Multirrespuesta; máximo tres respuestas)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	39.1	33.8	42.6	39.1	18.3	20.0	26.5	32.0	44.2	45.7	51.2
Problemas de nervios o depresión	10.7	10.0	11.1	10.7	5.1	10.4	16.3	14.6	11.3	10.9	5.9
Mareos o vahídos	6.7	3.9	8.5	6.7	2.2	5.9	3.3	6.7	8.3	8.2	7.2
Fiebre	3.3	3.8	3.0	3.3	3.9	7.5	7.3	1.4	.9	4.3	1.6
Problemas de garganta	3.9	4.1	3.8	3.9	12.2	9.9	7.4	3.2	.7	3.0	2.1
Dolor en el pecho	2.1	3.0	1.5	2.0	.0	1.1	1.1	1.3	2.0	1.7	3.5
Dolor de cabeza	11.9	8.2	14.3	11.9	9.1	12.4	11.4	15.0	12.8	11.1	10.7
Contusión, lesión o herida	4.5	8.0	2.2	4.5	14.0	6.8	4.7	7.9	4.1	2.7	1.8
Tos, catarro o gripe	6.5	6.1	6.8	6.6	8.0	13.8	7.3	5.8	6.4	6.5	3.8
Dolor de oídos	1.4	.9	1.8	1.3	1.9	1.3	1.3	1.3	1.1	.5	2.2
Molestias del riñón o urinarias	5.0	6.3	4.2	5.1	.6	2.3	5.1	6.0	3.2	7.2	5.9
Tensión alta	4.1	4.6	3.7	4.1	3.0	.0	1.2	3.7	3.9	5.9	6.1
Problemas con los dientes o encías	2.0	2.0	2.1	2.2	1.1	4.0	3.4	1.9	2.0	.7	2.5
Problemas con el periodo o menopausia	3.1	.5	4.7	3.1	12.3	4.8	8.0	3.3	2.6	.4	.7
Tobillos hinchados	5.5	3.5	6.8	5.4	6.8	1.5	2.6	2.4	3.0	7.1	10.0
Ahogo, dificultad para respirar	4.5	5.8	3.7	4.5	.0	4.7	2.7	2.9	4.6	5.1	6.6
Cansancio sin razón aparente	6.5	3.2	8.7	6.5	3.9	5.7	7.7	4.3	7.0	6.9	7.2
Ronchas, picor	.4	.4	.4	.4	.0	1.0	.0	.0	.3	.1	.8
Molestias de hígado o vesícula biliar	3.0	2.1	3.6	3.0	.0	4.8	.9	3.1	2.8	3.6	3.5
Diarreas o problemas intestinales	2.7	3.8	1.9	2.7	6.5	5.6	3.4	2.2	2.4	1.0	2.4
Problemas de estómago o digestivos	5.5	7.7	4.1	5.5	18.8	3.2	6.6	4.4	4.0	4.3	6.4
Dificultad para dormir	2.3	1.6	2.7	2.3	.0	2.4	3.5	2.0	2.3	3.0	1.6
Otros	5.5	8.3	3.7	5.6	4.8	2.6	4.4	5.6	5.9	6.2	6.7
TOTAL	(1983)	(786)	(1197)	(1977)	(73)	(186)	(247)	(259)	(349)	(384)	(479)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

Pregunta 10

Y ha tenido que reducir su actividad principal (trabajo, estudios, labores del hogar), al menos la mitad del día por alguna de las molestias o síntomas anteriores, en las dos últimas semanas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	12.1	11.1	12.8	12.1	10.2	9.5	11.9	11.4	13.5	14.1	11.8
No	78.3	74.9	80.6	78.3	87.4	89.3	86.6	86.7	82.3	73.5	57.7
No se aplica (por ejemplo, jubilados)	8.9	13.3	5.9	8.9	1.7	.8	.9	1.0	3.2	11.6	29.6
N.C.	.7	.8	.7	.7	.7	.4	.5	.8	.9	.8	.9
TOTAL	(14572)	(5817)	(8755)	(14527)	(574)	(1878)	(2179)	(2064)	(2536)	(2350)	(2945)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 10)

Pregunta 10a

¿Durante cuántos días?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	6.10	7.05	5.57	6.11	3.63	4.84	5.20	5.93	6.52	7.05	6.78
Desviación Típica	5.08	5.37	4.83	5.08	3.87	4.45	4.44	4.89	5.31	5.40	5.29
N Válida	(1500)	(540)	(960)	(1497)	(53)	(163)	(226)	(199)	(297)	(290)	(269)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SU ACTIVIDAD PRINCIPAL POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 10)

Pregunta 10b

¿Cuáles fueron las causas fundamentales que le obligaron a reducirla?

(Multirrespuesta; máximo tres respuestas)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	36.8	29.6	41.0	36.9	17.2	17.2	21.4	31.4	42.4	45.6	52.0
Problemas de nervios o depresión	9.7	9.2	10.0	9.7	.0	8.7	13.7	10.9	7.8	14.3	5.6
Mareos o vahídos	6.3	4.1	7.6	6.3	2.4	2.5	4.0	6.7	8.9	7.4	6.8
Fiebre	4.6	5.7	4.0	4.6	2.1	10.5	6.2	2.7	2.4	5.7	3.4
Problemas de garganta	4.2	4.1	4.3	4.3	8.7	8.3	7.5	3.4	1.4	4.3	2.4
Dolor en el pecho	2.0	2.4	1.7	1.8	.0	1.4	2.2	2.3	2.0	1.3	2.0
Dolor de cabeza	12.9	7.9	15.7	12.9	11.1	14.1	15.3	9.2	14.1	11.4	13.5
Contusión, lesión o herida	5.5	11.2	2.2	5.5	17.1	6.3	8.2	6.7	5.7	4.1	1.4
Tos, catarro o gripe	6.7	7.5	6.3	6.7	9.5	12.3	7.6	5.9	6.4	4.6	5.7
Dolor de oídos	1.7	1.7	1.7	1.7	2.8	3.4	1.9	.6	1.2	.1	3.3
Molestias del riñón o urinarias	3.9	3.9	4.0	3.9	.9	2.1	3.3	3.5	3.9	6.0	4.2
Tensión alta	3.9	3.8	4.0	3.9	2.6	.0	.0	3.3	4.0	8.2	5.4
Problemas con los dientes o encías	1.7	1.6	1.8	1.9	6.2	4.2	3.0	1.4	1.6	.2	1.6
Problemas con el periodo o menopausia	3.8	.1	5.9	3.8	15.7	6.9	6.1	4.9	3.3	1.4	.6
Tobillos hinchados	5.0	2.6	6.4	4.9	2.8	2.6	3.3	3.4	2.8	4.7	11.1
Ahogo, dificultad para respirar	3.9	4.5	3.5	3.9	.0	5.0	4.1	2.8	3.7	3.3	5.3
Cansancio sin razón aparente	7.3	3.0	9.7	7.3	1.5	6.1	5.7	5.8	6.7	10.4	8.8
Ronchas, picor	.5	1.0	.2	.5	.0	1.2	.0	.0	.3	.7	.9
Molestias de hígado o vesícula biliar	3.0	2.5	3.3	3.0	.0	5.8	.9	4.6	3.4	1.9	3.2
Diarreas o problemas intestinales	2.8	4.4	1.8	2.8	6.4	4.4	2.9	1.5	2.2	2.5	2.9
Problemas de estómago o digestivos	5.2	6.5	4.4	5.2	18.9	5.4	7.2	3.8	4.8	3.7	3.9
Dificultad para dormir	2.0	1.3	2.5	2.0	3.6	3.6	1.7	1.0	1.6	2.5	1.8
Otros	5.5	7.8	4.1	5.3	2.8	4.8	3.9	10.4	3.7	4.2	6.6
TOTAL	(1541)	(565)	(976)	(1536)	(53)	(153)	(231)	(197)	(306)	(295)	(299)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

Pregunta 11

Y en esas dos últimas semanas, ¿se ha visto obligado a quedarse más de la mitad de un día en cama por alguna de las molestias anteriores?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	9.1	8.4	9.6	9.1	7.7	6.5	7.4	7.7	10.0	10.8	11.2
No	89.9	90.6	89.5	89.9	91.4	92.8	91.4	91.3	89.0	88.3	87.9
N.C.	1.0	1.0	.9	1.0	.9	.6	1.2	1.0	1.0	.9	.9
TOTAL	(14587)	(5842)	(8745)	(14543)	(576)	(1863)	(2182)	(2058)	(2537)	(2363)	(2964)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE QUEDARSE MÁS DE LA MITAD DE UN DÍA EN CAMA POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 11)

Pregunta 11a

¿Cuántos días?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	3.85	4.31	3.59	3.87	3.08	2.66	3.34	3.89	4.05	4.54	4.05
Desviación Típica	3.81	4.22	3.53	3.83	3.81	2.76	3.52	3.60	3.77	4.34	3.94
N Válida	(1234)	(453)	(781)	(1231)	(44)	(117)	(151)	(151)	(232)	(235)	(301)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE QUEDARSE MÁS DE LA MITAD DE UN DÍA EN CAMA POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 11)

Pregunta 11b

¿Cuáles fueron las causas fundamentales que le obligaron a quedarse en cama?

(Multirrespuestas; máximo tres respuestas)

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	31.2	28.8	32.6	31.3	9.4	7.2	12.4	32.1	35.4	40.3	41.5
Problemas de nervios o depresión	6.5	6.3	6.6	6.5	.0	7.3	9.6	6.6	7.9	6.6	4.5
Mareos o vahídos	8.4	5.6	10.0	8.5	5.0	1.7	5.3	7.2	11.9	9.2	10.2
Fiebre	6.0	5.8	6.2	6.1	9.5	12.9	9.2	3.1	3.8	9.4	2.7
Problemas de garganta	5.4	6.1	5.0	5.3	9.6	10.1	8.6	6.9	4.8	4.0	2.2
Dolor en el pecho	2.3	3.5	1.6	2.1	.0	2.1	1.1	1.7	2.7	1.2	3.1
Dolor de cabeza	13.3	7.9	16.3	13.2	4.7	18.3	13.7	9.3	16.2	14.5	10.6
Contusión, lesión o herida	1.7	2.9	1.1	1.7	4.0	2.1	2.5	2.7	1.5	1.6	.8
Tos, catarro o gripe	9.6	11.7	8.4	9.7	21.5	24.3	10.1	9.4	7.6	5.7	7.4
Dolor de oídos	.7	.8	.6	.7	.0	1.1	.0	.5	1.3	.0	1.2
Molestias del riñón o urinarias	4.9	4.6	5.2	5.0	.0	3.1	3.4	5.3	4.6	6.5	6.0
Tensión alta	3.0	2.8	3.1	3.0	3.8	2.5	1.5	.0	3.0	5.9	2.9
Problemas con los dientes o encías	1.5	1.6	1.4	1.5	2.0	3.1	2.2	.6	2.1	.4	1.2
Problemas con el periodo o menopausia	4.7	.6	7.0	4.7	20.8	9.0	6.6	7.6	4.4	2.0	1.0
Tobillos hinchados	2.8	1.1	3.8	2.8	3.8	1.8	2.2	1.4	1.1	1.1	6.5
Ahogo, dificultad para respirar	4.1	4.7	3.7	4.1	.0	7.9	1.8	2.1	3.5	5.5	4.7
Cansancio sin razón aparente	5.4	3.1	6.7	5.4	.0	3.9	6.3	2.5	7.0	6.5	5.6
Ronchas, picor	.2	.0	.3	.2	.9	.0	.0	.0	.0	.0	.6
Molestias de hígado o vesícula biliar	4.2	4.2	4.2	4.2	1.0	6.5	1.8	5.5	3.7	3.9	4.9
Diarreas o problemas intestinales	3.5	5.6	2.3	3.5	1.6	6.5	5.0	1.2	3.1	3.3	3.4
Problemas de estómago o digestivos	5.7	8.3	4.2	5.7	15.5	6.5	9.3	4.4	4.1	4.8	4.9
Dificultad para dormir	2.1	1.9	2.3	1.9	.0	.8	3.4	2.5	1.1	1.2	2.7
Otros	5.5	8.7	3.7	5.5	.0	4.5	4.2	9.1	5.3	6.5	5.1
TOTAL	(1160)	(423)	(737)	(1154)	(39)	(103)	(141)	(134)	(228)	(217)	(292)

A TODOS

Pregunta 12

Y en todo caso, ¿durante las dos últimas semanas ha tomado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, jarabes, etc.)?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sí	42.5	34.7	49.7	42.6	23.1	28.6	30.8	35.2	45.6	55.3	69.9
No	57.3	65.2	50.1	57.2	76.7	71.3	68.9	64.7	54.2	44.4	29.9
N.C.	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.1	.2	.3	.2
TOTAL	(29386)	(13965)	(15421)	(29263)	(1515)	(4521)	(5319)	(4552)	(4804)	(4005)	(4546)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN TOMADO
ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 12a

¿Qué tipo de medicamento?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para el reuma	Sí	15.0	12.5	16.6	15.0	.8	1.9	3.0	9.0	15.2	22.4	26.0
	No	84.8	87.4	83.2	84.8	99.0	98.0	96.8	90.7	84.7	77.6	73.9
	N.C.	.2	.1	.2	.1	.2	.1	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12414)	(4811)	(7603)	(12377)	(344)	(1283)	(1634)	(1591)	(2179)	(2197)	(3151)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	Sí	11.4	14.7	9.3	11.4	15.6	15.2	12.6	11.3	9.7	9.3	11.2
	No	88.5	85.2	90.6	88.5	84.4	84.8	87.2	88.4	90.1	90.7	88.6
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12412)	(4810)	(7602)	(12375)	(344)	(1287)	(1630)	(1592)	(2177)	(2197)	(3147)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para el dolor (p.e. aspirina)	Sí	37.2	33.3	39.7	37.3	43.8	43.1	42.4	45.5	41.7	32.9	27.4
	No	62.7	66.6	60.2	62.6	56.2	56.9	57.5	54.2	58.2	67.1	72.5
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12430)	(4817)	(7613)	(12392)	(346)	(1285)	(1633)	(1593)	(2181)	(2198)	(3156)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para bajar la fiebre	Sí	1.7	1.5	1.9	1.7	5.2	2.6	1.9	1.7	1.4	1.5	1.2
	No	98.2	98.4	98.0	98.2	94.8	97.4	97.9	98.0	98.5	98.5	98.7
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12399)	(4809)	(7590)	(12362)	(346)	(1284)	(1632)	(1590)	(2177)	(2193)	(3140)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	6.9	6.2	7.3	6.9	10.9	11.2	9.8	6.9	4.9	4.7	6.2
	No	93.0	93.7	92.5	93.0	89.1	88.8	90.0	92.8	95.0	95.3	93.7
	N.C.	.1	.1	.2	.1	.0	.0	.3	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12412)	(4813)	(7599)	(12375)	(346)	(1285)	(1633)	(1591)	(2178)	(2193)	(3148)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para el corazón	Sí	7.7	8.6	7.2	7.7	.2	.6	.7	3.3	5.6	11.5	16.2
	No	92.1	91.3	92.7	92.2	99.8	99.4	99.2	96.4	94.2	88.5	83.7
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12413)	(4814)	(7599)	(12376)	(346)	(1285)	(1633)	(1592)	(2177)	(2195)	(3148)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para la tensión arterial	Sí	17.5	15.5	18.8	17.6	1.0	1.5	2.8	7.9	17.1	25.4	33.4
	No	82.3	84.4	81.0	82.3	99.0	98.5	97.1	91.8	82.8	74.6	66.5
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12416)	(4811)	(7605)	(12379)	(346)	(1285)	(1633)	(1591)	(2179)	(2195)	(3150)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Laxantes	Sí	3.0	1.8	3.8	3.0	.6	1.3	2.8	2.8	2.9	3.4	4.1
	No	96.9	98.0	96.1	96.8	99.4	98.7	97.1	96.7	97.0	96.6	95.8
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.5	.1	.0	.1
TOTAL		(12389)	(4800)	(7588)	(12351)	(346)	(1284)	(1630)	(1587)	(2176)	(2189)	(3139)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicinas para alteraciones digestivas	Sí	8.5	11.5	6.6	8.5	7.8	6.7	7.3	7.9	8.9	10.0	9.1
	No	91.4	88.4	93.2	91.4	92.2	93.3	92.6	91.8	91.0	90.0	90.8
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12403)	(4813)	(7590)	(12366)	(346)	(1286)	(1631)	(1592)	(2177)	(2189)	(3145)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Tranquizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	11.1	9.4	12.3	11.1	2.8	5.4	8.8	12.1	13.6	13.1	12.0
	No	88.7	90.5	87.6	88.7	97.2	94.6	91.1	87.5	86.2	86.9	87.9
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12407)	(4811)	(7595)	(12369)	(346)	(1284)	(1634)	(1589)	(2177)	(2192)	(3147)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Antidepresivos o estimulantes	Sí	3.6	3.0	4.0	3.6	1.1	2.4	4.1	4.1	5.1	4.1	2.5
	No	96.3	96.9	95.8	96.3	98.9	97.6	95.7	95.6	94.7	95.9	97.3
	N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.1
TOTAL		(12403)	(4809)	(7594)	(12365)	(346)	(1284)	(1634)	(1590)	(2178)	(2190)	(3143)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Antibióticos	Sí	6.3	7.5	5.6	6.3	10.6	8.2	8.9	7.0	5.7	5.4	4.4
	No	93.5	92.4	94.3	93.6	89.4	91.8	90.9	92.7	94.2	94.6	95.4
	N.C.	.2	.1	.2	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.2
TOTAL		(12405)	(4809)	(7596)	(12367)	(346)	(1284)	(1633)	(1590)	(2179)	(2192)	(3143)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Píldoras para no quedar embarazada	Sí	4.0	.2	6.4	4.0	1.2	9.6	15.1	6.1	.6	.2	.1
	No	95.8	99.6	93.4	95.8	98.8	90.4	84.7	93.5	99.2	99.7	99.6
	N.C.	.2	.2	.2	.2	.0	.0	.2	.4	.2	.1	.3
TOTAL		(12348)	(4758)	(7590)	(12311)	(346)	(1277)	(1625)	(1583)	(2170)	(2183)	(3127)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicamentos o productos para adelgazar	Sí	.6	.3	.9	.6	1.8	1.1	1.0	.6	.7	.4	.2
	No	99.2	99.7	98.9	99.2	98.2	98.9	98.9	99.1	99.1	99.6	99.6
	N.C.	.1	.1	.2	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.2
TOTAL		(12400)	(4807)	(7593)	(12362)	(346)	(1284)	(1634)	(1590)	(2178)	(2190)	(3141)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Medicamentos para la alergia	Sí	2.6	2.4	2.7	2.6	3.4	4.9	3.3	3.3	2.4	2.0	1.5
	No	97.2	97.5	97.1	97.2	96.6	95.1	96.6	96.4	97.5	98.0	98.3
	N.C.	.1	.1	.2	.1	.0	.0	.2	.3	.1	.0	.2
TOTAL		(12397)	(4804)	(7593)	(12360)	(346)	(1284)	(1634)	(1590)	(2177)	(2189)	(3139)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otros	Sí	17.4	18.3	16.7	17.3	15.0	12.7	10.2	13.0	18.0	19.4	23.5
	No	82.5	81.6	83.0	82.5	85.0	87.3	89.7	86.6	81.8	80.6	76.2
	N.C.	.2	.1	.2	.2	.0	.1	.1	.3	.2	.0	.2
TOTAL		(12256)	(4735)	(7521)	(12219)	(343)	(1274)	(1618)	(1573)	(2151)	(2153)	(3108)

ENTREVISTADOR: A continuación, tiene que hacer algunas preguntas sobre consultas al médico (exceptuando consultas al dentista). Tenga en cuenta que se considera consulta médica cualquier visita a un médico, ya sea personal o telefónicamente, para diagnóstico, examen, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite. Sin embargo, no se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los exámenes colectivos (pruebas a toda la población, a los trabajadores de una empresa, a los escolares, etc.) ni las visitas para realizar exclusivamente pruebas diagnósticas (radiografías, análisis, cardiogramas, etc.).

Pregunta 13

¿Ha consultado Ud. con algún médico, exceptuando al dentista, por algún problema, molestia o enfermedad suya en las dos últimas semanas, es decir, desde el día (*) hasta ayer. Nos referimos, por supuesto, a una verdadera consulta y no a una petición de hora o cita, ni a una prueba tal como radiografía, análisis, etc.

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	18.6	15.8	21.1	18.5	10.6	13.4	14.1	14.9	19.3	24.0	29.4
No	81.3	84.1	78.8	81.4	89.2	86.5	85.7	85.1	80.6	75.9	70.5
N.C.	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.2	.1	.1	.2	.1
TOTAL	(29488)	(14008)	(15480)	(29365)	(1515)	(4534)	(5342)	(4562)	(4816)	(4027)	(4567)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 13)**

Pregunta 13a

¿Cuántas veces?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	1.47	1.50	1.45	1.47	1.56	1.43	1.47	1.44	1.48	1.51	1.46
Desviación Típica	1.00	1.02	.99	1.00	1.05	.97	1.06	.95	.98	1.00	1.00
N Válida	(5262)	(2126)	(3136)	(5232)	(152)	(582)	(725)	(650)	(896)	(930)	(1297)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN
CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO (2 en Pregunta 13)**

Pregunta 14

¿Puede recordar cuánto tiempo hace que consultó a un médico por algo que le pasaba a Ud.?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (meses)	19.94	22.54	17.53	19.94	17.03	18.74	19.05	19.54	24.09	20.17	18.97
Desviación Típica	71.60	72.55	70.62	71.69	77.78	72.83	66.14	54.60	87.26	70.11	73.99
N Válida	(18293)	(8802)	(9491)	(18235)	(943)	(2890)	(3486)	(2959)	(2980)	(2432)	(2545)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN
CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO (2 en Pregunta 13)**

Pregunta 14a

¿Dónde tuvo lugar la última consulta que hizo Ud. a un médico?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Centro de salud	4.1	3.6	4.6	4.2	4.5	4.3	4.2	3.4	3.7	4.3	5.0
Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	63.7	62.9	64.5	63.7	67.4	63.8	61.3	61.4	64.2	66.4	65.2
Consulta externa de un Hospital	3.1	2.9	3.3	3.1	2.2	2.7	3.2	3.2	3.1	3.1	3.6
Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.4	.6	.3	.4	.5	.3	.6	.5	.6	.3	.1
Servicio de urgencia de un Hospital	1.0	1.2	.8	1.0	.6	1.3	.9	1.2	.8	1.0	.7
Consulta privada del médico	13.8	13.1	14.5	13.8	9.5	13.1	15.8	15.7	13.8	12.7	12.2
Empresa o lugar de trabajo	1.4	2.3	.5	1.4	.5	1.0	1.9	2.0	2.2	1.1	.1
En el domicilio de Ud.	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	.9	1.0	.9	.8	1.2	2.4
Consulta telefónica	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.1	.1	.1	.2	.0
Otros	.9	1.1	.7	.9	1.1	1.5	.9	.9	.7	.6	.7
N.S.	6.7	7.2	6.1	6.6	8.9	7.5	6.6	6.8	6.4	5.0	6.3
N.C.	3.6	3.8	3.5	3.6	3.8	3.5	3.4	3.8	3.5	4.0	3.6
TOTAL	(23442)	(11508)	(11934)	(23355)	(1322)	(3851)	(4475)	(3788)	(3790)	(2983)	(3146)

Pregunta 15

¿Y ha consultado Ud. por problemas o enfermedades de algún otro miembro de su hogar en las dos últimas semanas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	16.0	13.9	17.8	16.0	13.2	15.0	20.3	20.2	16.4	13.7	10.3
No	83.0	84.8	81.5	83.0	85.7	83.3	78.9	79.0	82.9	85.7	88.4
N.C.	1.0	1.3	.7	1.0	1.1	1.7	.7	.8	.7	.6	1.3
TOTAL	(29420)	(13983)	(15437)	(29297)	(1515)	(4530)	(5334)	(4552)	(4807)	(4014)	(4546)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS DE ALGÚN OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 15)

Pregunta 15a

¿Cuántas veces?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	1.60	1.65	1.56	1.60	1.51	1.62	1.60	1.57	1.58	1.75	1.53
Desviación Típica	1.49	1.61	1.40	1.49	1.16	1.68	1.36	1.30	1.48	1.86	1.49
N Válida	(4561)	(1876)	(2684)	(4550)	(196)	(656)	(1058)	(897)	(770)	(528)	(446)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS DE ALGÚN OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (2 en Pregunta 15)

Pregunta 16

¿Puede recordar cuanto tiempo hace que consultó a un médico por problemas de un miembro de su hogar?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (meses)	89.74	117.89	67.79	89.82	229.93	162.09	78.29	64.26	65.48	69.43	91.46
Desviación Típica	227.17	271.52	182.43	227.31	378.71	322.11	205.96	169.47	178.03	191.34	233.95
N Válida	(9874)	(4325)	(5548)	(9838)	(332)	(1292)	(1916)	(1900)	(1789)	(1363)	(1246)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN
CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS DE ALGÚN OTRO
MIEMBRO DE SU HOGAR (2 en Pregunta 15)

Pregunta 16a

¿Dónde tuvo lugar la última consulta que hizo Ud. al médico por enfermedades o problemas de algún miembro de su hogar?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Centro de salud	3.0	2.5	3.4	3.0	2.0	2.8	3.1	2.7	3.4	2.9	3.2
Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	48.3	46.0	50.4	48.3	39.3	42.7	47.8	53.6	53.3	50.4	44.9
Consulta externa de un Hospital	1.8	1.7	2.0	1.8	.5	1.2	2.1	2.2	2.1	1.8	2.0
Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.4	.3	.4	.4	.2	.2	.6	.3	.4	.3	.3
Servicio de urgencia de un Hospital	.9	.9	.9	.9	.1	.8	1.4	1.0	1.1	.9	.6
Consulta privada del médico	7.4	7.1	7.6	7.4	3.2	6.2	9.5	10.4	8.1	6.7	4.7
Empresa o lugar de trabajo	.2	.1	.2	.2	.2	.2	.1	.1	.3	.2	.1
En el domicilio de Ud.	.8	.6	1.0	.8	.4	.8	.6	.8	.6	.9	1.3
Consulta telefónica	.2	.2	.2	.2	.2	.1	.2	.5	.1	.1	.1
Otros	.6	.6	.7	.6	.7	.6	.8	.7	.5	.5	.7
N.S.	25.0	27.5	22.6	24.9	33.6	29.8	22.4	18.4	21.8	24.1	30.1
N.C.	11.5	12.6	10.5	11.5	19.6	14.6	11.3	9.2	8.3	11.2	12.1
TOTAL	(22400)	(10742)	(11658)	(22295)	(1139)	(3345)	(3880)	(3327)	(3713)	(3183)	(3707)

ENTREVISTADOR: Las preguntas siguientes (de P18 a P22) sólo se harán a los que han consultado a un médico, bien por un problema suyo o de algún miembro del hogar en las dos últimas semanas. Si han respondido NO en P13 y NO en P15 pasar a P23. Sólo se consignar n datos de las 4 últimas consultas realizadas en las dos últimas semanas. En la columna 1 se consignar la última consulta realizada, en la columna 2 la penúltima, y así sucesivamente si se hubieran producido más consultas en dicho período.

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN
OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)**

Pregunta 17

El médico al que consultó, bien por un problema suyo, bien por un problema de algún miembro de su hogar en las dos últimas semanas era:

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Primera visita	De la Seguridad Social	81.9	80.6	82.9	81.9	81.9	79.2	76.0	78.4	83.7	86.7	87.5
	De la Beneficencia	.6	.7	.5	.6	.4	.4	.6	.8	.3	.6	.8
	De una sociedad médica	6.0	7.0	5.3	6.0	4.7	5.4	7.3	8.6	5.5	5.0	4.6
	Privado	9.2	8.9	9.4	9.2	9.7	12.2	13.5	9.8	8.3	6.4	5.1
	Otro	.7	1.3	.3	.7	1.2	1.1	1.1	.9	.7	.2	.3
	N.S.	.2	.2	.2	.2	.5	.4	.2	.1	.0	.1	.2
	N.C.	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.2	1.2	1.4	1.5	1.0	1.5
TOTAL		(8836)	(3656)	(5180)	(8799)	(320)	(1142)	(1622)	(1392)	(1460)	(1287)	(1576)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Segunda visita	De la Seguridad Social	71.9	70.9	72.7	71.9	67.2	67.2	63.7	67.6	75.7	78.2	78.9
	De la Beneficencia	.5	.7	.4	.5	1.0	1.3	.4	.5	.3	.0	.9
	De una sociedad médica	5.9	6.5	5.5	5.9	8.2	3.8	7.4	10.5	5.8	4.1	3.1
	Privado	8.0	7.5	8.4	8.0	9.6	10.7	13.2	7.9	6.2	6.5	3.4
	Otro	.5	.8	.3	.5	1.9	.1	1.0	.5	.4	.3	.1
	N.S.	.2	.1	.2	.2	.0	.0	.7	.0	.1	.0	.2
	N.C.	13.0	13.5	12.6	13.0	12.1	16.8	13.7	12.9	11.5	11.0	13.4
TOTAL		(3205)	(1317)	(1888)	(3194)	(114)	(381)	(575)	(494)	(557)	(531)	(541)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Tercera vista	De la Seguridad Social	63.4	61.1	65.1	63.6	65.4	62.4	55.6	61.6	72.4	69.1	59.5
	De la Beneficencia	.6	.7	.4	.6	.0	.0	.7	1.1	.0	.0	1.7
	De una sociedad médica	6.5	7.9	5.4	6.5	11.8	4.0	6.9	9.8	6.2	3.0	7.3
	Privado	8.0	8.4	7.7	7.8	8.0	11.7	13.5	7.6	5.7	6.0	2.3
	Otro	.7	1.6	.1	.7	.0	.7	1.5	1.1	.2	.7	.0
	N.S.	.7	1.0	.5	.7	.0	.0	1.8	.0	.9	.0	1.3
	N.C.	20.2	19.4	20.9	20.1	14.8	21.1	20.0	18.8	14.5	21.1	27.9
TOTAL		(1151)	(496)	(655)	(1144)	(45)	(137)	(210)	(195)	(192)	(198)	(166)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Última vista	De la Seguridad Social	60.6	59.2	61.8	60.6	76.6	56.6	52.6	60.4	70.2	66.5	52.7
	De la Beneficencia	1.0	1.0	1.0	1.0	.0	.0	1.2	1.6	.5	.0	3.0
	De una sociedad médica	5.5	6.7	4.4	5.5	2.2	6.1	10.1	9.4	3.6	1.7	2.5
	Privado	7.3	7.7	6.9	7.3	5.4	13.1	12.5	3.3	6.1	7.2	1.9
	Otro	1.5	2.6	.6	1.5	.0	.6	2.6	2.4	2.3	1.3	.0
	N.S.	1.3	1.7	.9	1.3	.0	.0	3.1	.0	1.9	.0	2.4
	N.C.	22.9	21.1	24.3	22.8	15.7	23.5	18.0	22.9	15.3	23.2	37.5
TOTAL		(609)	(277)	(332)	(605)	(27)	(69)	(123)	(91)	(94)	(110)	(93)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN
OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)**

Pregunta 18

¿Cuál era su especialidad?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Primera visita	Medicina general	66.2	65.3	66.8	66.2	70.0	64.4	49.1	63.3	70.3	70.0	80.2
	Pediatría	7.6	6.3	8.4	7.6	3.5	8.2	22.4	9.8	2.2	1.1	.8
	Alergólogo	.4	.6	.2	.4	.3	.3	.3	.6	.4	.4	.3
	Cirujano general y digestivo	.9	1.1	.8	.9	.5	.7	1.3	1.3	.9	.6	.6
	Cirujano cardiovascular	.2	.2	.3	.3	.7	.3	.3	.1	.0	.4	.3
	Cirujano vascular	.2	.4	.1	.2	.0	.2	.1	.0	.4	.4	.2
	Digestivo	1.3	1.5	1.1	1.3	.8	1.3	1.4	1.5	1.0	1.6	1.1
	Dermatólogo	1.2	1.2	1.3	1.2	1.6	1.4	1.2	1.3	1.6	1.6	.4
	Endocrinólogo y nutriólogo	.8	.7	.9	.8	1.4	.5	1.3	.4	.6	1.5	.4
	Geriatría	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
	Ginecología-obstetra	2.9	1.9	3.6	2.9	.9	3.1	7.8	4.2	1.0	1.1	.3
	Intemista	.7	.7	.8	.8	.6	1.0	.5	.2	.8	1.2	.9
	Nefrólogo	.4	.4	.4	.4	.8	.2	.6	.2	.5	.6	.3
	Cardiólogo	1.8	2.2	1.5	1.8	1.9	1.2	.4	1.2	1.5	3.5	2.8
	Neumólogo	.4	.5	.3	.4	1.3	.4	.1	.3	.3	.8	.3
	Psiquiatra	.9	.9	.9	.9	.2	.6	1.2	1.0	.9	1.4	.5
	Neurólogo	.8	.9	.8	.9	.7	.7	1.0	1.2	1.0	.5	.6
	Neurocirujano	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.3	.3	.1	.0	.0
	Oftalmólogo	2.1	2.6	1.7	2.1	2.0	2.3	1.3	2.6	2.5	1.9	1.9
	Otorrinolaringólogo	1.8	2.0	1.6	1.8	2.1	3.3	1.9	2.1	1.3	1.5	.8
	Oncólogo	.3	.4	.2	.2	.0	.0	.1	.4	.7	.1	.2
	Rehabilitación	.1	.1	.2	.1	.9	.0	.0	.0	.3	.1	.1
	Reumatólogo	1.1	.8	1.4	1.1	.3	.6	.5	.6	2.2	1.9	1.2
	Traumatólogo	4.1	5.0	3.4	4.1	5.7	5.1	3.5	4.0	6.0	3.9	2.0
	Urólogo	1.0	1.2	.9	1.0	.0	1.1	.7	.9	1.2	1.8	.9
	N.S.	.8	.9	.7	.8	1.6	1.5	.6	.7	.6	.6	.7
	N.C.	1.8	1.9	1.6	1.8	2.4	1.5	2.0	1.7	1.8	1.5	1.9
TOTAL		(8760)	(3618)	(5142)	(8726)	(320)	(1134)	(1605)	(1378)	(1453)	(1276)	(1560)

(Continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Segunda	Medicina general	54.6	52.5	56.1	54.7	58.8	50.1	39.1	53.1	58.5	60.4	65.6
visita	Pediatría	7.2	6.4	7.8	7.3	1.3	6.6	22.9	10.2	2.7	1.6	.1
	Alergólogo	.3	.2	.3	.3	.0	.7	.4	.2	.0	.5	.0
	Cirujano general y digestivo	.9	1.4	.5	.9	.0	.5	1.0	.6	1.8	.6	.7
	Cirujano cardiovascular	.5	.4	.5	.5	.0	.3	.2	.1	.0	1.1	1.4
	Cirujano vascular	.3	.6	.1	.3	.0	.6	.4	.0	.1	.4	.4
	Digestivo	1.7	1.6	1.7	1.7	.0	1.9	1.8	1.0	1.5	3.0	1.5
	Dermatólogo	.9	1.0	.8	.9	.8	.9	1.8	.0	1.4	.2	.7
	Endocrinólogo y nutrólogo	1.1	.8	1.3	1.1	.0	1.3	1.2	.4	1.3	1.7	1.0
	Geriatría	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	Ginecología-obstetra	2.4	1.8	2.7	2.4	2.7	1.8	4.7	3.1	2.2	1.6	.4
	Internista	.8	1.0	.7	.8	.0	.0	.6	.0	1.6	1.4	1.1
	Nefrólogo	.7	.8	.6	.7	.0	.7	.4	.5	.6	.9	1.0
	Cardiólogo	1.6	1.9	1.3	1.6	4.0	1.5	.0	.6	1.7	3.9	1.4
	Neumólogo	.4	.4	.4	.4	1.4	.5	.0	.7	.3	.6	.4
	Psiquiatra	1.1	1.0	1.1	1.1	.6	.5	1.6	1.5	.5	1.5	.7
	Neurólogo	.9	.7	1.0	.9	1.4	.8	.5	1.1	.8	.1	1.9
	Neurocirujano	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.0	.0	.4	.0
	Oftalmólogo	1.8	2.0	1.7	1.7	3.1	1.5	1.3	2.2	1.8	1.8	1.4
	Otorrinolaringólogo	1.5	1.0	1.8	1.5	.2	2.5	2.1	1.6	2.1	.5	.4
	Oncólogo	.5	.8	.3	.4	.0	.0	.3	.9	1.1	.0	.2
	Rehabilitación	.2	.3	.2	.2	.8	.1	.1	.0	.6	.2	.2
	Reumatólogo	1.3	1.5	1.2	1.3	.0	1.4	.3	2.1	1.0	1.9	1.7
	Traumatólogo	4.1	5.5	3.0	4.1	8.0	5.1	3.9	4.3	5.3	3.8	1.5
	Urólogo	.9	1.4	.6	.9	2.0	.8	.2	1.0	.7	1.1	1.6
	N.S.	.9	1.2	.8	.9	.9	1.3	.4	.8	1.1	.8	1.5
	N.C.	13.5	13.6	13.4	13.5	13.8	18.7	15.0	14.1	11.3	9.9	13.2
TOTAL		(3173)	(1304)	(1869)	(3160)	(108)	(374)	(568)	(493)	(561)	(520)	(536)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Tercera visita	Medicina general	42.6	38.5	45.7	42.9	37.8	38.3	30.8	40.3	55.8	42.8	50.7
	Pediatría	7.8	7.4	8.1	7.8	2.4	6.5	21.0	14.9	2.2	1.3	.0
	Alergólogo	.3	.1	.4	.3	.0	.0	1.2	.3	.0	.0	.0
	Cirujano general y digestivo	1.1	1.2	1.0	1.1	.0	1.5	.4	1.4	2.1	1.1	.2
	Cirujano cardiovascular	.4	.6	.2	.4	.0	.9	.0	1.0	.0	.8	.0
	Cirujano vascular	.2	.4	.1	.2	.0	1.4	.0	.0	.0	.0	.4
	Digestivo	1.1	.9	1.3	1.1	.0	1.1	.0	.6	.1	4.4	.9
	Dermatólogo	1.1	2.2	.3	1.1	8.2	2.0	.9	.0	1.7	.6	.0
	Endocrinólogo y nutrólogo	.7	1.0	.6	.7	.0	1.6	2.0	.0	.7	.0	.5
	Ginecología-obstetra	2.8	2.7	2.9	2.8	3.4	3.2	6.6	3.5	1.5	1.6	.0
	Internista	.7	1.4	.2	.7	.0	.4	.7	.0	.2	2.2	.7
	Nefrólogo	1.3	1.0	1.6	1.3	.0	.5	1.0	.6	1.6	2.1	2.5
	Cardiólogo	2.0	1.8	2.1	2.0	10.1	.5	.0	.7	2.6	4.0	2.2
	Neumólogo	.2	.1	.3	.2	.0	1.3	.0	.4	.0	.0	.0
	Psiquiatra	1.3	2.4	.5	1.3	.0	.0	2.6	1.6	1.7	1.3	.6
	Neurólogo	1.2	1.2	1.1	1.2	.0	.0	.0	1.8	1.3	1.5	2.7
	Neurocirujano	.1	.0	.2	.1	.0	.0	.0	.0	.6	.0	.0
	Oftalmólogo	1.2	1.6	.9	1.0	.8	1.4	1.9	1.4	.7	.5	.0
	Otorrinolaringólogo	1.3	.9	1.5	1.3	.0	3.1	1.3	.9	2.9	.2	.0
	Oncólogo	1.0	1.0	1.0	.7	.0	.0	.7	1.7	1.3	.0	.7
	Rehabilitación	.6	.4	.7	.6	.0	.3	.0	.0	1.8	.7	.7
	Reumatólogo	1.4	1.7	1.1	1.4	.0	.8	1.6	.8	.6	2.6	2.1
	Traumatólogo	5.5	8.2	3.4	5.6	17.9	7.0	5.0	6.3	4.8	6.6	.5
	Urólogo	1.9	3.0	1.1	1.9	4.9	2.0	1.3	2.6	1.3	1.3	2.6
	N.S.	1.1	1.8	.6	1.1	.0	.5	.5	.6	.3	2.0	3.2
	N.C.	21.1	18.4	23.1	21.0	14.5	25.6	20.6	18.6	14.2	22.5	28.7
TOTAL		(1130)	(489)	(641)	(1123)	(44)	(132)	(204)	(194)	(194)	(191)	(163)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Última	Medicina general	38.5	35.0	41.4	38.8	41.3	32.2	30.8	37.8	49.9	40.7	40.0
vista	Pediatría	6.5	5.7	7.3	6.6	4.0	10.2	16.6	13.1	.0	.0	.0
	Alergólogo	.4	.9	.0	.4	.0	.0	.3	.0	.0	2.0	.0
	Cirujano general y digestivo	.7	.6	.9	.7	.0	.4	.0	.7	3.1	.0	.4
	Cirujano cardiovascular	.2	.0	.4	.2	.0	1.8	.0	.3	.0	.0	.0
	Cirujano vascular	.4	.7	.2	.4	.0	3.0	.0	.0	.0	.0	.8
	Digestivo	1.1	.7	1.4	1.1	.0	2.3	.7	.0	.2	3.6	.0
	Dermatólogo	.7	.5	.8	.7	3.8	.0	1.3	.8	.8	.0	.0
	Endocrinólogo y nutrólogo	1.3	.0	2.5	1.3	.0	3.3	1.3	.0	4.5	.0	.0
	Ginecología-obstetra	2.4	3.4	1.6	2.4	5.6	.0	6.7	2.9	1.1	1.4	.0
	Intemista	1.5	2.8	.4	1.5	.0	.0	1.3	1.6	.3	4.0	1.3
	Nefrólogo	1.5	1.2	1.7	1.5	.0	1.0	1.9	.9	1.8	2.0	1.6
	Cardiólogo	1.3	2.6	.2	1.3	10.5	.0	.0	.0	2.2	1.0	2.1
	Neumólogo	.3	.0	.5	.3	.0	2.6	.0	.0	.0	.0	.0
	Psiquiatra	1.0	1.6	.4	1.0	.0	.0	1.2	.5	2.3	.7	1.1
	Neurólogo	.7	1.5	.0	.7	.0	.0	.0	.9	.7	.8	1.9
	Oftalmólogo	1.3	2.2	.6	1.3	1.3	3.3	2.2	.7	1.7	.6	.0
	Otorrinolaringólogo	1.7	.4	2.7	1.7	.0	1.8	4.5	.9	2.8	.0	.0
	Oncólogo	1.7	1.8	1.7	1.3	.0	.0	1.2	2.9	2.7	.0	1.2
	Rehabilitación	1.3	1.3	1.2	1.3	.0	.0	1.9	.0	3.8	.9	.9
	Reumatólogo	1.5	1.5	1.5	1.5	.0	1.6	2.9	.0	1.3	.9	2.8
	Traumatólogo	5.1	7.5	3.1	5.1	5.6	5.7	3.8	8.7	2.1	9.9	.2
	Urólogo	1.7	3.4	.3	1.7	8.1	2.5	.0	3.1	.0	1.0	2.5
	N.S.	2.1	2.9	1.3	2.1	.0	1.0	1.3	1.3	1.3	3.7	4.1
	N.C.	25.1	21.7	28.0	25.1	19.6	27.4	20.2	22.8	17.6	26.9	39.1
TOTAL		(589)	(268)	(321)	(585)	(26)	(64)	(115)	(91)	(94)	(106)	(89)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN
OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)**

Pregunta 19

¿Cuál fue el motivo de la consulta al médico?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Primera visita	Diagnóstico y/o tratamiento	58.1	57.5	58.5	58.2	67.9	62.5	64.0	64.3	57.6	52.9	46.5
	Revisión	23.2	24.4	22.4	23.2	16.5	22.8	25.4	21.7	22.5	23.6	24.5
	Sólo dispensación de recetas	13.7	12.5	14.6	13.8	8.9	9.9	5.4	7.7	14.9	20.1	25.3
	Parte de baja, confirmación de alta	.9	1.1	.8	.9	1.6	1.3	1.1	1.3	.6	.7	.4
	Otros	2.3	2.6	2.0	2.2	2.8	1.8	2.7	3.5	2.2	1.4	1.4
	N.S.	.2	.2	.2	.2	.6	.4	.0	.1	.2	.3	.1
	N.C.	1.5	1.6	1.5	1.5	1.7	1.2	1.3	1.6	2.0	1.1	1.8
TOTAL		(8825)	(3655)	(5170)	(8788)	(320)	(1141)	(1620)	(1393)	(1457)	(1286)	(1572)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Segunda visita	Diagnóstico y/o tratamiento	48.2	46.2	49.5	48.4	54.8	48.6	54.3	51.7	45.9	46.2	42.2
	Revisión	23.5	26.0	21.7	23.4	24.0	23.2	24.6	24.4	24.3	21.0	22.7
	Sólo dispensación de recetas	12.8	10.8	14.1	12.7	6.3	7.6	4.9	9.0	15.4	18.5	20.7
	Parte de baja, confirmación de alta	1.1	2.1	.5	1.1	.0	1.3	.9	1.3	1.9	1.7	.1
	Otros	1.4	1.9	1.0	1.3	2.3	1.0	1.4	1.3	1.1	1.7	.9
	N.S.	.1	.1	.2	.2	.0	.0	.2	.0	.0	.5	.2
	N.C.	12.9	12.8	13.0	13.0	12.6	18.2	13.8	12.3	11.4	10.4	13.2
TOTAL		(3220)	(1323)	(1897)	(3209)	(115)	(380)	(575)	(502)	(563)	(531)	(544)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Tercera visita	Diagnóstico y/o tratamiento	45.4	46.1	44.9	45.8	57.9	44.1	52.2	48.9	48.7	42.1	32.9
	Revisión	21.2	23.4	19.5	21.1	21.2	27.0	23.1	16.6	21.0	18.6	22.0
	Sólo dispensación de recetas	8.8	5.9	11.0	8.8	2.8	3.9	2.0	11.5	10.4	12.1	14.0
	Parte de baja, confirmación de alta	1.4	2.2	.8	1.4	.0	4.2	.0	.9	1.5	2.8	.0
	Otros	2.3	2.4	2.2	2.1	4.7	.3	3.2	3.6	1.4	1.7	.6
	N.S.	.7	.9	.5	.7	.0	.0	.4	.7	.7	1.4	.9
	N.C.	20.3	19.1	21.2	20.2	13.4	20.4	19.0	17.8	16.3	21.2	29.7
TOTAL		(1146)	(491)	(655)	(1139)	(45)	(136)	(208)	(196)	(191)	(198)	(164)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Última visita	Diagnóstico y/o tratamiento	41.8	42.9	40.8	42.0	45.9	47.7	49.8	41.9	51.6	32.8	28.6
	Revisión	21.1	23.6	19.0	20.8	33.4	24.9	24.7	18.1	12.5	20.5	20.4
	Sólo dispensación de recetas	7.7	4.9	10.2	7.8	5.0	2.5	3.2	5.4	7.9	15.1	11.7
	Parte de baja, confirmación de alta	1.5	2.5	.6	1.5	.0	1.1	.0	2.3	4.4	1.9	.0
	Otros	3.1	3.1	3.0	3.1	.0	.0	2.9	9.1	3.6	2.7	.5
	N.S.	.9	1.4	.6	1.0	.0	.0	.8	.0	.6	2.4	1.6
	N.C.	23.9	21.6	25.8	23.8	15.7	23.8	18.6	23.1	19.3	24.5	37.2
TOTAL		(598)	(274)	(324)	(594)	(27)	(68)	(115)	(90)	(91)	(111)	(91)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN
OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)

Pregunta 20

¿Dónde tuvo lugar la consulta?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Primera visita	Centro de salud	5.4	5.3	5.5	5.4	6.6	4.8	4.7	5.1	5.3	6.3	6.2
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	67.5	65.2	69.2	67.6	63.1	66.9	61.1	63.7	68.0	72.0	75.3
	Consulta externa de un Hospital	5.4	6.4	4.6	5.3	5.2	5.0	6.2	5.7	5.4	6.3	3.4
	Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.8	1.0	.7	.8	.8	1.0	1.5	.8	.8	.4	.4
	Servicio de urgencia de un Hospital	1.7	2.1	1.4	1.7	4.5	1.6	2.1	2.3	1.8	1.1	.6
	Consulta privada del médico	13.7	14.1	13.4	13.7	13.8	15.1	19.1	16.4	12.5	10.0	8.8
	Empresa o lugar de trabajo	.4	.9	.1	.4	.0	.6	.9	.5	.4	.3	.1
	En el domicilio de Ud.	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	1.6	1.7	2.9	3.0	1.8	3.0
	Consulta telefónica	.1	.2	.1	.1	.0	.4	.0	.1	.4	.0	.0
	Otros	.8	1.0	.7	.8	1.0	.9	1.1	1.0	.8	.7	.4
	N.S.	.2	.2	.2	.2	.8	.5	.3	.1	.1	.3	.1
	N.C.	1.5	1.5	1.5	1.5	1.9	1.7	1.3	1.6	1.6	.8	1.7
	TOTAL		(8823)	(3654)	(5170)	(8786)	(319)	(1142)	(1621)	(1391)	(1457)	(1286)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Segunda visita	Centro de salud	4.1	3.8	4.4	4.1	2.3	3.8	4.5	4.1	4.4	3.0	5.4
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	59.8	57.5	61.4	59.8	57.3	54.2	50.5	56.1	64.8	65.7	66.4
	Consulta externa de un Hospital	5.0	6.1	4.3	5.0	7.0	5.2	6.0	6.1	4.7	5.3	2.6
	Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.4	.4	.5	.4	.0	.8	.6	.5	.0	.3	.7
	Servicio de urgencia de un Hospital	1.2	1.6	.9	1.2	1.3	1.4	1.9	.7	1.1	.9	1.0
	Consulta privada del médico	12.6	13.6	12.0	12.6	15.3	13.4	20.5	15.5	9.8	9.8	6.0
	Empresa o lugar de trabajo	.5	1.0	.2	.5	.0	.7	.4	.6	.9	.7	.0
	En el domicilio de Ud.	2.3	1.9	2.5	2.3	1.4	.6	1.0	3.8	2.1	2.6	3.5
	Consulta telefónica	.1	.0	.1	.1	.0	.6	.0	.0	.1	.0	.0
	Otros	.5	.6	.5	.5	1.9	.0	.6	.4	.5	.8	.5
	N.S.	.2	.1	.3	.2	.0	.1	.1	.0	.3	.7	.2
	N.C.	13.2	13.2	13.1	13.2	13.5	19.4	13.9	12.2	11.4	10.2	13.8
TOTAL		(3220)	(1320)	(1900)	(3210)	(115)	(379)	(577)	(502)	(568)	(528)	(541)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Tercera visita	Centro de salud	3.0	2.6	3.4	3.0	.0	2.0	3.0	4.1	3.2	3.0	3.4
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	49.8	48.3	51.0	49.9	46.2	45.2	40.7	49.9	59.3	57.9	46.4
	Consulta externa de un Hospital	6.3	6.6	6.1	6.3	13.2	6.5	8.5	6.6	4.1	6.6	3.5
	Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.7	.7	.6	.7	.0	.8	1.3	.5	1.3	.0	.4
	Servicio de urgencia de un Hospital	1.7	1.9	1.5	1.7	.0	2.7	2.6	1.7	1.4	1.3	.8
	Consulta privada del médico	14.5	17.6	12.1	14.3	18.5	15.9	22.4	14.6	12.2	8.9	10.0
	Empresa o lugar de trabajo	.6	1.4	.0	.6	.0	.4	.0	1.1	1.0	.0	1.3
	En el domicilio de Ud.	2.2	1.1	3.0	2.2	1.3	.3	1.6	2.8	1.7	2.2	4.6
	Consulta telefónica	.3	.0	.6	.3	.0	1.6	.0	.9	.0	.0	.0
	Otros	.5	.4	.6	.5	4.7	1.3	.7	.4	.0	.0	.0
	N.S.	.6	.8	.4	.6	.0	.4	.8	.0	.2	1.4	.9
	N.C.	19.8	18.6	20.7	19.7	16.2	22.8	18.3	17.3	15.6	18.8	28.7
TOTAL		(1143)	(489)	(654)	(1136)	(45)	(134)	(209)	(196)	(191)	(195)	(164)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Última vista	Centro de salud	4.1	3.6	4.6	4.2	5.0	3.9	4.9	4.1	6.0	2.3	3.5
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	48.3	47.3	49.0	48.1	46.2	39.7	41.8	52.8	55.1	56.8	40.7
	Consulta externa de un Hospital	6.4	7.1	5.9	6.5	15.5	9.4	5.6	2.5	7.8	5.7	6.4
	Servicio de urgencia de un Ambulatorio	.5	.5	.4	.5	.0	1.7	.6	1.1	.0	.0	.0
	Servicio de urgencia de un Hospital	1.1	1.6	.7	1.1	2.2	.0	2.3	.9	.0	.9	1.6
	Consulta privada del médico	12.5	14.8	10.6	12.6	5.4	16.7	22.8	13.1	9.7	9.1	5.5
	Empresa o lugar de trabajo	1.0	2.3	.0	1.0	.0	.0	.0	2.4	2.0	.0	2.3
	En el domicilio de Ud.	1.7	1.4	1.9	1.7	2.2	.6	2.9	1.8	.7	.2	3.4
	Consulta telefónica	.4	.0	.6	.4	.0	3.2	.0	.0	.0	.0	.0
	Otros	.6	.0	1.1	.6	7.8	.0	1.3	.0	.0	.0	.0
	N.S.	1.1	1.4	.9	1.1	.0	.7	1.4	.0	.5	2.4	1.6
	N.C.	22.3	19.9	24.3	22.2	15.7	24.2	16.4	21.3	18.2	22.6	34.9
	TOTAL	(603)	(274)	(330)	(599)	(27)	(67)	(117)	(91)	(95)	(110)	(92)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)

Pregunta 21

Y refiriéndonos a la última consulta médica que Ud. ha realizado en estas dos últimas semanas, ¿Podría decirme cuánto tiempo tardó aproximadamente en llegar al lugar de la consulta?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (minutos)		19.27	19.37	19.20	19.26	17.23	17.99	17.88	20.17	19.73	20.30	19.90
Desviación Típica		19.05	19.42	18.80	19.03	16.98	17.85	16.72	21.30	19.71	20.22	18.49
N Válida		(7978)	(3271)	(4707)	(7942)	(276)	(1031)	(1472)	(1281)	(1330)	(1178)	(1374)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO POR PROBLEMAS SUYOS O DE ALGÚN OTRO MIEMBRO DE SU HOGAR (1 en Pregunta 13 ó 1 en Pregunta 15)

Pregunta 22

¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico u otro personal sanitario?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (minutos)	38.18	37.96	38.32	38.22	31.99	35.92	35.30	38.15	40.92	39.64	40.42
Desviación Típica	30.47	30.64	30.35	30.48	28.92	30.19	29.44	31.50	31.78	30.01	29.77
N Válida	(7680)	(3101)	(4579)	(7645)	(258)	(959)	(1432)	(1223)	(1270)	(1153)	(1350)

A TODOS

ENTREVISTADOR: La consulta al dentista, del mismo modo que la consulta médica definida en la 13, es un examen o tratamiento y no una petición de cita, examen colectivo o prueba diagnóstica.

Pregunta 23

Y hablando de otro tipo de problemas, ¿Durante los últimos 3 meses ha ido Ud. al dentista, protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	13.6	12.6	14.5	13.6	14.7	15.6	16.3	14.8	14.0	11.7	8.3
No	86.2	87.1	85.4	86.2	85.0	84.3	83.5	85.1	85.7	88.2	91.6
N.C.	.2	.2	.1	.2	.3	.1	.2	.1	.3	.1	.1
TOTAL	(29448)	(13985)	(15463)	(29325)	(1514)	(4519)	(5332)	(4560)	(4812)	(4022)	(4565)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES HAN IDO AL DENTISTA
(1 en Pregunta 23)**

Pregunta 23a

¿Cuántas veces ha ido al dentista en estos últimos tres meses?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	2.20	2.07	2.29	2.20	2.36	2.23	2.35	2.07	2.15	2.27	1.92
Desviación Típica	2.20	1.88	2.42	2.20	2.36	2.13	2.42	1.94	2.21	2.45	1.75
N Válida	(3768)	(1644)	(2124)	(3756)	(210)	(671)	(817)	(638)	(624)	(448)	(348)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES NO HAN IDO AL
DENTISTA (2 en Pregunta 23)**

Pregunta 23b

¿Puede recordar cuánto tiempo hace que acudió al dentista, protésico o higienista dental?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (meses)	212.75	244.26	182.95	212.95	397.97	276.25	203.82	187.72	169.71	164.63	208.25
Desviación Típica	344.81	366.23	320.43	344.96	447.56	403.99	353.69	331.18	302.49	285.38	297.06
N Válida	(22080)	(10731)	(11349)	(21981)	(1173)	(3490)	(4043)	(3413)	(3554)	(3017)	(3291)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 23b)**

Pregunta 24

¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Empastar	Sí	24.5	22.4	26.2	24.5	37.4	38.6	36.4	28.6	20.0	13.8	6.2
	No	74.5	76.6	72.7	74.5	61.7	60.6	62.8	70.7	79.0	85.3	92.0
	N.C.	1.0	1.0	1.1	1.0	.9	.8	.8	.7	1.0	.9	1.8
TOTAL		(25293)	(11613)	(13680)	(25181)	(1025)	(3556)	(4549)	(3982)	(4330)	(3651)	(4088)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sacar alguna pieza dental	Sí	51.6	55.1	48.7	51.7	40.1	43.1	46.7	53.4	58.8	57.9	52.8
	No	47.4	43.9	50.3	47.3	59.0	56.1	52.6	45.8	40.2	41.1	45.5
	N.C.	1.0	.9	1.0	1.0	.9	.8	.7	.7	1.0	1.0	1.7
TOTAL		(25364)	(11645)	(13719)	(25251)	(1028)	(3564)	(4554)	(3987)	(4345)	(3667)	(4106)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Poner una pieza o prótesis	Sí	14.9	13.7	15.9	14.9	1.7	3.2	5.6	9.8	16.3	24.7	33.2
	No	84.1	85.3	83.1	84.1	97.4	96.0	93.6	89.5	82.7	74.4	65.0
	N.C.	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.8	.8	.7	1.0	1.0	1.8
TOTAL		(25327)	(11635)	(13692)	(25216)	(1022)	(3551)	(4544)	(3986)	(4337)	(3664)	(4112)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Modificar dentadura, ortodoncia	Sí	6.6	5.7	7.3	6.6	4.8	2.9	2.1	3.5	6.5	9.9	15.1
	No	92.4	93.3	91.7	92.4	94.3	96.3	97.0	95.8	92.6	89.2	83.1
	N.C.	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.8	.8	.7	1.0	1.0	1.8
TOTAL		(25302)	(11612)	(13689)	(25190)	(1020)	(3554)	(4533)	(3981)	(4333)	(3668)	(4100)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Limpieza de boca	Sí	9.9	10.1	9.7	9.8	5.7	10.2	15.8	14.6	8.7	6.7	3.1
	No	89.1	88.9	89.3	89.2	93.4	89.0	83.4	84.7	90.4	92.3	95.1
	N.C.	1.0	1.0	1.0	1.0	.9	.8	.8	.7	.9	1.0	1.8
TOTAL		(25312)	(11628)	(13684)	(25201)	(1022)	(3554)	(4546)	(3984)	(4332)	(3663)	(4099)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Curar una infección en las encías	Sí	3.4	3.3	3.5	3.4	3.4	3.9	4.6	3.6	3.1	3.0	2.2
	No	95.6	95.7	95.4	95.6	95.7	95.3	94.5	95.7	95.9	96.0	96.0
	N.C.	1.0	1.0	1.1	1.0	.9	.8	.8	.7	1.0	1.0	1.8
TOTAL		(25298)	(11618)	(13681)	(25188)	(1021)	(3550)	(4538)	(3984)	(4327)	(3666)	(4101)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Chequeo, revisión	Sí	8.6	8.1	9.0	8.6	18.5	13.7	11.7	9.1	6.2	4.8	3.6
	No	90.4	90.9	90.0	90.4	80.6	85.5	87.5	90.2	92.9	94.2	94.6
	N.C.	1.0	1.0	1.1	1.0	.9	.8	.8	.7	1.0	1.0	1.8
TOTAL		(25302)	(11617)	(13685)	(25192)	(1022)	(3549)	(4537)	(3987)	(4332)	(3664)	(4101)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otras	Sí	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	1.7	1.3	1.6	1.2	1.8	2.0
	No	97.3	97.3	97.3	97.3	96.7	97.4	97.8	97.6	97.9	97.2	96.1
	N.C.	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	.9	.9	.8	.9	1.0	1.9
TOTAL		(24517)	(11273)	(13244)	(24413)	(986)	(3433)	(4397)	(3855)	(4202)	(3548)	(3993)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 23b)**

Pregunta 25

El dentista al que consultó esta última vez era de:

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
La Seguridad Social		28.7	30.5	27.2	28.7	28.9	27.2	22.9	27.6	31.9	31.4	31.8
Sociedad Médica		3.7	3.7	3.6	3.7	1.9	3.1	3.8	4.4	3.9	3.3	3.8
Privado		64.8	62.7	66.6	64.8	65.0	66.7	70.6	65.7	62.1	62.9	60.5
Beneficencia		.5	.5	.5	.5	.3	.4	.5	.5	.4	.5	.6
Otro		.6	.8	.5	.6	.6	.9	.8	.5	.6	.6	.5
N.S.		1.0	.9	1.0	1.0	2.0	1.2	.8	.7	.5	.5	1.8
N.C.		.8	.9	.7	.7	1.3	.5	.6	.6	.7	.9	1.0
TOTAL		(25452)	(11678)	(13774)	(25340)	(1032)	(3571)	(4565)	(4007)	(4354)	(3684)	(4127)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 23b)**

Pregunta 26

¿Cuánto dinero ha tenido que gastar en las visitas al dentista en los últimos 12 meses descontando lo que le hayan podido pagar posteriormente por algún tipo de seguro o sociedad?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Nada	6.7	7.0	6.5	6.8	8.0	8.7	6.6	6.6	6.2	7.1	5.3
Ha gastado algo	22.3	20.5	23.9	22.3	23.4	28.4	29.6	25.4	20.9	16.2	12.7
No ha ido	57.7	59.4	56.3	57.7	47.4	47.2	51.1	55.4	60.5	64.6	70.0
N.S.	7.8	7.3	8.1	7.7	15.4	10.3	7.4	6.7	6.8	7.0	6.6
N.C.	5.5	5.8	5.2	5.5	5.8	5.4	5.3	5.9	5.5	5.1	5.4
	(25393)	(11654)	(13739)	(25280)	(1033)	(3562)	(4554)	(4006)	(4337)	(3672)	(4116)
Media (miles de ptas.)	21.58	20.67	22.27	21.59	17.54	19.23	17.56	22.41	31.19	19.77	21.95
Desviación Típica	74.69	78.71	71.44	74.97	65.26	74.00	47.86	75.35	109.02	60.39	77.15
N Válida	(7381)	(3211)	(4169)	(7355)	(324)	(1321)	(1650)	(1282)	(1179)	(855)	(743)

Pregunta 27

¿Conserva Ud....?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Toda su dentadura natural	31.4	33.2	29.7	31.3	75.5	59.7	44.5	29.7	17.8	12.0	5.9
Más de la mitad de su dentadura	45.3	46.6	44.1	45.4	23.0	38.5	51.1	60.1	58.1	44.7	25.3
Menos de la mitad de su dentadura	23.0	19.7	25.9	23.0	1.0	1.3	4.0	9.9	23.8	42.9	68.4
N.C.	.4	.5	.3	.4	.5	.5	.4	.4	.2	.3	.5
TOTAL	(29396)	(13955)	(15441)	(29278)	(1509)	(4522)	(5328)	(4551)	(4801)	(4015)	(4552)

**SÓLO A QUIENES NO CONSERVAN TODA SU DENTADURA NATURAL
(2, 3 ó 9 en Pregunta 27)**

Pregunta 27a

¿Tiene Ud. dientes postizos, puentes o prótesis que sustituyan a las piezas dentales perdidas?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	44.2	37.8	49.7	44.2	9.5	13.8	23.9	34.8	48.4	60.3	64.0
No	54.9	61.2	49.5	55.0	86.9	84.7	75.0	64.3	50.9	39.2	35.2
N.C.	.9	1.0	.8	.9	3.5	1.5	1.1	.9	.7	.4	.8
TOTAL	(19576)	(9049)	(10527)	(19514)	(359)	(1775)	(2881)	(3106)	(3842)	(3406)	(4144)

**SÓLO A QUIENES NO CONSERVAN TODA SU DENTADURA NATURAL
(2, 3 ó 9 en Pregunta 27)**

**SÓLO A QUIENES TIENEN DIENTES POSTIZOS, PUENTES O
PRÓTESIS SUSTITUYENDO LAS PIEZAS DENTALES PERDIDAS
(1 en Pregunta 27a)**

Pregunta 27aa

¿Y estas piezas son:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Dentadura postiza completa	29.8	30.7	29.3	29.8	.8	4.7	4.6	10.1	17.7	33.0	53.1
Dientes postizos, puentes, prótesis	69.7	68.7	70.5	69.8	99.2	95.3	95.1	89.1	82.0	66.7	46.6
N.S.	.2	.2	.1	.2	.0	.0	.4	.2	.2	.2	.1
N.C.	.2	.4	.1	.2	.0	.0	.0	.6	.2	.1	.2
TOTAL	(8585)	(3383)	(5202)	(8549)	(34)	(242)	(681)	(1069)	(1851)	(2045)	(2627)

Pregunta 28

Durante los últimos 12 meses, es decir, desde julio de 1986 hasta el día de ayer, ¿ha estado hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	7.2	6.5	7.8	7.2	3.3	6.1	8.4	7.1	6.6	7.4	8.6
No	92.6	93.3	92.1	92.7	96.6	93.7	91.3	92.6	93.3	92.5	91.3
N.C.	.2	.2	.1	.2	.1	.2	.2	.2	.1	.1	.2
TOTAL	(29098)	(13817)	(15281)	(28977)	(1500)	(4479)	(5276)	(4500)	(4738)	(3977)	(4507)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28a

¿Cuántas veces en estos últimos doce meses?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	1.25	1.29	1.22	1.25	1.03	1.14	1.28	1.18	1.27	1.35	1.29
Desviación Típica	.83	.83	.83	.83	.18	.59	.95	.57	.85	1.02	.88
N Válida	(1959)	(844)	(1115)	(1950)	(42)	(249)	(409)	(311)	(300)	(270)	(369)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28b

Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿Puede Ud. decirnos aproximadamente cuántos días estuvo ingresado en el Hospital?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	16.12	18.85	14.07	16.19	18.35	14.06	13.44	13.25	18.69	17.81	19.83
Desviación Típica	30.01	34.65	25.79	30.08	35.92	29.03	27.48	29.63	34.09	28.54	30.45
N Válida	(2012)	(865)	(1147)	(2002)	(47)	(264)	(430)	(309)	(304)	(278)	(370)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28c

¿El hospital en el que estuvo internado era de la Seguridad, Social Privado o de alguna otra clase?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
De la Seguridad Social	79.4	77.1	81.1	79.6	77.7	74.8	74.3	80.2	83.7	83.5	82.2
Privado	14.1	13.6	14.5	13.9	21.3	16.5	19.1	13.0	9.7	11.6	11.3
Otro	5.1	7.9	3.0	5.2	1.0	7.3	5.1	6.8	4.7	1.9	5.8
N.S.	.5	.7	.3	.5	.0	.9	1.0	.0	.4	.5	.0
N.C.	.9	.6	1.1	.9	.0	.5	.5	.0	1.5	2.4	.8
TOTAL	(2047)	(879)	(1168)	(2037)	(47)	(267)	(436)	(312)	(311)	(284)	(381)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28d

¿Y cuál fue el motivo de su estancia en el hospital?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Parto	17.4	1.7	29.2	17.3	5.4	34.9	44.3	15.0	2.0	2.1	1.0
Intervención quirúrgica	39.3	45.3	34.8	39.3	34.2	28.0	27.8	47.7	47.9	40.7	46.4
Otro	42.3	52.2	34.8	42.4	60.3	36.7	26.9	36.9	49.6	54.6	51.5
N.C.	1.0	.8	1.2	1.0	.0	.5	1.0	.4	.5	2.6	1.2
TOTAL	(2047)	(879)	(1168)	(2038)	(47)	(267)	(436)	(312)	(309)	(287)	(379)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28e

La forma de ingreso en el hospital fue por:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
El Servicio de Urgencias	57.6	58.3	57.0	57.5	73.4	60.8	58.8	53.4	55.3	54.8	59.1
Ingreso ordinario, programado, citación o lista de espera	41.4	40.8	41.9	41.5	26.6	38.0	40.5	46.4	43.5	42.8	39.9
N.C.	1.0	.9	1.1	1.0	.0	1.2	.6	.2	1.2	2.4	.9
TOTAL	(2040)	(879)	(1161)	(2031)	(47)	(265)	(431)	(313)	(310)	(286)	(381)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

SÓLO A QUIENES SU INGRESO EN EL HOSPITAL SE PRODUJO DE MODO ORDINARIO, PROGRAMADO, CON CITACIÓN O LISTA DE ESPERA (2 en Pregunta 28e)

Pregunta 28ea

¿Cuántos días transcurrieron desde el día de la consulta en la que el médico le indicó que ingresara en el hospital hasta el día del ingreso?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	39.73	36.84	41.86	39.66	37.18	27.71	33.73	49.61	58.06	36.35	30.63
Desviación Típica	70.51	58.69	78.08	70.63	62.14	60.51	70.96	87.47	84.93	53.74	51.63
N Válida	(700)	(297)	(403)	(698)	(11)	(85)	(139)	(119)	(115)	(109)	(119)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 28)

Pregunta 28g

¿A cargo de quien corrieron los gastos de su hospitalización?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Seguridad Social	Sí	79.1	78.5	79.6	79.2	80.9	79.3	72.8	75.7	83.1	83.8	82.6
	No	18.5	19.6	17.8	18.4	19.1	19.2	23.9	20.3	14.2	13.8	17.0
	N.S.	.2	.4	.1	.2	.0	.7	.1	.0	.0	.5	.0
	N.C.	2.2	1.6	2.6	2.2	.0	.8	3.2	4.0	2.7	1.9	.5
TOTAL		(2001)	(848)	(1153)	(1991)	(43)	(257)	(426)	(305)	(304)	(280)	(375)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Mutualidad	Sí	6.6	9.7	4.2	6.6	2.7	4.7	12.0	7.5	3.5	4.6	5.4
	No	91.3	88.5	93.3	91.2	97.3	94.0	85.2	88.4	93.6	93.4	94.1
	N.S.	.1	.2	.0	.1	.0	.5	.1	.0	.0	.0	.0
	N.C.	2.1	1.6	2.5	2.1	.0	.8	2.7	4.1	2.9	2.0	.5
TOTAL		(1975)	(845)	(1131)	(1966)	(42)	(257)	(421)	(299)	(303)	(274)	(371)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Beneficiencia	Sí	.9	.8	1.0	.9	.0	.8	1.0	1.1	.7	1.3	.8
	No	96.8	97.4	96.3	96.8	95.5	97.9	96.1	94.8	96.4	96.8	98.8
	N.S.	.2	.2	.2	.2	4.5	.5	.1	.0	.0	.0	.0
	N.C.	2.1	1.6	2.5	2.1	.0	.8	2.7	4.1	2.9	2.0	.5
TOTAL		(1975)	(846)	(1130)	(1966)	(42)	(255)	(421)	(299)	(304)	(275)	(371)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sociedad médica privada	Sí	7.9	7.1	8.5	7.8	10.8	8.8	7.9	9.8	6.5	7.6	6.6
	No	89.8	91.1	88.8	89.9	84.6	89.9	89.3	86.1	90.6	90.5	93.0
	N.S.	.2	.2	.2	.2	4.5	.5	.1	.0	.0	.0	.0
	N.C.	2.1	1.6	2.5	2.1	.0	.8	2.7	4.1	2.9	2.0	.5
TOTAL		(1977)	(847)	(1130)	(1967)	(42)	(255)	(422)	(299)	(304)	(274)	(371)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
A su propio cargo	Sí	4.4	4.8	4.2	4.3	5.8	7.7	4.2	4.6	4.9	2.1	2.9
	No	93.2	93.2	93.2	93.3	89.6	91.0	92.5	91.3	92.2	95.9	96.7
	N.S.	.2	.2	.2	.2	4.5	.5	.1	.0	.0	.0	.0
	N.C.	2.2	1.8	2.5	2.2	.0	.8	3.2	4.1	2.9	2.0	.5
TOTAL		(1971)	(844)	(1126)	(1961)	(42)	(256)	(414)	(300)	(304)	(275)	(371)

Pregunta 29

En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
	Sí	11.6	11.5	11.7	11.6	13.7	13.3	13.1	10.7	10.0	11.4	10.1
	No	88.2	88.3	88.1	88.2	86.1	86.5	86.6	89.1	89.8	88.5	89.8
	N.C.	.2	.2	.2	.2	.2	.1	.2	.2	.1	.1	.1
TOTAL		(29431)	(13979)	(15452)	(29308)	(1513)	(4529)	(5330)	(4554)	(4806)	(4021)	(4555)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 29)

Pregunta 29a

Y en total, ¿Cuántas veces tuvo Ud. que acudir a algún Servicio de Urgencias en estos últimos doce meses?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
	Media	1.63	1.55	1.70	1.62	1.72	1.67	1.57	1.66	1.73	1.31	1.75
	Desviación Típica	2.59	2.25	2.86	2.55	2.63	2.58	2.41	2.41	3.41	1.04	2.84
	N Válida	(3354)	(1577)	(1777)	(3336)	(206)	(598)	(685)	(483)	(469)	(448)	(447)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN
SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 29)**

Pregunta 29b

Refiriéndonos a la última vez que acudió a un Servicio de Urgencias en estos 12 últimos meses, dicho Servicio de Urgencias pertenecía a:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Un hospital de la Seguridad Social	77.4	75.9	78.8	77.5	70.7	75.6	77.1	75.7	78.9	79.1	82.3
Otro tipo de Hospital	6.8	6.9	6.7	6.8	4.4	5.7	7.7	7.0	6.5	8.2	6.4
Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorios, etc.)	11.5	11.9	11.1	11.5	19.0	12.3	10.9	13.3	11.0	10.2	7.6
Un centro no hospitalario y que no es de la Seguridad Social	3.8	4.5	3.2	3.8	4.3	6.1	3.6	3.6	3.2	2.5	3.1
N.S.	.2	.4	.0	.2	1.6	.1	.3	.0	.2	.0	.1
N.C.	.3	.4	.2	.3	.0	.2	.4	.5	.3	.0	.4
TOTAL	(3374)	(1583)	(1790)	(3356)	(204)	(600)	(690)	(487)	(473)	(452)	(451)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN
SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 29)**

**SÓLO A QUIENES ACUDIERON A UN SERVICIO DE URGENCIAS QUE PERTENECÍA A UN
HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1 en Pregunta 29b)**

Pregunta 29ba

La última vez que acudió en estos últimos doce meses a un Servicio de Urgencias de un hospital de la Seguridad Social lo hizo:

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque el médico se lo mandó	27.7	28.3	27.2	27.8	15.9	17.9	25.0	26.4	27.7	32.0	45.8
Porque Ud., sus familiares o allegados lo consideraron necesario	69.9	69.3	70.4	69.8	77.0	79.0	73.0	72.8	69.8	66.4	51.7
N.C.	2.4	2.4	2.4	2.4	7.1	3.1	2.0	.8	2.5	1.6	2.4
TOTAL	(2460)	(1128)	(1332)	(2452)	(136)	(423)	(503)	(355)	(350)	(337)	(349)

Pregunta 30

¿Por cuál o cuáles de las siguientes formas de seguro sanitario que voy a leerle tiene Ud. cubierta su asistencia sanitaria?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Seguridad Social	Sí	91.7	91.7	91.7	91.7	93.7	92.1	89.6	91.5	91.9	93.7	91.9
	No	7.7	7.6	7.8	7.7	4.8	7.2	10.1	8.1	7.7	6.0	7.7
	N.S.	.2	.2	.2	.2	1.3	.4	.1	.1	.1	.1	.1
	N.C.	.3	.4	.2	.3	.2	.3	.3	.3	.4	.2	.3
TOTAL		(29457)	(13994)	(15464)	(29334)	(1512)	(4528)	(5341)	(4554)	(4812)	(4024)	(4564)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Beneficencia	Sí	.9	.6	1.2	.9	.9	.6	.8	.7	.6	.7	1.8
	No	98.5	98.7	98.3	98.5	96.9	98.5	98.6	98.8	98.9	98.9	97.8
	N.S.	.3	.3	.3	.3	2.1	.5	.3	.1	.1	.1	.1
	N.C.	.3	.5	.2	.3	.2	.4	.3	.3	.4	.2	.4
TOTAL		(29368)	(13950)	(15418)	(29247)	(1504)	(4514)	(5331)	(4540)	(4798)	(4016)	(4544)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Mutualidad	Sí	5.1	6.3	4.0	5.1	2.8	4.3	6.9	6.6	5.3	4.2	3.7
	No	94.2	93.0	95.3	94.2	94.0	94.6	92.6	93.0	94.2	95.3	95.9
	N.S.	.4	.3	.4	.4	3.1	.8	.2	.1	.1	.2	.1
	N.C.	.3	.5	.2	.3	.2	.4	.3	.3	.4	.2	.4
TOTAL		(29372)	(13953)	(15419)	(29251)	(1504)	(4519)	(5330)	(4542)	(4797)	(4018)	(4542)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sociedad médica	Sí	7.6	7.5	7.7	7.6	4.4	6.9	9.3	8.6	7.3	7.6	6.9
	No	91.6	91.6	91.6	91.6	92.3	91.9	90.1	91.0	92.2	91.9	92.7
	N.S.	.4	.4	.4	.4	3.1	.8	.2	.1	.1	.2	.1
	N.C.	.4	.5	.2	.3	.2	.4	.4	.3	.4	.2	.4
TOTAL		(29370)	(13950)	(15420)	(29249)	(1504)	(4516)	(5331)	(4540)	(4801)	(4014)	(4542)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Iguala	Sí	2.4	2.2	2.6	2.4	2.6	2.2	2.7	2.2	2.5	2.9	2.1
	No	96.8	96.9	96.7	96.8	94.3	96.6	96.8	97.3	97.0	96.7	97.4
	N.S.	.4	.3	.4	.4	2.9	.8	.2	.1	.1	.2	.1
	N.C.	.3	.5	.2	.3	.2	.4	.3	.3	.4	.3	.4
TOTAL		(29363)	(13949)	(15414)	(29242)	(1504)	(4517)	(5329)	(4539)	(4797)	(4013)	(4543)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otra	Sí	1.1	1.3	1.0	1.1	1.5	1.3	1.2	1.1	1.3	.9	.9
	No	98.1	97.9	98.2	98.1	95.2	97.5	98.3	98.4	98.1	98.6	98.6
	N.S.	.4	.4	.5	.4	3.1	.8	.2	.1	.2	.2	.1
	N.C.	.4	.5	.3	.4	.2	.4	.3	.4	.4	.3	.4
TOTAL		(29198)	(13870)	(15328)	(29077)	(1500)	(4501)	(5288)	(4514)	(4774)	(3986)	(4515)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Ninguna	Sí	1.0	1.1	.9	1.0	.5	.9	1.8	.8	.8	.7	1.0
	No	98.1	97.9	98.2	98.1	96.9	98.0	97.5	98.4	98.4	98.8	98.2
	N.S.	.3	.2	.4	.3	2.1	.5	.2	.1	.1	.2	.1
	N.C.	.6	.8	.4	.6	.5	.7	.5	.6	.6	.4	.6
TOTAL		(19655)	(9334)	(10321)	(19565)	(982)	(3044)	(3553)	(3077)	(3181)	(2676)	(3051)

Pregunta 31

Cambiando de tema, ¿podría decirme si fuma o ha fumado Ud. alguna vez en su vida de forma habitual?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sí, en la actualidad fumo		37.7	54.5	22.5	37.7	32.5	58.3	55.8	40.2	30.2	24.3	15.2
Actualmente no fumo, pero he fumado		12.1	19.0	5.9	12.2	5.0	7.5	11.0	11.5	11.7	14.9	19.2
Nunca he fumado		49.8	26.1	71.2	49.8	62.2	33.8	32.8	47.9	57.8	60.4	65.1
N.C.		.3	.4	.3	.3	.3	.3	.3	.4	.3	.3	.5
TOTAL		(29400)	(13951)	(15449)	(29277)	(1510)	(4510)	(5317)	(4549)	(4811)	(4017)	(4563)

SÓLO A QUIENES FUMAN EN LA ACTUALIDAD O, AUNQUE AHORA NO LO HAGAN, HAN FUMADO
CON ANTERIORIDAD (1, 2 en Pregunta 31)

Pregunta 31a

¿Qué nº de cigarrillos, puros o pipas fuma o fumaba Ud. diariamente?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cigarrillos	Media	17.09	19.34	11.84	17.08	9.67	13.55	16.42	19.35	20.70	19.92	17.87
	Desviación Típica	11.84	12.26	8.77	11.82	7.95	8.77	10.68	13.32	13.38	12.77	12.14
	N Válida	(13648)	(9551)	(4096)	(13592)	(543)	(2870)	(3441)	(2190)	(1798)	(1385)	(1366)
Puros	Media	2.57	2.53	3.88	2.57	6.00	2.93	2.68	2.46	2.19	2.59	2.97
	Desviación Típica	2.82	2.79	3.37	2.82	.00	3.11	2.68	2.62	1.82	3.46	3.21
	N Válida	(702)	(679)	(23)	(701)	(1)	(15)	(68)	(108)	(189)	(154)	(166)
Pipas	Media	6.95	7.29	5.10	6.95	6.00	5.08	4.34	4.30	9.95	6.75	10.64
	Desviación Típica	9.09	9.78	2.87	9.09	.00	2.85	3.78	4.01	14.35	10.90	10.06
	N Válida	(149)	(126)	(23)	(149)	(2)	(17)	(28)	(29)	(28)	(17)	(28)

SÓLO A QUIENES FUMAN EN LA ACTUALIDAD O, AUNQUE AHORA NO LO HAGAN, HAN FUMADO
CON ANTERIORIDAD (1, 2 en Pregunta 31)

Pregunta 31b

Aproximadamente, ¿cuántos años ha fumado o lleva fumando Ud.?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	15.90	19.23	7.99	15.89	2.45	5.44	10.17	16.39	24.69	30.69	37.89
Desviación Típica	14.24	15.00	7.81	14.21	4.17	5.34	6.66	8.00	10.69	13.38	16.18
N Válida	(4903)	(3450)	(1453)	(4889)	(257)	(1147)	(1227)	(739)	(621)	(440)	(459)

Pregunta 32

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas respecto al consumo de bebidas alcohólicas, es decir, cualquier tipo de bebida que contenga alcohol, independientemente de su graduación.

¿Ha bebido Ud. en estas dos últimas semanas alguna bebida alcohólica?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Si	55.0	71.8	39.8	55.0	55.5	70.7	67.5	61.9	53.1	42.3	30.8
No	43.7	26.5	59.1	43.7	43.7	27.6	31.0	36.7	45.5	56.7	67.8
N.C.	1.4	1.7	1.1	1.4	.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.0	1.5
TOTAL	(29003)	(13741)	(15262)	(28879)	(1483)	(4444)	(5270)	(4468)	(4748)	(3959)	(4507)

Pregunta 33

De las siguientes bebidas alcohólicas: ¿con qué frecuencia aproximadamente las ha bebido Ud. en el último año?

Pregunta 34

¿Y qué cantidad de vasos o copas suele Ud. beber cada vez?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cerveza, sidra	3-4 veces día	4.1	7.5	1.0	4.1	2.0	6.7	6.9	4.4	3.7	1.8	.9
	1-2 veces día	19.6	30.3	9.9	19.6	16.6	26.8	27.4	24.9	17.5	13.0	7.1
	3-4 veces semana	7.7	9.9	5.7	7.7	10.2	12.2	9.8	8.2	7.4	4.1	2.9
	1-2 veces semana	12.1	12.7	11.5	12.1	20.6	19.0	13.8	12.7	11.0	8.4	4.1
	1-veces mes	5.0	4.3	5.6	5.0	6.8	4.9	5.4	5.5	5.1	4.8	3.5
	1-2 veces cada 6 meses	2.0	1.5	2.4	2.0	1.4	1.6	1.9	2.3	2.0	2.6	1.7
	1-2 veces al año	2.1	1.2	2.9	2.1	1.6	1.7	1.8	2.2	2.7	2.1	2.5
	Nada	44.9	30.4	58.0	44.9	38.7	25.8	30.6	36.9	48.3	59.6	74.0
N.C.	2.6	2.2	2.9	2.6	2.0	1.4	2.3	2.8	2.4	3.6	3.3	
TOTAL		(29380)	(13963)	(15417)	(29257)	(1512)	(4529)	(5329)	(4547)	(4793)	(4008)	(4540)
Cantidad vasos cada vez	Media	1.55	1.69	1.33	1.55	1.71	1.70	1.60	1.51	1.47	1.36	1.26
	Desviación Típica	1.00	1.13	.70	1.00	1.11	1.12	1.05	.96	.90	.77	.75
	N Válida	(14613)	(8925)	(5688)	(14556)	(865)	(3111)	(3368)	(2596)	(2264)	(1382)	(970)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Vino, champaña	3-4 veces día	3.1	5.9	.6	3.1	.5	1.1	2.7	4.2	4.7	4.4	2.8
	1-2 veces día	21.0	30.1	12.8	21.0	5.6	13.8	20.3	26.8	26.6	23.4	20.1
	3-4 veces semana	3.5	4.4	2.7	3.5	1.6	3.2	4.7	4.4	3.7	3.3	2.1
	1-2 veces semana	4.6	5.0	4.3	4.6	4.2	5.6	7.0	5.4	4.5	3.0	2.1
	1-veces mes	4.2	4.2	4.3	4.2	4.5	6.0	6.3	4.4	3.7	2.5	1.7
	1-2 veces cada 6 meses	3.9	3.2	4.4	3.9	5.4	5.8	5.0	4.0	3.0	2.9	1.7
	1-2 veces al año	7.4	5.8	8.8	7.4	11.8	9.7	8.8	7.4	6.5	5.8	4.1
	Nada	49.3	38.8	58.9	49.4	63.4	51.8	42.4	40.1	45.1	51.4	62.5
N.C.	2.9	2.6	3.2	2.9	3.0	3.0	2.7	3.4	2.2	3.3	2.9	
TOTAL		(29271)	(13888)	(15383)	(29148)	(1500)	(4483)	(5299)	(4525)	(4788)	(4006)	(4546)
Cantidad vasos cada vez	Media	1.48	1.62	1.28	1.48	1.44	1.45	1.48	1.49	1.53	1.49	1.43
	Desviación Típica	.92	1.05	.63	.92	.83	.89	.82	.92	.96	1.01	.96
	N Válida	(13108)	(7684)	(5423)	(13056)	(488)	(1907)	(2719)	(2416)	(2375)	(1687)	(1464)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Vermut, fino, jerez y otros vinos de alta graduación	3-4 veces día	.2	.5	.0	.2	.1	.3	.4	.3	.3	.1	.1
	1-2 veces día	1.1	1.9	.3	1.1	.7	1.3	1.3	1.3	1.1	.9	.7
	3-4 veces semana	1.1	1.9	.5	1.1	.5	1.3	1.5	1.7	1.0	1.0	.3
	1-2 veces semana	4.5	6.2	3.0	4.5	3.3	6.9	6.8	5.0	4.1	3.1	1.2
	1-veces mes	4.5	5.6	3.6	4.5	3.1	6.6	7.1	5.7	3.6	2.6	1.4
	1-2 veces cada 6 meses	3.4	4.2	2.8	3.4	2.9	4.5	4.7	3.8	3.3	2.5	1.6
	1-2 veces al año	4.2	4.7	3.7	4.2	3.1	4.6	5.4	5.3	4.0	3.9	1.9
	Nada	76.9	71.0	82.2	76.9	83.0	70.6	68.7	72.5	79.2	81.0	89.0
N.C.	4.0	4.1	4.0	4.0	3.2	3.7	4.2	4.5	3.4	4.8	3.8	
TOTAL		(29165)	(13818)	(15347)	(29043)	(1499)	(4472)	(5274)	(4511)	(4767)	(3986)	(4534)
Cantidad vasos cada vez	Media	1.23	1.27	1.17	1.23	1.37	1.27	1.26	1.15	1.21	1.18	1.17
	Desviación Típica	.68	.73	.60	.68	.80	.77	.79	.54	.60	.55	.47
	N Válida	(4998)	(3110)	(1888)	(4979)	(195)	(1043)	(1294)	(930)	(742)	(485)	(290)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Licores (anis,	3-4 veces día	.6	1.1	.1	.6	.2	.5	.8	.7	.7	.4	.3
coñac, whisky,	1-2 veces día	3.9	7.4	.6	3.9	2.0	3.1	5.0	5.5	4.6	3.3	2.0
ron, ginebra,	3-4 veces semana	3.1	5.5	.9	3.0	2.0	5.4	4.6	3.9	2.1	1.3	1.0
aguardiente),	1-2 veces semana	10.5	16.9	4.7	10.5	15.2	22.9	16.8	9.0	5.8	4.0	1.6
cuba-libre y otros	1-veces mes	6.0	7.4	4.7	6.0	6.9	10.4	9.3	6.8	4.3	3.0	1.3
combinados	1-2 veces cada 6 meses	3.3	3.7	2.9	3.3	3.1	4.1	5.1	3.4	3.3	2.0	1.3
	1-2 veces al año	4.1	4.0	4.2	4.1	3.1	3.8	4.6	5.3	4.1	4.4	2.9
	Nada	65.1	50.7	78.1	65.1	65.0	46.9	50.4	61.6	71.8	77.2	85.9
	N.C.	3.5	3.3	3.7	3.5	2.6	2.8	3.5	4.0	3.2	4.4	3.6
TOTAL		(29303)	(13925)	(15378)	(29179)	(1505)	(4508)	(5313)	(4530)	(4783)	(4000)	(4538)
Cantidad vasos	Media	1.40	1.48	1.23	1.40	1.53	1.55	1.46	1.31	1.29	1.20	1.18
cada vez	Desviación Típica	.85	.93	.58	.85	.91	.97	.92	.74	.73	.57	.60
	N Válida	(8493)	(5981)	(2512)	(8460)	(461)	(2122)	(2262)	(1438)	(1100)	(652)	(427)

Pregunta 35

En la tarjeta que voy a enseñarle, aparecen una serie de alimentos que la gente toma a la hora del desayuno o a media mañana, antes de la comida principal. ¿Podría indicarme Ud. cuáles toma al salir de casa y cuáles a media mañana, en un día cualquiera entre semana?

(Multirresponsta)

Al salir de casa

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Café, té	61.8	59.8	63.7	61.9	42.4	53.9	65.3	71.0	68.9	62.2	55.4
Cacao	8.4	8.9	7.9	8.3	22.9	14.5	8.3	5.3	4.4	6.0	6.8
Leche	63.0	59.9	65.8	63.0	70.8	63.6	61.3	60.5	60.9	62.7	66.5
Pan, bolbs, galletas, cereales	49.3	45.2	53.0	49.3	59.6	49.7	46.3	45.3	46.0	50.2	55.6
Mantequilla	10.0	8.5	11.3	10.0	13.3	12.7	10.6	10.6	10.2	7.4	7.0
Mermelada, miel	5.7	4.9	6.5	5.7	7.0	6.6	6.0	5.9	6.0	4.6	4.7
Fruta, zumos	10.0	9.1	10.9	10.0	8.2	10.8	11.5	9.5	9.6	10.2	8.9
Bocadillo	3.9	4.9	3.0	3.9	6.2	4.7	4.5	3.6	4.0	3.3	2.1
Huevos	1.3	2.0	.7	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.7	1.4	1.0
Vino, otras bebidas alcohólicas	.7	1.3	.1	.7	.1	.3	1.0	.9	.8	.7	.5
Otros	3.0	3.3	2.7	3.0	1.7	1.7	2.3	2.6	3.3	4.1	4.8
Ninguno	5.4	6.6	4.4	5.4	4.2	7.0	6.0	5.9	5.1	4.6	4.3
TOTAL	(29149)	(13846)	(15303)	(29030)	(1494)	(4483)	(5298)	(4506)	(4748)	(3974)	(4527)

A media mañana

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Café, té	8.8	8.4	9.2	8.8	1.3	5.6	13.0	12.9	10.1	7.5	5.0
Cacao	.4	.3	.5	.4	.2	.7	.6	.4	.2	.3	.3
Leche	4.8	4.2	5.3	4.8	1.9	3.4	5.7	5.4	5.2	5.0	4.7
Pan, bolbs, galletas, cereales	5.8	4.5	7.0	5.8	6.7	5.4	6.1	6.0	5.7	5.4	6.0
Mantequilla	.9	.7	1.0	.9	.4	.6	1.1	1.0	1.0	.7	.9
Mermelada, miel	.6	.4	.9	.6	.8	.3	.7	.9	.5	.6	.7
Fruta, zumos	13.2	7.1	18.7	13.2	8.4	9.6	11.4	12.8	15.3	16.4	15.7
Bocadillo	24.3	35.5	14.0	24.3	37.1	35.0	29.8	29.0	23.3	14.6	7.1
Huevos	1.3	1.6	1.0	1.3	.8	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6	1.0
Vino, otras bebidas alcohólicas	3.4	6.4	.7	3.5	.9	3.5	4.7	4.7	3.8	3.0	1.4
Otros	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.6	1.9	2.7	2.6	2.7	2.2
Ninguno	51.3	47.6	54.6	51.3	48.5	47.9	45.8	44.4	49.3	57.1	66.3
TOTAL	(26731)	(12767)	(13963)	(26625)	(1362)	(4130)	(4902)	(4202)	(4368)	(3628)	(4034)

Pregunta 36En la actualidad, ¿hace Ud. algún régimen de comidas o deja de comer algún alimento?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sí	20.3	14.8	25.3	20.4	6.7	9.0	11.4	16.3	23.7	31.3	37.7
No	78.7	84.1	73.8	78.7	92.0	90.0	87.6	83.0	75.2	68.0	61.4
N.C.	.9	1.1	.8	.9	1.4	.9	1.0	.7	1.0	.8	.9
TOTAL	(29396)	(13966)	(15430)	(29273)	(1510)	(4526)	(5328)	(4550)	(4798)	(4021)	(4540)

**SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD HACEN ALGÚN RÉGIMEN DE COMIDAS
(1 en Pregunta 36)**

Pregunta 36a

¿Podría decirme por qué motivos sigue Ud. este régimen?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Para controlar mi peso	Sí	37.0	20.5	45.6	37.0	79.5	74.4	66.6	52.8	39.3	24.0	16.1
	No	62.3	78.5	53.9	62.3	20.5	25.6	32.9	46.7	59.8	75.2	83.1
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.4	.9	.5	.6
TOTAL		(5784)	(1984)	(3800)	(5771)	(97)	(394)	(591)	(723)	(1099)	(1225)	(1642)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo ácido úrico	Sí	6.3	10.3	4.2	6.3	.3	1.3	1.6	4.4	7.0	7.8	8.7
	No	93.1	88.8	95.3	93.0	99.7	98.6	97.8	95.2	92.0	91.6	90.5
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.2	.1	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5684)	(1965)	(3719)	(5671)	(91)	(375)	(574)	(702)	(1082)	(1212)	(1636)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo colesterol	Sí	14.7	17.2	13.4	14.7	.0	1.4	2.5	8.5	15.9	20.8	20.2
	No	84.6	81.8	86.1	84.6	100.0	98.5	96.9	91.1	83.2	78.4	79.0
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.3
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5704)	(1970)	(3734)	(5692)	(91)	(375)	(574)	(702)	(1089)	(1218)	(1643)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo azúcar (diabetes)	Sí	13.2	13.8	12.8	13.1	1.2	2.4	3.0	7.3	13.7	15.8	19.9
	No	86.1	85.2	86.6	86.2	98.8	97.5	96.4	92.3	85.4	83.4	79.2
	N.S.	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.3
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.6	.5
TOTAL		(5687)	(1958)	(3729)	(5675)	(91)	(376)	(574)	(702)	(1083)	(1208)	(1641)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo problemas de estómago	Sí	12.7	19.6	9.0	12.7	9.9	10.3	10.1	12.8	11.3	14.5	13.7
	No	86.7	79.4	90.5	86.7	90.1	89.7	89.3	86.7	87.8	84.7	85.5
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5682)	(1970)	(3712)	(5670)	(91)	(375)	(578)	(700)	(1081)	(1212)	(1634)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo problemas de vesícula o hígado	Sí	8.2	6.4	9.1	8.2	.9	3.2	3.2	7.4	7.8	10.3	10.5
	No	91.1	92.6	90.4	91.1	99.1	96.6	96.2	92.2	91.3	88.9	88.7
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5666)	(1953)	(3714)	(5654)	(91)	(375)	(574)	(697)	(1077)	(1209)	(1630)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo problemas de tensión alta o corazón	Sí	24.8	27.1	23.7	24.9	.0	1.6	3.2	12.0	22.0	33.0	40.3
	No	74.5	71.9	75.9	74.5	100.0	98.4	96.2	87.5	77.0	66.3	58.9
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5717)	(1974)	(3743)	(5705)	(91)	(375)	(573)	(703)	(1083)	(1222)	(1658)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque tengo problemas de riñón	Sí	4.2	4.8	3.9	4.2	.0	1.4	4.0	3.8	4.0	4.8	5.1
	No	95.1	94.2	95.6	95.1	100.0	98.5	95.4	95.8	95.1	94.5	94.2
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5677)	(1959)	(3718)	(5665)	(91)	(375)	(573)	(699)	(1080)	(1213)	(1633)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque soy alérgico a determinados alimentos	Sí	.9	1.3	.7	.9	.0	1.7	1.7	1.3	.8	1.0	.2
	No	98.4	97.7	98.8	98.4	100.0	98.2	97.7	98.3	98.2	98.2	99.0
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5668)	(1955)	(3714)	(5656)	(91)	(375)	(574)	(699)	(1078)	(1209)	(1630)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Porque soy vegetariano	Sí	1.4	2.4	.8	1.4	1.1	2.6	4.7	2.0	.8	.8	.4
	No	98.0	96.6	98.7	98.0	98.9	97.3	94.7	97.5	98.3	98.4	98.9
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.0	.0	.0	.1	.2	.2
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.5	.6
TOTAL		(5668)	(1956)	(3712)	(5655)	(91)	(375)	(573)	(699)	(1077)	(1209)	(1631)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otros	Sí	8.1	9.0	7.7	8.1	9.8	8.2	9.2	8.3	6.5	7.1	9.3
	No	91.2	89.9	91.9	91.2	90.2	91.7	90.2	91.0	92.5	92.1	90.1
	N.S.	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.2	.1	.2	.0
	N.C.	.6	.9	.4	.6	.0	.1	.6	.5	.9	.6	.6
TOTAL		(5544)	(1905)	(3639)	(5533)	(88)	(368)	(565)	(691)	(1047)	(1179)	(1595)

Pregunta 37

¿Podría indicarme cuántas horas al día duerme Ud. habitualmente?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media		7.54	7.56	7.52	7.54	8.53	7.99	7.61	7.40	7.27	7.18	7.41
Desviación Típica		1.45	1.45	1.46	1.45	1.18	1.26	1.20	1.22	1.37	1.51	1.91
N Válida		(28976)	(13771)	(15205)	(28855)	(1499)	(4469)	(5279)	(4503)	(4717)	(3929)	(4459)

Pregunta 38

Ahora nos gustaría que nos dijera qué, tipo de actividad o ejercicio físico ha desarrollado habitualmente en los últimos doce meses. De las posibilidades contenidas en esta tarjeta, ¿Cuál diría Ud. que describe mejor su actividad principal (en el trabajo, centro de enseñanza, labores domésticas, etc.).

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Sentado la mayor parte de la jornada		31.7	34.8	29.0	31.7	43.1	35.1	25.0	21.7	22.2	30.1	53.9
De pie la mayor parte de la jornada sin grandes desplazamientos		54.1	42.9	64.2	54.1	44.2	49.9	57.6	60.7	61.3	57.0	40.9
Caminando, llevando algún peso, desplazamientos frecuentes		9.3	13.5	5.5	9.3	10.2	10.2	11.3	11.1	9.8	8.8	3.8
Trabajo pesado, tareas que requieren gran esfuerzo físico		4.1	7.8	.7	4.1	1.6	3.7	5.4	6.0	6.1	3.5	.4
N.C.		.8	.9	.6	.8	.8	1.0	.7	.6	.6	.6	1.1
TOTAL		(29443)	(13985)	(15458)	(29320)	(1513)	(4532)	(5337)	(4550)	(4809)	(4022)	(4557)

Pregunta 39

¿Y cuál de estas posibilidades describe mejor su actividad en su tiempo libre?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Casi completamente inactivo (leer, ver TV, ir al cine, etc)	62.1	53.5	69.9	62.1	31.5	41.5	53.2	62.8	71.4	75.1	81.2
Alguna actividad física o deportiva ocasional o esporádica (caminar o pasear en bicicleta, jardinería, gimnasia suave, actividades recreativas de ligero esfuerzo, etc.)	28.3	32.1	24.9	28.3	39.1	38.5	34.6	28.6	24.0	21.7	17.2
Actividad física regular, varias veces al mes (tenis, gimnasia, correr, natación, ciclismo, juegos de equipo, etc.)	5.9	9.2	2.9	5.9	18.9	13.1	7.9	5.3	2.2	1.5	.5
Entrenamiento físico varias veces por semana	2.4	4.0	.9	2.4	9.7	5.8	2.8	1.9	.8	.3	.1
N.C.	1.3	1.2	1.3	1.3	.9	1.1	1.4	1.4	1.6	1.3	1.0
TOTAL	(29427)	(13981)	(15445)	(29304)	(1515)	(4530)	(5329)	(4552)	(4802)	(4016)	(4560)

Pregunta 40

¿Podría decirme cuánto pesa aproximadamente sin zapatos ni ropa?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (Kg.)	66.87	71.95	62.19	66.88	59.27	62.31	65.16	68.41	70.49	70.20	68.11
Desviación Típica	11.50	10.11	10.69	11.50	9.96	10.71	11.45	11.21	10.89	10.95	11.05
N Válida	(26803)	(12857)	(13946)	(26696)	(1391)	(4289)	(5063)	(4238)	(4389)	(3663)	(3664)

Pregunta 41

¿Podría decirme cuánto mide aproximadamente sin zapatos?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media (cm.)	166.06	170.74	160.80	166.06	167.75	168.56	166.92	165.85	165.22	164.45	163.02
Desviación Típica	8.59	7.41	6.52	8.59	8.51	8.78	8.59	8.21	8.25	8.07	8.42
N Válida	(23314)	(12334)	(10979)	(23207)	(1288)	(4111)	(4795)	(3893)	(3677)	(2786)	(2656)

Pregunta 42

Y, en relación a su estatura, ¿diría Ud. que su peso es?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Bastante mayor de lo normal	7.6	5.1	9.9	7.6	2.6	2.7	4.9	8.5	11.3	12.7	8.1
Algo mayor de lo normal	31.3	26.7	35.4	31.3	18.0	22.2	29.9	37.9	38.3	35.5	28.4
Lo normal	46.4	53.0	40.5	46.4	61.3	55.9	51.5	43.7	39.4	38.3	43.2
Menor de lo normal	8.2	10.0	6.6	8.2	13.3	15.8	10.1	5.4	4.6	5.4	6.1
N.S.	5.8	4.6	7.0	5.8	4.5	3.1	3.1	3.8	5.6	7.2	13.4
N.C.	.6	.6	.7	.6	.4	.3	.5	.6	.8	.8	.8
TOTAL	(29398)	(13965)	(15433)	(29275)	(1511)	(4524)	(5330)	(4550)	(4798)	(4015)	(4547)

Pregunta 43

Para terminar, quisiera que me contestara a unas breves preguntas sobre sus circunstancias personales, ¿Querría decirnos, en primer lugar, cuantas personas forman parte de su hogar?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	3.79	3.84	3.74	3.79	5.10	4.51	3.69	4.15	4.10	3.22	2.57
Desviación Típica	1.72	1.69	1.74	1.72	1.55	1.70	1.50	1.50	1.63	1.58	1.54
N Válida	(29328)	(13932)	(15395)	(29208)	(1509)	(4513)	(5311)	(4548)	(4788)	(4002)	(4536)

Pregunta 44

Y, de ellas, ¿cuántas dependen del cabeza de familia, esto es, no tienen ingresos propios?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Media	2.33	2.37	2.29	2.33	3.56	2.78	2.20	2.81	2.68	1.81	1.20
Desviación Típica	1.63	1.60	1.65	1.63	1.64	1.63	1.44	1.50	1.60	1.45	1.33
N Válida	(29011)	(13804)	(15207)	(28888)	(1505)	(4466)	(5265)	(4516)	(4756)	(3960)	(4420)

Pregunta 45

¿Cuál es su relación con el cabeza de familia?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
El entrevistado es el cabeza de familia	40.0	68.8	14.0	40.0	.3	5.7	34.3	49.1	51.5	55.2	59.5
Esposo/a - Compañero/a	32.0	1.2	59.9	32.0	.9	10.9	35.5	43.3	44.8	40.2	27.3
Hijo/a	23.6	27.0	20.6	23.6	96.1	78.7	27.4	6.0	1.9	.9	1.0
Yerno/nuera	.4	.3	.6	.4	.1	.8	.3	.0	.2	.2	1.3
Padre/madre	1.3	.9	1.7	1.3	1.4	1.3	.7	.2	.2	1.1	4.5
Suegro/a	.8	.4	1.1	.8	.0	.1	.1	.0	.2	.5	4.2
Hermano/a	.6	.4	.7	.6	.2	.6	.3	.4	.6	.8	.9
Cuñado/a	.3	.2	.3	.3	.3	.3	.1	.2	.3	.3	.4
Tío/a	.1	.1	.2	.1	.2	.1	.1	.1	.0	.0	.4
Sn relación familiar	.4	.3	.4	.3	.1	.5	.7	.3	.1	.3	.2
Otro parentesco	.3	.3	.3	.3	.3	.8	.3	.1	.0	.1	.3
N.C.	.2	.2	.3	.2	.0	.4	.2	.2	.2	.3	.2
TOTAL	(29478)	(14004)	(15474)	(29355)	(1515)	(4535)	(5341)	(4559)	(4816)	(4022)	(4564)

ENTREVISTADOR: Si el entrevistado es cabeza de familia, hacer sólo la pregunta correspondiente a entrevistado. Si no es el cabeza de familia deber n venir cubiertos los dos apartados.

Pregunta 46

Sexo:

		EDAD							
		TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Entrevistado/a	Hombre	47.5	51.6	49.9	49.3	49.4	47.3	45.2	41.8
	Mujer	52.5	48.4	50.1	50.7	50.6	52.7	54.8	58.2
TOTAL		(29347)	(1515)	(4534)	(5335)	(4562)	(4813)	(4023)	(4565)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	Hombre	94.3	89.5	95.9	94.3	93.7	92.3	93.3	95.4	97.1	96.6	94.2
	Mujer	5.7	10.5	4.1	5.7	6.3	7.7	6.7	4.6	2.9	3.4	5.8
TOTAL		(17423)	(4349)	(13074)	(17355)	(1488)	(4172)	(3418)	(2324)	(2356)	(1786)	(1811)

Pregunta 47

Es Ud.:

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Entrevistado	Soltero	29.3	33.7	25.4	29.3	98.4	84.7	33.7	12.1	7.1	6.8	6.5
	Casado	61.8	62.3	61.3	61.8	1.3	14.7	64.2	84.5	87.1	80.5	60.0
	Divorciado o separado	1.2	.9	1.4	1.2	.0	.3	1.5	1.8	1.8	1.0	1.1
	Viudo	7.5	2.8	11.7	7.5	.0	.1	.4	1.3	3.8	11.4	32.2
	N.C.	.2	.2	.2	.2	.3	.1	.1	.3	.1	.3	.2
TOTAL		(29461)	(13996)	(15465)	(29338)	(1514)	(4531)	(5338)	(4559)	(4810)	(4023)	(4562)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	Soltero	3.3	4.2	3.1	3.3	2.5	3.3	2.9	2.0	2.3	4.7	6.7
	Casado	89.8	83.5	91.8	89.8	89.1	87.4	88.6	92.9	93.3	92.1	87.5
	Divorciado o separado	.9	1.5	.7	.9	1.7	1.7	.8	.4	.5	.4	.4
	Viudo	4.4	8.6	3.0	4.4	4.7	6.0	6.3	3.7	2.5	1.4	2.9
	N.C.	1.6	2.2	1.4	1.6	2.0	1.7	1.4	1.0	1.5	1.4	2.5
TOTAL		(17420)	(4362)	(13058)	(17349)	(1491)	(4189)	(3447)	(2307)	(2345)	(1768)	(1802)

Pregunta 48

¿Qué estudios tiene Ud.?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Entrevistado	Sin estudios	32.5	26.8	37.7	32.6	5.9	5.4	13.2	26.9	44.0	53.6	66.2
	E. Primarios	32.7	32.9	32.5	32.7	27.8	24.9	32.6	42.3	39.3	33.7	24.9
	E. Secundarios	17.3	19.0	15.8	17.3	51.2	37.5	25.0	12.7	6.6	4.9	3.4
	Formación Profesional	6.6	8.4	5.0	6.6	13.9	17.3	9.7	4.6	2.3	1.7	.9
	E. Medios Universitarios	4.5	5.0	4.0	4.5	.6	6.5	7.6	5.3	3.3	2.9	2.0
	E. Superiores	5.8	7.4	4.3	5.8	.4	7.9	11.4	7.6	4.1	2.4	1.9
	Otros no reglados	.2	.1	.2	.2	.1	.2	.1	.2	.2	.1	.2
	N.C.	.5	.4	.5	.4	.3	.3	.4	.3	.4	.6	.6
TOTAL		(29433)	(13974)	(15459)	(29313)	(1515)	(4531)	(5334)	(4558)	(4801)	(4022)	(4553)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	Sin estudios	37.0	39.0	36.4	37.1	33.8	33.9	27.2	32.4	42.1	49.7	53.3
	E. Primarios	36.4	35.7	36.7	36.4	39.0	37.2	36.2	39.4	38.3	32.9	30.2
	E. Secundarios	9.3	7.7	9.8	9.3	8.5	9.7	14.3	11.0	6.3	5.9	5.0
	Formación Profesional	4.0	2.9	4.4	4.0	3.4	4.2	5.5	4.7	3.6	3.0	2.2
	E. Medios Universitarios	4.0	3.9	4.0	4.0	3.7	4.6	5.8	4.0	4.1	1.7	1.5
	E. Superiores	5.2	6.2	4.8	5.1	4.8	6.0	7.3	6.0	3.2	3.3	2.7
	Otros no reglados	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.2	.1	.3	.4
	N.C.	3.8	4.3	3.6	3.7	6.7	4.2	3.5	2.3	2.4	3.2	4.7
TOTAL	(17392)	(4329)	(13063)	(17318)	(1490)	(4154)	(3433)	(2308)	(2345)	(1794)	(1794)	

Pregunta 49

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

		SEXO		
		TOTAL	Hombre	Mujer
Entrevistado/a	16-17	5.2	5.6	4.8
	18-24	15.4	16.2	14.7
	25-34	18.2	18.9	17.5
	35-44	15.5	16.2	15.0
	45-54	16.4	16.3	16.4
	55-64	13.7	13.0	14.3
	65 y +	15.6	13.7	17.2
TOTAL	(29347)	(13935)	(15413)	

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	18-24	1.0	.5	1.2	1.0	.3	3.2	.6	.1	.2	.4	.1
	25-34	9.9	2.3	12.4	9.9	1.3	8.2	35.9	2.0	.4	2.0	1.7
	35-44	16.8	11.4	18.6	16.8	29.5	7.1	19.0	53.1	2.9	2.0	10.8
	45-54	31.3	41.5	27.9	31.2	54.8	46.0	11.9	30.6	56.4	3.6	9.2
	55-64	25.8	32.9	23.5	25.9	12.5	30.6	23.7	5.0	34.5	62.1	9.2
65 y +	15.2	11.5	16.4	15.2	1.5	4.8	8.9	9.2	5.6	30.0	69.1	
TOTAL	(16985)	(4180)	(12804)	(16906)	(1430)	(4100)	(3366)	(2262)	(2282)	(1743)	(1724)	

Pregunta 50

¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Entrevistado	Trabaja	39.2	59.1	21.2	39.2	14.5	36.7	58.2	58.0	49.3	33.2	3.6
	Está parado	7.1	9.6	4.9	7.1	7.0	15.5	11.2	5.6	4.4	4.3	.7
	Jubilado	13.1	19.4	7.4	13.1	.1	.2	.5	1.3	5.2	21.4	57.7
	Estudiante	10.1	11.0	9.3	10.0	72.3	34.5	3.9	.4	.3	.1	.4
	Sus labores	30.0	.5	56.6	30.1	6.0	12.4	25.6	34.2	40.4	40.6	36.9
	N.C.	.6	.4	.7	.5	.1	.7	.6	.4	.6	.4	.7
TOTAL		(29255)	(13862)	(15392)	(29142)	(1508)	(4521)	(5316)	(4522)	(4764)	(3986)	(4524)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	Trabaja	70.2	69.6	70.4	70.2	85.5	78.1	74.7	81.4	78.0	48.9	28.4
	Está parado	5.4	5.5	5.4	5.4	5.0	5.5	5.6	5.5	7.2	5.9	2.3
	Jubilado	20.3	18.2	21.1	20.4	5.2	11.7	14.7	9.5	11.8	42.5	66.2
	Estudiante	.2	.3	.1	.2	.6	.1	.1	.2	.1	.1	.1
	Sus labores	2.2	4.5	1.5	2.2	2.4	3.3	2.7	1.8	1.3	1.0	1.4
	N.C.	1.6	1.8	1.5	1.6	1.3	1.2	2.1	1.6	1.5	1.7	1.5
TOTAL		(17388)	(4411)	(12978)	(17312)	(1470)	(4126)	(3431)	(2323)	(2345)	(1802)	(1815)

Pregunta 50a

Ocupación:

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Entrevistado	Profesionales liberales y similar	3.1	3.1	3.1	3.1	.5	2.4	4.9	4.0	2.5	2.6	1.6
	Altos directivos en la empresa priv. y Admon. Pública	1.0	1.3	.5	1.0	.0	.3	1.1	1.4	1.2	1.2	.9
	Empresarios con asalariados	1.8	2.0	1.3	1.8	1.3	.5	1.3	2.6	2.6	1.6	1.9
	Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes	16.1	15.8	16.8	16.1	9.5	8.2	11.1	15.4	21.1	21.7	20.7
	Cuadros Medios en la empresa priv. y Admon. Pública	6.2	5.2	8.6	6.2	.2	3.8	9.6	8.9	5.5	3.6	4.4
	Capataces y responsables de servicios	1.3	1.7	.4	1.3	.4	.6	1.1	1.8	1.5	1.6	1.4
	Personal administrativo en la empresa priv. y Admon. Pública	7.8	6.8	9.9	7.8	2.2	9.7	12.4	9.6	4.7	5.2	4.1
	Comercio, Vendedor	4.5	3.7	6.4	4.5	8.2	6.3	5.7	4.7	4.3	3.4	2.3
	Personal de los servicios	3.2	3.5	2.5	3.2	.8	3.2	3.7	2.3	3.1	3.9	3.2
	Trabajadores cualificados	23.5	26.8	15.8	23.5	19.3	20.9	25.6	25.6	25.5	22.7	19.8
	Trabajadores agrícolas y no agrícolas no cualificados	28.3	27.7	29.7	28.3	49.2	36.7	21.0	22.2	26.4	30.4	35.5
	Busca primer empleo	.9	.7	1.3	.9	5.5	4.8	.9	.1	.0	.0	.0
	N.C.	2.2	1.6	3.6	2.2	3.1	2.6	1.8	1.4	1.3	2.1	4.1
TOTAL		(17013)	(11861)	(5152)	(16961)	(299)	(2234)	(3582)	(2926)	(2804)	(2380)	(2736)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Cabeza de familia	Profesionales liberales y similar	2.5	2.8	2.4	2.5	2.8	2.9	3.3	3.4	1.2	1.7	1.7
	Altos directivos en la empresa priv. y Admon. Pública	1.3	1.7	1.1	1.3	1.2	1.4	1.1	1.9	1.4	1.0	.7
	Empresarios con asalariados	2.6	3.1	2.4	2.6	3.9	3.1	2.6	2.7	1.9	2.2	1.3
	Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes	17.9	18.9	17.6	18.0	20.0	17.3	16.3	15.6	19.8	18.3	21.3
	Cuadros Medios en la empresa priv. y Admon. Pública	4.6	4.9	4.5	4.5	3.3	5.1	5.5	4.5	4.2	4.0	3.4
	Capataces y responsables de servicios	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	2.0	1.6	1.5	2.0	1.5	2.0
	Personal administrativo en la empresa priv. y Admon. Pública	6.3	6.0	6.4	6.3	4.4	7.1	8.0	6.2	5.4	5.4	5.4
	Comercio, Vendedor	3.4	3.8	3.2	3.4	3.9	3.9	4.2	3.0	2.9	2.5	2.2
	Personal de los servicios	3.5	3.6	3.5	3.5	3.4	3.6	3.4	2.9	3.2	4.3	3.9
	Trabajadores cualificados	27.7	24.6	28.8	27.7	28.9	26.2	28.8	32.0	28.2	27.7	22.3
	Trabajadores agrícolas y no agrícolas no cualificados	26.0	25.8	26.1	26.1	24.9	24.7	22.6	23.7	28.3	29.8	32.7
	Busca primer empleo	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.0
	N.C.	2.4	3.0	2.1	2.3	1.7	2.5	2.7	2.6	1.4	1.7	3.2
TOTAL		(17127)	(4257)	(12870)	(17052)	(1449)	(4033)	(3319)	(2274)	(2345)	(1798)	(1835)

Pregunta 51

¿Tiene Ud. algún tipo de ingreso económico, remuneración o renta?

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
	Sí	57.2	78.7	37.8	57.2	16.8	39.5	61.0	61.2	58.4	62.8	73.5
	No	41.0	19.8	60.1	41.0	81.7	59.0	37.2	36.7	39.7	35.4	24.6
	N.C.	1.8	1.5	2.1	1.8	1.6	1.5	1.8	2.1	1.9	1.8	1.9
TOTAL		(29153)	(13826)	(15327)	(29031)	(1508)	(4488)	(5298)	(4498)	(4751)	(3976)	(4513)

**SÓLO A QUIENES TIENEN ALGÚN TIPO DE INGRESO ECONÓMICO,
REMUNERACIÓN O RENTA (1 en Pregunta 50)**

Pregunta 51a

¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales netos?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Hasta 10.000 ptas.	1.1	.7	1.8	1.1	6.3	2.3	.9	.6	.6	1.0	1.0
10.001 - 25.000 ptas.	7.4	3.4	14.8	7.4	20.2	9.7	3.0	2.4	4.1	8.1	15.7
25.001 - 35.000 ptas.	12.7	10.0	17.7	12.7	13.9	11.3	5.9	4.1	7.7	15.7	28.8
35.001 - 50.000 ptas.	14.4	14.0	15.3	14.4	19.3	20.7	12.0	9.8	9.5	15.1	20.6
50.001 - 75.000 ptas.	17.6	19.9	13.4	17.7	6.3	23.4	23.5	16.7	18.5	17.3	10.1
75.001 - 100.000 ptas.	14.1	17.2	8.3	14.1	3.5	10.6	21.0	21.5	16.7	10.7	4.2
100.001 - 125.000 ptas.	5.9	6.8	4.2	5.9	.7	2.3	9.2	9.0	7.9	4.7	1.7
125.001 - 150.000 ptas.	2.1	2.5	1.2	2.1	.1	.9	3.2	3.7	2.6	1.2	.6
150.001 - 200.000 ptas.	1.5	1.9	.7	1.5	.1	.1	1.6	3.4	2.2	1.1	.3
200.001 - 250.000 ptas.	.6	.7	.2	.5	.2	.3	.4	1.4	.7	.5	.0
250.001 - 300.000 ptas.	.2	.3	.0	.2	.0	.1	.3	.2	.4	.4	.0
300.001 - 400.000 ptas.	.1	.2	.0	.2	.0	.0	.2	.3	.3	.1	.0
Más de 400.000 ptas.	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.2	.0	.0
N.S.	7.5	7.5	7.4	7.5	16.8	6.4	7.0	8.8	10.9	7.7	4.0
N.C.	14.8	14.8	14.8	14.8	12.6	11.8	11.9	18.0	17.7	16.5	13.0
TOTAL	(16469)	(10753)	(5716)	(16398)	(247)	(1748)	(3190)	(2721)	(2739)	(2463)	(3291)

**SÓLO A QUIENES TIENEN ALGÚN TIPO DE INGRESO ECONÓMICO,
REMUNERACIÓN O RENTA (1 en Pregunta 50)**

Pregunta 51b

Estos ingresos los obtuvo por:

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Trabajo	Sí	65.8	70.6	56.7	65.9	88.3	90.1	89.4	88.8	79.2	50.0	8.2
	No	31.3	26.7	40.1	31.3	7.2	7.9	8.0	7.8	17.5	46.8	89.6
	N.C.	2.9	2.7	3.2	2.8	4.4	2.0	2.7	3.3	3.3	3.1	2.2
TOTAL		(16376)	(10699)	(5676)	(16305)	(250)	(1754)	(3208)	(2729)	(2736)	(2442)	(3187)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Paro	Sí	4.2	4.5	3.7	4.2	2.6	5.8	5.7	4.3	5.3	4.8	.4
	No	92.8	92.7	93.0	92.8	92.7	92.0	91.4	92.2	91.2	92.0	97.3
	N.C.	3.0	2.8	3.3	3.0	4.7	2.2	2.9	3.5	3.4	3.2	2.3
TOTAL		(16079)	(10490)	(5589)	(16010)	(237)	(1703)	(3146)	(2665)	(2667)	(2411)	(3182)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Incapacidad laboral o invalidez	Sí	4.4	4.8	3.6	4.4	.4	.6	1.4	3.1	6.4	10.7	4.1
	No	92.7	92.4	93.2	92.7	94.9	97.2	95.7	93.4	90.2	86.1	93.6
	N.C.	3.0	2.8	3.3	2.9	4.7	2.2	2.8	3.5	3.4	3.2	2.3
TOTAL		(16103)	(10501)	(5603)	(16034)	(237)	(1707)	(3145)	(2676)	(2667)	(2417)	(3186)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Jubilación	Sí	21.4	19.1	25.8	21.4	.0	.9	.5	.8	4.2	28.8	78.7
	No	75.6	78.1	71.0	75.7	95.3	96.9	96.6	95.7	92.4	68.0	19.3
	N.C.	2.9	2.8	3.2	2.9	4.7	2.2	2.8	3.5	3.4	3.2	2.1
TOTAL		(16222)	(10573)	(5649)	(16152)	(237)	(1707)	(3142)	(2674)	(2668)	(2438)	(3286)

(continúa)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Rentas de capital	Sí	1.6	1.1	2.4	1.6	.5	.5	.8	.7	1.7	2.5	3.0
	No	95.4	96.0	94.3	95.4	93.9	97.3	96.4	95.8	94.8	94.3	94.7
	N.C.	3.0	2.9	3.3	3.0	5.6	2.2	2.8	3.6	3.5	3.3	2.3
TOTAL		(16074)	(10482)	(5592)	(16004)	(237)	(1706)	(3142)	(2670)	(2660)	(2409)	(3180)

		SEXO			EDAD							
		TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Otros	Sí	4.2	1.2	9.8	4.2	4.9	2.1	1.5	1.6	4.0	5.5	9.0
	No	92.7	95.9	86.8	92.8	89.4	95.6	95.6	94.8	92.4	91.0	88.7
	N.C.	3.1	2.9	3.4	3.1	5.7	2.3	2.9	3.6	3.6	3.4	2.3
TOTAL		(15884)	(10368)	(5516)	(15814)	(232)	(1681)	(3108)	(2629)	(2630)	(2376)	(3158)

Pregunta 52

¿Podría decirme a cuánto ascienden los ingresos totales de su hogar, considerando las aportaciones de todos los miembros del mismo?

	SEXO			EDAD							
	TOTAL	Hombre	Mujer	TOTAL	16-17	18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 y +
Hasta 25.000 ptas.	1.9	1.3	2.4	1.9	.8	.5	.9	1.0	1.8	2.9	4.7
25.001 - 35.000 ptas.	5.2	4.3	6.0	5.2	1.4	2.2	2.2	2.4	3.8	7.7	15.4
35.001 - 50.000 ptas.	8.8	8.1	9.4	8.8	4.7	4.7	5.2	6.0	7.2	12.9	19.6
50.001 - 75.000 ptas.	14.1	13.7	14.5	14.1	8.4	11.5	13.8	14.2	15.7	17.0	14.8
75.001 - 100.000 ptas.	15.2	15.7	14.7	15.2	13.2	13.9	19.6	19.2	17.7	13.3	6.8
100.001 - 125.000 ptas.	7.7	8.1	7.3	7.7	7.3	8.8	9.7	9.5	8.4	6.0	3.2
125.001 - 150.000 ptas.	4.2	4.5	4.0	4.2	3.2	5.3	6.1	5.8	4.1	3.0	1.0
150.001 - 200.000 ptas.	3.1	3.8	2.5	3.1	2.9	4.1	5.1	3.8	2.8	1.4	.9
200.001 - 250.000 ptas.	1.4	1.7	1.2	1.4	.6	1.5	3.0	2.2	1.1	.5	.3
250.001 - 300.000 ptas.	.6	.8	.5	.6	.2	.9	1.0	1.0	.5	.2	.1
300.001 - 400.000 ptas.	.2	.3	.1	.2	.5	.3	.3	.4	.2	.1	.0
Más de 400.000 ptas.	.3	.3	.2	.2	.2	.4	.3	.3	.3	.1	.0
N.S.	20.4	18.8	21.7	20.4	47.5	34.7	18.2	14.6	16.1	14.3	15.1
N.C.	16.9	18.5	15.6	16.9	9.2	11.2	14.7	19.7	20.2	20.6	18.0
TOTAL	(29075)	(13706)	(15369)	(28952)	(1510)	(4503)	(5278)	(4481)	(4747)	(3968)	(4466)