

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD (III)
— Cuestionario infantil —

Estudio nº 1.690
Julio 1987

Pregunta 1

¿Qué relación tiene Ud. con el niño/a?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Madre	89.9	89.2	90.7	89.9	89.4	88.8	90.4	90.4
Padre	9.7	10.5	8.9	9.8	10.4	11.0	9.3	9.2
Otros	.1	.2	.1	.2	.0	.1	.3	.1
N.C.	.2	.1	.2	.2	.1	.1	.1	.3
TOTAL	(10020)	(5162)	(4858)	(9935)	(530)	(2607)	(3361)	(3437)

Pregunta 2En los últimos doce meses, es decir, desde Julio de 1986 hasta hoy, ¿diría que el estado de salud de su hijo/a ha sido...?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Muy bueno	27.1	27.7	26.4	27.1	30.1	24.3	28.2	27.7
Bueno	62.7	61.7	63.8	62.6	60.7	62.0	62.0	64.0
Regular	9.1	9.4	8.7	9.1	8.8	12.0	8.5	7.5
Malo	.8	.9	.7	.8	.1	1.0	1.0	.6
Muy malo	.2	.2	.2	.2	.0	.4	.2	.1
N.C.	.1	.1	.2	.1	.1	.2	.1	.1
TOTAL	(10076)	(5184)	(4891)	(9986)	(534)	(2621)	(3369)	(3462)

Pregunta 3

En la tarjeta que voy a enseñarle, aparecen una serie de enfermedades crónicas. Quisiera que me dijera si su hijo/a ha padecido Ud. alguna de ellas durante cierto tiempo o en repetidas ocasiones en el último año.

(Multirrespuesta)

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Parálisis	.8	.8	.7	.8	.8	.6	.8	.9
Problemas psicológicos, de nervios, depresión	6.1	7.0	5.2	6.2	1.6	3.4	6.5	8.9
Problemas de corazón	2.0	2.2	1.8	1.9	1.0	2.2	1.9	1.9
Faringitis, sinusitis	33.0	34.2	31.7	32.9	31.3	37.5	35.0	27.1
Dolencias de estómago	8.0	8.0	7.9	7.9	5.6	5.7	8.0	10.1
Asma	3.9	4.5	3.2	3.9	.6	4.7	4.3	3.2
Tumor, leucemia	.2	.3	.1	.2	.0	.2	.2	.3
Problemas de la columna vertebral (desviación, dolor frecuente)	4.3	3.8	4.8	4.2	.9	1.3	2.3	9.2
Problemas de la boca o encías	22.6	21.7	23.6	22.7	42.4	15.8	22.0	26.2
Infecciones urinarias	2.9	2.4	3.5	2.9	3.8	3.5	2.4	2.8
Bronquitis	12.1	11.5	12.7	12.1	12.9	15.8	12.1	8.7
Alergia	17.5	17.8	17.2	17.5	7.7	12.1	19.4	21.5
Obesidad	2.5	2.5	2.6	2.5	1.7	.9	2.7	3.8
Convulsiones, epilepsia	1.4	1.8	.9	1.4	.6	1.5	1.6	1.3
Problemas con los pies (pies planos)	12.0	12.9	11.0	11.8	4.3	13.5	13.7	9.7
Problemas persistentes en la piel	5.9	5.0	6.9	6.0	3.3	4.5	6.8	6.7
Retraso mental	1.3	1.3	1.3	1.3	.3	.5	1.6	1.9
Dolor abdominal frecuente (dolor de vientre)	9.6	8.2	11.0	9.5	5.6	7.7	10.0	11.2
Diarrea	12.3	12.5	12.0	12.3	32.5	18.3	11.3	5.3
Diabetes	.6	.6	.5	.6	1.4	.8	.2	.6
Anemia	3.0	2.7	3.3	3.0	.3	3.2	3.6	2.8
Otros	13.2	13.5	12.9	13.4	16.1	17.4	11.7	11.2
Ninguno	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL	(4169)	(2179)	(1990)	(4133)	(215)	(1140)	(1422)	(1355)

Pregunta 4

¿Durante los últimos doce meses, alguna de estas enfermedades o dolencias han limitado de alguna manera su actividad habitual (actividades escolares o del tiempo libre, juegos, etc.)?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	12.0	12.6	11.4	12.0	7.6	12.5	14.3	10.1
No	34.2	34.1	34.3	34.2	36.7	36.0	32.5	34.0
N.C.	53.8	53.3	54.3	53.8	55.7	51.4	53.2	55.8
TOTAL	(10084)	(5187)	(4897)	(9995)	(534)	(2623)	(3374)	(3464)

Pregunta 5

¿Tiene su hijo/a algún problema con su vista para leer, ver la televisión, la pizarra del colegio o reconocer a personas sin utilizar gafas o lentillas?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	17.8	17.2	18.4	17.8	3.0	7.5	18.9	26.7
No	82.0	82.5	81.3	82.0	96.7	92.2	80.8	73.1
N.C.	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.2
TOTAL	(10004)	(5149)	(4856)	(9915)	(526)	(2606)	(3346)	(3437)

Pregunta 5a

¿Ha ido alguna vez su hijo/a a revisión de la vista?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	44.9	44.5	45.4	44.9	15.3	22.7	50.9	60.3
No	54.6	55.0	54.3	54.6	83.8	76.9	48.5	39.4
N.C.	.5	.6	.4	.4	.9	.4	.6	.3
TOTAL	(9920)	(5114)	(4806)	(9832)	(512)	(2573)	(3331)	(3416)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR LA VISTA (1 en Pregunta 5a)

Pregunta 5aa

¿Podría decirme cuando fue la última vez que acudió con su hijo/a a un oculista u óptico para regular o comprobar la vista?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (meses)	9.61	9.85	9.37	9.58	4.93	6.92	8.78	11.42
Desviación Típica	12.70	12.77	12.63	12.58	9.01	8.28	10.23	15.29
N Válida	(3095)	(1547)	(1548)	(3079)	(66)	(431)	(1241)	(1340)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR LA VISTA (1 en Pregunta 5a)

Pregunta 5ab

La última vez que acudió a revisión fue a:

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Una revisión en la escuela	29.0	30.0	28.0	29.0	8.3	17.7	33.2	29.5
Un oculista de la Seguridad Social	34.6	34.1	35.1	34.5	35.1	39.8	32.3	34.8
Un oculista de una Sociedad Médica	4.4	4.5	4.4	4.5	6.6	5.5	4.8	3.8
Un oculista privado	22.4	22.0	22.8	22.3	40.5	29.2	22.5	19.6
Una óptica	7.0	7.1	7.0	7.0	.0	2.8	5.8	9.5
Otro	1.2	1.5	1.0	1.3	8.8	2.7	.8	1.0
N.S.	.4	.2	.7	.4	.0	.5	.4	.4
N.C.	.9	.6	1.2	.9	.6	1.8	.2	1.3
TOTAL	(4414)	(2253)	(2160)	(4377)	(78)	(573)	(1678)	(2048)

SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISAR O COMPROBAR LA VISTA (1 en Pregunta 5a)
--

Pregunta 5ac

¿Usa su hijo/a gafas o lentillas?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	29.2	28.0	30.3	29.2	1.3	16.0	26.9	35.9
No	68.3	69.0	67.6	68.4	92.2	80.5	70.9	61.9
N.C.	2.6	3.0	2.1	2.5	6.5	3.5	2.2	2.2
TOTAL	(4355)	(2222)	(2133)	(4322)	(77)	(570)	(1659)	(2016)

Pregunta 6¿Y tiene su hijo/a alguna dificultad para oír conversaciones, al profesor en la escuela, la televisión, etc.?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	4.5	4.9	4.1	4.5	3.3	4.5	4.3	4.8
No	95.3	94.9	95.6	95.3	96.5	95.1	95.4	95.0
N.C.	.3	.2	.3	.3	.2	.4	.3	.2
TOTAL	(10046)	(5173)	(4874)	(9961)	(529)	(2612)	(3365)	(3455)

Pregunta 6a

¿Ha ido alguna vez con su hijo/a a revisión del oído?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	20.3	20.4	20.2	20.3	16.5	18.2	22.4	20.5
No	79.0	78.9	79.1	79.0	82.0	81.2	76.8	78.9
N.C.	.7	.7	.7	.7	1.5	.6	.8	.6
TOTAL	(9978)	(5136)	(4842)	(9892)	(528)	(2597)	(3335)	(3432)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6aa

¿Podría decirme cuando fue la última vez que acudió con su hijo/a a un especialista para que le revisaran el oído?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (meses)	9.59	9.17	10.03	9.51	7.58	5.91	9.18	13.65
Desviación Típica	15.27	13.86	16.66	15.02	18.76	7.56	11.99	20.75
N Válida	(1298)	(672)	(627)	(1294)	(74)	(364)	(468)	(387)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6ab

La última vez que acudió con su hijo/a a revisión del oído fue:

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Un especialista de la Seguridad Social	54.1	55.0	53.1	54.3	46.3	53.4	55.9	54.0
Un especialista de una Sociedad Médica	11.7	11.0	12.5	11.7	15.7	10.7	11.3	12.2
Un especialista privado	22.6	23.2	22.0	22.6	32.2	29.1	21.2	18.4
Una óptica	.5	.7	.4	.5	.9	.7	.4	.5
Otro	4.5	3.8	5.2	4.4	.0	1.5	4.9	6.4
N.S.	4.1	4.1	4.2	4.1	2.7	2.2	3.8	6.0
N.C.	2.4	2.2	2.6	2.4	2.2	2.4	2.5	2.4
TOTAL	(1979)	(1021)	(958)	(1966)	(85)	(463)	(734)	(684)

**SÓLO A QUIENES HAN IDO ALGUNA VEZ A REVISIÓN DEL OÍDO
(1 en Pregunta 6a)**

Pregunta 6ac

¿Utiliza su hijo algún aparato para oír?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	1.5	1.5	1.5	1.5	.0	1.5	1.3	1.9
No	94.2	93.5	94.9	94.4	92.6	93.8	95.3	94.0
N.C.	4.3	5.0	3.6	4.1	7.4	4.7	3.4	4.1
TOTAL	(1939)	(998)	(940)	(1926)	(83)	(458)	(707)	(677)

Pregunta 7

Y pasando a otro tema, ¿durante los últimos doce meses, ha sufrido su hijo/a algún accidente (traumatismos en la casa, la escuela o la calle, intoxicaciones, quemaduras, etc.)?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	9.4	10.4	8.3	9.4	5.4	9.0	9.8	9.8
No	90.6	89.5	91.7	90.6	94.6	91.0	90.1	90.1
N.C.	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.1	.1
TOTAL	(10030)	(5165)	(4865)	(9940)	(532)	(2609)	(3355)	(3444)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7a

¿Cuántos accidentes ha sufrido en estos últimos doce meses?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	1.75	1.92	1.52	1.75	7.72	1.61	1.57	1.49
Desviación Típica	4.59	5.83	1.96	4.61	21.89	1.77	2.98	1.91
N Válida	(909)	(518)	(390)	(898)	(29)	(224)	(319)	(327)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)

Pregunta 7b

Refiriéndonos al último accidente, ¿dónde tuvo lugar?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
En la casa, las escaleras	28.6	24.1	34.5	28.7	77.2	52.3	19.5	16.8
En la calle	37.3	39.7	34.2	37.1	15.7	28.9	42.2	39.9
En la carretera: accidentes de tráfico	3.7	3.2	4.4	3.8	7.1	2.0	3.9	4.7
En la escuela, colegio	26.6	29.0	23.5	26.7	.0	13.0	31.2	34.4
Otros	3.7	4.0	3.2	3.6	.0	3.7	3.2	4.2
N.C.	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.0	.1
TOTAL	(928)	(526)	(402)	(917)	(29)	(233)	(325)	(330)

**SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)**

Pregunta 7c

¿Qué efecto o daño le produjo este accidente?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Contusión o heridas superficiales	Sí	62.4	61.3	63.8	62.7	66.8	62.1	63.5	61.9
	No	37.6	38.6	36.2	37.3	33.2	37.8	36.5	38.1
	N.C.	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0
TOTAL		(895)	(506)	(389)	(885)	(29)	(225)	(312)	(318)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Fracturas o heridas profundas	Sí	32.2	35.1	28.4	31.8	9.9	21.1	36.2	37.1
	No	67.5	64.8	71.2	68.0	90.1	78.8	63.3	62.9
	N.C.	.2	.0	.4	.2	.0	.1	.5	.0
TOTAL		(877)	(500)	(377)	(866)	(29)	(219)	(312)	(306)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Quemaduras	Sí	8.1	7.6	8.7	8.1	23.3	16.1	3.2	5.8
	No	91.7	92.4	90.9	91.6	76.7	83.8	96.3	94.2
	N.C.	.2	.1	.4	.2	.0	.1	.5	.0
TOTAL		(854)	(482)	(373)	(845)	(29)	(220)	(300)	(296)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Intoxicación	Sí	3.4	2.9	3.9	3.4	1.6	5.3	2.1	3.5
	No	96.4	97.0	95.7	96.4	98.4	94.6	97.3	96.5
	N.C.	.2	.1	.4	.2	.0	.1	.5	.0
TOTAL		(856)	(485)	(371)	(846)	(29)	(219)	(301)	(297)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Otros	Sí	3.0	2.8	3.3	3.0	.0	4.0	3.0	2.6
	No	96.7	97.1	96.3	96.7	100.0	95.9	96.4	97.3
	N.C.	.3	.1	.4	.3	.0	.1	.5	.1
TOTAL		(847)	(479)	(368)	(837)	(29)	(217)	(297)	(294)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN ACCIDENTE DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en Pregunta 7)

Pregunta 7d

¿Tuvo que consultar a un médico, enfermera/o o acudir a un Centro de Urgencias o de otro tipo a consecuencia de este accidente?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	72.1	73.6	70.3	71.9	39.8	72.0	71.7	74.9
No	27.5	25.9	29.5	27.7	56.6	27.4	28.3	24.7
N.C.	.4	.5	.3	.4	3.6	.6	.0	.4
TOTAL	(922)	(522)	(399)	(911)	(29)	(232)	(322)	(328)

Pregunta 8

Ahora quisiera preguntarle acerca de posibles dolores o síntomas que haya podido tener su hijo/a en las dos últimas semanas (es decir, desde el día (*) hasta el día de ayer). Para ello le voy a enseñar una tarjeta en la que aparecen varios de ellos y le ruego que me diga los que ha tenido en este período de tiempo, considerando, si es necesario, el calendario adjunto.

(Multirrespuesta)

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	2.2	2.6	1.8	2.2	.6	1.0	2.2	3.3
Ronchas, picor, alergias	5.7	5.5	5.9	5.7	6.3	6.6	5.5	5.0
Diarrea y problemas intestinales	3.5	3.7	3.4	3.5	10.3	5.0	2.5	2.4
Problemas de garganta	7.4	7.3	7.6	7.4	10.9	9.9	7.4	5.1
Otitis, dolor de oídos	2.3	2.1	2.4	2.3	3.3	3.0	2.0	1.8
Problemas con los dientes o encías	4.8	5.1	4.6	4.9	17.1	3.8	4.5	4.1
Dificultad para dormir	2.3	2.4	2.3	2.3	6.3	3.2	1.6	1.8
Problemas de estómago o digestivo	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.3	2.3	2.1
Infección urinaria	.3	.2	.5	.3	.4	.5	.3	.2
Contusión, lesión, heridas	1.5	1.8	1.2	1.5	2.1	1.5	1.4	1.5
Vómitos	1.8	1.8	1.8	1.8	3.0	2.5	1.5	1.4
Problemas psicológicos y de nervios	1.2	1.3	1.0	1.2	.5	1.0	1.1	1.5
Dolor de cabeza	3.5	3.1	3.9	3.5	.5	1.4	3.2	5.7
Tos, catarro o gripe	7.9	8.1	7.8	8.0	12.8	12.2	6.4	5.5
Dolor abdominal	1.9	1.8	1.9	1.9	2.2	1.3	1.9	2.2
Otros	2.1	2.1	2.2	2.2	1.5	2.3	2.3	2.0
Ninguno	67.8	67.9	67.8	67.8	56.0	64.6	69.7	70.1
TOTAL	(9993)	(5130)	(4863)	(9904)	(532)	(2605)	(3336)	(3430)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

Pregunta 9

¿Y ha tenido que reducir o limitar su hijo/a su actividad habitual (actividades escolares y de ocio, juegos, relaciones con amigos y familiares) al menos la mitad del día por alguno de estos síntomas o molestias en las dos últimas semanas?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	13.4	14.0	12.8	13.5	5.9	13.6	15.0	13.5
No	86.2	85.5	86.8	86.1	93.0	85.8	84.8	86.2
N.C.	.4	.4	.4	.4	1.1	.5	.2	.3
TOTAL	(3163)	(1623)	(1540)	(3140)	(224)	(916)	(987)	(1014)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SU ACTIVIDADES HABITUAL POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 9)

Pregunta 9a

¿Durante cuántos días?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	4.15	4.09	4.22	4.16	3.74	4.02	4.21	4.26
Desviación Típica	3.42	3.45	3.38	3.42	2.09	3.23	3.55	3.58
N Válida	(397)	(215)	(182)	(396)	(12)	(120)	(137)	(127)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE REDUCIR O LIMITAR SU ACTIVIDAD HABITUAL POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 9)

Pregunta 9b

¿Cuáles fueron las causas fundamentales que le obligaron a reducir su actividad habitual?

(Multirrespuesta; máximo tres respuestas)

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	4.2	5.2	2.9	4.2	.0	1.9	3.0	8.1
Ronchas, picor, alergias	8.9	7.8	10.1	8.9	.0	6.2	13.3	7.7
Diarrea y problemas intestinales	8.7	11.9	4.9	8.8	12.8	6.1	9.2	10.4
Problemas de garganta	28.5	22.4	35.7	28.2	51.0	27.4	27.9	26.9
Otitis, dolor de oídos	6.7	8.2	5.0	6.8	10.4	6.0	6.8	7.1
Problemas con los dientes o encías	3.0	3.8	2.0	3.0	.0	5.7	1.0	2.8
Dificultad para dormir	.4	.6	.2	.4	.0	.3	.0	1.1
Problemas de estómago o digestivo	9.2	10.3	7.9	9.2	.0	4.9	15.2	7.9
Infección urinaria	2.9	3.3	2.4	2.9	.0	.6	3.8	4.6
Contusión, lesión, heridas	4.3	5.3	3.0	4.3	16.1	5.5	4.0	2.2
Vómitos	6.8	5.8	7.9	6.8	4.6	4.1	9.2	7.0
Problemas psicológicos y de nervios	2.5	4.1	.5	2.5	.0	1.2	1.6	5.0
Dolor de cabeza	8.4	9.1	7.6	8.4	.0	4.5	6.2	15.5
Tos, catarro o gripe	22.0	19.4	25.2	22.1	45.7	30.6	15.5	18.6
Dolor abdominal	3.7	4.0	3.2	3.7	.0	4.3	2.6	4.6
Otros	10.2	10.5	10.0	10.3	.0	13.9	10.2	8.0
TOTAL	(387)	(211)	(176)	(386)	(13)	(119)	(131)	(123)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

Pregunta 10

Y, en las dos últimas semanas, ¿se ha visto obligado a quedarse en cama más de la mitad de un día por alguno de estos síntomas o molestias?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	9.0	9.2	8.8	9.0	3.6	8.9	10.3	8.9
No	90.5	90.4	90.7	90.5	92.7	90.9	89.5	90.7
N.C.	.5	.5	.5	.5	3.7	.3	.2	.4
TOTAL	(3063)	(1563)	(1500)	(3044)	(176)	(886)	(976)	(1006)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE QUEDARSE MÁS DE LA MITAD DE UN DÍA EN CAMA POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 11)

Pregunta 10a

¿Cuántos días?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	3.13	2.95	3.32	3.13	3.49	3.36	3.19	2.83
Desviación Típica	2.85	2.78	2.92	2.85	2.19	3.10	2.84	2.67
N Válida	(258)	(133)	(125)	(258)	(5)	(77)	(93)	(83)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN DOLOR O SÍNTOMA DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS (TODOS excepto "Ninguno" en Pregunta 8)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE QUEDARSE MÁS DE LA MITAD DE UN DÍA EN CAMA POR ESTOS SÍNTOMAS (1 en Pregunta 11)

Pregunta 10b

¿Cuáles fueron las causas fundamentales que le obligaron a quedarse en cama?

(Multirrespuestas; máximo tres respuestas)

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Dolor de huesos, de columna o de las articulaciones	2.5	3.0	2.0	2.5	.0	1.0	.9	5.7
Ronchas, picor, alergias	7.4	5.1	9.9	7.4	.0	10.3	6.4	6.3
Diarrea y problemas intestinales	10.3	14.6	5.6	10.3	.0	6.3	14.1	9.9
Problemas de garganta	30.4	26.7	34.3	30.4	28.6	35.8	30.5	25.8
Otitis, dolor de oídos	4.7	4.9	4.6	4.7	35.8	4.7	2.6	5.7
Problemas con los dientes o encías	1.7	1.5	2.0	1.7	7.2	4.7	.0	.8
Problemas de estómago o digestivo	9.2	12.1	6.0	9.2	.0	2.8	15.8	7.9
Infección urinaria	2.2	1.3	3.2	2.2	.0	.0	2.4	4.0
Contusión, lesión, heridas	2.6	5.1	.0	2.6	.0	6.4	2.3	.0
Vómitos	9.3	10.1	8.3	9.3	.0	6.1	12.0	9.4
Problemas psicológicos y de nervios	2.6	2.7	2.4	2.6	.0	1.9	2.2	3.6
Dolor de cabeza	7.7	10.0	5.3	7.7	.0	1.2	8.6	12.7
Tos, catarro o gripe	24.0	20.3	28.1	24.0	64.2	29.8	16.5	25.2
Dolor abdominal	3.8	5.3	2.1	3.8	.0	3.8	3.9	3.9
Otros	10.8	8.3	13.4	10.8	.0	11.6	9.2	12.2
TOTAL	(245)	(127)	(118)	(245)	(4)	(70)	(89)	(83)

A TODOS

Pregunta 11

Y en todo caso, ¿durante las dos últimas semanas su hijo/a ha tomado algún tipo de medicamento (gotas, pastillas, inyecciones, supositorios, jarabes, etc.)?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Si	24.9	24.7	25.1	24.9	37.7	31.0	23.2	20.1
No	74.8	75.0	74.7	74.8	62.0	68.6	76.6	79.7
N.C.	.3	.3	.2	.3	.4	.4	.2	.2
TOTAL	(10018)	(5151)	(4866)	(9931)	(532)	(2602)	(3354)	(3442)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN TOMADO
ALGÚN TIPO DE MEDICAMENTO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 11a

¿Qué tipo de medicamentos?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicinas para el catarro, gripe, garganta, bronquios	Sí	34.8	34.1	35.5	34.9	37.8	42.8	34.5	25.5
	No	65.2	65.9	64.4	65.0	62.2	57.2	65.5	74.5
	N.S.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0
TOTAL		(2473)	(1260)	(1213)	(2457)	(199)	(799)	(776)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicinas para el dolor (p.e. aspirina)	Sí	21.9	20.3	23.5	21.8	17.8	13.7	21.9	32.3
	No	78.0	79.6	76.3	78.1	82.2	86.2	77.9	67.7
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.2	.0
TOTAL		(2472)	(1262)	(1211)	(2456)	(199)	(799)	(774)	(685)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicinas para bajar la fiebre	Sí	8.2	7.1	9.3	8.2	15.0	10.3	8.2	3.8
	No	91.7	92.9	90.6	91.8	85.0	89.7	91.6	96.2
	N.S.	.0	.0	.1	.0	.0	.0	.1	.0
TOTAL		(2469)	(1258)	(1211)	(2453)	(199)	(796)	(776)	(683)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Reconstituyentes como vitaminas, minerales, tónicos	Sí	23.0	20.8	25.2	23.0	29.0	24.7	22.6	19.6
	No	76.8	79.0	74.6	76.8	71.0	75.1	77.1	80.2
	N.S.	.2	.2	.2	.2	.0	.1	.3	.2
TOTAL		(2470)	(1259)	(1211)	(2454)	(200)	(796)	(775)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicamentos para los vómitos	Sí	3.1	3.4	2.7	3.1	3.3	3.9	2.8	2.4
	No	96.8	96.5	97.1	96.8	96.7	96.0	96.9	97.6
	N.S.	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.3	.0
TOTAL		(2466)	(1258)	(1208)	(2450)	(199)	(796)	(773)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicamentos para la diarrea	Sí	6.9	7.5	6.2	6.9	12.6	10.2	4.7	3.8
	No	93.0	92.4	93.7	93.1	87.4	89.6	95.2	96.2
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0
TOTAL		(2468)	(1258)	(1210)	(2452)	(199)	(796)	(774)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Laxantes	Sí	.9	1.0	.9	.9	1.2	.9	1.1	.7
	No	98.9	99.0	98.9	98.9	98.8	98.9	98.7	99.3
	N.S.	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.3	.0
TOTAL		(2467)	(1258)	(1210)	(2451)	(199)	(796)	(774)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Tranquilizantes, relajantes, pastillas para dormir	Sí	2.7	2.9	2.4	2.7	1.2	1.7	2.7	4.2
	No	97.2	97.0	97.4	97.2	98.8	98.1	97.0	95.8
	N.S.	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.3	.0
TOTAL		(2465)	(1256)	(1209)	(2449)	(199)	(796)	(772)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Antibióticos	Sí	11.8	12.3	11.3	11.9	16.7	11.8	11.4	11.1
	No	88.1	87.6	88.6	88.0	83.3	88.1	88.3	88.9
	N.S.	.1	.1	.2	.1	.0	.1	.3	.0
TOTAL		(2470)	(1260)	(1210)	(2454)	(199)	(798)	(774)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Medicamentos para la alergia	Sí	10.0	9.6	10.5	10.0	7.7	7.1	13.0	10.8
	No	89.9	90.3	89.4	89.9	92.3	92.8	86.8	89.2
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.2	.0
TOTAL		(2466)	(1256)	(1210)	(2450)	(199)	(796)	(773)	(683)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Otros	Sí	10.9	11.7	10.1	10.9	7.8	8.8	10.9	14.3
	No	89.0	88.2	89.7	89.0	92.2	90.9	88.9	85.7
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.0
	N.C.	.0	.0	.1	.0	.0	.1	.0	.0
TOTAL		(2428)	(1239)	(1189)	(2412)	(198)	(782)	(758)	(674)

ENTREVISTADOR: A continuación, tiene que hacer algunas preguntas sobre consultas al médico (exceptuando consultas al dentista). Tenga en cuenta que se considera consulta médica cualquier visita a un médico u otro profesional sanitario bajo la supervisión de un médico, ya sea personal o telefónicamente, para diagnóstico, examen, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite. Sin embargo, no se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los exámenes colectivos (reconocimientos escolares) ni las visitas para realizar exclusivamente pruebas diagnósticas (radiografías, análisis, etc.) o pedir hora o cita.

Pregunta 12

En las dos últimas semanas, es decir, desde el día (*) hasta ayer, ¿tuvo que consultar a un médico por un problema, molestia o enfermedad de su hijo/a?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sí	16.0	16.2	15.7	16.0	32.1	21.4	13.8	11.6	
No	83.7	83.4	83.9	83.6	67.6	78.3	85.8	88.0	
N.S.	.1	.0	.1	.1	.0	.1	.1	.1	
N.C.	.3	.4	.2	.3	.3	.3	.3	.3	
TOTAL	(10066)	(5182)	(4884)	(9977)	(534)	(2621)	(3361)	(3461)	

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 12a

¿Cuántas veces?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	1.32	1.28	1.37	1.32	1.30	1.34	1.32	1.30
Desviación Típica	.79	.74	.85	.79	.58	.78	.93	.73
N Válida	(1590)	(833)	(757)	(1581)	(171)	(551)	(458)	(400)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN
CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO (2, 8 ó 9 en Pregunta 12)**

Pregunta 13

¿Puede recordar cuánto tiempo hace desde la última vez que tuvo que consultar a un médico por un problema, molestia o enfermedad de su hijo/a?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (meses)	8.90	8.87	8.92	8.83	3.58	5.50	8.72	12.16
Desviación Típica	13.18	12.83	13.54	12.78	5.52	7.09	11.24	16.77
N Válida	(6755)	(3448)	(3306)	(6687)	(304)	(1759)	(2312)	(2312)

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS NO HAN
CONSULTADO A NINGÚN MÉDICO (2, 8 ó 9 en Pregunta 12)

Pregunta 13a

¿Dónde tuvo lugar la última consulta que hizo Ud. al médico por un problema, molestia o enfermedad de su hijo/a?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Centro de salud	3.9	4.0	3.8	3.9	4.3	3.8	3.7	4.2
Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	66.1	65.9	66.4	66.0	57.8	63.1	66.7	68.3
Consulta externa de un Hospital	2.8	3.6	2.1	2.8	2.2	2.3	3.2	2.9
Servicio de urgencia de un Ambulatorio	1.4	1.6	1.1	1.4	1.1	.8	1.3	1.8
Consulta privada del médico (sociedades médicas o particular)	16.2	15.1	17.4	16.2	26.1	20.9	16.0	12.2
Escuela	.8	.8	.9	.8	.0	.5	1.0	1.0
En el domicilio de Ud.	1.5	1.4	1.6	1.5	.9	2.1	1.3	1.5
Consulta telefónica	.5	.6	.4	.5	.7	.5	.4	.6
Otros	.5	.6	.5	.6	1.2	.4	.5	.6
N.S.	2.9	3.2	2.5	2.9	1.0	2.3	3.0	3.4
N.C.	3.3	3.3	3.3	3.3	4.7	3.5	2.9	3.4
TOTAL	(8157)	(4178)	(3979)	(8083)	(352)	(1977)	(2806)	(2948)

ENTREVISTADOR: Sólo se consignarán datos de las 4 últimas consultas realizadas en las dos últimas semanas. En la columna 1 se consignar la última consulta realizada, en la columna 2 la penúltima, y así sucesivamente si se hubieran producido más consultas en dicho período.

SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)

Pregunta 14

En el caso de que haya consultado a un médico en las dos últimas semanas, ¿el médico al que consultó era...?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Primera visita	De la Seguridad Social	78.3	78.5	78.0	78.3	64.1	76.2	78.5	87.0
	De la Beneficencia	3.1	3.4	2.8	3.2	2.7	3.0	3.7	3.0
	Privado	15.7	15.6	15.9	15.7	29.4	17.2	15.5	7.9
	Otro	1.8	1.8	1.7	1.8	3.8	2.4	.8	1.1
	N.S.	.1	.0	.2	.1	.0	.0	.1	.3
	N.C.	1.0	.7	1.4	1.0	.0	1.3	1.4	.7
TOTAL		(1562)	(813)	(749)	(1551)	(167)	(543)	(452)	(389)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Segunda visita	De la Seguridad Social	76.7	78.7	75.0	76.6	60.7	73.8	77.4	91.3
	De la Beneficencia	3.3	3.4	3.3	3.4	.0	4.7	5.7	.5
	Privado	11.2	8.8	13.1	11.1	25.6	11.5	10.6	1.5
	Otro	1.4	1.9	.9	1.4	4.4	.0	1.7	1.5
	N.C.	7.4	7.1	7.7	7.5	9.3	10.0	4.5	5.2
TOTAL		(323)	(148)	(175)	(320)	(46)	(124)	(81)	(69)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Tercera visita	De la Seguridad Social	78.6	93.3	67.3	79.1	100.0	72.2	76.3	87.0
	De la Beneficencia	1.1	.0	1.9	1.1	.0	3.1	.0	.0
	Privado	12.2	2.1	20.0	11.7	.0	20.7	9.2	5.0
	Otro	1.3	.0	2.3	1.3	.0	.0	.0	5.1
	N.C.	6.8	4.7	8.4	6.8	.0	3.9	14.5	2.9
TOTAL		(78)	(34)	(44)	(78)	(5)	(28)	(25)	(20)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Última visita	De la Seguridad Social	80.2	89.6	71.6	80.2	85.5	77.1	71.0	95.0
	Privado	13.0	3.2	21.9	13.0	14.5	22.9	12.0	.0
	N.C.	6.9	7.2	6.5	6.9	.0	.0	17.0	5.0
TOTAL		(46)	(22)	(24)	(46)	(3)	(16)	(15)	(12)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 15

¿Cuál era su especialidad?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Primera visita	Medicina general	41.2	41.8	40.6	41.2	11.4	18.8	50.8	75.1
	Pediatría	45.9	44.6	47.3	45.8	87.2	71.9	31.6	6.9
	Alergólogo	1.3	1.7	.9	1.3	1.4	1.3	2.0	.6
	Cirujano general y digestivo	.4	.5	.3	.3	.0	.4	.4	.4
	Digestivo	.1	.1	.0	.1	.0	.0	.0	.2
	Dematólogo	.7	.8	.6	.7	.0	.7	.7	1.2
	Endocrinólogo y nutrólogo	.8	.7	.9	.8	.0	.0	1.9	.9
	Internista	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.3	.0
	Cardiólogo	.2	.3	.0	.2	.0	.0	.2	.5
	Psiquiatra	.5	.9	.0	.5	.0	.0	1.1	.6
	Neurólogo	.6	.9	.3	.6	.0	.5	.5	1.2
	Oftalmólogo	1.3	1.1	1.5	1.3	.0	.2	2.1	2.6
	Otorrinolaringólogo	2.2	2.2	2.2	2.2	.0	2.4	2.0	3.3
	Reumatólogo	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.1
	Traumatólogo	2.5	2.5	2.4	2.5	.0	1.1	3.5	4.3
	Urólogo	.1	.2	.0	.1	.0	.3	.0	.0
	N.S.	.6	.7	.5	.6	.0	.4	.7	1.1
	N.C.	1.6	.8	2.5	1.6	.0	2.0	2.2	1.0
	TOTAL		(1567)	(821)	(746)	(1556)	(170)	(552)	(444)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Segunda vista	Medicina general	35.1	41.3	29.8	35.4	12.1	19.0	44.3	68.8
	Pediatría	43.2	33.8	51.3	42.8	75.2	64.4	27.9	1.5
	Alergólogo	.6	1.4	.0	.6	.0	.0	2.7	.0
	Cirujano general y digestivo	.8	1.1	.4	.6	.0	.0	.0	2.8
	Digestivo	.2	.3	.2	.2	.0	.0	.9	.0
	Dermatólogo	.6	1.2	.0	.6	.0	.0	.5	2.0
	Ginecología-obstetra	.2	.0	.5	.2	.0	.0	.0	1.1
	Cardiólogo	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.4	.0
	Psiquiatra	1.0	2.1	.0	1.0	.0	.0	1.4	2.9
	Neurólogo	1.2	2.7	.0	1.2	.0	.7	1.0	3.3
	Oftalmólogo	.6	1.0	.2	.6	.0	.8	.6	.5
	Otorrinolaringólogo	.4	.4	.5	.4	1.3	.0	1.0	.0
	Traumatólogo	2.8	2.8	2.8	2.8	.0	.0	6.3	5.8
	N.S.	.4	.8	.0	.4	.0	.0	1.6	.0
	N.C.	11.6	9.8	13.2	11.8	9.8	13.5	10.5	11.3
TOTAL		(318)	(146)	(172)	(315)	(44)	(123)	(77)	(71)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Tercera vista	Medicina general	33.5	45.9	25.1	33.7	16.9	11.7	41.4	61.0
	Pediatría	34.1	23.2	41.6	34.3	83.1	69.6	5.2	5.1
	Alergólogo	1.0	.0	1.7	1.0	.0	.0	3.3	.0
	Cirujano general y digestivo	4.6	5.1	4.3	4.1	.0	6.8	.0	5.9
	Digestivo	1.3	.0	2.1	1.3	.0	.0	.0	4.9
	Endocrinólogo y nutrólogo	.3	.0	.5	.3	.0	.0	1.0	.0
	Cardiólogo	1.3	.0	2.1	1.3	.0	.0	4.2	.0
	Psiquiatra	2.3	3.2	1.7	2.3	.0	.0	4.4	3.8
	Otorrinolaringólogo	1.0	2.5	.0	1.0	.0	2.7	.0	.0
	Traumatólogo	4.9	6.4	3.8	4.9	.0	.0	8.8	8.6
	N.S.	1.5	3.8	.0	1.5	.0	.0	5.1	.0
	N.C.	14.2	10.0	17.1	14.3	.0	9.3	26.5	10.8
TOTAL		(80)	(32)	(47)	(79)	(5)	(30)	(24)	(20)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Última visita	Medicina general	28.1	36.8	20.0	28.1	.0	.0	21.9	82.9
	Pediatría	46.3	33.5	58.3	46.3	100.0	83.0	33.6	.0
	Cirujano general y digestivo	5.2	1.9	8.2	5.2	.0	12.6	.0	3.8
	Cardiólogo	2.1	.0	4.0	2.1	.0	.0	6.0	.0
	Psiquiatra	2.2	4.5	.0	2.2	.0	.0	6.1	.0
	Traumatólogo	4.3	4.3	4.2	4.3	.0	.0	6.2	8.5
	N.S.	2.5	5.2	.0	2.5	.0	.0	7.2	.0
	N.C.	9.4	13.8	5.2	9.4	.0	4.4	19.0	4.9
TOTAL	(48)	(23)	(25)	(48)	(3)	(16)	(17)	(12)	

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 16

¿Cuál fue el motivo de la consulta al médico?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Primera visita	Diagnóstico y/o tratamiento	60.6	60.4	60.7	60.8	59.8	61.8	57.7	63.3
	Revisión	34.0	35.2	32.7	33.8	37.0	32.5	36.6	30.9
	Sólo dispensación de recetas	3.3	2.9	3.7	3.2	.7	3.4	3.5	3.9
	Trámites administrativos	.9	.8	.9	.9	.7	.6	.8	1.4
	N.C.	1.3	.7	1.9	1.3	1.7	1.7	1.4	.5
TOTAL	(1573)	(824)	(750)	(1563)	(170)	(552)	(448)	(392)	

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Segunda visita	Diagnóstico y/o tratamiento	49.7	51.0	48.7	49.9	57.4	46.6	43.8	58.1
	Revisión	35.0	33.0	36.6	34.7	24.7	34.4	45.7	28.7
	Sólo dispensación de recetas	6.3	8.2	4.7	6.4	2.8	7.0	6.9	7.0
	N.C.	9.0	7.7	10.0	9.0	15.1	12.0	3.7	6.2
TOTAL	(321)	(146)	(175)	(318)	(44)	(122)	(81)	(70)	

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Tercera visita	Diagnóstico y/o tratamiento	60.5	56.9	63.1	60.3	59.6	60.8	39.0	83.2
	Revisión	24.1	24.3	24.0	24.3	15.0	25.8	33.5	14.1
	Sólo dispensación de recetas	9.4	15.7	5.0	9.5	25.4	6.4	18.7	.0
	N.C.	5.9	3.1	7.9	6.0	.0	7.1	8.7	2.7
TOTAL		(79)	(33)	(46)	(78)	(5)	(29)	(23)	(21)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Última visita	Diagnóstico y/o tratamiento	53.3	48.7	57.2	53.3	25.3	51.6	35.8	84.4
	Revisión	37.2	33.2	40.7	37.2	36.8	37.7	57.9	11.1
	Sólo dispensación de recetas	6.2	13.6	.0	6.2	37.9	10.7	.0	.0
	N.C.	3.2	4.5	2.2	3.2	.0	.0	6.4	4.6
TOTAL		(49)	(23)	(26)	(49)	(3)	(17)	(16)	(13)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 17

¿Dónde tuvo lugar la consulta?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Primera visita	Centro de salud	6.6	7.1	6.0	6.5	3.9	5.0	9.4	6.7
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	65.7	65.2	66.2	65.7	57.8	65.7	58.6	77.2
	Consulta externa de un Hospital	4.2	4.7	3.6	4.2	1.1	2.6	7.2	4.4
	Servicio de urgencia de un Hospital	2.1	2.1	2.1	2.1	3.1	3.0	1.5	1.3
	Consulta privada del médico (sociedades médicas o particular)	15.4	14.3	16.6	15.3	30.5	17.0	13.9	8.1
	Escuela	.2	.3	.0	.2	.0	.1	.5	.0
	En el domicilio de Ud.	3.4	3.5	3.2	3.4	1.5	3.9	5.6	1.1
	Consulta telefónica	.6	.9	.2	.6	2.0	.6	.5	.0
	Otros	.4	.5	.3	.4	.0	.3	.9	.3
	N.S.	.1	.2	.0	.1	.0	.0	.0	.5
	N.C.	1.3	1.0	1.7	1.4	.0	1.8	2.1	.5
TOTAL		(1577)	(824)	(753)	(1567)	(170)	(552)	(452)	(392)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Segunda visita	Centro de salud	3.7	4.3	3.2	3.7	1.3	2.7	5.3	5.3
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	62.7	61.1	63.9	62.5	56.0	64.7	61.5	63.6
	Consulta externa de un Hospital	5.1	7.1	3.4	5.1	1.5	.0	7.3	14.2
	Servicio de urgencia de un Hospital	1.2	1.3	1.2	1.2	.0	2.5	.0	1.1
	Consulta privada del médico (sociedades médicas o particular)	12.4	9.8	14.6	12.4	26.3	12.8	11.0	4.4
	En el domicilio de Ud.	4.6	5.7	3.7	4.7	5.0	3.6	5.9	4.9
	Consulta telefónica	.6	.0	1.2	.6	.0	.0	2.6	.0
	N.C.	9.7	10.7	8.8	9.8	9.8	13.8	6.4	6.4
TOTAL		(319)	(144)	(174)	(316)	(44)	(123)	(80)	(68)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Tercera visita	Centro de salud	2.3	1.4	2.9	2.3	.0	.0	1.9	6.4
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	61.1	60.9	61.3	61.5	83.1	58.3	68.9	52.7
	Consulta externa de un Hospital	4.3	6.7	2.6	4.3	.0	.0	1.9	13.9
	Servicio de urgencia de un Hospital	3.3	2.4	4.0	3.3	.0	6.4	.0	3.7
	Consulta privada del médico (sociedades médicas o particular)	14.9	11.6	17.3	14.4	.0	22.7	1.9	20.6
	En el domicilio de Ud.	5.4	7.4	4.0	5.4	16.9	5.6	7.7	.0
	N.C.	8.7	9.7	7.9	8.7	.0	7.1	17.7	2.7
TOTAL		(79)	(33)	(46)	(79)	(5)	(29)	(24)	(21)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Última visita	Centro de salud	3.7	2.0	5.2	3.7	.0	.0	2.8	10.7
	Consultorio/Ambulatorio de la Seguridad Social	72.6	74.7	70.8	72.6	85.5	78.4	63.6	73.2
	Consulta externa de un Hospital	1.8	2.0	1.7	1.8	.0	.0	2.8	3.6
	Servicio de urgencia de un Hospital	2.0	4.4	.0	2.0	.0	.0	.0	8.0
	Consulta privada del médico (sociedades médicas o particular)	8.5	3.1	13.2	8.5	14.5	21.6	.0	.0
	En el domicilio de Ud.	3.7	.0	7.0	3.7	.0	.0	11.3	.0
	N.C.	7.7	13.9	2.2	7.7	.0	.0	19.6	4.6
TOTAL		(50)	(23)	(26)	(50)	(3)	(17)	(16)	(13)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 18

Refiriéndonos a la última consulta médica que ha realizado en estas dos últimas semanas, ¿Podría decirme cuánto tiempo tardó aproximadamente en llegar al lugar de la consulta?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (minutos)	16.61	16.55	16.67	16.61	17.65	14.93	17.40	17.60
Desviación Típica	16.30	16.43	16.17	16.32	16.47	14.58	18.30	16.09
N Válida	(1411)	(744)	(667)	(1402)	(158)	(495)	(393)	(356)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS HAN
CONSULTADO A ALGÚN MÉDICO (1 en Pregunta 12)**

Pregunta 19

¿Y cuánto tiempo tuvo que esperar en el lugar de la consulta desde que llegó hasta que fue atendido por el médico u otro personal sanitario?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (minutos)	35.63	35.56	35.70	35.72	29.07	30.55	37.40	44.10
Desviación Típica	39.41	40.72	37.98	39.42	31.14	33.66	41.05	46.32
N Válida	(1380)	(716)	(663)	(1370)	(157)	(486)	(379)	(348)

A TODOS

ENTREVISTADOR: La consulta al dentista, del mismo modo que la consulta médica, es un examen o tratamiento y no una petición de cita, examen colectivo o prueba diagnóstica.

Pregunta 20

Hablando de otro tipo de problemas, ¿Durante los últimos 3 meses ha consultado su hijo/a al dentista, protésico o higienista dental para examen, consejo o tratamiento de problemas de su dentadura o boca?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Si	13.5	13.0	14.1	13.6	1.6	5.5	17.1	18.1
No	86.3	86.8	85.8	86.3	98.2	94.4	82.7	81.8
N.C.	.1	.1	.1	.1	.2	.1	.2	.1
TOTAL	(10028)	(5153)	(4875)	(9941)	(526)	(2605)	(3361)	(3448)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES HAN IDO AL DENTISTA
(1 en Pregunta 20)**

Pregunta 20a

¿Cuántas veces ha ido al dentista en estos últimos tres meses?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	1.85	1.84	1.87	1.86	1.49	1.52	1.81	1.98
Desviación Típica	1.31	1.32	1.31	1.32	.93	.96	1.31	1.38
N Válida	(1179)	(589)	(590)	(1172)	(7)	(126)	(499)	(540)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES MESES NO HAN IDO AL
DENTISTA (2 en Pregunta 20)**

Pregunta 20b

¿Puede recordar cuánto tiempo hace que acudió su hijo/a al dentista, protésico o higienista dental?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (meses)	7.49	6.87	8.19	7.50	5.92	4.63	5.85	9.30
Desviación Típica	10.48	9.41	11.52	10.51	4.23	5.45	7.09	12.88
N Válida	(630)	(331)	(299)	(625)	(4)	(59)	(243)	(320)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 20b)**

Pregunta 21

¿La última vez que acudió al dentista lo hizo por alguno/s de los motivos siguientes?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Empastar	Sí	24.1	22.6	25.7	24.3	.0	11.7	20.3	29.4
	No	74.0	75.5	72.5	73.9	62.0	84.9	77.9	69.6
	N.C.	1.8	1.9	1.8	1.8	38.0	3.4	1.8	1.1
TOTAL		(3959)	(2017)	(1941)	(3921)	(26)	(347)	(1444)	(2104)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sacar alguna pieza dental	Sí	29.3	29.2	29.4	29.2	6.9	7.2	24.8	35.8
	No	68.8	68.8	68.8	69.0	49.8	89.3	73.2	63.1
	N.C.	1.9	2.0	1.8	1.8	43.3	3.5	1.9	1.1
TOTAL		(3944)	(2014)	(1930)	(3909)	(23)	(338)	(1437)	(2111)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Colocar pieza o prótesis	Sí	1.0	1.0	.9	1.0	.0	.6	.8	1.2
	No	97.1	96.9	97.3	97.1	56.7	95.9	97.2	97.7
	N.C.	1.9	2.1	1.8	1.9	43.3	3.5	1.9	1.1
TOTAL		(3929)	(2006)	(1923)	(3894)	(23)	(338)	(1432)	(2101)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Modificar dentadura, ortodoncia, aparatos para la posición de los dientes	Sí	9.2	8.7	9.8	9.3	1.2	3.9	9.5	10.1
	No	88.8	89.3	88.4	88.8	55.5	92.6	88.6	88.7
	N.C.	1.9	2.1	1.8	1.9	43.3	3.5	1.9	1.1
TOTAL		(3932)	(2005)	(1927)	(3897)	(23)	(337)	(1435)	(2102)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Limpieza	Sí	4.1	3.6	4.6	4.1	.0	1.9	3.9	4.7
	No	93.9	94.2	93.6	93.9	56.7	94.6	94.2	94.1
	N.C.	2.0	2.1	1.8	1.9	43.3	3.5	1.9	1.2
TOTAL		(3926)	(2003)	(1923)	(3892)	(23)	(336)	(1433)	(2100)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Curar una infección en las encías	Sí	7.0	6.7	7.3	7.1	15.9	12.2	9.1	4.8
	No	91.0	91.2	90.9	91.0	40.8	84.3	88.9	94.1
	N.C.	1.9	2.1	1.8	1.9	43.3	3.5	1.9	1.1
TOTAL		(3927)	(2004)	(1923)	(3892)	(23)	(339)	(1427)	(2103)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Chequeo, revisión	Sí	34.4	36.2	32.6	34.4	34.5	57.5	39.9	27.0
	No	63.7	61.8	65.6	63.7	22.2	39.1	58.2	71.8
	N.C.	1.9	2.0	1.8	1.9	43.3	3.5	1.9	1.1
TOTAL		(3960)	(2021)	(1939)	(3924)	(23)	(341)	(1447)	(2114)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Otras	Sí	3.0	3.2	2.7	2.9	.0	5.9	2.9	2.5
	No	95.0	94.6	95.5	95.1	56.7	90.5	95.0	96.3
	N.C.	2.0	2.2	1.8	2.0	43.3	3.6	2.1	1.2
TOTAL		(3818)	(1956)	(1862)	(3784)	(23)	(327)	(1396)	(2038)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 20b)**

Pregunta 22

¿Y el dentista al que consultó esta última vez era de...?

	SEXO			EDAD					
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15	
La Seguridad Social	31.7	33.5	29.9	31.6	20.2	37.3	31.1	31.2	
Una Sociedad Médica	4.9	4.6	5.2	4.8	.0	7.9	4.7	4.5	
Privado	59.6	57.8	61.4	59.8	43.8	47.9	59.9	61.7	
Beneficencia	.3	.4	.3	.3	.0	.0	.6	.2	
Otro	.9	1.1	.8	.9	.0	.8	1.2	.8	
N.S.	.7	.7	.6	.7	5.1	1.3	.5	.6	
N.C.	1.9	2.0	1.8	1.8	30.9	4.8	1.9	1.0	
TOTAL		(3981)	(2029)	(1951)	(3945)	(21)	(337)	(1453)	(2134)

**SÓLO A QUIENES HAN ACUDIDO EN ALGUNA OCASIÓN AL DENTISTA
(TODOS excepto "Nunca ha ido al dentista" en Pregunta 20b)**

Pregunta 23

¿Cuánto dinero ha tenido que gastar aproximadamente en las visitas al dentista de su hijo en los últimos 12 meses, descontando lo que le hayan podido pagar posteriormente por algún tipo de seguro o sociedad?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Nada	21.8	23.4	20.2	21.7	10.6	24.2	23.8	20.0
Ha gastado algo	34.1	31.6	36.6	34.3	17.3	31.5	36.7	33.3
No ha ido	17.6	19.3	15.8	17.6	.0	10.2	14.8	20.8
N.S.	15.8	15.3	16.4	15.8	38.0	17.8	14.7	16.1
N.C.	10.6	10.3	11.0	10.6	34.1	16.2	10.0	9.8
TOTAL	(3706)	(1879)	(1827)	(3673)	(16)	(319)	(1353)	(1986)
Media	42.11	42.07	42.15	42.39	5.41	47.65	43.60	40.72
Desviación Típica	168.09	171.56	164.64	168.63	5.16	192.94	176.45	158.25
N Válida	(2073)	(1035)	(1038)	(2059)	(4)	(178)	(818)	(1059)

Pregunta 24

Durante los últimos 12 meses, es decir, desde julio de 1986 hasta el día de ayer, ¿ha estado su hijo/a hospitalizado como paciente, al menos durante una noche?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Si	4.4	4.9	3.8	4.4	6.4	6.0	4.3	2.9
No	95.5	95.0	96.1	95.5	93.5	93.8	95.6	97.0
N.C.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.1	.2
TOTAL	(10041)	(5169)	(4873)	(9952)	(526)	(2611)	(3369)	(3447)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24a

¿Cuántas veces en estos últimos doce meses?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	1.13	1.11	1.16	1.13	1.21	1.12	1.17	1.06
Desviación Típica	.44	.40	.49	.44	.54	.37	.56	.23
N Válida	(398)	(230)	(168)	(396)	(34)	(144)	(129)	(89)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24b

Y, refiriéndonos tan sólo al último ingreso hospitalario ocurrido en los últimos doce meses, ¿Puede decirnos aproximadamente cuántos días estuvo ingresado su hijo/a?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	10.65	12.25	8.40	10.35	14.07	12.18	6.68	11.38
Desviación Típica	26.68	31.63	17.38	26.18	27.06	36.52	12.55	19.94
N Válida	(421)	(246)	(175)	(418)	(33)	(151)	(137)	(97)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24c

¿El hospital en el que estuvo internado era de...?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
De la Seguridad Social	84.9	85.7	83.8	85.1	85.8	80.7	86.7	89.7
Privado	11.9	11.1	12.9	11.6	14.2	12.7	12.4	7.8
Otro	2.1	2.3	1.6	2.1	.0	3.8	.3	2.6
N.C.	1.2	.9	1.6	1.2	.0	2.8	.6	.0
TOTAL	(429)	(252)	(177)	(426)	(34)	(157)	(139)	(96)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24d

¿Y cuál fue el motivo de su estancia en el hospital?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Intervención quirúrgica	46.0	46.1	45.7	45.8	17.1	44.0	51.6	50.1
Otro	52.4	52.2	52.6	52.5	82.9	52.4	47.4	49.9
N.S.	.2	.3	.0	.2	.0	.4	.0	.0
N.C.	1.5	1.4	1.6	1.5	.0	3.2	1.0	.0
TOTAL	(424)	(249)	(175)	(420)	(32)	(156)	(138)	(95)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24e

La forma de ingreso en el hospital fue por:

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
El Servicio de Urgencias	58.8	60.8	55.9	58.7	76.3	54.7	56.1	63.2
Ingreso ordinario, programado, citación o lista de espera	39.1	37.8	41.1	39.3	16.3	42.1	42.9	36.8
N.C.	2.1	1.4	3.0	2.1	7.4	3.2	1.0	.0
TOTAL	(423)	(250)	(173)	(420)	(32)	(155)	(139)	(93)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

SÓLO A QUIENES SU INGRESO EN EL HOSPITAL SE PRODUJO DE MODO ORDINARIO, PROGRAMADO, CON CITACIÓN O LISTA DE ESPERA (2 en Pregunta 24e)

Pregunta 24ea

¿Cuántos días transcurrieron desde el día de la consulta en la que el médico le indicó que ingresara en el hospital hasta el día del ingreso?

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Media	45.02	51.49	37.23	44.94	2.92	51.91	56.64	19.62
Desviación Típica	64.44	70.80	55.41	64.45	3.33	60.66	81.54	25.62
N Válida	(138)	(76)	(63)	(138)	(3)	(53)	(49)	(33)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO HOSPITALIZADOS COMO PACIENTES AL MENOS UNA NOCHE (1 en Pregunta 24)

Pregunta 24f

¿A cargo de quien corrieron los gastos de su hospitalización?

		TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
			Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Seguridad Social	Sí	85.6	86.4	84.6	85.9	82.5	82.3	86.1	92.7
	No	13.1	11.9	14.8	12.9	11.0	17.3	13.1	6.0
	N.C.	1.2	1.7	.6	1.2	6.5	.4	.9	1.4
TOTAL		(420)	(248)	(172)	(417)	(32)	(155)	(137)	(93)

		TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
			Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Mutualidad	Sí	2.4	2.4	2.5	2.4	7.0	.7	2.0	4.3
	No	96.3	95.9	96.9	96.3	86.5	98.9	97.1	94.3
	N.C.	1.3	1.7	.6	1.3	6.6	.4	.9	1.4
TOTAL		(406)	(236)	(170)	(403)	(31)	(149)	(132)	(91)

(continúa)

		TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
			Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Beneficiencia	Sí	1.1	1.0	1.3	1.1	.0	1.7	.9	.9
	No	97.6	97.3	98.1	97.6	93.4	97.9	98.2	97.7
	N.C.	1.3	1.7	.6	1.3	6.6	.4	.9	1.4
TOTAL		(404)	(236)	(168)	(400)	(31)	(149)	(132)	(89)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sociedad médica privada	Sí	6.1	4.5	8.2	5.8	6.8	9.1	5.7	.0
	No	92.7	93.7	91.1	92.9	86.7	90.5	93.4	98.6
	N.C.	1.3	1.7	.6	1.3	6.6	.4	.9	1.4
TOTAL		(403)	(236)	(168)	(400)	(31)	(149)	(131)	(89)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
A su propio cargo	Sí	4.3	4.3	4.3	4.3	2.7	4.2	5.8	3.0
	No	94.5	94.1	95.0	94.5	90.7	95.3	93.6	95.6
	N.C.	1.2	1.6	.6	1.2	6.6	.5	.6	1.4
TOTAL		(402)	(234)	(168)	(399)	(31)	(147)	(133)	(89)

Pregunta 25

En estos últimos 12 meses, ¿ha tenido que acudir su hijo/a a algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sí		14.9	16.2	13.5	14.8	23.0	18.7	13.6	11.7
No		85.0	83.7	86.3	85.1	76.6	81.2	86.3	88.1
N.C.		.2	.1	.2	.2	.4	.1	.1	.2
TOTAL		(10047)	(5164)	(4883)	(9959)	(533)	(2612)	(3365)	(3449)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 25)

Pregunta 25a

Y en total, ¿Cuántas veces tuvo Ud. que acudir a algún Servicio de Urgencias con su hijo/a en estos últimos doce meses?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media		1.44	1.49	1.37	1.44	1.43	1.52	1.35	1.43
Desviación Típica		2.15	2.75	.94	2.17	1.16	1.49	.92	3.63
N Válida		(1458)	(818)	(640)	(1437)	(119)	(483)	(444)	(391)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN
SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 25)**

Pregunta 25b

Refiriéndonos a la última vez que acudió a un Servicio de Urgencias en estos 12 últimos meses, éste Servicio de Urgencias pertenecía a:

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Un hospital de la Seguridad Social	75.3	75.6	75.0	75.2	76.2	75.1	73.1	77.4
Otro tipo de Hospital	5.9	5.2	6.7	5.9	7.4	6.1	7.3	3.6
Un centro no hospitalario de la Seguridad Social (ambulatorios, etc.)	14.4	15.0	13.7	14.5	10.4	15.8	14.2	14.7
Un centro no hospitalario y que no es de la Seguridad Social	3.7	3.9	3.4	3.7	3.8	2.6	4.8	3.6
N.S.	.2	.0	.4	.2	.6	.0	.0	.5
N.C.	.5	.3	.8	.5	1.7	.4	.7	.1
TOTAL	(1473)	(829)	(643)	(1451)	(121)	(485)	(453)	(392)

**SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR A ALGÚN
SERVICIO DE URGENCIAS (1 en Pregunta 25)**

**SÓLO A QUIENES ACUDIERON A UN SERVICIO DE URGENCIAS QUE PERTENECÍA A UN
HOSPITAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (1 en Pregunta 25b)**

Pregunta 25ba

La última vez que acudió en estos últimos doce meses a un Servicio de Urgencias de un hospital de la Seguridad Social lo hizo:

	TOTAL	SEXO		TOTAL	EDAD			
		Niño	Niña		1	2-5	6-10	11-15
Porque el médico se lo mandó	16.2	15.7	16.8	16.4	16.8	15.8	16.4	17.1
Porque Ud., sus familiares o allegados lo consideraron necesario)	83.2	83.4	83.0	83.0	83.2	84.2	82.7	81.9
N.C.	.6	1.0	.2	.6	.0	.0	.9	1.1
TOTAL	(1095)	(616)	(479)	(1077)	(93)	(361)	(327)	(297)

Pregunta 26

¿Por cuál o cuáles de las siguientes formas de seguro que voy a leerle tiene su hijo/a cubierta la asistencia sanitaria?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
		Seguridad Social	Sí	93.8	94.0	93.7	93.8	91.7	93.9
	No	5.9	5.8	6.0	5.9	7.5	5.7	6.6	5.0
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.0	.1	.0	.1
	N.C.	.2	.2	.3	.2	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(10051)	(5169)	(4882)	(9962)	(534)	(2618)	(3362)	(3447)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
		Beneficencia	Sí	.9	1.1	.6	.9	2.1	.8
	No	98.8	98.5	99.1	98.8	96.8	98.7	98.8	99.2
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0	.1
	N.C.	.2	.2	.3	.2	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(9842)	(5060)	(4781)	(9754)	(527)	(2575)	(3302)	(3349)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
		Mutualidad	Sí	3.6	3.7	3.4	3.6	4.1	3.3
	No	96.1	96.0	96.2	96.1	94.8	96.3	95.6	96.5
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0	.1
	N.C.	.2	.2	.3	.2	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(9839)	(5056)	(4783)	(9751)	(527)	(2573)	(3299)	(3351)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
		Sociedad médica	Sí	7.3	7.2	7.5	7.3	8.0	7.4
	No	92.3	92.5	92.2	92.3	90.9	92.2	92.3	92.8
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0	.1
	N.C.	.2	.2	.3	.2	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(9853)	(5058)	(4795)	(9766)	(528)	(2582)	(3302)	(3353)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Iguala	Sí	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	2.0	1.9	1.7
	No	97.8	97.7	97.8	97.8	97.1	97.5	97.8	98.0
	N.S.	.1	.1	.1	.1	.2	.2	.0	.1
	N.C.	.2	.2	.3	.2	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(9835)	(5053)	(4782)	(9747)	(527)	(2573)	(3298)	(3348)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Otra	Sí	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	.8	1.2
	No	98.5	98.5	98.6	98.5	97.7	98.2	98.9	98.5
	N.S.	.1	.2	.1	.1	.2	.3	.0	.2
	N.C.	.3	.2	.3	.3	.9	.3	.3	.1
TOTAL		(9801)	(5040)	(4762)	(9713)	(524)	(2568)	(3291)	(3331)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Ninguna	Sí	.6	.5	.7	.6	.6	.7	.9	.4
	No	98.8	98.9	98.7	98.8	97.6	98.6	98.7	99.2
	N.S.	.2	.2	.2	.2	.4	.2	.0	.2
	N.C.	.4	.4	.4	.4	1.4	.4	.4	.3
TOTAL		(6100)	(3158)	(2943)	(6045)	(323)	(1620)	(2049)	(2054)

A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre las vacunas que ha recibido su hijo/a.

Pregunta 27

¿Cree Ud. que le han puesto o le están poniendo a su hijo/a todas las vacunas que se recomiendan?

	SEXO			EDAD					
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15	
Sí	94.5	94.0	94.9	94.5	95.7	95.9	93.8	94.0	
No	4.4	4.9	4.0	4.4	3.7	3.5	5.1	4.5	
N.S.	1.0	1.1	1.0	1.0	.5	.5	1.1	1.5	
N.C.	.1	.0	.1	.1	.1	.1	.0	.1	
TOTAL		(10071)	(5182)	(4889)	(9982)	(533)	(2621)	(3371)	(3456)

**SÓLO A QUIENES CREEN QUE A SU HIJO/A NO LE ESTÁN PONIENDO TODAS LAS VACUNAS
QUE SE RECOMIENDAN (2 en Pregunta 27)**

Pregunta 27a

¿Le pusieron a su hijo/a alguna vacuna durante los dos primeros años de vida?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sí	68.6	68.6	68.7	68.9	29.5	60.1	77.2	69.7
No	28.7	29.5	27.6	28.8	70.5	38.3	22.0	25.6
N.S.	1.8	1.4	2.3	1.8	.0	.9	.8	3.7
N.C.	1.0	.6	1.4	.5	.0	.7	.0	1.0
TOTAL	(424)	(241)	(183)	(416)	(18)	(86)	(167)	(145)

**SÓLO A QUIENES CREEN QUE A SU HIJO/A NO LE ESTÁN PONIENDO TODAS LAS VACUNAS
QUE SE RECOMIENDAN (2 en Pregunta 27)**

Pregunta 27b

¿Cree Ud. que alguna de las siguientes razones ha influido en que no se haya vacunado completamente su hijo/a?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Nadie se lo ha indicado	Sí	18.1	21.1	13.8	17.6	20.1	22.5	15.6	16.7
	No	70.2	69.0	71.8	70.6	64.9	63.6	71.7	74.1
	N.S.	2.5	1.8	3.5	2.6	.0	.0	2.6	4.3
	N.C.	9.2	8.0	11.0	9.3	15.0	13.9	10.1	4.9
TOTAL		(336)	(196)	(141)	(328)	(15)	(64)	(136)	(112)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
No sabía donde podía vacunarle	Sí	6.9	4.2	10.5	7.1	.0	11.8	2.4	11.1
	No	81.7	85.8	76.3	81.5	85.0	74.5	84.9	80.8
	N.S.	2.1	1.8	2.4	2.1	.0	.0	2.6	3.1
	N.C.	9.3	8.2	10.8	9.3	15.0	13.7	10.1	5.0
TOTAL		(335)	(192)	(143)	(327)	(15)	(65)	(137)	(109)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Es difícil llegar al lugar donde vacunan	Sí	4.6	6.2	2.5	4.8	.0	8.1	4.0	4.4
	No	83.2	82.6	84.0	82.9	85.0	77.9	83.2	85.3
	N.S.	2.8	3.1	2.5	2.9	.0	.0	2.6	5.3
	N.C.	9.4	8.1	11.1	9.4	15.0	14.0	10.2	5.0
TOTAL		(332)	(193)	(139)	(324)	(15)	(64)	(136)	(109)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Se lo contraindicó el médico	Sí	15.8	17.4	13.6	16.2	23.3	16.8	17.5	13.3
	No	72.1	71.5	72.9	71.6	62.2	69.2	69.8	76.5
	N.S.	2.8	3.0	2.5	2.9	.0	.0	2.6	5.2
	N.C.	9.3	8.1	11.0	9.3	14.5	14.0	10.1	5.0
TOTAL		(334)	(194)	(140)	(326)	(16)	(64)	(136)	(110)

(continúa)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Miedo al pinchazo o a reacciones a la vacuna	Sí	14.9	14.2	15.9	15.4	9.5	12.7	15.1	18.2
	No	72.5	73.8	70.7	71.8	75.0	73.1	72.4	70.0
	N.S.	2.8	3.1	2.4	2.9	.0	.0	2.6	5.3
	N.C.	9.8	9.0	10.9	9.8	15.5	14.2	9.9	6.5
TOTAL		(332)	(191)	(141)	(324)	(15)	(63)	(137)	(109)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
No lo ha creído conveniente	Sí	30.5	31.9	28.5	31.1	28.2	27.3	36.2	27.5
	No	57.8	57.9	57.5	57.0	56.8	58.6	51.2	63.2
	N.S.	3.0	3.0	3.1	3.1	.0	.0	2.6	5.9
	N.C.	8.7	7.1	10.9	8.7	15.0	14.0	10.0	3.4
TOTAL		(338)	(197)	(142)	(330)	(15)	(64)	(138)	(113)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Otras	Sí	20.7	20.6	20.7	19.7	18.0	14.9	21.2	20.7
	No	66.2	68.3	63.3	67.0	65.5	70.8	65.7	66.6
	N.S.	3.2	3.7	2.5	3.3	.0	.0	2.7	6.4
	N.C.	10.0	7.3	13.6	10.0	16.5	14.3	10.4	6.3
TOTAL		(324)	(186)	(138)	(316)	(14)	(63)	(133)	(107)

SÓLO A QUIENES CREEN QUE A SU HIJO/A LE ESTÁN PONIENDO TODAS LAS VACUNAS QUE SE RECOMIENDAN O A AQUELLOS A LOS QUE SU HIJO/A RECIBIÓ ALGUNA VACUNA DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA (TODOS excepto 2 en Pregunta 27a)

Pregunta 28

¿Podría decirme si la adquisición de la mayoría de las vacunas que le pusieron a su hijo/a en los dos primeros años de vida fue:

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Completamente gratuita	81.2	80.6	81.9	81.1	84.0	82.4	79.7	81.1
Tuvo que pagar una parte de su valor	8.5	8.7	8.3	8.5	6.7	8.0	9.2	8.5
Tuvo que pagar todo su valor	7.9	8.4	7.4	7.9	8.1	8.4	8.7	6.8
N.S.	2.2	2.2	2.2	2.2	.6	1.0	2.1	3.4
N.C.	.2	.2	.3	.2	.5	.2	.2	.2
TOTAL	(9942)	(5107)	(4836)	(9855)	(519)	(2586)	(3331)	(3419)

SÓLO A QUIENES CREEN QUE A SU HIJO/A LE ESTÁN PONIENDO TODAS LAS VACUNAS QUE SE RECOMIENDAN O A AQUELLOS A LOS QUE SU HIJO/A RECIBIÓ ALGUNA VACUNA DURANTE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA (TODOS excepto 2 en Pregunta 27a)

Pregunta 29

¿Alguna de las vacunas le produjo a su hijo/a una reacción tan importante que le obligara a consultar con el médico?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Sí	9.2	8.9	9.4	9.1	10.5	9.6	9.6	8.1
No	89.5	89.9	89.2	89.6	88.3	89.7	89.3	90.0
N.S.	1.1	1.1	1.1	1.1	.9	.4	1.0	1.8
N.C.	.2	.1	.3	.2	.2	.2	.1	.2
TOTAL	(9938)	(5106)	(4832)	(9853)	(520)	(2587)	(3329)	(3417)

Pregunta 30

¿Podría indicarme cuántas horas duerme normalmente su hijo/a al día?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	10.04	10.05	10.03	10.04	12.29	10.71	9.89	9.33
Desviación Típica	1.62	1.65	1.60	1.61	2.27	1.62	1.26	1.23
N Válida	(10006)	(5143)	(4864)	(9923)	(525)	(2609)	(3350)	(3438)

Pregunta 31

¿Podría decirme de la forma más aproximada cuánto pesa su hijo sin ropa y descalzo?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (kg)	31.38	31.84	30.89	31.35	11.65	17.52	29.48	46.31
Desviación Típica	14.95	15.48	14.36	14.93	6.36	5.87	7.26	11.03
N Válida	(8316)	(4250)	(4066)	(8256)	(457)	(2133)	(2747)	(2919)

Pregunta 32

¿Y cuánto mide descalzo?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media (cms)	133.44	134.49	132.29	133.41	75.40	98.78	129.50	155.88
Desviación Típica	29.47	29.61	29.27	29.43	17.75	19.25	15.57	14.02
N Válida	(5452)	(2867)	(2586)	(5423)	(236)	(1049)	(1628)	(2510)

Pregunta 33

¿Cuántos años cumplió su hijo/a en su último cumpleaños?

	SEXO		
	TOTAL	Niño	Niña
1	5.3	5.5	5.2
2-5	26.2	25.9	26.6
6-10	33.7	33.9	33.6
11-15	34.7	34.7	34.6
TOTAL	(9983)	(5142)	(4841)

Pregunta 34

Sexo del niño/a:

	EDAD				
	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Niño	51.5	53.1	50.8	51.8	51.6
Niña	48.5	46.9	49.2	48.2	48.4
TOTAL	(9983)	(534)	(2620)	(3369)	(3460)

Pregunta 35

¿Qué estudios tiene Ud.?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Responsable	Sin estudios	54.0	54.2	53.9	54.0	40.7	47.3	54.5	60.7
	E. Primarios	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	2.0	2.5
	E. Secundarios	22.9	21.9	23.9	22.8	30.2	26.0	23.4	18.7
	Formación Profesional	10.9	11.4	10.4	10.9	13.8	12.3	10.2	10.1
	E. Medios Universitarios	4.0	4.1	3.9	4.0	5.7	5.0	4.1	2.9
	E. Superiores	3.4	3.6	3.3	3.4	5.7	4.6	3.5	2.1
	Otros no reglados	2.1	2.3	2.0	2.2	1.6	2.3	2.1	2.2
	N.C.	.5	.5	.5	.5	.4	.6	.3	.7
TOTAL		(9977)	(5125)	(4852)	(9892)	(529)	(2591)	(3343)	(3428)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Cabeza de familia	Sin estudios	46.2	46.4	46.1	46.3	37.1	40.7	46.5	52.0
	E. Primarios	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.8	1.6	2.6
	E. Secundarios	21.8	21.7	21.8	21.7	31.1	24.2	22.1	17.9
	Formación Profesional	13.9	14.2	13.6	13.9	13.7	14.7	14.1	13.1
	E. Medios Universitarios	5.9	5.6	6.2	5.9	6.3	6.1	5.8	5.7
	E. Superiores	6.5	6.7	6.4	6.6	7.2	8.3	6.5	5.3
	Otros no reglados	1.8	1.9	1.7	1.8	1.3	2.3	1.6	1.6
	N.C.	1.8	1.5	2.2	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
TOTAL		(9152)	(4660)	(4492)	(9071)	(486)	(2390)	(3077)	(3118)

Pregunta 36

¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.?

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Responsable	Trabaja	24.5	24.4	24.5	24.4	28.6	26.4	23.4	23.4
	Está parado	2.8	3.0	2.5	2.8	6.2	3.4	2.7	1.8
	Jubilado	.4	.3	.5	.4	.0	.2	.3	.6
	Estudiante	1.2	1.1	1.3	1.1	.0	.7	.7	2.1
	Sus labores	70.6	70.6	70.7	70.8	65.1	68.7	72.7	71.3
	N.C.	.5	.4	.6	.5	.1	.6	.3	.7
TOTAL		(9993)	(5141)	(4852)	(9907)	(532)	(2604)	(3347)	(3424)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Cabeza de familia	Trabaja	90.0	90.0	90.1	90.1	90.1	91.3	90.8	88.4
	Está parado	6.5	6.7	6.3	6.5	7.2	6.1	6.5	6.7
	Jubilado	1.9	1.8	2.1	1.9	1.0	.9	1.3	3.5
	Estudiante	.1	.1	.1	.1	.4	.0	.1	.1
	Sus labores	.4	.4	.3	.3	.1	.4	.3	.4
	N.C.	1.0	.9	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	.9
TOTAL		(9019)	(4594)	(4425)	(8946)	(482)	(2360)	(3037)	(3068)

Pregunta 36a

Ocupación:

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Responsable	Profesionales liberales y similar	4.4	4.5	4.3	4.4	5.4	5.3	5.0	3.0
	Altos directivos en la empresa priv. y Admon. Pública	1.1	.8	1.4	1.1	.2	1.6	1.1	.9
	Empresarios con asalariados	1.8	2.1	1.4	1.7	.1	1.9	1.6	1.8
	Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes	15.2	14.4	16.2	15.2	7.3	11.9	15.7	19.2
	Cuadros Medios en la empresa priv. y Admon. Pública	9.0	10.0	8.0	9.1	12.6	8.9	10.4	7.4
	Capataces y responsables de servicios	1.2	1.6	.7	1.1	.6	1.2	1.2	1.0
	Personal administrativo en la empresa priv. y Admon. Pública	13.6	12.2	15.1	13.7	16.7	18.2	13.4	9.5
	Comercio, Vendedor	5.3	5.5	5.1	5.3	6.9	6.5	4.9	4.3
	Personal de los servicios	3.0	2.6	3.5	2.9	4.2	2.8	2.9	2.9
	Trabajadores cualificados	18.4	18.3	18.4	18.5	25.6	17.5	18.7	17.6
	Trabajadores agrícolas y no agrícolas no cualificados	24.4	25.8	22.9	24.3	18.1	22.5	22.6	28.8
	Busca primer empleo	.1	.0	.2	.1	.7	.1	.0	.0
	N.C.	2.5	2.3	2.8	2.6	1.5	1.8	2.6	3.4
TOTAL		(2881)	(1492)	(1389)	(2852)	(185)	(822)	(915)	(930)

		SEXO			EDAD				
		TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Cabeza de familia	Profesionales liberales y similar	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.7	2.5	1.5
	Altos directivos en la empresa priv. y Admon. Pública	1.4	1.2	1.6	1.4	1.9	1.4	1.2	1.6
	Empresarios con asalariados	2.0	1.9	2.1	2.0	2.9	1.8	2.0	2.0
	Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes	12.4	12.5	12.3	12.4	9.2	10.4	12.8	14.0
	Cuadros Medios en la empresa priv. y Admon. Pública	5.4	5.5	5.3	5.4	7.0	5.9	5.3	4.8
	Capataces y responsables de servicios	1.7	1.7	1.8	1.7	.6	1.8	1.6	1.9
	Personal administrativo en la empresa priv. y Admon. Pública	8.3	7.8	8.8	8.3	9.5	9.1	8.3	7.5
	Comercio, Vendedor	5.1	5.4	4.7	5.1	7.0	5.9	4.6	4.6
	Personal de los servicios	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	3.3
	Trabajadores cualificados	32.2	32.2	32.2	32.2	30.9	31.3	33.7	31.6
	Trabajadores agrícolas y no agrícolas no cualificados	24.9	25.3	24.5	24.9	23.9	26.1	23.4	25.6
	Busca primer empleo	.0	.0	.0	.0	.0	.1	.0	.0
	N.C.	1.4	1.3	1.6	1.4	2.1	1.1	1.5	1.5
TOTAL	(8872)	(4495)	(4377)	(8795)	(470)	(2306)	(2993)	(3026)	

Pregunta 37

¿Podría decirme a cuánto ascienden los ingresos totales (mensuales) de su hogar, considerando las aportaciones de todos los miembros del mismo?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Hasta 25.000 ptas.	1.2	1.5	.8	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2
25.001 - 35.000 ptas.	2.7	3.1	2.3	2.7	3.1	2.5	3.2	2.3
35.001 - 50.000 ptas.	6.1	6.2	6.1	6.1	5.4	6.9	5.9	5.8
50.001 - 75.000 ptas.	16.8	17.1	16.6	16.9	15.7	17.3	16.7	17.0
75.001 - 100.000 ptas.	19.6	19.5	19.7	19.6	18.7	20.2	20.3	18.6
100.001 - 125.000 ptas.	9.3	8.7	10.0	9.3	8.7	8.9	9.6	9.3
125.001 - 150.000 ptas.	4.6	4.3	4.8	4.6	6.1	6.2	4.2	3.6
150.001 - 200.000 ptas.	3.3	3.5	3.2	3.4	5.0	3.5	3.3	3.0
200.001 - 250.000 ptas.	1.2	1.3	1.1	1.2	1.5	1.1	1.2	1.2
250.001 - 300.000 ptas.	.6	.6	.6	.6	.4	.5	.6	.5
300.001 - 400.000 ptas.	.2	.3	.1	.2	1.0	.1	.1	.2
Más de 400.000 ptas.	.1	.2	.1	.1	.0	.3	.1	.1
N.S.	16.4	16.3	16.4	16.3	16.5	14.8	14.9	18.8
N.C.	17.9	17.5	18.3	17.9	16.5	16.4	18.8	18.4
TOTAL	(10060)	(5179)	(4881)	(9972)	(533)	(2615)	(3369)	(3455)

Pregunta 38

¿Cuántas personas forman parte de su hogar?

	SEXO			EDAD				
	TOTAL	Niño	Niña	TOTAL	1	2-5	6-10	11-15
Media	4.60	4.61	4.58	4.59	4.00	4.31	4.60	4.90
Desviación Típica	1.41	1.42	1.40	1.40	1.23	1.40	1.37	1.39
N Válida	(9988)	(5144)	(4844)	(9900)	(529)	(2610)	(3339)	(3422)