

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***CUESTIONES DE ACTUALIDAD: ACTITUDES,
OPINIONES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS
ESPAÑOLES ANTE LA DROGA (III)***

Estudio nº 2005

Mayo 1992

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

CUESTIONES DE ACTUALIDAD: ACTITUDES,
OPINIONES Y COMPORTAMIENTOS DE LOS
ESPAÑOLES ANTE LA DROGA (III)

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 2005

Mayo 1992

NOTAS:

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'

Pregunta 1

Para empezar, ¿cree Vd. que en el último año, en España, el problema de las drogas...?

Ha mejorado mucho	1,4
Ha mejorado algo	12,4
Ni ha mejorado ni ha empeorado	30,8
Ha empeorado algo	28,4
Ha empeorado mucho	16,4
N.S.	10,6
N.C.	0,1
(N)	(3.412)

Pregunta 2

¿Se considera Vd. muy informado, bastante, poco o nada informado sobre los problemas que produce el consumo de drogas en nuestro país?

Muy informado	5,3
Bastante informado	40,3
Poco informado	45,4
Nada informado	7,9
N.C.	1,0
(N)	(3.412)

Pregunta 3

En cualquier caso, ¿sigue Vd. la información sobre estos asuntos cuando la recibe con mucho interés, con bastante interés, con poco interés o sin ningún interés?

Mucho interés	12,7
Bastante interés	55,9
Poco interés	24,7
Sin ningún interés	5,8
N.C.	0,9
(N)	(3.412)

Pregunta 4

¿Cree Vd. que en las familias españolas se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Mucha frecuencia	6,1
Bastante frecuencia	30,6
Poca frecuencia	38,1
Ninguna frecuencia	10,0
N.S.	14,8
N.C.	0,4
(N)	(3.412)

Pregunta 5

Y concretamente, ¿en su familia se habla de drogas con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, con poca o ninguna frecuencia?

Mucha frecuencia	6,2
Bastante frecuencia	31,2
Poca frecuencia	38,5
Ninguna frecuencia	22,0
N.S.	1,6
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

Pregunta 6

Voy a leerle algunas razones por las que la gente puede consumir drogas. ¿Podría decirme las dos que Vd. considera más importantes. (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Porque no tienen trabajo	29,0
Porque sus amigos y compañeros consumen drogas	50,2
Porque las drogas les hacen sentirse más seguros	11,2
Porque es una experiencia nueva	28,4
Porque las drogas les hacen olvidar los problemas que tienen	24,7
Por problemas adaptación a la sociedad	18,4
Otra razón	7,6
N.S.	6,9
N.C.	0,5
(N)	(3.412)

Pregunta 7

Pensando en su pueblo o ciudad, ¿cree Vd. que la delincuencia relacionada con la drogodependencia es un problema grave, es un problema leve o no es problema en absoluto?

Es un problema grave	58,4
Es un problema leve	23,0
No es problema en absoluto	13,0
N.S.	5,1
N.C.	0,5
(N)	(3.412)

Pregunta 7a

¿Y en el barrio donde vive?

Es un problema grave	33,7
Es un problema leve	31,7
No es problema en absoluto	27,4
N.S.	5,9
N.C.	1,4
(N)	(3.412)

Pregunta 8

De las siguientes situaciones relacionadas con las drogas, me gustaría que me dijera si es muy frecuente, frecuente, poco frecuente o nada frecuente que Vd. se las encuentre en las calles de su pueblo o ciudad.

	Muy frecuente	Frecuente	Poco frecuente	Nada frecuente	N.S.	N.C.	(N)
Encontrar jeringuillas tiradas en la calle	7,0	24,0	28,9	33,7	6,2	0,2	(3.412)
Ver personas drogadas-caídas en el suelo	3,8	16,6	32,0	41,4	5,7	0,4	(3.412)
Ver gente inyectándose	2,8	12,4	30,7	47,0	6,1	1,0	(3.412)
Ver gente fumando "porros"	13,3	29,4	23,4	25,8	7,6	0,5	(3.412)
Encontrar vendedores que le ofrecen drogas	4,0	14,4	24,7	48,9	7,6	0,4	(3.412)
Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas	2,4	11,8	27,6	51,2	6,4	0,6	(3.412)

Pregunta 9

¿Y por el barrio donde Vd. vive es muy frecuente, frecuente, poco o nada frecuente...?

	Muy frecuente	Frecuente	Poco frecuente	Nada frecuente	N.S.	N.C.	(N)
Encontrar jeringuillas tiradas en la calle	5,8	15,0	25,5	49,6	3,4	0,7	(3.412)
Ver personas drogadas-caídas en el suelo	3,6	9,9	25,2	57,2	3,3	0,8	(3.412)
Ver gente inyectándose	3,1	8,0	24,2	59,9	3,6	1,1	(3.412)
Ver gente fumando "porros"	9,6	19,8	23,6	40,9	5,0	1,1	(3.412)
Encontrar vendedores que le ofrecen drogas	3,4	8,1	21,6	61,2	5,0	0,7	(3.412)
Presenciar alguna actuación de la policía relacionada con drogas	2,3	7,6	22,4	63,0	4,0	0,8	(3.412)

Pregunta 10

Centrándonos en la Comunidad Autónoma en la que Vd. vive (**ENTREVISTADOR CITARLA**). ¿Cree Vd. que se consumen en ella muchas más, más, igual, menos o muchas menos drogas ilegales que en el resto del país?

Muchas más	3,3
Mas	14,9
Igual	46,2
Menos	11,3
Muchas menos	1,4
N.S.	22,6
N.C.	0,2
(N)	(3.412)

Pregunta 11

De las sustancias que a continuación le voy a citar, ¿en dónde diría Vd. que existe un mayor consumo?

	En los barrios marginales de las grandes ciudades	En grupos sociales de clase alta	Entre los jóvenes, con independencia de la clase social	En todos los grupos sociales por igual	No conoce esta sustancia, no sabe lo que es	N.S.	N.C.	(N)
Alcohol	21,4	4,1	18,2	42,4	0,4	12,7	0,9	(3.412)
Cannabis, hachís o marihuana	22,2	6,0	26,2	19,7	2,5	21,9	1,5	(3.412)
Cocaína	12,8	32,3	14,3	14,3	1,8	23,4	1,1	(3.412)
Heroína	28,1	13,1	14,4	15,9	1,8	25,2	1,5	(3.412)
Tranquilizantes y estimulantes	12,3	10,3	11,9	33,0	1,8	28,8	1,9	(3.412)

Pregunta 12

¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada se siente Vd. preocupado por la posibilidad de que alguien de su familia puede comenzar a consumir alguna de las siguientes sustancias?

	Mucho	Bastante	Poco	Nada	N.S.	N.C.	(N)
Alcohol	22,8	24,7	23,9	24,7	3,2	0,6	(3.412)
Cannabis, hachís o marihuana	25,9	23,8	19,5	26,5	3,6	0,7	(3.412)
Cocaína	28,1	22,9	17,3	27,4	3,6	0,7	(3.412)
Heroína	28,8	22,3	17,4	27,2	3,7	0,6	(3.412)
Tranquilizantes y estimulantes	24,5	22,1	20,9	27,5	4,2	0,9	(3.412)

Pregunta 13

¿Piensa Vd. que en nuestro país existen en la actualidad suficientes centros y servicios para atender a las personal que tiene problemas de drogodependencia?

Si	10,9
No	67,0
N.S.	22,0
N.C.	0,2
(N)	(3.412)

Pregunta 13a

¿Y de alcoholismo?

Si	13,4
No	61,1
N.S.	25,0
N.C.	0,4
(N)	(3.412)

Pregunta 14

Si Vd. o algún familiar o amigo tuviera algún problema relacionado con el consumo de drogas, ¿a dónde acudiría?

A un hospital	18,0
A un consultorio o ambulatorio	5,4
A una comunidad terapéutica o una granja rural	16,3
A un centro urbano especializado	34,9
A un servicio social municipal	5,1
A otro	1,3
N.S.	18,3
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

Pregunta 14a

¿Y si tuviera algún problema relacionado con el alcohol?

A un hospital	20,3
A un consultorio o ambulatorio	6,1
A una comunidad terapéutica o una granja rural	9,4
A un centro urbano especializado	37,7
A un servicio social municipal	5,4
A otro	1,5
N.S.	18,8
N.C.	0,9
(N)	(3.412)

Pregunta 15

¿Ha tenido que utilizar en alguna ocasión los servicios de algún centro de atención a drogodependientes, bien para Vd. mismo, bien para un familiar o un amigo? ¿Y algún centro de atención a alcohólicos?

	Servicios de atención a drogodependientes	Servicios de atención a alcohólicos
Sí, para mí mismo	0,5	0,3
Sí, para un familiar o amigo	2,4	2,4
No, en ningún caso	96,5	95,7
N.C.	0,6	1,6
(N)	(3.412)	(3.412)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO QUE UTILIZAR EN ALGUNA OCASIÓN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTE (1 o 2 en P15).

Pregunta 15a

¿Hasta qué punto está satisfecho de la atención recibida?

	Servicios de atención a drogodependientes	Servicios de atención a alcohólicos
Muy satisfecho	18,8	12,6
Bastante satisfecho	29,7	45,8
Regular	18,9	13,5
Bastante insatisfecho	7,1	4,5
Muy insatisfecho	11,4	5,9
N.S.	8,5	5,9
N.C.	5,6	11,9
(N)	(99)	(94)

Pregunta 16

En el supuesto de que en su vecindario fuera a instalarse un centro de atención a drogodependientes, ¿cuál sería su actitud?

No le importaría en absoluto	60,7
Se sentiría molesto, pero no se opondría activamente a su instalación	24,9
Se opondría activamente a su instalación (firmando peticiones, participando en manifestaciones...)	5,7
Otra	1,5
N.S.	6,6
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

Pregunta 17

Y con respecto al consumo de drogas, ¿qué cree Vd. que debería hacer la sociedad?

	Cannabis, hachís o marihuana	Cocaína	Heroína
Prohibir y castigar su consumo, incluso en privado	56,8	62,1	63,3
Prohibir y castigar su consumo en lugares públicos	16,9	14,9	14,0
Permitir su consumo libre a los adultos	7,2	5,2	5,0
Permitir su consumo sin ninguna limitación	6,1	5,3	5,2
No conoce esta droga, no sabe lo que es	1,7	1,6	1,5
N.S.	9,5	9,3	9,4
N.C.	1,7	1,7	1,6
(N)	(3.412)	(3.412)	(3.412)

Pregunta 18

De las siguientes medidas que voy a citarle, ¿cuáles considera Vd. que serían las dos más eficaces para hacer frente al problema de las drogas? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Crear más y mejores servicios para atender a los drogodependientes	36,0
Realizar actuaciones preventivas para los jóvenes en escuelas y barrios	58,5
Perseguir el consumo de cualquier droga en público	24,9
Realizar campañas de información en los medios de comunicación (TV, radio y prensa)	34,3
Organizar grupos de ciudadanos para que cooperen con la policía	7,1
Promover un cambio en la moral y los valores sociales	14,0
Otra	3,3
N.S.	4,7
N.C.	0,7
(N)	(3.412)

Pregunta 19

Vamos ahora a hablar del consumo de tabaco, ¿le molesta que otras personas fumen en un lugar cerrado estando Vd. presente?

Sí, le molesta mucho	32,1
Sí, algo, un poco	20,5
No	46,3
N.C.	1,1
(N)	(3.412)

Pregunta 20

¿Podría decirme si ha fumado regularmente alguna vez?

Sí, ha fumado y fuma actualmente	36,0
Sí, ha fumado regularmente pero ya lo ha dejado	13,4
No fuma más que de forma esporádica	8,7
No ha fumado nunca	41,5
N.C.	0,5
(N)	(3.412)

SÓLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE O A LOS QUE, AUNQUE LO HAYAN DEJADO, HAN FUMADO REGULARMENTE CON
ANTERIORIDAD (1 o 2 en P20).
(N=1.684)

Pregunta 20a

¿Qué edad tenía aproximadamente cuando comenzó a fumar?

Antes de los 14 años	11,6
Entre los 14 y los 17 años	48,7
Entre los 18 y los 21 años	25,9
Entre los 22 y los 25 años	5,1
Después de los 25 años	2,5
N.S.	0,5
N.C.	5,8
(N)	(1.684)
Media (años)	16,83
Desviación típica	4,08
(N)	(1.578)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO Y LO HAN DEJADO (2 en P20).
(N=457)

Pregunta 20b

¿Cuánto tiempo hace que dejó de fumar?

Menos de 6 meses	5,5
Entre 6 meses y un año	5,3
Entre 1 y 2 años	8,4
Más de 2 años	71,0
No recuerda	4,6
N.C.	5,3
(N)	(457)

SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=1.227)

Pregunta 20c

¿Ha intentado dejar de fumar en alguna ocasión?

Si	53,5
No	40,1
N.C.	6,4
(N)	(1.227)

SOLO A QUIENES FUMAN ACTUALMENTE (1 en P20).
(N=1.227)

Pregunta 20d

¿Qué cantidad de tabaco fuma Vd. diariamente?

	Media	Desviación típica	(N)
Cigarrillos	16,45	8,94	(1.171)
Puros	2,02	1,89	(43)
Pipas	3,43	3,63	(7)

Pregunta 21

Ahora vamos a hablar del consumo de bebidas alcohólicas. Dígame, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su situación?

No toma ni ha tomado nunca alcohol	27,4
Toma alcohol de vez en cuando (fiestas, bodas, etc.)	39,0
Toma alcohol habitualmente, pero con moderación	24,3
Toma alcohol en varias ocasiones a lo largo del día	2,6
Tiene una gran dependencia del alcohol	0,1
Ha tomado alcohol en otras épocas, pero actualmente apenas lo prueba	6,5
N.C.	0,2
(N)	(3.412)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=2.476)

Pregunta 22

Aproximadamente, ¿cuántos años tenía cuando Vd. tomó bebidas alcohólicas?

Antes de los 14 años	8,4
Entre los 14 y los 17 años	42,7
Entre los 18 y los 21 años	28,1
Entre los 22 y los 25 años	5,4
Después de los 25 años	1,8
N.S.	4,6
N.C.	9,0
(N)	(2.476)
Media (años)	17,08
Desviación típica	3,71
(N)	(2.140)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21).
(N=2.476)

Pregunta 23

¿Ha bebido algo de alcohol en los últimos siete días?

Si	60,3
No	37,4
N.C.	2,3
(N)	(2.476)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL ÚLTIMO JUEVES (N=805)

Pregunta 23aa

¿Puede recordar lo que bebió el pasado jueves?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	58,6	40,9	0,5	(805)
Vasos de vino	33,6	64,5	1,9	(805)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	96,4	3,4	0,2	(805)
Whiskies	98,7	1,1	0,2	(805)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	93,6	6,4	-	(805)
Espumosos (champán, sidra...)	99,3	0,7	-	(805)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	99,7	0,3	-	(805)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	98,1	1,9	-	(805)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	1,47	2,57	(801)
Vasos de vino	1,99	2,44	(790)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,21	1,46	(804)
Whiskies	0,05	0,59	(804)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,28	1,61	(805)
Espumosos (champán, sidra...)	0,03	0,43	(805)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,01	0,17	(805)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,10	0,89	(805)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO VIERNES (N=958)

Pregunta 23ab

¿Puede recordar lo que bebió el pasado viernes?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	57,4	41,6	1,0	(958)
Vasos de vino	42,5	55,8	1,8	(958)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	89,1	10,6	0,3	(958)
Whiskies	96,5	3,5	-	(958)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac)	93,9	6,0	0,1	(958)
Espumosos (champán, sidra...)	98,3	1,7	-	(958)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	99,3	0,7	-	(958)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	98,0	2,0	-	(958)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	1,63	2,76	(949)
Vasos de vino	1,85	2,57	(942)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,47	1,87	(956)
Whiskies	0,15	1,03	(958)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac)	0,28	1,60	(957)
Espumosos (champán, sidra...)	0,06	0,53	(958)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,01	0,21	(958)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,11	0,91	(958)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO SÁBADO (N=1.191)

Pregunta 23ac

¿Puede recordar lo que bebió el pasado sábado?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	54,7	43,8	1,5	(1.191)
Vasos de vino	47,5	50,7	1,8	(1.191)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	80,0	19,2	0,8	(1.191)
Whiskies	93,6	6,0	0,5	(1.191)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	91,5	8,5	-	(1.191)
Espumosos (champán, sidra...)	96,5	3,5	-	(1.191)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	97,3	2,7	-	(1.191)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	97,7	2,3	-	(1.191)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	2,10	3,38	(1.173)
Vasos de vino	2,07	3,17	(1.170)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,99	2,69	(1.181)
Whiskies	0,30	1,44	(1.185)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,41	1,73	(1.191)
Espumosos (champán, sidra...)	0,16	1,08	(1.191)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,17	1,50	(1.191)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,12	0,94	(1.191)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN (2, 3, 4, 5, 6 o N.C. en P21) HAN BEBIDO ALGO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS (1 en P23) Y LO HICIERON DURANTE EL PASADO DOMINGO (N=1.185)

Pregunta 23ad

¿Puede recordar lo que bebió el pasado domingo?

	No probó	Sí, bebió	N.S./N.C.	(N)
Vasos de cerveza	52,4	45,9	1,6	(1.185)
Vasos de vino	45,0	53,2	1,8	(1.185)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	91,6	8,1	0,2	(1.185)
Whiskies	97,2	2,5	0,3	(1.185)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	92,0	8,0	-	(1.185)
Espumosos (champán, sidra...)	92,9	7,1	-	(1.185)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	95,3	4,5	0,1	(1.185)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	97,1	2,9	-	(1.185)

	Media	Desviación típica	(N)
Vasos de cerveza	1,86	3,09	(1.166)
Vasos de vino	1,95	2,93	(1.164)
Combinados (cubatas, gin-tonic, etc.)	0,45	2,02	(1.182)
Whiskies	0,09	0,66	(1.181)
Bebidas destiladas (ron, ginebra, coñac...)	0,36	1,58	(1.185)
Espumosos (champán, sidra...)	0,26	1,23	(1.185)
Bebidas generosas (jerez, oporto, vermú...)	0,20	1,36	(1.184)
Licores (aguardiente, ponche, pacharán, anís, etc.)	0,13	0,96	(1.185)

Pregunta 24

Nos gustaría que contestase ahora a una serie de preguntas relacionadas con el consumo de medicamentos, tales como tranquilizantes o excitantes. Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como valium, librium, etc., para calmar los nervios, disminuir el stress... ¿los ha tomado Vd. en alguna ocasión sin que se los recete el médico?

Si	6,3
No	93,1
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

SÓLO A QUIENES HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P24)
(N=215)

Pregunta 24a

¿Cuántas veces, aproximadamente a lo largo de los últimos 30 días?

Menos de una vez a la semana	13,0
1 vez a la semana	9,7
2-6 veces por semana	9,9
1 vez al día	10,6
2 o más veces al día	5,9
En los últimos 30 días ninguna vez	47,1
N.C.	3,8
(N)	(215)

Pregunta 25

Como Vd. sabe, en ocasiones los médicos prescriben estimulantes a personas que padecen depresión. Pero, ¿los ha tomado Vd. alguna vez por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

Si	2,4
No	97,0
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

SÓLO A LOS QUE HAN TOMADO EN ALGUNA OCASIÓN ESTIMULANTES SIN RECETA MÉDICA (1 en P25)
(N=80)

Pregunta 25a

¿Cuántas veces aproximadamente, a lo largo de los últimos 30 días?

Menos de una vez a la semana	10,4
1 vez a la semana	5,1
2-6 veces por semana	7,2
1 vez al día	10,8
2 o más veces al día	1,9
En los últimos 30 días ninguna vez	62,8
N.C.	1,7
(N)	(80)

Pregunta 26

Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con determinadas drogas. ¿Conoce Vd. o ha oído hablar de alguna de estas drogas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS (hachís, marihuana, hierba, chocolate, porro, costo)	84,7	13,9	1,4	(3.412)
COCAÍNA (coca, perico)	86,0	12,6	1,4	(3.412)
HEROÍNA (caballo, polvo, jaco)	85,8	12,8	1,5	(3.412)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión

'Sí' en P26).

(N=2.983)

Pregunta 27

¿Le han ofrecido alguna vez alguna de ellas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	29,6	69,7	0,7	(2.983)
COCAÍNA	15,0	84,4	0,6	(2.983)
HEROÍNA	8,6	90,6	0,8	(2.983)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión

'Sí' en P26).

(N=2.983)

Pregunta 28

¿Si estuvieran a la venta libremente, probaría Vd. alguna de ellas?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	7,3	89,1	3,6	(2.983)
COCAÍNA	3,9	92,8	3,3	(2.983)
HEROÍNA	1,5	95,1	3,4	(2.983)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión

'Sí' en P26).

(N=2.983)

Pregunta 29

¿Ha probado alguna de estas drogas en alguna ocasión?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	13,0	62,3	24,7	(2.983)
COCAÍNA	4,2	70,9	25,0	(2.983)
HEROÍNA	1,3	73,5	25,2	(2.983)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PROBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 30

¿Qué edad tenía la primera vez que la probó?

	Antes de los 14 años	Entre los 14 y los 17 años	Entre los 18 y los 21 años	Entre los 22 y los 25 años	Después de los 25 años	N.S.	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	2,5	28,9	43,8	12,3	7,7	0,4	4,4	(388)
COCAÍNA	-	19,2	45,9	18,1	12,3	-	4,5	(124)
HEROÍNA	-	25,8	41,3	14,6	11,0	-	7,3	(38)

	Media	Desviación típica	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	20,01	6,12	(370)
COCAÍNA	20,95	5,05	(118)
HEROÍNA	20,22	5,31	(35)

SOLO A QUIENES CONOCEN ALGUNA DE LAS DROGAS Y HAN PROBADO LA SUSTANCIA EN CUESTIÓN (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26 y 1 en P29).

Pregunta 31

Tras probarla la primera vez, ¿volvió a hacerlo más veces?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	56,1	41,6	2,2	(388)
COCAÍNA	55,1	43,7	1,2	(124)
HEROÍNA	59,2	40,4	0,3	(38)

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PROBADO Y HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29 y 1 en P31).

Pregunta 32

¿Y actualmente la consume con alguna frecuencia?

	Si	No	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	31,7	67,1	1,3	(218)
COCAÍNA	32,4	65,6	2,0	(68)
HEROÍNA	24,7	69,1	6,2	(22)

SOLO A QUIENES CONOCEN, HAN PROBADO, HAN REPETIDO EL CONSUMO DE ALGUNA DE LAS DROGAS POR LAS QUE SE PREGUNTA Y ACTUALMENTE LA CONSUMEN CON ALGUNA FRECUENCIA (Responden al menos en una ocasión 'Sí' en P26, 1 en P29, 1 en P31 y 1 en P32).

Pregunta 33

¿Piensa Vd. que en un futuro puede llegar a tener algún problema con ella/s?

	Si	No	N.S.	N.C.	(N)
CANNABIS, HACHÍS O MARIHUANA	10,3	77,7	2,0	10,0	(69)
COCAÍNA	18,6	75,2	-	6,2	(22)
HEROÍNA	75,0	25,0	-	-	(5)

Pregunta 34

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	2,0
2	4,8
3	14,1
4	13,2
5	15,0
6	5,2
7	5,0
8	3,2
9	1,4
Derecha	1,0
N.S.	18,3
N.C.	16,9
(N)	(3.412)
Media	4,56
Desviación típica	1,89
(N)	(2.212)

Pregunta 35

Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?

CDS	0,8
IU	4,8
PP	11,4
PSOE	23,5
EA	0,2
EE	0,5
HB	0,5
PNV	0,7
CIU	2,9
PA	0,3
PAR	0,2
AIC	0,2
UV	0,0
Otro derechas	0,6
Otro izquierdas	2,1
No votaría	14,0
No sabe todavía	26,7
N.C.	10,8
(N)	(3.412)

SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES GENERALES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA' O 'N.C.' (77, 88 o 99 en P35).
(N=1.755)

Pregunta 35a

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

CDS	0,8
IU	1,7
PP	3,6
PSOE	7,5
EA	0,1
EE	0,1
HB	0,2
PNV	0,1
CIU	0,5
PA	0,2
PAR	-
AIC	-
UV	-
Otro derechas	0,1
Otro izquierdas	0,7
Ninguno	46,5
N.S.	15,7
N.C.	22,6
(N)	(1.755)

Pregunta 35aa

VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).

CDS	1,2
IU	5,7
PP	13,2
PSOE	27,3
EA	0,2
EE	0,5
HB	0,6
PNV	0,7
CIU	3,1
PA	0,4
PAR	0,2
AIC	0,2
UV	0,0
Otro derechas	0,6
Otro izquierdas	2,4
Ninguno	23,9
N.S.	8,1
N.C.	11,6
(N)	(3.412)

Pregunta 36

Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?

CDS	1,5
IU	4,0
PP	12,5
PSOE	32,3
EA	0,2
EE	0,4
HB	0,4
PNV	0,6
CIU	3,0
PA	0,1
PAR	0,2
AIC	0,2
UV	-
Otro derechas	0,2
Otro izquierdas	1,6
No votó	14,6
No tenía edad	5,9
En blanco	1,9
No recuerda	7,4
N.C.	13,0
(N)	(3.412)

Pregunta 37

Sexo:

Hombre	47,9
Mujer	51,9
N.C.	0,2
(N)	(3.412)

Pregunta 38

¿Cuál es su estado civil?

Soltero/a	26,5
Casado/a	63,9
Separado/a	0,6
Divorciado/a	0,4
Viudo/a	7,6
N.C.	0,9
(N)	(3.412)

Pregunta 39

¿Cuántos hijos menores de 18 años y que convivan en su domicilio tiene Vd.?

Ninguno	59,7
1 hijo	15,1
2 hijos	15,8
3 hijos	4,2
4 y más hijos	2,0
N.C.	3,1
(N)	(3.412)
Media	0,71
Desviación típica	1,08
(N)	(3.307)

Pregunta 40

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 18 a 24 años	16,1
De 25 a 34 años	20,1
De 35 a 44 años	16,9
De 45 a 54 años	15,4
De 55 a 64 años	15,0
65 y más años	16,3
N.C.	0,3
(N)	(3.412)

Pregunta 41

¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha terminado Vd.?

No sabe leer	2,9
Menos de estudios primarios, sabe leer	9,6
Estudios primarios completos	33,8
Bachiller Elemental. Graduado escolar	19,7
Bachiller Superior. Formación Profesional. COU	21,1
Estudios de grado medio	3,9
Universitarios o Técnicos de grado superior	4,5
Otros	0,0
N.C.	4,5
(N)	(3.412)

Pregunta 42

¿Cuál es su situación laboral?

Trabaja	41,2
Jubilado/a; pensionista	14,9
Parado/a	7,0
Busca primer empleo	0,7
Estudiante	7,5
Sus labores	27,8
Otra situación	0,5
N.C.	0,5
(N)	(3.412)

Pregunta 43

¿Su trabajo o el del cabeza de familia es o era por cuenta propia o por cuenta ajena?

Cuenta propia	23,9
Cuenta ajena	75,3
N.S.	0,2
N.C.	0,6
(N)	(3.412)

SOLO A QUIENES TRABAJAN POR CUENTA PROPIA (1 en P43) (N=814)

Pregunta 43a

¿Cuántos empleados tiene o tenía?

Ninguno/a	77,2
De uno/a a cinco	15,0
Seis o más	3,3
N.S.	0,5
N.C.	4,0
(N)	(814)

Pregunta 44

Ocupación u oficio:

Profesionales, técnicos y similares	0,9
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	2,9
Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios	4,3
Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes	18,2
Cuadros medios	4,3
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios	2,5
Personal administrativo y similar	9,1
Comerciantes, vendedores y similares	3,5
Personal de los servicios	2,2
Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios	28,2
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	18,6
Profesionales de las Fuerzas Armadas	1,4
Personal y miembros del clero	0,2
Sin información suficiente	0,9
N.S.	0,2
N.C.	2,8
(N)	(3.412)

Pregunta 46

¿Podría decirme en qué tramo de esta escala se encuentran los ingresos netos mensuales que percibe su familia por todos los conceptos?

Menos de 50000 pesetas	8,9
De 50001 a 100.000 pesetas	28,7
De 100.001 a 200.000 pesetas	27,7
De 200.001 a 300.000 pesetas	4,3
300.001 a 400.000 pesetas	0,7
Más de 400.001 pesetas	0,5
N.C.	29,3
(N)	(3.412)

Pregunta 47

¿Le importaría darme su nº de teléfono?

Tiene teléfono y da número	60,8
No tiene teléfono	23,3
Tiene teléfono y no da número	13,4
N.C.	2,5
(N)	(3.412)