

Comunidad Autónoma _____	<input type="text"/>	(9)(10)	Nº ESTUDIO	Nº CUESTIONARIO
Provincia _____	<input type="text"/>	(11)(12)	2. 4 5 1	<input type="text"/>
Municipio _____ (nombre municipio)	<input type="text"/>	(13)(14)(15)	(1)(2)(3)(4)	(5)(6)(7)(8)
Entrevistador _____	<input type="text"/>	(16)(17)(18)(19)		

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio para conocer la opinión de los médicos españoles sobre la atención a enfermos terminales y la eutanasia. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

P.1 Para empezar, ¿podría decirme cuántos pacientes terminales, aproximadamente, ha atendido Ud. en los últimos doce meses (sea como responsable directo de su atención o no)?

_____ (20)(21)

Ninguno 97
N.S. 98
N.C. 99

P.2 ¿Cuáles cree Ud. que son las tres causas más importantes que llevan a un enfermo a pedir que se acabe con su vida? (**MOSTRAR TARJETA A**). (**MÁXIMO TRES RESPUESTAS**).

- Que sienta que es una carga económica para la familia 01
- Dolor insoportable 02
- Miedo al dolor futuro 03 (22)(23)
- Que sienta que es una carga personal para la familia 04
- Miedo a perder el control mental a causa de la enfermedad. 05 (24)(25)
- Miedo al deterioro físico 06
- Miedo a tener que depender de los demás 07 (26)(27)
- Depresión 08
- Otra, ¿cuál? _____
- _____ 09
- N.C. 99

P.3 ¿Podría indicarme el número de pacientes que durante los últimos doce meses le han formulado la petición de retirar o no iniciar un tratamiento que sólo le comportaría prolongar su existencia pero con importante sufrimiento?

_____ (28)(29)

Ninguno 97
N.C. 99

P.4 ¿Y podría decirme el número de pacientes que durante los últimos doce meses le han formulado la petición de considerar el suicidio asistido o la eutanasia activa?

_____ (30)(31)

Ninguno 97
N.C. 99

P.5 ¿Podría indicarme el número de veces que durante el último año ha recibido de familiares de pacientes cualquiera de estas dos peticiones?

_____ (32)(33)

Ninguna 97
N.C. 99

P.6 A lo largo de su carrera médica, ¿ha recibido alguna de las siguientes peticiones de un paciente (o de un familiar) para acelerar el final de su vida?

	Sí	No	NC
- Petición de suspensión o no inicio de tratamiento ...	1	2	9 (34)
- Petición de administración de una sobredosis de fármaco para acelerar el final de su vida	1	2	9 (35)
- Petición de una dosis letal de fármaco para acabar el mismo paciente con su vida	1	2	9 (36)

ENTREVISTADOR: Si en P.6 contestó a todo "No", Pasar a P.8

P.7 Entre los enfermos que han expresado la demanda, ¿cree que había condiciones tales como dolor, ansiedad, depresión, abandono, carga familiar, etc., que puedan haber sido condicionantes?

- Sí 1
 - No 2 (37)
 - N.C. 9

P.7a ¿En qué proporción aproximada?

- Menos de un 26% 1
 - Entre un 26% y un 50% ... 2
 - Entre un 51 y un 75% 3 (38)
 - Más del 75% 4
 - N.C. 9

P.8 En un paciente con dolor intenso, ansiedad, depresión, abandono, soledad u otras condiciones, que solicita eutanasia ¿cuál cree que puede ser la respuesta más apropiada? (**MOSTRAR TARJETA B**). (**UNA RESPUESTA**).

- Controlarle el dolor y los síntomas 1
 - Darle apoyo emocional 2
 - Sedarle 3 (39)
 - Cocktail lítico 4
 - Proporcionarle lo que pide (eutanasia) .. 5
 - N.C. 9

P.9 Un paciente que sufre una enfermedad incurable y dolorosa y está cerca de la muerte, le pide al médico que acelere su muerte. En su opinión, ¿la ley debería permitir... (**MOSTRAR TARJETA C**).

- Que el médico proporcionase una dosis letal de fármaco al paciente para que él mismo pueda acabar con su vida 1
 - Que el propio médico administrase al paciente una dosis letal de fármaco 2
 - Ninguna de las dos cosas 3 (40)
 - N.S. 8
 - N.C. 9

P.10 En el caso de este paciente, quisiera que valorase de 1 a 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo, la posibilidad de que el médico aplique un tratamiento que controle el dolor aunque tenga como efecto secundario la aceleración de la muerte. **(MOSTRAR TARJETA D).**

(41)(42)

Totalmente en desacuerdo										Totalmente de acuerdo										NS	NC
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
																				98	99

P.11 Un paciente que sufre una enfermedad incurable no terminal que le causa dolor crónico y graves padecimientos que limitan, en gran medida, su calidad de vida, le pide al médico que le ayude a morir. En su opinión, ¿la ley debería permitir.... **(MOSTRAR TARJETA C).**

- Que el médico proporcionase una dosis letal de fármaco al paciente para que él mismo pueda acabar con su vida 1
- Que el propio médico administrase al paciente una dosis letal de fármaco 2
- Ninguna de las dos cosas 3 (43)
- N.S. 8
- N.C. 9

P.12 En el caso de este paciente, quisiera que valorase de 1 a 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo, la posibilidad de que el médico aplique un tratamiento que controle el dolor aunque tenga como efecto secundario la aceleración de la muerte. **(MOSTRAR TARJETA D).**

(44)(45)

Totalmente en desacuerdo										Totalmente de acuerdo										NS	NC
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
																				98	99

P.13 Un niño de tres años tiene una enfermedad incurable no terminal que le causa graves dolores crónicos, y los padres piden al médico que acabe con su vida. En su opinión, ¿la ley debería permitir.... **(MOSTRAR TARJETA E).**

- Que el médico proporcionase una dosis letal de fármaco para que los padres puedan acabar con su vida 1
- Que el propio médico administrase al paciente una dosis letal de fármaco 2
- Ninguna de las dos cosas 3 (46)
- N.S. 8
- N.C. 9

P.14 En el caso de este paciente, quisiera que valorase de 1 a 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo, la posibilidad de que el médico aplique un tratamiento que controle el dolor aunque tenga como efecto secundario la aceleración de la muerte. **(MOSTRAR TARJETA D).**

(47)(48)

Totalmente en desacuerdo										Totalmente de acuerdo										NS	NC
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
																				98	99

P.15 Familiares cercanos de un adulto enfermo, incapaz de comunicarse por sí mismo, que se encuentra en estado grave sin posibilidades de mejora, piden la ayuda del médico para terminar con la vida del enfermo. En su opinión, ¿la ley debería permitir.... **(MOSTRAR TARJETA F).**

- Que el médico proporcionase una dosis letal de fármaco para que los familiares puedan acabar con su vida 1
- Que el propio médico administrase al paciente una dosis letal de fármaco 2
- Ninguna de las dos cosas 3 (49)
- N.S. 8
- N.C. 9

P.16 En el caso de este paciente, quisiera que valorase de 1 a 10, teniendo en cuenta que el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo, la posibilidad de retirar o no iniciar un tratamiento que sólo comporta la prolongación de la existencia del enfermo. **(MOSTRAR TARJETA D).**

(50)(51)

Totalmente en desacuerdo										Totalmente de acuerdo										NS	NC
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	98	99
																				98	99

P.17 ¿Cuál cree Ud. que sería el impacto sobre el número de peticiones de eutanasia si existiese un buen sistema universal de Cuidados Paliativos en España? **(LEER).**

- Terminaría con todas las peticiones de eutanasia 1
- Terminaría con la mayoría de peticiones de eutanasia .. 2
- Terminaría con algunas peticiones de eutanasia 3 (52)
- No cambiaría el número de peticiones de eutanasia 4
- N.S. 8
- N.C. 9

P.18 ¿Cree Ud. que un correcto empleo de los Cuidados Paliativos resuelve todas las situaciones de eutanasia?

- Sí 1
- No 2 (53)
- N.S. 8
- N.C. 9

P.19 ¿Cree Ud. que debe cambiarse la ley para permitir a los enfermos pedir y recibir el suicidio asistido por un médico y/o la eutanasia activa? **(LEER).**

- Sí, pero sólo para enfermos terminales que conservan todas sus facultades mentales 1
- Sí, para pacientes que conserven todas sus facultades mentales, independientemente de que su enfermedad sea terminal o crónica (grave e irreversible) 2 (54)
- No 3
- N.S. 8
- N.C. 9

P.20 En algunos países, hay personas que emiten lo que se conoce como testamentos vitales o voluntades anticipadas. En estos documentos, esas personas comunican a doctores y familiares los tratamientos que desean o no recibir en caso de padecer una enfermedad irreversible que les lleve a un estado que les impida tomar una decisión acerca de su futuro. Este documento podría guardarse junto con el historial de los pacientes. ¿Cree Ud. que sería bueno aplicar este sistema de testamentos vitales en España? **(LEER).**

- Sí, con toda seguridad 1
- Sí, probablemente 2
- Probablemente no 3 (55)
- Con toda seguridad no 4
- N.S. 8
- N.C. 9

P.21 Dígame su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes actuaciones. Utilice esta escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo. **(MOSTRAR TARJETA D).**

Escala
01 - 10 NS NC

- Desarrollo de los cuidados paliativos ____ 98 99 (56)(57)
- Puesta en marcha de comités de ética clínica ____ 98 99 (58)(59)
- Formación en cuidados paliativos, terapéutica del dolor, comunicación, ética ____ 98 99 (60)(61)
- Propuesta de voluntades anticipadas/testamento vital ____ 98 99 (62)(63)
- Despenalización de la eutanasia ____ 98 99 (64)(65)

P.22 ¿Cuáles cree Ud. que pueden ser las mayores dificultades que puede originar la legalización de la eutanasia?

(MOSTRAR TARJETA G). (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

- De carácter ético 1
- Mala utilización 2
- Vulneración de los derechos de las personas en situación de fragilidad 3 (66)(67)
- Rechazo social 4
- Ninguna 7
- N.S. 8
- N.C. 9

P.23 Le voy a leer una serie de afirmaciones sobre los cuidados paliativos y quisiera que me dijera su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Utilice de nuevo la escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo. **(MOSTRAR TARJETA D).**

Escala
01 - 10 NS NC

- La infraestructura hospitalaria existente en España es suficiente para atender las necesidades de cuidados paliativos ___ 98 99 (68)(69)
- Existe infraestructura suficiente en España para atender todas las necesidades de cuidados paliativos domiciliarios ___ 98 99 (70)(71)
- La mayoría de las veces se siguen los deseos de los enfermos en todo lo que se refiere a su tratamiento ___ 98 99 (72)(73)
- Los pacientes reciben información sobre las distintas alternativas para su atención ___ 98 99 (74)(75)
- No me siento cómodo si el enfermo interviene en las decisiones sobre su tratamiento ___ 98 99 (76)(77)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con un buen apoyo de los trabajadores sociales ___ 98 99 (78)(79)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con una buena asistencia de enfermería ___ 98 99 (80)(81)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con una buena asistencia médica ___ 98 99 (82)(83)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con una buena asistencia pastoral ___ 98 99 (84)(85)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con una buena asistencia de psicólogos ___ 98 99 (86)(87)
- La atención a los pacientes de cuidados paliativos cuenta con una buena asistencia fisioterapéutica ___ 98 99 (88)(89)
- Los programas de cuidados paliativos ofrecen un buen tratamiento del dolor ___ 98 99 (90)(91)
- Los programas actuales de cuidados paliativos no incorporan lo suficiente a los familiares o allegados de los enfermos en el cuidado de éstos ___ 98 99 (92)(93)
- Existe un buen apoyo psicológico para los familiares o allegados de pacientes de cuidados paliativos ___ 98 99 (94)(95)



Escala
01 - 10 NS NC



- Existe un buen apoyo social a familiares o allegados de pacientes de cuidados paliativos (para no tener problemas con sus obligaciones diarias) ___ 98 99 (96)(97)
- Si se dispusiese de una mínima infraestructura, muchos de los pacientes terminales tratados en unidades hospitalarias podrían ser tratados en sus domicilios ___ 98 99 (98)(99)

P.24 Ahora le voy a leer otra serie de afirmaciones y quisiera que me dijera su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas. Utilice de nuevo la escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está Ud. totalmente en desacuerdo, y el 10 que está totalmente de acuerdo. **(MOSTRAR TARJETA D).**

Escala
01 - 10 NS NC

- La legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, llevaría a un menor desarrollo de buenos cuidados paliativos ___ 98 99 (100)(101)
- Los enfermos terminales que conservan totalmente sus facultades mentales, tienen derecho a decidir sobre la finalización de su vida ___ 98 99 (102)(103)
- Algunas veces es una decisión acertada suspender (o no iniciar) un tratamiento de prolongación de la vida con muy mala calidad ___ 98 99 (104)(105)
- Los familiares cercanos de enfermos terminales adultos en situación de inconsciencia, tienen derecho a decidir sobre la terminación de la vida de éstos ___ 98 99 (106)(107)
- Los padres de recién nacidos con malformaciones congénitas graves, tienen derecho a decidir sobre la terminación de la vida de éstos ___ 98 99 (108)(109)
- La legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, estimularía su utilización debido a que es una opción más barata que los cuidados paliativos ___ 98 99 (110)(111)
- Es una práctica médica aceptada, incrementar la dosis de un analgésico para un enfermo terminal, con el objetivo de aliviar el sufrimiento, siendo consciente de que podría acelerar el final de su vida ___ 98 99 (112)(113)
- La legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, estimularía la petición de los enfermos para que se les aplique, ya que se siente como una carga para la familia ___ 98 99 (114)(115)
- La legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, implicaría una menor investigación sobre las enfermedades terminales ___ 98 99 (116)(117)
- La autonomía del enfermo no puede llegar hasta el punto de exigir el suicidio asistido o la eutanasia activa ___ 98 99 (118)(119)
- Proporcionar una dosis letal a petición de un enfermo terminal, es acorde con la función médica de aliviar el dolor y el sufrimiento ___ 98 99 (120)(121)



↓

Escala
01 - 10 NS NC

- Desconectar el respirador artificial de un enfermo terminal es un asesinato inaceptable 98 99 (122)(123)
- La legalización de la eutanasia activa y/o el suicidio asistido por un médico, estimularía su práctica sin el conocimiento de los pacientes y/o los familiares 98 99 (124)(125)
- Nunca recetaría/proporcionaría una dosis letal a un enfermo 98 99 (126)(127)
- Proporcionar una dosis letal a un enfermo, puede crear serios problemas profesionales o legales al médico que lo haga. 98 99 (128)(129)
- La Organización médica colegial debe defender el establecimiento de un sistema de cuidados paliativos universal y de calidad como alternativa a la eutanasia ... 98 99 (130)(131)

P.25 ¿Cree que por su experiencia personal con familiares o amigos enfermos, ha cambiado su opinión sobre la aplicación de la eutanasia? (LEER).

- Sí, me ha hecho más partidario 1
- No, no me ha hecho cambiar de opinión ... 2
- Sí, me ha hecho más opuesto 3 (132)
- No tengo esa experiencia personal 4
- N.S. 8
- N.C. 9

P.26 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

_____ (133)(134)

N.C. 99

P.27 Sexo:

- Hombre 1
- Mujer 2 (135)

P.28 Es Ud...

- Médico de medicina general o de familia ... 1 (136)
- Especialista 2
- Médico en formación 3

P.28a ¿Cuál es su especialidad?

_____ (137)(138)

P.29 ¿Cuál es su lugar de trabajo?

- Centro de salud/consultorio (atención primaria) 1
- Urgencias extrahospitalarias 2
- Urgencias hospitalarias 3
- Hospital (otros) 4
- Unidades de cuidados paliativos hospitalarias 5 (139)
- Unidades de cuidados paliativos domiciliarias 6
- Otros (especificar) _____
- _____ 9

A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR

Nº IDENTIFICACIÓN (140)(141)

Duración de la entrevista (en minutos):

_____ (142)(143)

Disponibilidad para iniciar la entrevista:

- Muy disponible 1
- Bastante disponible ... 2 (144)
- Poco disponible 3
- Nada disponible 4

Desarrollo de la entrevista:

- Muy buena 1
- Buena 2
- Regular 3 (145)
- Mala 4
- Muy mala 5

Entrevista conseguida:

- 1ª visita 1
- 2ª visita 2 (146)
- 3ª visita 3