

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

***ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (I)***

Estudio nº 1500

Enero 1986

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ACTITUDES Y OPINIONES DE LOS
EXTREMEÑOS ANTE EL TABACO, EL
ALCOHOL Y LA DROGA (I)

DISTRIBUCIONES MARGINALES

Estudio nº 1500

Enero 1986

NOTA:

Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

Pregunta 1

Para empezar, me gustaría que Vd. me dijera si ha fumado tabaco alguna vez en su vida.

Sí	56,2
No	43,8
N.C.	-
(N)	(1.976)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA (1 en P1).
(N=1.111)

Pregunta 1a

¿Y en el último mes, ha fumado Vd. alguna vez?

Sí	72,5
No	27,3
N.C.	0,1
(N)	(1.105)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 1b

¿Alrededor de cuántos cigarrillos diarios ha fumado Vd. a lo largo del último mes?

Menos de 1/2 paquete al día	38,8
Alrededor de 1/2 paquete al día	21,0
Alrededor de un paquete al día	28,1
Alrededor de paquete y 1/2 al día	5,9
Dos paquetes diarios o más	4,5
Ninguno, sólo fuma puros o pipas	0,6
N.C.	1,2
(N)	(799)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 1c

Si fuma puros o pipas: un día con otro, ¿cuántos puros o pipas diarios diría Vd. que ha fumado este último mes?

	Puros	Pipas
Ninguno/a	74,4	77,7
Fuma	4,4	0,9
N.C.	21,2	21,4
(N)	(788)	(784)
Media (de los que fuman la labor del tabaco en cuestión)	3,30	5,43
Desviación típica	4,43	5,78
(N)	(35)	(7)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 2

¿A qué edad empezó Vd. a fumar?

Antes de los 14 años	15,4
Entre los 14 y los 17 años	54,8
Entre los 18 y los 21 años	21,0
Entre los 22 y los 25 años	3,4
Después de los 25 años	1,6
N.C.	3,9
(N)	(781)
Media (años)	16,09
Desviación típica	3,99
(N)	(750)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 3

En su casa, cuando era niño, ¿su padre o madre fumaban?

Sí, mucho	31,3
Sí, algo	44,1
No, ninguno de los dos	21,0
N.C.	3,6
(N)	(785)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 4

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si acostumbra a fumar mucho, bastante o poco en cada una de las situaciones que voy a leerle. Por ejemplo...

	Mucho	Bastante	Poco	N.C.	(N)
Cuando está solo	16,0	25,3	55,7	3,0	(799)
Cuando está en casa con la familia	9,3	23,0	62,8	4,9	(797)
Cuando está en el trabajo	12,1	26,4	50,4	11,1	(778)
Cuando está con los amigos	32,1	45,2	20,4	2,3	(800)

SOLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 5

Y a Vd., ¿le gustaría fumar menos?

Sí	71,8
No	15,7
Le da igual	11,6
N.C.	0,9
(N)	(788)

SÓLO A QUIENES HAN FUMADO ALGUNA VEZ DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P1 y 1 en P1a).
(N=801)

Pregunta 6

¿Y le gustaría dejar de fumar?

Sí	64,1
No	25,6
Le da igual	9,1
N.C.	1,2
(N)	(784)

Pregunta 7

¿Podría decirme ahora cuántos de sus amigos o compañeros fuman habitualmente?

Todos	16,3
La mayoría	36,3
Algunos	32,5
Ninguno	12,9
N.C.	2,0
(N)	(1.982)

Pregunta 8

Y en términos generales, ¿aprueba Vd. o desaprueba que las personas que le rodean fumen habitualmente?

Aprueba	29,0
Desaprueba	40,9
Le da igual	28,9
N.C.	1,2
(N)	(1.976)

Pregunta 9

Quisiera que me dijera si cree Vd. que las personas que fuman uno o más paquetes de cigarrillos diarios ponen en peligro su salud...

No, en absoluto	2,4
Sí, pero poco	8,6
Sí, bastante	53,6
Sí, mucho	33,0
N.C.	2,4
(N)	(1.972)

Pregunta 10

Voy a leerle una serie de frases, me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Los fumadores saben gozar de la vida más que los no fumadores	10,2	78,4	10,1	1,3	(1.968)
Prefiero salir con gente que no fuma	43,0	42,6	10,7	3,7	(1.966)
Los efectos perjudiciales del tabaco se exageran	39,9	48,4	9,9	1,8	(1.971)
Empezar a fumar es poco inteligente	61,9	20,8	14,9	2,4	(1.969)
No me importa estar con gente que fume	68,2	23,5	5,8	2,5	(1.970)
Fumar es una costumbre poco saludable	82,6	8,7	6,6	2,1	(1.971)

Pregunta 11

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si ha tomado alguna vez en su vida bebidas alcohólicas, como vino, cerveza, cuba-libre, licores, etc.

Sí	69,0
No	30,9
N.C.	0,1
(N)	(1.982)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO ALGUNA VEZ BEBIDAS ALCOHÓLICAS (1 en P11).
(N=1.367)

Pregunta 11a

Y en el último mes, ¿ha tomado Vd...?

	Vino o cerveza	Bebidas con alcohol, licores
Sí	73,7	28,5
No	26,3	66,5
N.C.	-	5,0
(N)	(1.366)	(1.299)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO EL TIPO DE BEBIDA ALCOHÓLICA EN CUESTIÓN DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).

Pregunta 11b

En los últimos 30 días, ¿cuántas veces habrá Vd. tomado...?

	Vino o cerveza	Bebidas con alcohol, licores
1-5 veces	30,9	45,6
6-10 veces	18,5	28,6
11-20 veces	16,9	12,5
21-30 veces	15,7	4,2
Más de 30 veces	16,5	5,0
N.C.	1,6	4,1
(N)	(1.003)	(365)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 12

¿A qué edad empezó a tomar algún tipo de bebidas con alcohol?

Antes de los 14 años	7,0
Entre los 14 y los 17 años	51,5
Entre los 18 y los 21 años	32,3
Entre los 22 y los 25 años	4,3
Después de los 25 años	1,8
N.C.	3,1
(N)	(983)
Media (años)	17,00
Desviación típica	3,28
(N)	(953)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 13

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera qué bebidas alcohólicas toma habitualmente en un día laborable.

	Vino/cerveza	Bebidas con alcohol o licores	Ambas	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	0,1	0,8	-	99,2	(982)
Durante la mañana	3,4	0,6	-	96,1	(982)
Antes de comer	33,5	0,1	0,2	66,1	(986)
En la comida	24,9	-	0,2	74,9	(983)
Después de comer	1,7	1,6	0,2	96,5	(981)
Por la tarde	23,2	2,1	1,0	73,8	(985)
En la cena	4,9	-	-	95,1	(981)
Después de cenar	5,1	2,6	0,5	91,7	(983)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 13a

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera cuándo toma bebidas alcohólicas en un día laborable.
(MULTIRRESPUESTA).

En el desayuno, almuerzo	0,8
Durante la mañana	3,9
Antes de comer	33,7
En la comida	24,9
Después de comer	3,5
Por la tarde	26,1
En la cena	4,8
Después de cenar	8,2
N.C.	26,7
(N)	(991)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE EN LA FRANJA
HORARIA EN CUESTIÓN (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P13).

Pregunta 13b

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera qué cantidad en vasos/copas de bebidas alcohólicas toma habitualmente en un día laborable.

	Media	Desviación típica	(N)
En el desayuno, almuerzo	1,42	0,53	(8)
Durante la mañana	2,42	1,64	(34)
Antes de comer	2,63	1,57	(327)
En la comida	1,63	0,99	(245)
Después de comer	1,72	1,68	(34)
Por la tarde	2,77	1,63	(250)
En la cena	2,14	1,40	(47)
Después de cenar	2,17	1,37	(81)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE EN LA FRANJA
HORARIA EN CUESTIÓN (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P13).

Pregunta 13c

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera el lugar donde toma habitualmente bebidas alcohólicas en un día laborable.

	Casa	Trabajo	Establecimiento público	En más de un lugar	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	41,8	-	58,2	-	-	(8)
Durante la mañana	19,9	9,7	68,5	1,9	-	(34)
Antes de comer	18,4	1,6	78,5	1,2	0,4	(332)
En la comida	93,5	0,5	5,2	0,5	0,3	(244)
Después de comer	35,1	-	64,9	-	-	(32)
Por la tarde	6,4	0,5	93,1	-	-	(251)
En la cena	74,4	-	21,3	4,3	-	(47)
Lugar donde toma habitualmente bebidas alcohólicas en un día laborable	6,8	1,6	90,7	-	0,8	(79)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA LABORABLE A LA HORA DEL
DESAYUNO/ALMUERZO (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P13a).

Pregunta 13d

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera con quién toma habitualmente bebidas alcohólicas en un día laborable.

	Solo	Amigos	Familia	Compañeros de trabajo	Con más de un tipo de acompañante	N.C.	(N)
En el desayuno/almuerzo	33,8	41,5	24,7	-	-	-	(8)
Durante la mañana	4,2	61,0	12,5	16,2	6,1	-	(33)
Antes de comer	4,7	67,3	14,4	10,7	2,1	0,8	(330)
En la comida	9,4	5,8	82,3	0,8	1,7	-	(239)
Después de comer	12,3	50,0	31,4	4,3	-	2,0	(32)
Por la tarde	2,2	87,0	7,1	3,5	-	0,3	(252)
En la cena	13,2	18,7	68,1	-	-	-	(46)
Después de cenar	2,5	89,9	6,8	-	-	0,8	(79)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 14

¿Y en un día festivo qué tipo de bebidas alcohólicas toma habitualmente?

	Vino/cerveza	Bebidas con alcohol o licores	Ambas	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	0,1	0,3	-	99,7	(968)
Durante la mañana	8,2	0,2	0,1	91,6	(969)
Antes de comer	50,7	0,1	0,1	49,1	(981)
En la comida	20,0	0,1	-	79,8	(970)
Después de comer	1,7	3,6	0,1	94,7	(959)
Por la tarde	36,5	8,9	3,7	50,9	(979)
En la cena	4,9	0,5	0,3	94,4	(965)
Después de cenar	7,2	9,6	1,9	81,3	(969)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 14a

Pensando en el último mes, me gustaría que Vd. me dijera cuándo toma bebidas alcohólicas en un día festivo.
(MULTIRRESPUESTA).

En el desayuno, almuerzo	0,3
Durante la mañana	8,2
Antes de comer	50,1
En la comida	19,6
Después de comer	5,1
Por la tarde	48,3
En la cena	5,5
Después de cenar	18,2
N.C.	4,2
(N)	(995)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO EN LA FRANJA
HORARIA EN CUESTIÓN (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P14).

Pregunta 14b

¿Y en un día festivo qué cantidad en vasos/copas toma habitualmente?

	Media	Desviación típica	(N)
En el desayuno, almuerzo	1,00	0,00	(3)
Durante la mañana	2,88	1,86	(79)
Antes de comer	3,08	1,70	(484)
En la comida	1,59	1,02	(191)
Después de comer	1,93	1,25	(50)
Por la tarde	2,73	1,53	(463)
En la cena	2,58	1,88	(52)
Después de cenar	2,69	1,54	(174)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO A LA HORA DEL
DESAYUNO/ALMUERZO (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P14a).

Pregunta 14c

¿Y en un día festivo dónde toma habitualmente bebidas alcohólicas?

	Casa	Trabajo	Establecimiento público	En más de un lugar	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	59,6	-	40,4	-	-	(3)
Durante la mañana	3,5	0,8	94,8	0,8	-	(77)
Antes de comer	7,7	1,1	90,8	0,3	0,1	(483)
En la comida	90,4	-	8,6	1,1	-	(185)
Después de comer	23,1	-	76,9	-	-	(50)
Por la tarde	3,7	0,9	94,7	0,4	0,3	(463)
En la cena	59,1	-	38,1	2,8	-	(49)
Después de cenar	1,8	1,1	96,7	0,4	-	(176)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES UN DÍA FESTIVO EN LA FRANJA
HORARIA EN CUESTIÓN (1 en P11, 1 en P11a y 1, 2 o 3 en P14).

Pregunta 14d

¿Y en un día festivo con quién toma habitualmente bebidas alcohólicas?

	Solo	Amigos	Familia	Compañeros de trabajo	Con más de un tipo de acompañante	N.C.	(N)
En el desayuno, almuerzo	-	40,4	59,6	-	-	-	(3)
Durante la mañana	1,7	89,0	6,7	1,8	-	0,8	(78)
Antes de comer	2,1	82,8	11,8	0,7	2,4	0,3	(480)
En la comida	7,0	5,7	85,5	-	1,1	0,7	(184)
Después de comer	8,3	62,4	22,4	2,8	2,8	1,3	(48)
Por la tarde	1,0	77,3	16,4	1,4	3,5	0,4	(463)
En la cena	8,0	38,2	53,8	-	-	-	(50)
Después de cenar	0,8	91,8	5,6	0,8	1,1	-	(177)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 15

Voy a leerle una serie de razones por las que la gente toma bebidas alcohólicas. Me gustaría que Vd. me dijera, en su caso concreto, ¿cuáles son las dos principales razones por las que Vd. toma bebidas alcohólicas?

	1ª razón	2ª razón	TOTAL
Va bien para acompañar la comida	22,0	5,0	26,9
Estimulan, animan	7,9	6,0	13,7
Relajan	1,0	2,4	3,3
Para quitar la sed	4,9	5,0	9,8
Le gusta el sabor de la bebida	9,1	11,9	20,7
Costumbre	13,1	22,9	35,5
Relaciones del trabajo	2,1	2,7	4,7
Para olvidar	1,5	1,7	3,1
Para alternar con los amigos	36,1	35,9	71,1
Otros	0,2	0,2	0,4
N.C.	2,2	6,3	2,2
(N)	(998)	(973)	(998)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 16

Ahora me gustaría que me dijese si cree que Vd. bebe más igual o menos que...

	Mucho más	Algo más	Igual	Algo menos	Mucho menos	N.C.	(N)
Su padre	7,3	18,5	14,7	22,3	24,7	12,5	(993)
Su madre	33,7	31,5	8,7	3,6	9,0	13,5	(996)
Esposo/a	21,1	15,2	7,4	9,1	12,0	35,2	(858)
Hermanos	6,6	12,6	35,1	17,4	12,1	16,2	(972)
Amigos	1,3	4,5	50,9	24,7	10,6	8,1	(986)
Compañeros de trabajo o estudios	1,4	2,3	50,8	17,9	8,1	19,5	(936)
La gente en general	1,7	3,9	30,0	30,5	22,6	11,3	(988)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 17

¿Se ha emborrachado Vd. alguna vez?

Sí	59,7
No	39,6
N.C.	0,7
(N)	(998)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES Y SE HAN EMBORRACHADO EN
ALGUNA OCASIÓN (1 en P11, 1 en P11a y 1 en P17).
(N=596)

Pregunta 17a

¿Con qué frecuencia?

Varias veces/semana	1,1
Una vez/semana	1,8
2-3 veces/mes	4,1
1 vez/mes	7,7
2-4 veces/año	24,4
1 vez/año	24,9
Menos frecuencia	20,9
Una sola vez	13,7
N.C.	1,4
(N)	(592)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 18

¿Piensa Vd. que bebe más de lo que debería o no?

Sí	17,8
No	80,3
N.C.	1,9
(N)	(990)

SOLO A QUIENES HAN TOMADO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P11 y 1 en P11a).
(N=1.010)

Pregunta 19

¿Le gustaría a Vd. dejar de beber?

Sí	17,0
No	78,5
N.C.	4,4
(N)	(992)

Pregunta 20

Por lo que Vd. sabe, ¿cuántos de sus amigos o conocidos toman bebidas alcohólicas habitualmente?

Todos	19,4
La mayoría	30,9
Algunos	38,1
Ninguno	10,2
N.C.	1,5
(N)	(1.982)

Pregunta 21

¿Y cuántos de sus amigos o conocidos se emborrachan al menos una vez a la semana?

Todos	1,0
La mayoría	2,4
Algunos	23,7
Ninguno	68,4
N.C.	4,4
(N)	(1.979)

Pregunta 22

Y en términos generales, ¿aprueba o desaprueba que sus amigos o conocidos tomen una o dos copas al día?

Aprueba	60,0
Desaprueba	14,5
Le da igual	23,0
N.C.	2,5
(N)	(1.970)

Pregunta 23

Quisiera preguntarle ahora su opinión sobre los efectos que causa el consumo de bebidas alcohólicas. ¿En qué medida cree Vd. que es un peligro para la salud?

	Ningún peligro	Poco peligro	Bastante peligro	Gran peligro	N.S.	N.C.	(N)
Tomar una o dos copas de vez en cuando	77,7	17,2	2,1	0,6	2,0	0,5	(1.983)
Tomar una o dos copas diarias	53,9	35,3	6,8	1,0	2,4	0,6	(1.981)
Tomar tres o cuatro copas diarias	24,7	32,6	35,3	4,3	2,5	0,6	(1.981)
Tomar más de cuatro copas	5,1	17,7	42,0	31,7	2,8	0,7	(1.980)

Pregunta 24

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las siguientes frases.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.C.	(N)
El alcohol es una droga	86,0	10,5	3,5	(1.978)
Beber normalmente no hace mal a nadie	68,7	27,9	3,4	(1.972)
A los jóvenes no les hace tanto daño el alcohol	32,7	62,6	4,8	(1.964)
Los efectos del alcohol se notan con el paso de los años	89,6	6,2	4,2	(1.968)
El alcohólico es un enfermo	92,9	3,4	3,7	(1.968)
Debería prohibirse la publicidad de bebidas alcohólicas	68,7	23,9	7,4	(1.967)
Beber, incluso poco, es malo para la salud	34,7	60,2	5,1	(1.960)
Debería prohibirse beber alcohol a los menores de 18 años	83,3	12,7	4,0	(1.977)
Beber alcohol en las comidas es más bueno que malo	66,1	26,0	7,9	(1.966)

Pregunta 25

¿Conoce o ha oído hablar de alguna de las siguientes sustancias?

	Sí	No	N.C.	(N)
CANNABIS (hachis, marihuana, hierba, chocolate porro, costo)	76,8	22,2	1,0	(1.982)
ANFETAMINAS (estimulantes, dexedrina, bustaid, stil, minilip)	55,6	43,1	1,4	(1.982)
TRANQUILIZANTES Y SEDANTES (valium, tranxilium, librium, etc)	68,9	30,0	1,1	(1.982)
BARBITÚRICOS, SOMNÍFEROS	60,6	38,0	1,4	(1.980)
INHALANTES (pegamentos, colas, disolventes, éter)	55,1	43,5	1,5	(1.982)
ALUCINÓGENOS (LSD, ácido, trip, mescalina, peyote, hongos)	46,7	51,9	1,4	(1.980)
COCAÍNA (coca, perico)	71,6	27,1	1,3	(1.980)
OPIACEOS (heroína, caballo, jaco, opio, morfina, codeína, metadona)	69,4	29,7	0,9	(1.957)

Pregunta 26

Ahora me gustaría que Vd. me dijera si ha fumado alguna vez en su vida marihuana, chocolate, etc.

Sí	9,5
No	90,1
N.C.	0,5
(N)	(1.980)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS ALGUNA VEZ EN SU VIDA (1 en P26).
(N=187)

Pregunta 26a

¿Y en el último mes?

Sí	33,7
No	66,0
N.C.	0,3
(N)	(185)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P26 y 1 en P26a).
(N=62)

Pregunta 26b

¿Cuántas veces, aproximadamente, a lo largo del último mes...?

1-2 veces	33,2
3-5 veces	32,3
6-10 veces	15,0
11-20 veces	7,6
21-30 veces	4,3
Más de 30 veces	3,2
No recuerda	3,2
N.C.	1,1
(N)	(60)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P26 y 1 en P26a).
(N=62)

Pregunta 26c

La primera vez que tomó, ¿quién se lo había entregado...?

Un amigo	81,5
Un conocido	8,7
Un familiar	2,2
Un traficante	4,3
Otros	-
No recuerda	2,2
N.C.	1,1
(N)	(59)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO CANNABIS DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P26 y 1 en P26a).
(N=62)

Pregunta 26d

¿Qué años tenía entonces?

Antes de los 14 años	5,5
Entre los 14 y los 17 años	60,0
Entre los 18 y los 21 años	30,0
Entre los 22 y los 25 años	4,4
Después de los 25 años	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(58)
Media	17,07
Desviación típica	2,35
(N)	(58)

Pregunta 27

¿Ha tomado Vd. alguna vez anfetaminas sin que el médico se las haya recetado?

Sí	2,1
No	97,4
N.C.	0,5
(N)	(1.977)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA (1 en P27).

(N=42)

Pregunta 27a

¿Y en el último mes?

Sí	18,1
No	80,3
N.C.	1,7
(N)	(39)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P27 y 1 en P27a).

(N=7)

Pregunta 27b

¿Cuántas veces en el último mes, aproximadamente?

1-2 veces	63,6
3-5 veces	36,4
6-10 veces	-
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(7)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO ANFETAMINAS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P27 y 1 en P27a).

(N=7)

Pregunta 27c

¿Qué años tenía la primera vez que las tomó?

Antes de los 14 años	9,2
Entre los 14 y los 17 años	45,4
Entre los 18 y los 21 años	36,4
Entre los 22 y los 25 años	9,0
Después de los 25 años	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(7)
Media	17,09
Desviación típica	3,10
(N)	(7)

Pregunta 28

Con frecuencia, los médicos recetan a la gente tranquilizantes como el valium, el librium, etc. para calmar los nervios, disminuir el stress, etc. ¿Los ha tomado Vd. alguna vez en su vida, sin que se los prescriba el médico?

Sí	1,9
No	97,8
N.C.	0,4
(N)	(1.982)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA (1 en P28).
(N=37)

Pregunta 28a

¿Y en los últimos 30 días?

Sí	20,1
No	78,1
N.C.	1,8
(N)	(37)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P28 y 1 en P28a).
(N=7)

Pregunta 28b

¿Cuántas veces, aproximadamente, a lo largo de los últimos 30 días...?

1-2 veces	-
3-5 veces	63,4
6-10 veces	18,3
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
No recuerda	18,3
N.C.	-
(N)	(7)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO TRANQUILIZANTES Y SEDANTES SIN RECETA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P28 y 1 en P28a).
(N=7)

Pregunta 28c

¿Qué años tenía la primera vez que los tomó?

Antes de los 14 años	-
Entre los 14 y los 17 años	10,7
Entre los 18 y los 21 años	10,7
Entre los 22 y los 25 años	10,5
Después de los 25 años	45,7
No recuerda	-
N.C.	22,4
(N)	(6)
Media	31,76
Desviación típica	12,23
(N)	(5)

Pregunta 29

También los médicos prescriben barbitúricos para que la gente consiga relajarse o dormir. ¿Los ha tomado Vd. alguna vez en su vida por su cuenta, sin que el médico se los recetara?

Sí	0,8
No	98,7
N.C.	0,5
(N)	(1.979)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA ALGUNA VEZ EN SU VIDA (1 en P29).
(N=16)

Pregunta 29a

¿Y lo has tomado Vd. en el último mes?

Sí	13,8
No	86,2
N.C.	-
(N)	(15)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P29 y 1 en P29a).
(N=2)

Pregunta 29b

¿Y, poco más o menos, cuántas veces los ha tomado Vd. en estos últimos treinta días?

1-2 veces	100,0
3-5 veces	-
6-10 veces	-
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(2)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO BARBITÚRICOS Y SOMNÍFEROS SIN RECETA MÉDICA DURANTE EL ÚLTIMO MES (1 en P29 y 1 en P29a).
(N=2)

Pregunta 29c

¿Qué años tenía la primera vez que los tomó?

Antes de los 14 años	-
Entre los 14 y los 17 años	31,5
Entre los 18 y los 21 años	-
Entre los 22 y los 25 años	-
Después de los 25 años	68,5
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(2)
Media	42,34
Desviación típica	24,26
(N)	(2)

Pregunta 30

Algunas personas huelen pinturas, colas o pegamentos, respiran el contenido de aerosoles o inhalan gases con el fin de sentir sensaciones nuevas. ¿Lo ha hecho alguna vez a lo largo de su vida?

Sí	1,4
No	98,3
N.C.	0,4
(N)	(1.978)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES ALGUNA VEZ EN SU VIDA (1 en P30).
(N=27)

Pregunta 30a

¿Y en los últimos treinta días?

Sí	26,2
No	73,8
N.C.	-
(N)	(27)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P30 y 1 en P30A).
(N=7)

Pregunta 30b

¿Y con qué frecuencia lo ha hecho Vd. en este último mes...?

1-2 veces	44,8
3-5 veces	55,2
6-10 veces	-
11-20 veces	-
21-30 veces	-
Más de 30 veces	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(7)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO INHALANTES EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P30 y 1 en P30A).
(N=7)

Pregunta 30c

¿Cuántos años tenía la primera vez que lo hizo?

Antes de los 14 años	59,0
Entre los 14 y los 17 años	41,0
Entre los 18 y los 21 años	-
Entre los 22 y los 25 años	-
Después de los 25 años	-
No recuerda	-
N.C.	-
(N)	(6)
Media	12,44
Desviación típica	3,40
(N)	(6)

Pregunta 31

Voy a enseñarle de nuevo esta tarjeta. Me gustaría que Vd. me dijese si ha tomado alguna vez en su vida alguna de las tres últimas sustancias aquí anotadas.

	Sí	No	N.C.	(N)
Alucinógenos	0,7	97,8	1,5	(1.974)
Cocaína	0,6	97,8	1,6	(1.970)
Opiáceos	0,3	98,1	1,5	(1.970)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN (1 en P31).

Pregunta 31a

¿Y en los últimos treinta días?

	Sí	No	N.C.	(N)
Alucinógenos	11,0	89,0	-	(12)
Cocaína	35,5	64,5	-	(11)
Opiáceos	-	100,0	-	(5)

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P31 y 1 en P31a).

Pregunta 31b

¿Cuántas veces aproximadamente, en los últimos treinta días...?

	1-2 veces	3-5 veces	6-10 veces	11-20 veces	21-30 veces	Más de 30 veces	No recuerda	N.C.	(N)
Alucinógenos	-	-	-	-	-	-	-	100,0	(1)
Cocaína	49,8	25,1	-	-	-	-	-	25,1	(3)
Opiáceos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P31 y 1 en P31a).

Pregunta 31c

¿La primera vez que las tomó, quién se las había entregado?

	Un amigo	Un conocido	Un familiar	Un traficante	Otros (especificar)	No recuerda	N.C.	(N)
Alucinógenos	50,0	-	-	-	-	-	50,0	(1)
Cocaína	75,3	-	24,7	-	-	-	-	(3)
Opiáceos	-	-	-	-	-	-	-	-

SOLO A QUIENES HAN CONSUMIDO LA SUSTANCIA/DROGA EN CUESTIÓN EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS (1 en P31 y 1 en P31a).

Pregunta 31d

¿Qué años tenía entonces?

	Antes de los 14 años	Entre los 14 y los 17 años	Entre los 18 y los 21 años	Entre los 22 y los 25 años	Después de los 25 años	No recuerda	N.C.	(N)
Alucinógenos	-	-	50,0	-	-	-	50,0	(1)
Cocaína	-	-	50,2	24,7	25,1	-	-	(3)
Opiáceos	-	-	-	-	-	-	-	-

	Media	Desviación típica	(N)
Alucinógenos	19,00	0,00	(1)
Cocaína	22,00	4,25	(3)
Opiáceos	-	-	-

Pregunta 32

¿Qué grado de dificultades cree Vd. que encontraría para conseguir cada una de estas sustancias, si realmente tuviera algún interés por obtenerlas?

	Imposible	Muy difícil	Bastante difícil	Bastante fácil	Muy fácil	N.S.	N.C.	(N)
Cannabis	8,2	8,4	6,3	11,9	21,7	42,1	1,5	(1.974)
Anfetaminas	8,5	10,1	10,2	11,7	12,4	45,5	1,6	(1.976)
Tranquilizantes	8,2	9,0	9,5	14,1	15,1	42,7	1,4	(1.976)
Barbitúricos	8,3	10,0	11,4	10,2	12,3	46,3	1,5	(1.976)
Inhalantes	8,3	8,0	6,1	9,8	22,6	43,6	1,6	(1.976)
Alucinógenos	9,4	15,0	11,0	6,4	9,0	47,5	1,7	(1.972)
Cocaína	11,1	17,0	9,8	7,7	8,7	44,1	1,6	(1.976)
Opiáceos	12,0	16,6	9,2	6,9	8,7	44,9	1,6	(1.974)

Pregunta 33

¿Cuántos de sus amigos piensa Vd. que...?

	Ninguno	Algunos	La mayoría	Todos	N.S.	N.C.	(N)
Fuman marihuana o hachis	80,8	11,3	1,5	0,7	4,5	1,2	(1.982)
Toman anfetaminas	88,7	3,3	0,2	0,2	6,3	1,2	(1.982)
Toman barbitúricos	89,9	2,0	0,1	0,1	6,7	1,2	(1.982)
Toman tranquilizantes	85,2	6,6	0,1	0,1	6,9	1,2	(1.982)
Toman cocaína	91,3	1,6	0,1	0,2	5,5	1,2	(1.979)
Toman heroína	92,2	1,0	0,1	0,1	5,4	1,2	(1.981)
Toman otros narcóticos, como opio, metadona	92,2	0,9	0,1	0,1	5,3	1,3	(1.982)
Usan inhalantes (colas pinturas aerosoles, gas inhalante)	91,6	1,3	0,1	0,1	5,5	1,3	(1.982)

Pregunta 34

No todas las personas aprueban o desaprueban las mismas cosas. ¿Aprueba o desaprueba Vd. que la gente mayor de 18 años haga las cosas siguientes?

	Aprueba	Le da igual	Desaprueba	N.S.	N.C.	(N)
Probar marihuana o hachis	8,6	10,3	74,5	5,5	1,0	(1.982)
Fumar marihuana con regularidad	2,9	8,0	82,6	5,6	1,0	(1.982)
Probar una vez alucinógenos como LSD	1,8	6,9	84,3	6,0	1,0	(1.982)
Probar una vez heroína	1,1	6,2	86,1	5,6	1,0	(1.982)
Probar una vez barbitúricos	1,9	6,6	84,2	6,4	1,0	(1.982)
Probar anfetaminas una vez	2,3	7,1	83,2	6,4	1,0	(1.981)
Probar cocaína una vez	1,5	6,4	85,2	5,7	1,1	(1.982)

Pregunta 35

Quisiera preguntarle ahora su opinión sobre los efectos que causa el uso de ciertas drogas. ¿en qué medida cree Vd. que es un riesgo físico o de otro tipo para las personas...?

	No es un riesgo	Riesgo pequeño	Bastante riesgo	Gran riesgo	N.S.	N.C.	(N)
Fumar marihuana una vez	19,0	14,8	22,6	29,1	13,6	1,0	(1.978)
Fumar marihuana de vez en cuando	5,0	13,7	31,6	35,6	13,1	1,0	(1.980)
Fumar marihuana regularmente	1,6	4,7	32,2	47,4	13,1	1,0	(1.980)
Probar LSD una vez	2,5	5,9	31,1	41,7	17,7	1,1	(1.977)
Tomar LSD regularmente	0,4	0,8	23,6	57,1	16,8	1,2	(1.972)
Probar heroína una vez	1,6	4,0	29,3	49,4	14,6	1,1	(1.975)
Tomar heroína regularmente	0,3	0,5	19,5	64,3	14,3	1,2	(1.978)
Probar anfetaminas una o dos veces	2,8	7,4	26,7	44,9	16,9	1,4	(1.976)
Tomar anfetaminas o barbitúricos regularmente	0,4	1,7	23,4	56,4	16,6	1,5	(1.976)
Probar cocaína una vez	2,9	4,4	26,7	49,8	15,1	1,2	(1.974)
Tomar cocaína regularmente	0,5	0,5	19,5	63,5	14,8	1,2	(1.976)

Pregunta 36

La pregunta siguiente se refiere a un conjunto de características que la gente asocia al uso de algunas drogas. Quisiéramos saber su opinión al respecto. ¿Cree Vd. que las personas que fuman marihuana o hachis al menos varias veces a la semana suelen ser...

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Más creativas	3,7	65,3	29,5	1,5	(1.982)
Más sensibles	10,8	55,6	32,2	1,4	(1.982)
Más interesantes	3,7	67,0	27,7	1,6	(1.980)
Menos trabajadores	53,2	21,5	23,6	1,6	(1.979)
Más independientes	34,2	34,9	29,4	1,6	(1.980)
Más inestables emocionalmente	51,1	17,7	29,6	1,6	(1.977)
Más preocupadas por los demás	3,9	68,3	26,2	1,6	(1.979)
Con menos fuerza de voluntad	60,5	14,4	23,7	1,5	(1.983)
Con más tendencia a la delincuencia	68,0	11,2	19,1	1,8	(1.976)

Pregunta 37

¿Y cree Vd. que la gente que habitualmente toma otras drogas como barbitúricos, narcóticos o anfetaminas suele ser...?

	Sí	No	N.S.	N.C.	(N)
Más creativa	2,9	62,0	32,4	2,7	(1.975)
Más sensible	9,2	53,9	34,2	2,7	(1.973)
Más interesante	2,8	62,6	31,7	2,9	(1.971)
Menos trabajadora	51,9	18,5	26,5	3,1	(1.974)
Más independiente	30,8	34,4	31,8	3,1	(1.973)
Más inestable emocionalmente	48,3	16,1	32,4	3,2	(1.970)
Más preocupada por los demás	4,8	62,2	30,0	3,1	(1.972)
Con menos fuerza de voluntad	58,1	11,9	26,9	3,0	(1.974)
Con más tendencia a la delincuencia	62,3	10,2	24,4	3,1	(1.973)

Pregunta 38

Voy a leerle ahora una serie de frases. Me gustaría que Vd. me dijese si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.

	Más bien de acuerdo	Más bien en desacuerdo	N.S.	N.C.	(N)
Todas las drogas son malas	86,7	6,2	6,0	1,0	(1.983)
Fumar porros de vez en cuando no hace daño	28,5	51,7	18,4	1,4	(1.982)
Hay que diferenciar entre drogas blandas y drogas duras	47,0	15,6	35,7	1,7	(1.983)
Los que fuman muchos porros acaban siendo heroinómanos	51,9	18,2	28,3	1,7	(1.982)
Es diferente el uso que el abuso de drogas	53,8	17,6	27,0	1,6	(1.979)
La heroína es la droga más peligrosa	47,7	5,3	45,0	2,0	(1.977)
Todos los que han probado el porro son drogadictos	29,1	46,5	22,8	1,6	(1.970)
Los drogadictos son unos enfermos	80,6	4,5	13,2	1,7	(1.976)
Debería penalizarse otra vez el consumo de drogas blandas	68,2	12,3	17,5	1,9	(1.980)
Las anfetaminas y barbitúricos son más peligrosos que el porro	44,2	4,7	49,0	2,1	(1.980)
Las drogas son el problema más grave de esta población	51,1	29,0	18,2	1,7	(1.978)
Los drogadictos son unos delincuentes viciosos	68,4	14,5	15,1	1,9	(1.973)

Pregunta 39

¿Podría Vd. decirme ahora dónde ha nacido? ¿Y sus padres?

	Entrevistado/a	Padre	Madre
En la provincia de Badajoz	55,1	54,7	55,2
En la provincia de Cáceres	38,5	38,8	38,8
En otra provincia	5,1	5,5	5,1
En el extranjero	0,6	0,4	0,3
No dice en qué provincia	0,6	0,4	0,3
N.C.	-	0,1	0,3
(N)	(1.982)	(1.978)	(1.978)

SÓLO A LOS QUE NO HAN NACIDO EN EXTREMADURA (excepto 6 y 10 en P39).
(N=125)

Pregunta 39a

¿Cuántos años lleva Vd. viviendo en esta Comunidad Autónoma?

Menos de 5 años	15,4
Entre 5 y 10 años	24,8
Entre 11 y 20 años	23,6
Más de 20 años	32,6
N.C.	3,5
(N)	(114)
Media	18,38
Desviación típica	14,56
(N)	(110)

SÓLO A LOS QUE NO HAN NACIDO EN EXTREMADURA (excepto 6 y 10 en P39).
(N=125)

Pregunta 39b

¿Ha encontrado Vd. muchas, bastantes, pocas o ninguna dificultad para adaptarse a la forma de vida de las gentes de aquí?

Muchas	5,3
Bastantes	5,2
Pocas	11,7
Ninguna	72,6
N.C.	5,3
(N)	(113)

Pregunta 40

¿Está Vd. muy, bastante, poco o nada satisfecho de vivir aquí?

Muy satisfecho	51,3
Bastante satisfecho	41,1
Poco satisfecho	5,8
Nada satisfecho	1,8
N.C.	-
(N)	(1.966)

Pregunta 41

¿Con quién vive Vd. actualmente?

Solo	4,3
Con mi familia	90,7
Con mi compañero/a	3,0
Con amigos/as	0,4
Con mis parientes	1,3
En residencia, colegio, pensión	0,2
N.C.	0,2
(N)	(1.980)

Pregunta 42

¿Como diría Vd. que son sus relaciones con su familia?

Muy buenas	42,4
Buenas	53,0
Regulares	3,2
Malas	0,4
Muy malas	0,1
N.C.	1,0
(N)	(1.976)

Pregunta 43

Ahora me gustaría que Vd. me dijera a que se dedica.

Estudia	7,7
Estudia y trabaja	0,8
Estudia y busca trabajo	0,9
Busca trabajo	6,0
Trabaja	36,2
Sus labores	33,7
Jubilado, pensionista	13,0
Incapacidad laboral	1,2
Otros	0,1
N.C.	0,5
(N)	(1.982)

SÓLO A AQUELLOS QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD (1, 2 o 3 en P43).
(N=186)

Pregunta 44

¿Qué estudia?

Primarios/EGB	12,0
BUP/COU	40,1
Formación Profesional	18,6
Escuelas Técnicas	4,2
Universidad	14,5
Otros	9,9
N.C.	0,7
(N)	(182)

SÓLO A AQUELLOS QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ACTUALIDAD (1, 2 o 3 en P43).
(N=186)

Pregunta 44a

¿Qué tal le fueron los estudios en el último curso?

Aprobó todas	54,5
Lleva alguna pendiente	25,7
Repite curso	13,0
N.C.	6,9
(N)	(177)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN (2 o 5 en P43).
(N=733)

Pregunta 45

Ocupación.

Profesionales, técnicos y similares	2,5
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	1,5
Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios	4,2
Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes	25,6
Cuadros medios	6,5
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios	0,4
Personal administrativo y similar	6,2
Comerciantes, vendedores y similares	6,4
Personal de los servicios	2,4
Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios	18,1
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	25,6
Ayuda familiar	0,3
N.C.	0,4
(N)	(713)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN (2 o 5 en P43).
(N=733)

Pregunta 45a

¿Está Vd. satisfecho con su trabajo?

Mucho	33,5
Bastante	48,6
Poco	11,3
Nada	2,7
N.C.	3,8
(N)	(704)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN (2 o 5 en P43).
(N=733)

Pregunta 45b

¿Está Vd. muy satisfecho, bastante, poco o nada satisfecho con lo que le pagan?

Muy satisfecho	13,1
Bastante satisfecho	38,6
Poco satisfecho	32,0
Nada satisfecho	9,2
N.C.	7,1
(N)	(701)

SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD (3 o 4 en P43).
(N=136)

Pregunta 46

¿Cuánto tiempo lleva buscando trabajo?

Menos de 3 meses	18,8
Entre 3 y 6 meses	21,3
Entre 7 y 12 meses	24,7
Más de 1 año	31,9
No recuerda	1,1
N.C.	2,2
(N)	(122)
Media (meses)	15,35
Desviación típica	17,07
(N)	(119)

SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD (3 o 4 en P43).
(N=136)

Pregunta 46a

¿Había trabajado antes?

Sí	67,6
No	31,3
N.C.	1,0
(N)	(123)

SÓLO A QUIENES ESTÁN BUSCANDO TRABAJO EN LA ACTUALIDAD (3 o 4 en P43).
(N=136)

Pregunta 46b

¿Qué esperanza tiene de encontrar trabajo?

Ninguna	25,7
Pocas	41,1
Bastantes	27,9
Muchas	4,3
N.C.	1,0
(N)	(124)

Pregunta 47

¿Es Vd. el cabeza de familia?

Sí	40,9
No	58,5
N.C.	0,5
(N)	(1.973)

SOLO A AQUELLOS QUE NO SON CABEZA DE FAMILIA (2 en P47).
(N=1.155)

Pregunta 47a

¿Cuál es la ocupación del cabeza de familia?

Profesionales, técnicos y similares	1,0
Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada	0,2
Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios	4,1
Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes	27,8
Cuadros medios	4,1
Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios	1,1
Personal administrativo y similar	5,2
Comerciantes, vendedores y similares	2,5
Personal de los servicios	2,6
Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios	15,8
Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas	25,3
No trabaja en la actualidad (parado/jubilado/pensionista)	1,2
N.C.	9,0
(N)	(1.139)

Pregunta 48

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?

Izquierda	2,8
2	3,1
3	11,1
4	11,7
5	11,9
6	3,9
7	3,5
8	3,7
9	2,1
Derecha	2,4
N.S.	22,9
N.C.	20,8
(N)	(1.943)
Media	4,79
Desviación típica	2,20
(N)	(1.093)

Pregunta 49

Por último, suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?

AP/PDP	12,1
CDS	3,5
EU (Extremadura Unida)	0,7
PCE	2,2
PRD	0,3
PSOE	26,9
Otro de derechas	0,2
Otro de izquierdas	0,6
No votaría	8,4
No sabe todavía	33,9
No contesta	11,3
(N)	(1.978)

SÓLO A QUIENES EN INTENCIÓN DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES NO MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (88, 90
o 99 en P40).
(N=1.060)

Pregunta 49a

En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?

AP/PDP	4,7
CDS	2,7
EU (Extremadura Unida)	0,6
PCE	1,0
PRD	0,3
PSOE	16,4
Otro de derechas	0,6
Otro de izquierdas	0,9
Ninguno	40,8
No contesta	31,9
(N)	(1.049)

Pregunta 49aa

VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).

AP/PDP	14,6
CDS	5,0
EU (Extremadura Unida)	1,0
PCE	2,8
PRD	0,4
PSOE	35,8
Otro de derechas	0,5
Otro de izquierdas	1,1
Ninguno	21,8
No contesta	17,0
(N)	(1.966)

Pregunta 50

Sexo:

Hombre	48,9
Mujer	51,1
(N)	(1.981)

Pregunta 51

Es Vd.:

Soltero	30,5
Casado	61,7
Divorciado	0,3
Separado	7,1
N.C.	0,3
(N)	(1.979)

Pregunta 52

¿Cuántos hijos tiene Vd.?

Ninguno/a	34,4
1 hijo/a	8,2
2 hijos/as	20,9
3 hijos/as	16,5
4 hijos	10,1
Más de 4 hijos	8,7
N.C.	1,2
(N)	(1.980)
Media	1,96
Desviación típica	1,94
(N)	(1.956)

Pregunta 53

¿Que estudios tiene Vd.?

Menos e estudios primarios, no sabe leer	7,8
Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela)	37,9
Estudios primarios, completos, cultura general	29,7
Estudios e formación profesional	4,1
Bachiller elemental	7,7
Bachiller superior	5,4
Estudios de grado medio	2,9
Universitarios o técnicos de grado superior	3,5
Otros	0,1
N.C.	1,0
(N)	(1.912)

Pregunta 54

¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?

De 15 a 17 años	7,4
De 18 a 24 años	16,3
De 25 a 34 años	14,9
De 35 a 44 años	13,6
De 45 a 54 años	16,9
De 55 a 64 años	13,3
65 y más años	17,3
N.C.	0,2
(N)	(1.976)

Pregunta 55

¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en el hogar? Fíjese bien que no me interesa la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.

Menos e 15.000 pts.	3,3
De 15.001 a 30.000 pts.	24,1
De 30.001 a 50.000 pts.	23,4
De 50.001 a 75.000 pts.	14,3
De 75.001 a 100.000 pts.	7,7
De 100.001 a 150.000 pts.	3,4
De 150.001 a 200.000 pts.	1,3
Más de 200.000 pts	0,7
N.C.	21,8
(N)	(1.978)

Pregunta 56

Con frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a que perteneces (por ejemplo: clase alta, clase media). En su caso particular, ¿a que clase social cree Vd. pertenecer?

Clase alta	0,5
Clase media-alta	1,5
Clase media	56,5
Clase media-baja	6,5
Clase trabajadora	13,4
Clase pobre	18,8
A ninguna	0,0
N.C.	2,8
(N)	(1.950)

Pregunta 57

¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?

Católico practicante	54,6
Católico no practicante	40,0
Otras religiones	0,5
No creyente	2,1
Indiferente	1,9
N.C.	0,9
(N)	(1.978)

Pregunta 58

¿Recuerda Vd. q qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1982?

AP/PDP	12,6
UCD	3,0
CDS	1,4
PSOE	32,2
PCE	1,4
EU	0,8
Otro de derechas	0,2
Otro de izquierdas	0,3
En blanco	0,7
No votó	22,9
No recuerda	13,2
N.C.	11,2
(N)	(1.977)