

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

ESTUDIO 1.923

Ámbito:

Comunidad autónoma de Castilla y León.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 y más años.

Tamaño:

Diseñada: 5.978 entrevistas.

Realizada: 5.979 entrevistas.

Afijación:

No proporcional. Se han diseñado muestras representativas de las provincias y de las capitales. Se ha partido de muestras provinciales, con afijación proporcional, y posteriormente se ha dado un tratamiento específico a las capitales, ampliando el número de entrevistas en las mismas.

Submuestra	Muestra diseñada	Muestra realizada
Ávila capital	250	250
Resto provincia Ávila	380	380
Burgos capital	400	400
Resto provincia Burgos	307	307
León capital	400	400
Resto provincia León	448	448
Palencia capital	300	300
Resto provincia Palencia	300	300
Salamanca capital	400	400
Resto provincia Salamanca	316	316
Segovia capital	300	300
Resto provincia Segovia	323	323
Soria capital	250	250
Resto provincia Soria	340	340
Valladolid capital	400	400
Resto provincia Valladolid	200	200
Zamora capital	300	300
Resto provincia Zamora	364	365
Total	5.978	5.979

Ponderación:

Los coeficientes de ponderación para el tratamiento de conjunto de la muestra están incluidos en la variable PESO del fichero de microdatos. Para tratar las submuestras a nivel provincial se deben aplicar los coeficientes incluidos en la variable PESOPROV:

Submuestra	Coeficientes ponderación	
	PESO	PESOPROV
Ávila capital	0,40434	0,6046
Resto provincia Ávila	0,84278	1,2601
Burgos capital	0,91629	0,7785
Resto provincia Burgos	1,51665	1,2886
León capital	0,77877	0,5370
Resto provincia León	2,0495	1,4134
Palencia capital	0,58165	0,7956
Resto provincia Palencia	0,88048	1,2044
Salamanca capital	0,88498	0,7622
Resto provincia Salamanca	1,51045	1,3010
Segovia capital	0,41234	0,7369
Resto provincia Segovia	0,69626	1,2443
Soria capital	0,28942	0,7538
Resto provincia Soria	0,45344	1,1810
Valladolid capital	1,89548	1,0005
Resto provincia Valladolid	1,89268	0,9990
Zamora capital	0,46614	0,6030
Resto provincia Zamora	1,02518	1,3263

Procedimiento de muestreo:

En los municipios autorrepresentados el muestreo es bietápico, y en los municipios correpresentados (resto de provincia) el muestreo es trietápico. En las distintas submuestras se ha seguido un muestreo estratificado por tamaño de hábitat, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria simple y de los individuos por cuotas de sexo y edad.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y $P = Q$, en el supuesto de muestreo aleatorio simple, el error es de $\pm 1,29$ para el conjunto de la muestra; $\pm 3,98$ para Ávila, $\pm 3,76$ Burgos, $\pm 3,43$, León y Valladolid $\pm 4,08$ cada una, Palencia, $\pm 3,63$, Salamanca $\pm 3,63$, Segovia $\pm 4,01$, Soria $\pm 4,12$ y Zamora $\pm 3,88$; de $\pm 5,0$ para los municipios de Burgos, León, Salamanca y Valladolid; $\pm 5,77$ para los municipios de Palencia, Segovia y Zamora; $\pm 6,32$ para los de Ávila y Soria.

Puntos de muestreo:

242 municipios y 9 provincias.

Fecha de realización:

Del 2 al 19 de febrero de 1991.