ESTUDIO CIS nº 2109 FICHA TÉCNICA MUESTRA DISEÑADA

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Andalucía.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Teórico: 1.400 entrevistas distribuidas en dos submuestras de 700 entrevistas. Una para Andalucía oriental, con las siguientes entrevistas por provincias: Almería, 137; Granada, 184; Jaén, 165; Málaga, 214. Otra para Andalucía occidental, con la siguiente distribución: Cádiz, 187; Córdoba, 159; Huelva, 122; Sevilla, 232. La muestra es representativa a nivel de Andalucía y de cada una de las submuestras.

Real: 1.400 entrevistas distribuidas, por provincias, de la siguiente forma: Almería, 137; Cádiz, 187; Córdoba, 159; Granada, 184; Huelva, 122; Jaén, 165; Málaga, 214; Sevilla, 232.

Afijación:

No proporcional. En cada submuestra la distribución de las entrevistas es proporcional a la raíz cuadrada del numero de electores de cada provincia.

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra en su conjunto es necesario aplicar los siguientes coeficientes de ponderación: Almería, 0,673; Cádiz, 1,136; Córdoba, 0,974; Granada, 0,904; Huelva, 0,739; Jaén, 0,807; Málaga, 1,051; Sevilla, 1,404.

Puntos de Muestreo:

76 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Almería: 8 municipios; Huelva: 8 municipios; Cádiz: 11 municipios; Jaén: 10 municipios; Córdoba: 8 municipios; Sevilla: 11 municipios; Granada: 12 municipios; Málaga: 8 municipios.

Procedimiento de muestreo:

En cada provincia se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de \pm 2,67. Para cada submuestra el error es de \pm 3,78.

Fecha de realización:

21-26 de junio de 1994.

ESTUDIO CIS nº 2109 FICHA TÉCNICA

- Andalucía Oriental -

Ámbito:

Andalucía Oriental (Provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga).

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Teórico:700 entrevistas, con las siguientes entrevistas por provincias: Almería, 137; Granada, 184; Jaén, 165; Málaga, 214.

Real: 700 entrevistas, igual distribución por provincias.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de Muestreo:

38 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Almería: 8 municipios; Jaén: 10 municipios; Granada: 12 municipios; Málaga: 8 municipios.

Procedimiento de muestreo:

En cada provincia se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de ± 3,78.

Fecha de realización:

21-26 de junio de 1994.

ESTUDIO CIS nº 2109 FICHA TÉCNICA

- Andalucía Occidental -

Ámbito:

Andalucía Occidental (provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla).

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Teórico: 700 entrevistas, con las siguientes entrevistas por provincias: Cádiz, 187; Córdoba, 159; Huelva, 122;

Sevilla, 232.

Real: 700 entrevistas, igual distribución por provincias.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de Muestreo:

38 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Huelva: 8 municipios; Cádiz: 11 municipios; Córdoba: 8 municipios; Sevilla: 11 municipios.

Procedimiento de muestreo:

En cada provincia se ha realizado un muestreo polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5 % (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de ± 3,78.

Fecha de realización:

21-26 de junio de 1994.