Ámbito:

Comunidad autónoma del País Vasco.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 1.500 entrevistas (distribuidas, por provincias: Álava, 400; Guipúzcoa, 500; Vizcaya, 600).

Realizada: 1.495 entrevistas (distribuidas: Álava, 399; Guipúzcoa, 496; Vizcaya, 600).

La muestra tiene representatividad provincial.

Afijación:

No proporcional.

Ponderación:

Para devolver la proporcionalidad a la muestra hay que aplicar los siguientes coeficientes de ponderación¹: Álava, 0,476; Guipúzcoa, 0,972; Vizcaya, 1,372.

Puntos de Muestreo:

60 municipios. La distribución provincial es la siguiente: Álava: 11 municipios; Guipúzcoa: 26 municipios; Vizcaya: 23 municipios

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: hasta 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de \pm 2,58; de \pm 5 para la provincia de Álava; de \pm 4,49 para la provincia de Guipúzcoa y de \pm 4,08 para la provincia de Vizcava.

Fecha de realización:

¹ Los coeficientes de ponderación están calculados sobre la muestra real.

- Provincia de Álava -

,		
۸ -~	٠L:	40.
A۳	IUI	w.

Provincia de Álava

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 400 entrevistas. **Realizada:** 399 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de Muestreo:

11 municipios

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: hasta 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de $\pm 5,00$.

Fecha de realización:

- Provincia de Guipúzcoa -

Ámbito:

Provincia de Guipúzcoa.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 500 entrevistas. **Realizada:** 496 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de Muestreo:

26 municipios

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: hasta 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de ± 4,49.

Fecha de realización:

- Provincia de Vizcaya -

-				
Λ	m	h	itc	٠.
_		v	111	,.

Provincia de Vizcaya.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 600 entrevistas. **Realizada:** 600 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de Muestreo:

23 municipios

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de la provincia con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: hasta 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error para el conjunto de la muestra es de $\pm 4,08$.

Fecha de realización: