ESTUDIO CIS nº 2.333 PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 1999. C.A. DE EXTREMADURA FICHAS TÉCNICAS

Ámbito:

Comunidad Autónoma de Extremadura.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 900 entrevistas, con la siguiente distribución provincial

Badajoz: 500 Cáceres: 400

Realizada: 898 entrevistas, con la siguiente distribución provincial

Badajoz: 498 Cáceres: 400

Afijación:

No proporcional.

Ponderación:

Para tratar la muestra para el conjunto de la Comunidad autónoma es necesaria la aplicación de los siguientes coeficientes de ponderación,

Badajoz: 1,093 Cáceres: 0,885

Puntos de muestreo:

56 municipios y 2 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado según el tamaño de hábitat de los municipios, dividido en 5 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000, y más de 100.000 habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de \pm 3,3% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Para cada una de las provincias los errores son: Badajoz \pm 4,5% y Cáceres \pm 5,0%.

Fecha de realización:

Del 3 al 20 de mayo de 1999.

ESTUDIO CIS nº 2.333 PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 1999. C.A. DE EXTREMADURA BADAJOZ FICHA TÉCNICA

| Á١ | m | b | it | 0 | : |
|----|---|---|----|---|---|
| | | | | | |

Provincia de Badajoz.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 500 entrevistas. **Realizada:** 498 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado según el tamaño de hábitat de los municipios, dividido en 5 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000, y más de 100.000 habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de \pm 4,5%.

Fecha de realización:

Del 3 al 20 de mayo de 1999.

ESTUDIO CIS nº 2.333 PREELECTORAL ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 1999. C.A. DE EXTREMADURA CÁCERES FICHA TÉCNICA

| C.A. DE EXTREMADURA | |
|----------------------|--|
| CÁCERES | |
| <u>FICHA TÉCNICA</u> | |
| | |

Provincia de Cáceres.

Universo:

Población de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 400 entrevistas. **Realizada:** 400 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado según el tamaño de hábitat de los municipios, dividido en 5 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000, y más de 100.000 habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de \pm 5,0%.

Fecha de realización:

Del 3 al 20 de mayo de 1999.