ESTUDIO CIS nº 8.806

BARÓMETRO SANITARIO, 2006 (Total tres oleadas)

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SOBRE EL SISTEMA SANITARIO. 2006

Estudios de referencia

Estudio 2638 (1ª oleada) del 17 al 23 de abril de 2006 Estudio 2645 (2ª oleada) del 1 al 9 de junio de 2006 Estudio 2659 (3ª oleada) del 1 al 10 de noviembre de 2006

Convenio:

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población residente de ambos sexos de 18 años y más.

<u>Tamaño de la muestra</u>:

Diseñada: 6.801 entrevistas , distribuidas en tres submuestras de 2.267 entrevistas cada una.

Realizada: 6.756 entrevistas.

1ª submuestra2.258 entrevistas2ª submuestra2.246 entrevistas3ª submuestra2.252 entrevistas

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 150 entrevistas a cada una de las 17 comunidades autónomas, el resto, hasta 6.705, se distribuye proporcionalmente al tamaño de la población de cada Comunidad. La muestra de La Rioja se amplía, para que alcance las 200 entrevistas, y, también, la de alguna otra comunidad para facilitar la distribución de las entrevistas iniciales en 3 submuestras de igual tamaño. El resultado son las 6.801 entrevistas de la muestra, cuya distribución se presenta en el cuadro 1.

<u>Cuadro 1.</u> Distribución de las entrevistas por comunidades autónomas y oleadas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	TOTAL	Oleada Submuestra 1	Oleada Submuestra 2	Oleada Submuestra 3
01. Andalucía	873	291	291	291
02. Aragón	282	94	94	94
03. Asturias	276	92	92	92
04. Baleares	231	77	77	77
05. Canarias	309	103	103	103
06. Cantabria	207	69	69	69
07. Castilla-La Mancha	333	111	111	111
08. Castilla y León	432	144	144	144
09. Cataluña	822	274	274	274
10. Comunidad Valenciana	585	195	195	195
11. Extremadura	255	85	85	85
12. Galicia	435	145	145	145
13. Madrid	714	238	238	238
14. Murcia	270	90	90	90
15. Navarra	210	70	70	70
16. País Vasco	366	122	122	122
17. La Rioja	200	67	67	67
TOTAL	6.801	2.267	2.267	2.267

Ponderación:

Dado que las tasas de muestreo son diferentes en cada Comunidad autónoma, es necesario aplicar coeficientes de ponderación para tratar la muestra en su conjunto. El resultado se presenta en el cuadro 2.

Período de referencia:

El Barómetro Sanitario 2006 abarca el período de tiempo que va desde abril a noviembre de 2006. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.267 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras, refleja la situación media del período.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Error muestral:

El conjunto de la muestra es representativo a nivel nacional con un error real de muestreo del $\pm 1,21\%$ para un nivel de confianza del 95,5% ,y P=Q, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Las muestras de cada una de las comunidades autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 200 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5 por ciento en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de $\pm 7\%$; en submuestras de 400 entrevistas es de $\pm 5\%$, y en las de 800 entrevistas es de $\pm 3,5\%$.

<u>Cuadro 2.</u> Coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Primera submuestra	Segunda submuestra	Tercera submuestra
01 Andalucía	1,3491	1,3420	1,3456
02 Aragón	0,7193	0,7154	0,7492
03 Asturias	0,6632	0,6597	0,6614
04 Baleares	0,5269	0,5173	0,5187
05 Canarias	0,8084	0,8120	0,8062
06 Cantabria	0,4393	0,4369	0,4381
07 Castilla-La Mancha	0,8695	0,8649	0,8594
08 Castilla y León	0,9593	0,9542	0,9567
09 Cataluña	1,3487	1,3618	1,3352
10 Comunidad Valenciana	1,2280	1,2215	1,2247
11 Extremadura	0,6618	0,6583	0,6601
12 Galicia	1,0524	1,0468	1,0569
13 Madrid	1,2973	1,3238	1,3331
14 Murcia	0,7335	0,7296	0,7234
15 Navarra	0,4541	0,4583	0,4464
16 País Vasco	0,9603	0,9551	0,9577
17 La Rioja	0,2349	0,2372	0,2343