

► 5. ASPECTOS SANITARIOS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS


► 5.1. CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS Y MEDIDAS

Tabla 1. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí	No	N.C.	Total	(n)
Mayo-2020	9,4	90,6	-	100	(3.800)
Junio-2020	7,6	92,4	-	100	(4.258)
Julio-2020	7,5	92,4	0,1	100	(3.032)

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).



5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 2. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19 I (resumen)

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	9,4	(359)	7,6	(324)	7,5	(228)
Sexo						
Hombre	9,4	(172)	7,1	(145)	6,7	(98)
Mujer	9,5	(187)	8,1	(179)	8,2	(130)
Edad						
Hasta 24 años	10,2	(30)	4,0	(14)	7,3	(18)
De 25 a 34	11,7	(56)	6,6	(36)	8,5	(33)
De 35 a 44	11,5	(82)	9,8	(76)	11,7	(65)
De 45 a 54	10,2	(76)	11,2	(93)	9,0	(53)
De 55 a 64	9,3	(58)	7,5	(53)	5,2	(26)
65 años o más	6,0	(57)	4,9	(52)	4,4	(33)
Estado civil						
Casado/a	9,6	(210)	8,0	(183)	6,4	(98)
Soltero/a	10,3	(117)	5,8	(79)	8,3	(85)
Viudo/a	5,7	(13)	4,7	(13)	6,8	(16)
Separado/a	5,9	(4)	9,8	(10)	7,3	(4)
Divorciado/a	6,5	(11)	17,2	(38)	13,2	(25)
Educación						
Primaria o menos	6,5	(21)	4,4	(24)	3,0	(11)
FP inicial y educación secundaria	6,4	(34)	5,7	(39)	6,8	(34)
FP de grado medio	11,8	(32)	9,1	(33)	8,7	(22)
Bachillerato superior	7,6	(35)	6,5	(32)	7,0	(24)
FP de grado superior	10,8	(53)	6,8	(37)	5,6	(21)
Universidad	10,7	(182)	9,8	(159)	9,7	(116)
Situación laboral						
Ocupados/as	11,5	(230)	9,6	(205)	9,7	(146)
Parados/as	9,6	(44)	6,6	(39)	6,1	(27)
Jubilados/as o pensionistas	5,5	(54)	5,2	(58)	5,6	(45)
Estudiantes	9,3	(16)	3,6	(8)	4,6	(6)
Trabajo doméstico no remunerado	7,3	(9)	6,4	(13)	2,2	(3)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	7,8	(62)	6,0	(53)	5,4	(34)
Ciudad mediana	9,3	(136)	8,0	(133)	6,5	(76)
Ciudad grande	8,5	(100)	7,1	(91)	7,8	(72)
Gran núcleo urbano	15,9	(61)	10,9	(46)	15,1	(46)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 3. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19 I (resumen)

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	9,4	(359)	7,6	(324)	7,5	(228)
Ideología						
Izquierda 1-2	9,2	(49)	5,3	(27)	9,2	(39)
3-4	9,9	(101)	8,4	(95)	7,6	(58)
5	9,9	(109)	7,1	(95)	6,9	(64)
6	8,2	(34)	7,8	(28)	5,8	(16)
7-8	9,8	(39)	8,6	(39)	9,3	(26)
Derecha 9-10	10,0	(14)	8,1	(12)	9,6	(11)
N.S.	8,2	(9)	6,1	(14)	5,9	(10)
N.C.	5,3	(4)	13,8	(14)	5,6	(4)
Recuerdo de voto						
PSOE	9,2	(91)	6,0	(66)	6,6	(53)
PP	8,7	(41)	10,0	(50)	7,6	(27)
Unidas Podemos	10,3	(27)	8,2	(23)	7,7	(16)
Ciudadanos	10,1	(34)	7,4	(24)	7,9	(18)
VOX	11,9	(28)	7,5	(16)	9,6	(16)
Otros partidos	10,4	(55)	8,1	(44)	8,1	(30)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	7,1	(1)
En blanco	11,8	(13)	7,7	(10)	10,1	(7)
No votó	7,3	(35)	7,6	(50)	7,8	(34)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	14,5	(9)	5,9	(6)	8,6	(7)
N.C.	8,4	(26)	9,1	(33)	6,6	(19)
Religión						
Católico/a practicante	7,9	(53)	7,2	(61)	8,6	(53)
Católico/a no practicante	8,7	(145)	8,0	(140)	6,7	(83)
Creyente de otra religión	7,6	(5)	8,2	(6)	3,3	(3)
Agnóstico/a	12,3	(50)	7,8	(34)	7,8	(25)
Indiferente, no creyente, ateo/a	11	(104)	7	(78)	8,3	(62)
N.C.	4,9	(2)	11,4	(5)	6,9	(2)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 4. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19 II

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí	No	N.C.	Total	(n)
Sept.-2020	12,2	87,8	0,1	100	(2.904)
Oct.-2020	14,5	85,4	0,0	100	(2.924)
Nov.-2020	18,5	81,5	0,0	100	(3.853)
Dic.-2020	18,9	81,1	0,0	100	(3.817)

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).




Tabla 5. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19 II (resumen)

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	12,2	(353)	14,5	(425)	18,5	(712)	18,9	(723)
Sexo								
Hombre	10,2	(144)	14,4	(204)	17,6	(328)	17,4	(317)
Mujer	14,0	(209)	14,6	(221)	19,3	(384)	20,4	(406)
Edad								
Hasta 24 años	17,2	(34)	19,1	(36)	29,9	(78)	26,9	(70)
De 25 a 34	18,8	(71)	21,8	(81)	22,0	(108)	25,3	(111)
De 35 a 44	14,6	(80)	20,4	(110)	22,8	(168)	23,0	(165)
De 45 a 54	12,4	(72)	14,6	(85)	20,6	(160)	22,1	(170)
De 55 a 64	10,4	(51)	10,0	(49)	16,8	(110)	16,8	(109)
65 años o más	6,4	(45)	8,5	(64)	9,5	(89)	10,0	(98)
Estado civil								
Casado/a	10,3	(158)	14,4	(230)	16,5	(338)	19,1	(399)
Soltero/a	15,9	(145)	16,7	(144)	23,6	(286)	22,5	(253)
Viudo/a	10,3	(20)	3,9	(8)	9,2	(24)	6,4	(17)
Separado/a	20,7	(12)	12,5	(9)	12,9	(12)	13,5	(12)
Divorciado/a	9,3	(17)	16,6	(30)	22,3	(51)	17,5	(41)
Educación								
Primaria o menos	6,2	(24)	7,4	(26)	10,6	(47)	9,8	(43)
FP inicial y educación secundaria	7,9	(37)	11,1	(48)	15,8	(95)	13,0	(77)
FP de grado medio	13,9	(23)	15,7	(32)	19,5	(48)	21,9	(58)
Bachillerato superior	12,2	(48)	13,3	(56)	16,4	(87)	19,2	(108)
FP de grado superior	14,8	(52)	17,6	(61)	19,7	(93)	19,8	(92)
Universidad	14,8	(166)	17,2	(197)	22,1	(340)	23,1	(340)
Situación laboral								
Ocupados/as	15,4	(237)	18,8	(295)	22,5	(456)	22,4	(456)
Parados/as	11,1	(42)	13,1	(41)	18,6	(79)	22,1	(91)
Jubilados/as o pensionistas	6,8	(51)	7,9	(63)	10,0	(107)	10,4	(109)
Estudiantes	12,1	(13)	13,6	(15)	27,0	(49)	25,7	(41)
Trabajo doméstico no remunerado	5,4	(4)	6,3	(7)	13,6	(19)	15,9	(23)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	8,5	(50)	11,6	(71)	16,7	(126)	16,6	(126)
Ciudad mediana	12,3	(138)	11,5	(128)	18,9	(284)	17,0	(251)
Ciudad grande	11,4	(101)	17,3	(156)	17,9	(215)	20,7	(245)
Gran núcleo urbano	21,3	(64)	23,3	(70)	22,2	(87)	25,7	(100)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 6. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19 II (resumen)

¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	12,2	(353)	14,5	(425)	18,5	(712)	18,9	(723)
Ideología								
Izquierda 1-2	15,6	(55)	17,8	(79)	18,5	(97)	17,3	(81)
3-4	12,2	(89)	14,3	(102)	20,4	(180)	22,1	(212)
5	12,6	(103)	13,0	(93)	19,7	(218)	17,3	(181)
6	10,3	(31)	14,0	(40)	16,1	(61)	21,5	(77)
7-8	10,8	(30)	16,4	(49)	17,4	(69)	18,8	(78)
Derecha 9-10	12,0	(12)	17,0	(24)	14,5	(20)	17,1	(27)
N.S.	9,9	(16)	12,1	(20)	16,2	(38)	9,9	(23)
N.C.	10,8	(17)	11,2	(18)	15,3	(29)	24,4	(45)
Recuerdo de voto								
PSOE	10,0	(74)	12,0	(84)	17,6	(159)	19,0	(182)
PP	12,6	(41)	11,5	(41)	10,6	(46)	16,4	(79)
Unidas Podemos	16,7	(28)	22,1	(43)	24,5	(65)	22,1	(48)
Ciudadanos	14,6	(27)	16,5	(39)	24,3	(75)	23,6	(71)
VOX	11,4	(20)	14,0	(23)	24,7	(62)	18,2	(37)
Otros partidos	15,6	(54)	15,7	(60)	20,7	(107)	20,2	(99)
No tenía edad	9,5	(2)	7,1	(1)	28,6	(4)	22,8	(8)
En blanco	12,5	(11)	13,4	(9)	19,9	(19)	22,5	(21)
No votó	11,8	(50)	14,8	(57)	18,5	(92)	19,4	(93)
No tenía derecho a voto	25,0	(1)	25,0	(2)	28,1	(3)	14,7	(2)
No recuerda	11,7	(13)	11,1	(10)	18,2	(26)	14,8	(21)
N.C.	10,1	(32)	17,0	(56)	12,9	(53)	15,5	(62)
Religión								
Católico/a practicante	11,1	(66)	13,2	(76)	14,3	(103)	17,3	(133)
Católico/a no practicante	11,9	(134)	14,5	(170)	17,9	(283)	18,6	(295)
Creyente de otra religión	20,5	(16)	12,0	(10)	19,0	(19)	23,5	(24)
Agnóstico/a	9,9	(34)	15,3	(49)	18,4	(78)	21,0	(82)
Indiferente, no creyente, ateo/a	13,2	(93)	15,7	(115)	22,5	(216)	19,8	(182)
N.C.	17,2	(10)	11,6	(5)	21,2	(13)	14,0	(6)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 7. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I

¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A mi médico/a de atención primaria	Al servicio de urgencias de atención primaria	Al servicio de urgencias del hospital	Al 061/112	A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos	Otros	N.C.	(n)
Mayo-2020	49,6	4,2	7,2	18,7	26,7	9,7	0,6	(359)
Junio-2020	43,4	7,5	11,5	14,2	30,3	7,5	1,0	(324)
Julio-2020	46,9	7,9	14,0	14,5	25,9	6,6	0,0	(228)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Respuesta múltiple: se marcan todas las respuestas que proporcione la persona entrevistada.

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).




Tabla 8. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A MI MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	49,6	(178)	43,4	(140)	46,9	(107)
Sexo						
Hombre	45,3	(78)	41,2	(60)	51,0	(50)
Mujer	53,5	(100)	45,1	(81)	43,8	(57)
Edad						
Hasta 24 años	33,3	(10)	12,4	(2)	55,6	(10)
De 25 a 34	35,7	(20)	47,6	(17)	33,3	(11)
De 35 a 44	59,8	(49)	40,4	(31)	49,2	(32)
De 45 a 54	52,6	(40)	40,4	(38)	37,7	(20)
De 55 a 64	51,7	(30)	49,4	(26)	42,3	(11)
65 años o más	50,9	(29)	52,0	(27)	69,7	(23)
Estado civil						
Casado/a	52,9	(111)	42,3	(77)	54,1	(53)
Soltero/a	43,6	(51)	41,4	(33)	41,2	(35)
Viudo/a	76,9	(10)	49,3	(6)	43,8	(7)
Separado/a	0,0	(0)	86,2	(9)	50,0	(2)
Divorciado/a	45,5	(5)	39,4	(15)	40,0	(10)
Educación						
Primaria o menos	66,7	(14)	64,0	(15)	81,8	(9)
FP inicial y educación secundaria	61,8	(21)	65,0	(25)	47,1	(16)
FP de grado medio	56,3	(18)	39,5	(13)	45,5	(10)
Bachillerato superior	48,6	(17)	30,2	(10)	62,5	(15)
FP de grado superior	43,4	(23)	41,4	(15)	57,1	(12)
Universidad	46,2	(84)	38,9	(62)	38,8	(45)
Situación laboral						
Ocupados/as	50,4	(116)	37,7	(78)	39,7	(58)
Parados/as	45,5	(20)	64,1	(25)	55,6	(15)
Jubilados/as o pensionistas	57,4	(31)	50,9	(30)	62,2	(28)
Estudiantes	31,3	(5)	0,0	(0)	50,0	(3)
Trabajo doméstico no remunerado	33,3	(3)	63,0	(8)	66,7	(2)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	54,8	(34)	49,2	(26)	61,8	(21)
Ciudad mediana	48,5	(66)	40,0	(53)	40,8	(31)
Ciudad grande	52,0	(52)	42,2	(39)	47,2	(34)
Gran núcleo urbano	42,6	(26)	48,5	(22)	45,7	(21)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A mi médico/a de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 8. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	4,2	(15)	7,5	(24)	7,9	(18)
Sexo						
Hombre	5,2	(9)	5,1	(7)	7,1	(7)
Mujer	3,2	(6)	9,5	(17)	8,5	(11)
Edad						
Hasta 24 años	0,0	(0)	12,9	(2)	16,7	(3)
De 25 a 34	3,6	(2)	3,8	(1)	9,1	(3)
De 35 a 44	3,7	(3)	7,4	(6)	4,6	(3)
De 45 a 54	6,6	(5)	9,0	(8)	7,5	(4)
De 55 a 64	3,4	(2)	5,3	(3)	11,5	(3)
65 años o más	5,3	(3)	8,6	(4)	6,1	(2)
Estado civil						
Casado/a	3,8	(8)	10,1	(18)	3,1	(3)
Soltero/a	3,4	(4)	3,9	(3)	11,8	(10)
Viudo/a	7,7	(1)	0,0	(0)	25,0	(4)
Separado/a	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
Divorciado/a	9,1	(1)	7,3	(3)	4,0	(1)
Educación						
Primaria o menos	4,8	(1)	5,8	(1)	18,2	(2)
FP inicial y educación secundaria	2,9	(1)	10,9	(4)	8,8	(3)
FP de grado medio	6,3	(2)	13,0	(4)	4,5	(1)
Bachillerato superior	5,7	(2)	1,9	(1)	8,3	(2)
FP de grado superior	5,7	(3)	7,5	(3)	0,0	(0)
Universidad	3,3	(6)	7,0	(11)	8,6	(10)
Situación laboral						
Ocupados/as	3,9	(9)	8,2	(17)	5,5	(8)
Parados/as	4,5	(2)	7,2	(3)	18,5	(5)
Jubilados/as o pensionistas	5,6	(3)	5,3	(3)	8,9	(4)
Estudiantes	0,0	(0)	4,5	(0)	16,7	(1)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	(0)	10,7	(1)	0,0	(0)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	6,5	(4)	16,3	(9)	14,7	(5)
Ciudad mediana	5,9	(8)	7,6	(10)	9,2	(7)
Ciudad grande	2,0	(2)	1,5	(1)	2,8	(2)
Gran núcleo urbano	1,6	(1)	9,1	(4)	8,7	(4)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 8. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	7,2	(26)	11,5	(37)	14,0	(32)
Sexo						
Hombre	8,7	(15)	12,1	(18)	11,2	(11)
Mujer	5,9	(11)	11,0	(20)	16,2	(21)
Edad						
Hasta 24 años	6,7	(2)	20,7	(3)	16,7	(3)
De 25 a 34	7,1	(4)	5,6	(2)	15,2	(5)
De 35 a 44	4,9	(4)	12,0	(9)	7,7	(5)
De 45 a 54	5,3	(4)	10,5	(10)	22,6	(12)
De 55 a 64	5,2	(3)	16,0	(8)	11,5	(3)
65 años o más	15,8	(9)	9,8	(5)	12,1	(4)
Estado civil						
Casado/a	6,7	(14)	11,9	(22)	14,3	(14)
Soltero/a	7,7	(9)	11,8	(9)	14,1	(12)
Viudo/a	7,7	(1)	13,4	(2)	12,5	(2)
Separado/a	0,0	(0)	0,0	(0)	25,0	(1)
Divorciado/a	9,1	(1)	11,9	(4)	12,0	(3)
Educación						
Primaria o menos	14,3	(3)	13,0	(3)	9,1	(1)
FP inicial y educación secundaria	2,9	(1)	18,2	(7)	23,5	(8)
FP de grado medio	12,5	(4)	9,5	(3)	18,2	(4)
Bachillerato superior	17,1	(6)	13,2	(4)	4,2	(1)
FP de grado superior	3,8	(2)	16,0	(6)	9,5	(2)
Universidad	5,5	(10)	8,7	(14)	13,8	(16)
Situación laboral						
Ocupados/as	6,5	(15)	11,0	(23)	15,1	(22)
Parados/as	6,8	(3)	10,8	(4)	0,0	(0)
Jubilados/as o pensionistas	14,8	(8)	10,7	(6)	20,0	(9)
Estudiantes	0,0	(0)	18,6	(1)	16,7	(1)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	(0)	21,5	(3)	0,0	(0)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	11,3	(7)	7,1	(4)	17,6	(6)
Ciudad mediana	4,4	(6)	11,9	(16)	19,7	(15)
Ciudad grande	10,0	(10)	10,1	(9)	8,3	(6)
Gran núcleo urbano	4,9	(3)	18,2	(8)	10,9	(5)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias del hospital".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 8. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL 061/112					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	18,7	(67)	14,2	(46)	14,5	(33)
Sexo						
Hombre	18,6	(32)	15,5	(22)	13,3	(13)
Mujer	18,7	(35)	13,1	(23)	15,4	(20)
Edad						
Hasta 24 años	30,0	(9)	10,3	(1)	11,1	(2)
De 25 a 34	26,8	(15)	13,1	(5)	15,2	(5)
De 35 a 44	11,0	(9)	18,9	(14)	13,8	(9)
De 45 a 54	18,4	(14)	14,5	(14)	22,6	(12)
De 55 a 64	12,1	(7)	6,0	(3)	11,5	(3)
65 años o más	22,8	(13)	16,7	(9)	6,1	(2)
Estado civil						
Casado/a	16,7	(35)	16,2	(30)	12,2	(12)
Soltero/a	22,2	(26)	15,2	(12)	17,6	(15)
Viudo/a	30,8	(4)	10,5	(1)	12,5	(2)
Separado/a	25,0	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)
Divorciado/a	9,1	(1)	7,4	(3)	16,0	(4)
Educación						
Primaria o menos	9,5	(2)	11,5	(3)	9,1	(1)
FP inicial y educación secundaria	17,6	(6)	12,7	(5)	8,8	(3)
FP de grado medio	18,8	(6)	10,7	(3)	22,7	(5)
Bachillerato superior	14,3	(5)	21,8	(7)	20,8	(5)
FP de grado superior	18,9	(10)	16,5	(6)	14,3	(3)
Universidad	20,9	(38)	13,6	(22)	13,8	(16)
Situación laboral						
Ocupados/as	16,5	(38)	15,0	(31)	16,4	(24)
Parados/as	20,5	(9)	8,9	(3)	11,1	(3)
Jubilados/as o pensionistas	18,5	(10)	10,2	(6)	8,9	(4)
Estudiantes	37,5	(6)	36,8	(3)	16,7	(1)
Trabajo doméstico no remunerado	22,2	(2)	21,3	(3)	33,3	(1)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	14,5	(9)	17,1	(9)	14,7	(5)
Ciudad mediana	21,3	(29)	12,5	(17)	13,2	(10)
Ciudad grande	17,0	(17)	14,4	(13)	12,5	(9)
Gran núcleo urbano	19,7	(12)	15,1	(7)	19,6	(9)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al 061/112".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 8. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A UN TELÉFONO (900) QUE LA COMUNIDAD PUSO PARA ESTOS CASOS					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	26,7	(96)	30,3	(98)	25,9	(59)
Sexo						
Hombre	28,5	(49)	32,2	(47)	20,4	(20)
Mujer	25,1	(47)	28,7	(51)	30,0	(39)
Edad						
Hasta 24 años	26,7	(8)	52,1	(7)	5,6	(1)
De 25 a 34	35,7	(20)	29,7	(11)	36,4	(12)
De 35 a 44	29,3	(24)	33,6	(25)	32,3	(21)
De 45 a 54	22,4	(17)	33,9	(32)	34,0	(18)
De 55 a 64	32,8	(19)	24,7	(13)	23,1	(6)
65 años o más	14,0	(8)	19,4	(10)	3,0	(1)
Estado civil						
Casado/a	26,2	(55)	30,7	(56)	28,6	(28)
Soltero/a	29,9	(35)	34,1	(27)	24,7	(21)
Viudo/a	15,4	(2)	34,7	(5)	0,0	(0)
Separado/a	25,0	(1)	13,8	(1)	0,0	(0)
Divorciado/a	18,2	(2)	22,7	(9)	40,0	(10)
Educación						
Primaria o menos	9,5	(2)	17,2	(4)	0,0	(0)
FP inicial y educación secundaria	20,6	(7)	14,2	(5)	17,6	(6)
FP de grado medio	21,9	(7)	28,1	(9)	13,6	(3)
Bachillerato superior	31,4	(11)	28,5	(9)	16,7	(4)
FP de grado superior	34,0	(18)	32,0	(12)	14,3	(3)
Universidad	27,5	(50)	36,6	(58)	37,1	(43)
Situación laboral						
Ocupados/as	29,1	(67)	32,3	(66)	34,9	(51)
Parados/as	31,8	(14)	41,3	(16)	14,8	(4)
Jubilados/as o pensionistas	13,0	(7)	22,7	(13)	8,9	(4)
Estudiantes	25,0	(4)	21,7	(2)	0,0	(0)
Trabajo doméstico no remunerado	33,3	(3)	2,6	(0)	0,0	(0)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	25,8	(16)	28,2	(15)	14,7	(5)
Ciudad mediana	27,9	(38)	29,3	(39)	26,3	(20)
Ciudad grande	24,0	(24)	34,5	(32)	30,6	(22)
Gran núcleo urbano	29,5	(18)	27,3	(13)	26,1	(12)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 9. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A MI MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	49,6	(178)	43,4	(140)	46,9	(107)
Ideología						
Izquierda 1-2	63,3	(31)	49,0	(13)	48,7	(19)
3-4	39,6	(40)	44,2	(42)	50,0	(29)
5	55,0	(60)	36,2	(34)	46,9	(30)
6	41,2	(14)	47,7	(14)	37,5	(6)
7-8	53,8	(21)	38,7	(15)	46,2	(12)
Derecha 9-10	42,9	(6)	61,4	(7)	36,4	(4)
N.S.	55,6	(5)	58,8	(8)	60,0	(6)
N.C.	25,0	(1)	48,5	(7)	25,0	(1)
Recuerdo de voto						
PSOE	48,4	(44)	55,4	(37)	45,3	(24)
PP	51,2	(21)	52,1	(26)	40,7	(11)
Unidas Podemos	55,6	(15)	34,7	(8)	56,3	(9)
Ciudadanos	52,9	(18)	18,5	(5)	33,3	(6)
VOX	46,4	(13)	53,4	(8)	50,0	(8)
Otros partidos	52,7	(29)	26,4	(12)	46,7	(14)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	100,0	(1)
En blanco	46,2	(6)	76,0	(7)	57,1	(4)
No votó	48,6	(17)	36,2	(18)	52,9	(18)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	33,3	(3)	26,3	(2)	42,9	(3)
N.C.	46,2	(12)	53,1	(18)	47,4	(9)
Religión						
Católico/a practicante	56,6	(30)	45,4	(28)	52,8	(28)
Católico/a no practicante	53,1	(77)	43,2	(61)	49,4	(41)
Creyente de otra religión	80,0	(4)	22,8	(1)	100,0	(3)
Agnóstico/a	44,0	(22)	48,0	(16)	36,0	(9)
Indiferente, no creyente, ateo/a	42,3	(44)	40,6	(32)	40,3	(25)
N.C.	50,0	(1)	61,6	(3)	50,0	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A mi médico/a de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 9. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	4,2	(15)	7,5	(24)	7,9	(18)
Ideología						
Izquierda 1-2	2,0	(1)	10,5	(3)	2,6	(1)
3-4	4,0	(4)	4,8	(5)	10,3	(6)
5	3,7	(4)	9,1	(9)	9,4	(6)
6	5,9	(2)	9,8	(3)	12,5	(2)
7-8	5,1	(2)	7,3	(3)	0,0	(0)
Derecha 9-10	7,1	(1)	0,0	(0)	9,1	(1)
N.S.	11,1	(1)	19,7	(3)	10,0	(1)
N.C.	0,0	(0)	0,0	(0)	25,0	(1)
Recuerdo de voto						
PSOE	5,5	(5)	2,1	(1)	5,7	(3)
PP	2,4	(1)	5,6	(3)	3,7	(1)
Unidas Podemos	3,7	(1)	18,0	(4)	0,0	(0)
Ciudadanos	2,9	(1)	5,6	(1)	16,7	(3)
VOX	14,3	(4)	8,9	(1)	0,0	(0)
Otros partidos	1,8	(1)	12,6	(6)	6,7	(2)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	0,0	(0)	0,0	(0)	28,6	(2)
No votó	0,0	(0)	11,2	(6)	11,8	(4)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	11,1	(1)	0,0	(0)	14,3	(1)
N.C.	3,8	(1)	4,3	(1)	10,5	(2)
Religión						
Católico/a practicante	3,8	(2)	7,3	(4)	11,3	(6)
Católico/a no practicante	4,8	(7)	8,0	(11)	2,4	(2)
Creyente de otra religión	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
Agnóstico/a	6,0	(3)	13,2	(5)	12,0	(3)
Indiferente, no creyente, ateo/a	2,9	(3)	5,4	(4)	9,7	(6)
N.C.	0,0	(0)	0,0	(0)	50,0	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 9. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	7,2	(26)	11,5	(37)	14,0	(32)
Ideología						
Izquierda 1-2	8,2	(4)	11,8	(3)	23,1	(9)
3-4	10,9	(11)	5,4	(5)	10,3	(6)
5	6,4	(7)	15,5	(15)	14,1	(9)
6	5,9	(2)	0,0	(0)	18,8	(3)
7-8	2,6	(1)	15,3	(6)	7,7	(2)
Derecha 9-10	0,0	(0)	11,9	(1)	0,0	(0)
N.S.	11,1	(1)	19,6	(3)	20,0	(2)
N.C.	0,0	(0)	29,6	(4)	25,0	(1)
Recuerdo de voto						
PSOE	8,8	(8)	7,8	(5)	18,9	(10)
PP	7,3	(3)	9,7	(5)	14,8	(4)
Unidas Podemos	11,1	(3)	18,0	(4)	6,3	(1)
Ciudadanos	5,9	(2)	11,6	(3)	16,7	(3)
VOX	3,6	(1)	8,9	(1)	6,3	(1)
Otros partidos	7,3	(4)	10,0	(4)	13,3	(4)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	7,7	(1)	14,3	(1)	0,0	(0)
No votó	2,9	(1)	22,5	(11)	26,5	(9)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	11,1	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)
N.C.	7,7	(2)	5,1	(2)	0,0	(0)
Religión						
Católico/a practicante	7,5	(4)	17,6	(11)	17,0	(9)
Católico/a no practicante	9,0	(13)	7,3	(10)	12,0	(10)
Creyente de otra religión	20,0	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)
Agnóstico/a	4,0	(2)	8,2	(3)	16,0	(4)
Indiferente, no creyente, ateo/a	5,8	(6)	15,6	(12)	14,5	(9)
N.C.	0,0	(0)	30,9	(1)	0,0	(0)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias del hospital".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 9. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL 061/112					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	18,7	(67)	14,2	(46)	14,5	(33)
Ideología						
Izquierda 1-2	12,2	(6)	15,7	(4)	12,8	(5)
3-4	22,8	(23)	12,1	(12)	8,6	(5)
5	20,2	(22)	13,5	(13)	15,6	(10)
6	20,6	(7)	15,6	(4)	12,5	(2)
7-8	15,4	(6)	15,4	(6)	15,4	(4)
Derecha 9-10	7,1	(1)	23,4	(3)	27,3	(3)
N.S.	22,2	(2)	0,0	(0)	30,0	(3)
N.C.	0,0	(0)	29,3	(4)	25,0	(1)
Recuerdo de voto						
PSOE	18,7	(17)	13,9	(9)	13,2	(7)
PP	19,5	(8)	11,2	(6)	11,1	(3)
Unidas Podemos	7,4	(2)	6,0	(1)	12,5	(2)
Ciudadanos	17,6	(6)	16,9	(4)	0,0	(0)
VOX	7,1	(2)	20,1	(3)	25,0	(4)
Otros partidos	23,6	(13)	22,0	(10)	13,3	(4)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	15,4	(2)	9,8	(1)	0,0	(0)
No votó	31,4	(11)	12,2	(6)	11,8	(4)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	0,0	(0)	21,9	(1)	57,1	(4)
N.C.	23,1	(6)	12,6	(4)	26,3	(5)
Religión						
Católico/a practicante	11,3	(6)	21,8	(13)	13,2	(7)
Católico/a no practicante	20,0	(29)	13,8	(19)	14,5	(12)
Creyente de otra religión	20,0	(1)	43,7	(3)	0,0	(0)
Agnóstico/a	20,0	(10)	8,1	(3)	8,0	(2)
Indiferente, no creyente, ateo/a	20,2	(21)	10,1	(8)	17,7	(11)
N.C.	0,0	(0)	0,0	(0)	50,0	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al 061/112".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 9. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 I (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A UN TELÉFONO (900) QUE LA COMUNIDAD PUSO PARA ESTOS CASOS					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	26,7	(96)	30,3	(98)	25,9	(59)
Ideología						
Izquierda 1-2	28,6	(14)	34,0	(9)	23,1	(9)
3-4	25,7	(26)	37,3	(35)	27,6	(16)
5	17,4	(19)	26,6	(25)	23,4	(15)
6	41,2	(14)	26,8	(8)	37,5	(6)
7-8	38,5	(15)	32,8	(13)	30,8	(8)
Derecha 9-10	35,7	(5)	29,0	(3)	27,3	(3)
N.S.	11,1	(1)	21,4	(3)	10,0	(1)
N.C.	50,0	(2)	11,5	(2)	25,0	(1)
Recuerdo de voto						
PSOE	25,3	(23)	24,2	(16)	18,9	(10)
PP	36,6	(15)	34,8	(17)	37,0	(10)
Unidas Podemos	25,9	(7)	59,2	(14)	43,8	(7)
Ciudadanos	23,5	(8)	30,2	(7)	33,3	(6)
VOX	46,4	(13)	17,7	(3)	31,3	(5)
Otros partidos	20,0	(11)	19,6	(9)	20,0	(6)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	23,1	(3)	17,7	(2)	14,3	(1)
No votó	25,7	(9)	32,6	(16)	23,5	(8)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	33,3	(3)	69,3	(4)	0,0	(0)
N.C.	15,4	(4)	29,1	(10)	31,6	(6)
Religión						
Católico/a practicante	28,3	(15)	28,4	(17)	18,9	(10)
Católico/a no practicante	24,8	(36)	31,2	(44)	31,3	(26)
Creyente de otra religión	0,0	(0)	11,1	(1)	0,0	(0)
Agnóstico/a	32,0	(16)	33,3	(11)	28,0	(7)
Indiferente, no creyente, ateo/a	26,9	(28)	31,7	(25)	25,8	(16)
N.C.	50,0	(1)	7,5	(0)	0,0	(0)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).


5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 10. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A mi médico/a de atención primaria	Al servicio de urgencias de atención primaria	Al servicio de urgencias del hospital	Al 061/112	A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos	Médico/a de empresa	Médico/a de la privada	Otros	N.C.	(n)
Sept.-2020	55,2	13,3	10,5	12,5	14,4	-	-	2,8	0,3	(353)
Oct.-2020	57,2	9,2	11,5	11,5	18,6	2,6	4,0	5,7	0,5	(425)
Nov.-2020	65,4	8,7	11,2	9,6	13,4	3,0	4,0	4,5	0,2	(712)
Dic.-2020	62,2	12,0	10,7	10,9	14,5	1,9	4,7	5,9	0,0	(723)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Respuesta múltiple: se marcan todas las respuestas que proporcione la persona entrevistada.

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).



Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19

Tabla 11. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A MI MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	55,2	(195)	57,2	(243)	65,4	(465)	62,2	(449)
Sexo								
Hombre	51,4	(74)	57,8	(118)	63,2	(207)	57,1	(181)
Mujer	57,9	(121)	56,6	(125)	67,2	(258)	66,2	(268)
Edad								
Hasta 24 años	32,4	(11)	38,9	(14)	59,4	(46)	63,3	(44)
De 25 a 34	52,1	(37)	53,1	(43)	59,7	(64)	60,0	(67)
De 35 a 44	60,0	(48)	56,4	(62)	62,8	(105)	63,7	(105)
De 45 a 54	62,5	(45)	56,5	(48)	69,3	(111)	63,8	(109)
De 55 a 64	56,9	(29)	67,3	(33)	68,8	(76)	60,7	(66)
65 años o más	55,6	(25)	67,2	(43)	71,0	(63)	60,2	(59)
Estado civil								
Casado/a	57,0	(90)	57,8	(133)	66,7	(225)	65,2	(260)
Soltero/a	51,7	(75)	54,2	(78)	64,4	(184)	58,5	(148)
Viudo/a	55,0	(11)	87,5	(7)	62,6	(15)	61,5	(10)
Separado/a	33,3	(4)	66,7	(6)	59,2	(7)	67,7	(8)
Divorciado/a	82,4	(14)	53,3	(16)	63,4	(32)	53,7	(22)
Educación								
Primaria o menos	54,2	(13)	57,7	(15)	70,6	(33)	66,7	(29)
FP inicial y educación secundaria	62,2	(23)	70,8	(34)	68,7	(66)	66,7	(51)
FP de grado medio	69,6	(16)	62,5	(20)	74,1	(36)	63,7	(37)
Bachillerato superior	52,1	(25)	58,9	(33)	66,6	(58)	59,3	(64)
FP de grado superior	51,9	(27)	49,2	(30)	66,6	(62)	62,8	(58)
Universidad	53,6	(89)	54,8	(108)	61,6	(209)	60,7	(207)
Situación laboral								
Ocupados/as	54,9	(130)	54,6	(161)	62,1	(283)	62,9	(287)
Parados/as	66,7	(28)	65,9	(27)	77,5	(61)	62,7	(57)
Jubilados/as o pensionistas	51,0	(26)	68,3	(43)	70,3	(75)	58,7	(64)
Estudiantes	30,8	(4)	40,0	(6)	54,5	(27)	54,6	(22)
Trabajo doméstico no remunerado	100,0	(4)	42,9	(3)	89,6	(17)	77,2	(18)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	54,0	(27)	62,0	(44)	69,9	(88)	66,6	(84)
Ciudad mediana	52,2	(72)	56,3	(72)	62,6	(177)	55,5	(140)
Ciudad grande	55,4	(56)	55,1	(86)	64,4	(139)	65,5	(160)
Gran núcleo urbano	62,5	(40)	58,6	(41)	70,2	(61)	65,2	(65)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A mi médico/a de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 11. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	13,3	(47)	9,2	(39)	8,7	(62)	12,0	(87)
Sexo								
Hombre	11,8	(17)	9,8	(20)	6,9	(22)	14,1	(45)
Mujer	14,4	(30)	8,6	(19)	10,3	(39)	10,5	(42)
Edad								
Hasta 24 años	17,6	(6)	5,6	(2)	7,7	(6)	16,4	(11)
De 25 a 34	12,7	(9)	6,2	(5)	9,5	(10)	15,1	(17)
De 35 a 44	12,5	(10)	10,9	(12)	8,3	(14)	10,8	(18)
De 45 a 54	18,1	(13)	10,6	(9)	7,9	(13)	12,1	(21)
De 55 a 64	7,8	(4)	8,2	(4)	13,1	(14)	11,6	(13)
65 años o más	11,1	(5)	10,9	(7)	5,2	(5)	8,0	(8)
Estado civil								
Casado/a	13,9	(22)	9,6	(22)	8,9	(30)	10,0	(40)
Soltero/a	11,7	(17)	7,6	(11)	7,4	(21)	13,0	(33)
Viudo/a	20,0	(4)	12,5	(1)	5,5	(1)	18,4	(3)
Separado/a	16,7	(2)	11,1	(1)	27,6	(3)	12,7	(1)
Divorciado/a	11,8	(2)	13,3	(4)	11,7	(6)	23,3	(10)
Educación								
Primaria o menos	16,7	(4)	11,5	(3)	4,2	(2)	5,1	(2)
FP inicial y educación secundaria	16,2	(6)	8,3	(4)	14,7	(14)	16,6	(13)
FP de grado medio	17,4	(4)	9,4	(3)	6,9	(3)	18,6	(11)
Bachillerato superior	16,7	(8)	14,3	(8)	6,6	(6)	14,3	(15)
FP de grado superior	13,5	(7)	8,2	(5)	8,0	(7)	10,3	(10)
Universidad	10,8	(18)	8,1	(16)	8,6	(29)	10,6	(36)
Situación laboral								
Ocupados/as	13,5	(32)	8,1	(24)	9,6	(44)	12,2	(55)
Parados/as	14,3	(6)	17,1	(7)	7,9	(6)	13,0	(12)
Jubilados/as o pensionistas	11,8	(6)	11,1	(7)	6,6	(7)	10,9	(12)
Estudiantes	7,7	(1)	0,0	(0)	10,0	(5)	14,5	(6)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	(0)	14,3	(1)	0,0	(0)	2,2	(1)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	14,0	(7)	7,0	(5)	6,2	(8)	17,2	(22)
Ciudad mediana	13,8	(19)	5,5	(7)	9,2	(26)	16,6	(42)
Ciudad grande	13,9	(14)	14,7	(23)	10,3	(22)	7,3	(18)
Gran núcleo urbano	10,9	(7)	5,7	(4)	6,7	(6)	5,8	(6)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 11. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	10,5	(37)	11,5	(49)	11,2	(80)	10,7	(77)
Sexo								
Hombre	12,5	(18)	10,3	(21)	14,4	(47)	13,6	(43)
Mujer	9,1	(19)	12,7	(28)	8,4	(32)	8,4	(34)
Edad								
Hasta 24 años	20,6	(7)	16,7	(6)	8,8	(7)	16,7	(12)
De 25 a 34	5,6	(4)	16,0	(13)	9,5	(10)	7,8	(9)
De 35 a 44	8,8	(7)	8,2	(9)	8,6	(14)	8,1	(13)
De 45 a 54	12,5	(9)	9,4	(8)	9,0	(14)	6,2	(11)
De 55 a 64	5,9	(3)	8,2	(4)	16,0	(18)	15,7	(17)
65 años o más	15,6	(7)	14,1	(9)	18,2	(16)	16,0	(16)
Estado civil								
Casado/a	7,6	(12)	11,3	(26)	11,4	(38)	11,5	(46)
Soltero/a	13,8	(20)	12,5	(18)	9,8	(28)	9,7	(25)
Viudo/a	15,0	(3)	12,5	(1)	16,5	(4)	11,6	(2)
Separado/a	8,3	(1)	11,1	(1)	11,2	(1)	13,1	(2)
Divorciado/a	5,9	(1)	10,0	(3)	15,8	(8)	7,5	(3)
Educación								
Primaria o menos	25,0	(6)	19,2	(5)	29,8	(14)	20,8	(9)
FP inicial y educación secundaria	8,1	(3)	8,3	(4)	11,5	(11)	10,1	(8)
FP de grado medio	4,3	(1)	15,6	(5)	8,1	(4)	22,5	(13)
Bachillerato superior	14,6	(7)	14,3	(8)	11,3	(10)	7,1	(8)
FP de grado superior	3,8	(2)	9,8	(6)	7,3	(7)	5,3	(5)
Universidad	10,8	(18)	10,2	(20)	10,1	(34)	10,1	(34)
Situación laboral								
Ocupados/as	7,2	(17)	12,2	(36)	10,4	(47)	9,6	(44)
Parados/as	19,0	(8)	9,8	(4)	11,5	(9)	7,8	(7)
Jubilados/as o pensionistas	15,7	(8)	11,1	(7)	17,6	(19)	12,9	(14)
Estudiantes	15,4	(2)	6,7	(1)	5,8	(3)	21,9	(9)
Trabajo doméstico no remunerado	25,0	(1)	14,3	(1)	8,3	(2)	7,7	(2)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	10,0	(5)	11,3	(8)	12,1	(15)	9,9	(13)
Ciudad mediana	12,3	(17)	7,8	(10)	9,6	(27)	9,5	(24)
Ciudad grande	9,9	(10)	11,5	(18)	13,7	(30)	11,0	(27)
Gran núcleo urbano	7,8	(5)	18,6	(13)	9,0	(8)	13,6	(14)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias del hospital".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 11. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL 061/112							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	12,5	(44)	11,5	(49)	9,6	(68)	10,9	(79)
Sexo								
Hombre	9,0	(13)	9,3	(19)	7,1	(23)	10,4	(33)
Mujer	14,8	(31)	13,6	(30)	11,8	(45)	11,4	(46)
Edad								
Hasta 24 años	17,6	(6)	13,9	(5)	9,4	(7)	9,2	(6)
De 25 a 34	11,3	(8)	6,2	(5)	9,7	(10)	8,7	(10)
De 35 a 44	10,0	(8)	16,4	(18)	10,5	(18)	11,8	(19)
De 45 a 54	9,7	(7)	14,1	(12)	12,0	(19)	12,0	(20)
De 55 a 64	15,7	(8)	4,1	(2)	4,8	(5)	10,8	(12)
65 años o más	15,6	(7)	10,9	(7)	9,7	(9)	11,6	(11)
Estado civil								
Casado/a	15,8	(25)	12,2	(28)	9,2	(31)	10,5	(42)
Soltero/a	9,7	(14)	10,4	(15)	9,9	(28)	10,8	(27)
Viudo/a	10,0	(2)	12,5	(1)	3,6	(1)	25,1	(4)
Separado/a	16,7	(2)	11,1	(1)	11,4	(1)	0,0	(0)
Divorciado/a	5,9	(1)	13,3	(4)	13,5	(7)	11,9	(5)
Educación								
Primaria o menos	20,8	(5)	11,5	(3)	6,7	(3)	7,1	(3)
FP inicial y educación secundaria	13,5	(5)	6,3	(3)	10,7	(10)	12,0	(9)
FP de grado medio	26,1	(6)	12,5	(4)	6,3	(3)	13,1	(8)
Bachillerato superior	14,6	(7)	10,7	(6)	14,0	(12)	12,2	(13)
FP de grado superior	7,7	(4)	16,4	(10)	6,5	(6)	10,1	(9)
Universidad	9,6	(16)	11,7	(23)	10,0	(34)	10,8	(37)
Situación laboral								
Ocupados/as	11,0	(26)	11,9	(35)	10,5	(48)	10,2	(46)
Parados/as	11,9	(5)	9,8	(4)	8,1	(6)	13,2	(12)
Jubilados/as o pensionistas	19,6	(10)	11,1	(7)	6,2	(7)	13,8	(15)
Estudiantes	23,1	(3)	6,7	(1)	9,1	(4)	10,3	(4)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	(0)	28,6	(2)	14,9	(3)	6,8	(2)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	12,0	(6)	9,9	(7)	9,6	(12)	9,6	(12)
Ciudad mediana	12,3	(17)	9,4	(12)	11,6	(33)	9,5	(24)
Ciudad grande	12,9	(13)	15,4	(24)	7,6	(16)	11,8	(29)
Gran núcleo urbano	12,5	(8)	8,6	(6)	8,2	(7)	14,2	(14)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al 061/112".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 11. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A UN TELÉFONO 900 QUE LA COMUNIDAD PUSO PARA ESTOS CASOS							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	14,4	(51)	18,6	(79)	13,4	(96)	14,5	(105)
Sexo								
Hombre	13,9	(20)	17,2	(35)	13,5	(44)	13,2	(42)
Mujer	14,8	(31)	19,9	(44)	13,4	(51)	15,6	(63)
Edad								
Hasta 24 años	17,6	(6)	27,8	(10)	20,9	(16)	17,2	(12)
De 25 a 34	18,3	(13)	21,0	(17)	16,1	(17)	15,7	(18)
De 35 a 44	15,0	(12)	19,1	(21)	12,7	(21)	13,7	(23)
De 45 a 54	9,7	(7)	18,8	(16)	11,4	(18)	15,7	(27)
De 55 a 64	17,6	(9)	14,3	(7)	13,9	(15)	14,0	(15)
65 años o más	8,9	(4)	12,5	(8)	8,2	(7)	10,9	(11)
Estado civil								
Casado/a	15,2	(24)	18,3	(42)	13,3	(45)	13,2	(53)
Soltero/a	14,5	(21)	23,6	(34)	14,8	(42)	18,3	(46)
Viudo/a	15,0	(3)	0,0	(0)	11,3	(3)	0,0	(0)
Separado/a	8,3	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)	16,9	(2)
Divorciado/a	11,8	(2)	10,0	(3)	11,8	(6)	9,7	(4)
Educación								
Primaria o menos	4,2	(1)	7,7	(2)	0,0	(0)	9,3	(4)
FP inicial y educación secundaria	8,1	(3)	16,7	(8)	12,1	(12)	6,9	(5)
FP de grado medio	0,0	(0)	9,4	(3)	11,1	(5)	12,4	(7)
Bachillerato superior	16,7	(8)	26,8	(15)	17,0	(15)	18,6	(20)
FP de grado superior	23,1	(12)	16,4	(10)	10,9	(10)	16,0	(15)
Universidad	16,3	(27)	20,8	(41)	15,9	(54)	15,7	(53)
Situación laboral								
Ocupados/as	16,0	(38)	18,0	(53)	14,5	(66)	15,7	(71)
Parados/as	9,5	(4)	17,1	(7)	10,9	(9)	14,6	(13)
Jubilados/as o pensionistas	7,8	(4)	12,7	(8)	7,4	(8)	8,6	(9)
Estudiantes	23,1	(3)	60,0	(9)	26,0	(13)	19,6	(8)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	(0)	28,6	(2)	0,0	(0)	11,4	(3)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	8,0	(4)	14,1	(10)	8,0	(10)	11,6	(15)
Ciudad mediana	15,2	(21)	25,0	(32)	15,5	(44)	19,3	(49)
Ciudad grande	13,9	(14)	14,7	(23)	14,5	(31)	11,5	(28)
Gran núcleo urbano	18,8	(12)	20,0	(14)	12,0	(10)	13,6	(14)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 12. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	55,2	(195)	57,2	(243)	65,4	(465)	62,2	(449)
Ideología								
Izquierda 1-2	54,5	(30)	53,2	(42)	75,0	(73)	64,0	(52)
3-4	58,4	(52)	50,0	(51)	69,9	(126)	64,5	(136)
5	51,5	(53)	54,8	(51)	65,4	(143)	67,2	(122)
6	58,1	(18)	75,0	(30)	59,6	(36)	59,2	(45)
7-8	63,3	(19)	55,1	(27)	50,1	(34)	44,6	(35)
Derecha 9-10	41,7	(5)	62,5	(15)	37,6	(7)	59,3	(16)
N.S.	56,3	(9)	65,0	(13)	69,2	(26)	51,6	(12)
N.C.	52,9	(9)	77,8	(14)	66,8	(19)	70,6	(32)
Recuerdo de voto								
PSOE	55,4	(41)	63,1	(53)	75,6	(120)	63,0	(115)
PP	46,3	(19)	56,1	(23)	58,1	(27)	56,9	(45)
Unidas Podemos	71,4	(20)	60,5	(26)	79,5	(52)	66,5	(32)
Ciudadanos	59,3	(16)	43,6	(17)	61,2	(46)	65,3	(46)
VOX	60,0	(12)	47,8	(11)	52,2	(32)	61,6	(23)
Otros partidos	51,9	(28)	55,0	(33)	65,7	(70)	61,9	(61)
No tenía edad	50,0	(1)	100,0	(1)	63,0	(3)	41,3	(3)
En blanco	45,5	(5)	33,3	(3)	59,2	(11)	53,6	(11)
No votó	60,0	(30)	63,2	(36)	67,3	(62)	66,7	(62)
No tenía derecho a voto	100,0	(1)	0,0	(0)	100,0	(3)	0,0	(0)
No recuerda	46,2	(6)	60,0	(6)	42,5	(11)	66,7	(14)
N.C.	50,0	(16)	60,7	(34)	52,1	(28)	59,9	(37)
Religión								
Católico/a practicante	59,1	(39)	56,6	(43)	55,8	(58)	60,7	(81)
Católico/a no practicante	53,0	(71)	59,4	(101)	67,5	(191)	64,0	(189)
Creyente de otra religión	56,3	(9)	70,0	(7)	73,0	(14)	72,1	(18)
Agnóstico/a	41,2	(14)	59,2	(29)	58,1	(45)	59,9	(49)
Indiferente, no creyente, ateo/a	61,3	(57)	51,3	(59)	67,8	(146)	60,3	(109)
N.C.	50,0	(5)	80,0	(4)	87,8	(11)	55,0	(4)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A mi médico/a de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 12. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	13,3	(47)	9,2	(39)	8,7	(62)	12,0	(87)
Ideología								
Izquierda 1-2	16,4	(9)	12,7	(10)	8,7	(8)	9,8	(8)
3-4	9,0	(8)	9,8	(10)	6,6	(12)	10,1	(21)
5	13,6	(14)	6,5	(6)	10,3	(23)	10,4	(19)
6	12,9	(4)	12,5	(5)	8,2	(5)	12,7	(10)
7-8	13,3	(4)	6,1	(3)	5,8	(4)	13,8	(11)
Derecha 9-10	16,7	(2)	4,2	(1)	20,2	(4)	5,0	(1)
N.S.	25,0	(4)	5,0	(1)	4,1	(2)	31,2	(7)
N.C.	11,8	(2)	16,7	(3)	15,5	(4)	21,8	(10)
Recuerdo de voto								
PSOE	10,8	(8)	8,3	(7)	6,4	(10)	13,4	(24)
PP	19,5	(8)	14,6	(6)	11,4	(5)	9,5	(8)
Unidas Podemos	3,6	(1)	0,0	(0)	6,1	(4)	11,2	(5)
Ciudadanos	3,7	(1)	12,8	(5)	11,5	(9)	12,4	(9)
VOX	15,0	(3)	13,0	(3)	9,7	(6)	0,0	(0)
Otros partidos	13,0	(7)	11,7	(7)	9,3	(10)	8,7	(9)
No tenía edad	50,0	(1)	0,0	(0)	31,8	(1)	33,3	(3)
En blanco	18,2	(2)	0,0	(0)	22,1	(4)	24,6	(5)
No votó	18,0	(9)	7,0	(4)	3,3	(3)	8,1	(8)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	50,0	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	7,7	(1)	0,0	(0)	9,1	(2)	13,7	(3)
N.C.	18,8	(6)	10,7	(6)	13,1	(7)	22,5	(14)
Religión								
Católico/a practicante	9,1	(6)	10,5	(8)	8,9	(9)	16,6	(22)
Católico/a no practicante	16,4	(22)	11,2	(19)	9,5	(27)	10,3	(30)
Creyente de otra religión	25,0	(4)	0,0	(0)	7,0	(1)	14,7	(4)
Agnóstico/a	11,8	(4)	4,1	(2)	7,9	(6)	10,5	(9)
Indiferente, no creyente, ateo/a	10,8	(10)	7,8	(9)	7,8	(17)	12,3	(22)
N.C.	10,0	(1)	20,0	(1)	12,2	(2)	0,0	(0)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias de atención primaria".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 12. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	10,5	(37)	11,5	(49)	11,2	(80)	10,7	(77)
Ideología								
Izquierda 1-2	9,1	(5)	8,9	(7)	10,0	(10)	6,8	(5)
3-4	7,9	(7)	10,8	(11)	7,4	(13)	8,4	(18)
5	11,7	(12)	15,1	(14)	9,7	(21)	7,3	(13)
6	9,7	(3)	10,0	(4)	10,6	(6)	18,3	(14)
7-8	20,0	(6)	12,2	(6)	20,0	(14)	14,2	(11)
Derecha 9-10	25,0	(3)	20,8	(5)	6,9	(1)	14,9	(4)
N.S.	6,3	(1)	10,0	(2)	32,7	(12)	32,8	(8)
N.C.	0,0	(0)	0,0	(0)	4,6	(1)	9,0	(4)
Recuerdo de voto								
PSOE	5,4	(4)	9,5	(8)	8,2	(13)	10,2	(18)
PP	17,1	(7)	14,6	(6)	13,3	(6)	13,7	(11)
Unidas Podemos	3,6	(1)	2,3	(1)	12,2	(8)	8,2	(4)
Ciudadanos	11,1	(3)	12,8	(5)	11,5	(9)	9,3	(7)
VOX	20,0	(4)	13,0	(3)	17,3	(11)	13,8	(5)
Otros partidos	9,3	(5)	15,0	(9)	8,9	(9)	10,3	(10)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	18,2	(2)	22,2	(2)	8,3	(2)	24,7	(5)
No votó	10,0	(5)	14,0	(8)	12,3	(11)	5,7	(5)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	30,8	(4)	10,0	(1)	23,3	(6)	14,7	(3)
N.C.	6,3	(2)	10,7	(6)	9,2	(5)	13,2	(8)
Religión								
Católico/a practicante	16,7	(11)	15,8	(12)	15,6	(16)	11,4	(15)
Católico/a no practicante	11,2	(15)	11,2	(19)	13,1	(37)	11,1	(33)
Creyente de otra religión	12,5	(2)	10,0	(1)	1,2	(0)	10,7	(3)
Agnóstico/a	8,8	(3)	6,1	(3)	14,1	(11)	7,2	(6)
Indiferente, no creyente, ateo/a	4,3	(4)	11,3	(13)	5,9	(13)	9,6	(18)
N.C.	20,0	(2)	20,0	(1)	20,7	(3)	45,0	(3)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al servicio de urgencias del hospital".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 12. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	AL 061/112							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	12,5	(44)	11,5	(49)	9,6	(68)	10,9	(79)
Ideología								
Izquierda 1-2	14,5	(8)	13,9	(11)	12,6	(12)	19,6	(16)
3-4	16,9	(15)	11,8	(12)	10,2	(18)	8,6	(18)
5	5,8	(6)	8,6	(8)	7,6	(17)	11,7	(21)
6	12,9	(4)	15,0	(6)	16,3	(10)	10,0	(8)
7-8	13,3	(4)	14,3	(7)	12,1	(8)	5,4	(4)
Derecha 9-10	0,0	(0)	4,2	(1)	6,6	(1)	11,6	(3)
N.S.	31,3	(5)	15,0	(3)	0,6	(0)	12,8	(3)
N.C.	11,8	(2)	5,6	(1)	4,7	(1)	13,1	(6)
Recuerdo de voto								
PSOE	14,9	(11)	7,1	(6)	10,0	(16)	11,6	(21)
PP	2,4	(1)	9,8	(4)	9,1	(4)	3,1	(2)
Unidas Podemos	7,1	(2)	7,0	(3)	4,1	(3)	5,7	(3)
Ciudadanos	11,1	(3)	15,4	(6)	7,4	(6)	7,8	(6)
VOX	10,0	(2)	8,7	(2)	6,9	(4)	3,5	(1)
Otros partidos	24,1	(13)	16,7	(10)	14,9	(16)	17,4	(17)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	5,2	(0)	8,1	(1)
En blanco	9,1	(1)	0,0	(0)	0,0	(0)	9,2	(2)
No votó	12,0	(6)	15,8	(9)	8,9	(8)	16,5	(15)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)	67,6	(1)
No recuerda	0,0	(0)	20,0	(2)	15,7	(4)	22,7	(5)
N.C.	15,6	(5)	12,5	(7)	14,2	(8)	7,8	(5)
Religión								
Católico/a practicante	9,1	(6)	10,5	(8)	10,1	(10)	10,2	(14)
Católico/a no practicante	11,2	(15)	10,6	(18)	10,6	(30)	9,1	(27)
Creyente de otra religión	18,8	(3)	10,0	(1)	8,3	(2)	19,8	(5)
Agnóstico/a	26,5	(9)	12,2	(6)	9,6	(7)	18,5	(15)
Indiferente, no creyente, ateo/a	10,8	(10)	13,0	(15)	7,6	(16)	10,2	(19)
N.C.	10,0	(1)	20,0	(1)	20,7	(3)	0,0	(0)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "Al 061/112".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 12. Servicio médico al que acudió la persona entrevistada para consulta por síntomas de COVID-19 II (resumen) (continuación)
¿A qué servicios recurrió Ud.?

	A UN TELÉFONO 900 QUE LA COMUNIDAD PUSO PARA ESTOS CASOS							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	14,4	(51)	18,6	(79)	13,4	(96)	14,5	(105)
Ideología								
Izquierda 1-2	12,7	(7)	15,2	(12)	14,4	(14)	17,3	(14)
3-4	13,5	(12)	20,6	(21)	16,3	(29)	18,1	(38)
5	18,4	(19)	23,7	(22)	12,2	(27)	11,7	(21)
6	16,1	(5)	12,5	(5)	17,8	(11)	18,9	(14)
7-8	6,7	(2)	20,4	(10)	9,5	(7)	12,2	(9)
Derecha 9-10	25,0	(3)	25,0	(6)	6,8	(1)	9,8	(3)
N.S.	6,3	(1)	10,0	(2)	7,5	(3)	11,9	(3)
N.C.	11,8	(2)	5,6	(1)	13,9	(4)	4,4	(2)
Recuerdo de voto								
PSOE	12,2	(9)	15,5	(13)	12,9	(21)	16,1	(29)
PP	24,4	(10)	14,6	(6)	10,2	(5)	20,0	(16)
Unidas Podemos	21,4	(6)	23,3	(10)	18,5	(12)	22,2	(11)
Ciudadanos	18,5	(5)	25,6	(10)	17,6	(13)	9,2	(7)
VOX	25,0	(5)	26,1	(6)	10,8	(7)	17,9	(7)
Otros partidos	11,1	(6)	15,0	(9)	14,4	(15)	14,9	(15)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	31,7	(1)	17,3	(1)
En blanco	9,1	(1)	33,3	(3)	7,1	(1)	6,1	(1)
No votó	14,0	(7)	14,0	(8)	9,8	(9)	8,8	(8)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	50,0	(1)	0,0	(0)	32,4	(1)
No recuerda	15,4	(2)	20,0	(2)	10,2	(3)	1,0	(0)
N.C.	0,0	(0)	19,6	(11)	16,5	(9)	15,4	(10)
Religión								
Católico/a practicante	16,7	(11)	11,8	(9)	13,4	(14)	14,5	(19)
Católico/a no practicante	15,7	(21)	18,2	(31)	9,3	(26)	13,2	(39)
Creyente de otra religión	18,8	(3)	0,0	(0)	7,2	(1)	0,0	(0)
Agnóstico/a	20,6	(7)	18,4	(9)	19,7	(15)	17,9	(15)
Indiferente, no creyente, ateo/a	9,7	(9)	26,1	(30)	18,0	(39)	16,8	(31)
N.C.	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)	21,1	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID. Se muestran las respuestas a la opción "A un teléfono (900) que la comunidad puso para estos casos".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 13. Información recibida, realización de prueba y diagnóstico a quienes acudieron a los servicios sanitarios por síntomas de COVID-19 I

1. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19
2. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento
3. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19
4. Diagnóstico de infección por COVID-19 en la prueba del coronavirus

	Sí							
	¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios?		¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?*		¿Le hicieron la prueba del coronavirus?*		¿Y le diagnosticaron finalmente infección por coronavirus?***	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Mayo-2020	9,4	(359)	62,1	(223)	19,2	(69)	37,7	(26)
Junio-2020	7,6	(324)	63,3	(205)	30,6	(99)	32,9	(33)
Julio-2020	7,5	(228)	71,1	(162)	42,1	(96)	28,1	(27)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

* Se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios.

** Se pregunta solo a quienes les realizaron la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios.

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).




Tabla 14. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento I (resumen)
¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	62,1	(223)	63,3	(205)	71,1	(162)
Sexo						
Hombre	62,2	(107)	68,2	(99)	76,5	(75)
Mujer	62,0	(116)	59,2	(106)	66,9	(87)
Edad						
Hasta 24 años	56,7	(17)	58,2	(8)	77,8	(14)
De 25 a 34	67,9	(38)	64,3	(23)	63,6	(21)
De 35 a 44	58,5	(48)	61,9	(47)	78,5	(51)
De 45 a 54	59,2	(45)	61,6	(58)	75,5	(40)
De 55 a 64	72,4	(42)	74,2	(39)	65,4	(17)
65 años o más	57,9	(33)	57,7	(30)	57,6	(19)
Estado civil						
Casado/a	61,9	(130)	60,8	(111)	70,4	(69)
Soltero/a	65,8	(77)	69,7	(55)	71,8	(61)
Viudo/a	53,8	(7)	55,2	(7)	56,3	(9)
Separado/a	50,0	(2)	82,9	(8)	75,0	(3)
Divorciado/a	54,5	(6)	59,5	(23)	80,0	(20)
Educación						
Primaria o menos	76,2	(16)	40,0	(10)	81,8	(9)
FP inicial y educación secundaria	64,7	(22)	75,5	(29)	70,6	(24)
FP de grado medio	56,3	(18)	66,5	(22)	72,7	(16)
Bachillerato superior	65,7	(23)	63,9	(20)	79,2	(19)
FP de grado superior	60,4	(32)	74,1	(28)	76,2	(16)
Universidad	61,5	(112)	60,5	(96)	67,2	(78)
Situación laboral						
Ocupados/as	65,2	(150)	64,0	(131)	71,9	(105)
Parados/as	50,0	(22)	73,0	(28)	70,4	(19)
Jubilados/as o pensionistas	57,4	(31)	61,9	(36)	66,7	(30)
Estudiantes	62,5	(10)	44,6	(3)	100,0	(6)
Trabajo doméstico no remunerado	66,7	(6)	41,7	(5)	33,3	(1)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	66,1	(41)	57,6	(31)	67,6	(23)
Ciudad mediana	56,6	(77)	60,1	(80)	69,7	(53)
Ciudad grande	65,0	(65)	70,9	(65)	70,8	(51)
Gran núcleo urbano	65,6	(40)	63,7	(29)	76,1	(35)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 15. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento I (resumen)
¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	62,1	(223)	63,3	(205)	71,1	(162)
Ideología						
Izquierda 1-2	61,2	(30)	62,6	(17)	76,9	(30)
3-4	63,4	(64)	72,4	(69)	63,8	(37)
5	58,7	(64)	57,6	(54)	76,6	(49)
6	67,6	(23)	57,4	(16)	68,8	(11)
7-8	66,7	(26)	65,7	(25)	73,1	(19)
Derecha 9-10	57,1	(8)	74,3	(9)	63,6	(7)
N.S.	55,6	(5)	50,8	(7)	60,0	(6)
N.C.	75,0	(3)	49,3	(7)	75,0	(3)
Recuerdo de voto						
PSOE	68,1	(62)	72,9	(48)	75,5	(40)
PP	73,2	(30)	77,6	(39)	74,1	(20)
Unidas Podemos	66,7	(18)	73,6	(17)	50,0	(8)
Ciudadanos	61,8	(21)	41,2	(10)	72,2	(13)
VOX	57,1	(16)	64,3	(10)	62,5	(10)
Otros partidos	54,5	(30)	57,3	(26)	73,3	(22)
No tenía edad	0,0	(0)	100,0	(0)	100,0	(1)
En blanco	69,2	(9)	68,0	(7)	71,4	(5)
No votó	48,6	(17)	49,2	(25)	70,6	(24)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	55,6	(5)	31,1	(2)	100,0	(7)
N.C.	57,7	(15)	65,0	(21)	63,2	(12)
Religión						
Católico/a practicante	62,3	(33)	69,7	(42)	75,5	(40)
Católico/a no practicante	66,9	(97)	51,7	(72)	73,5	(61)
Creyente de otra religión	100,0	(5)	34,0	(2)	66,7	(2)
Agnóstico/a	56,0	(28)	77,7	(27)	72,0	(18)
Indiferente, no creyente, ateo/a	57,7	(60)	73,4	(57)	62,9	(39)
N.C.	0,0	(0)	92,5	(4)	100,0	(2)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 16. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 I (resumen)
¿Le hicieron la prueba del coronavirus?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	19,2	(69)	30,6	(99)	42,1	(96)
Sexo						
Hombre	19,8	(34)	31,2	(45)	36,7	(36)
Mujer	18,7	(35)	30,1	(54)	46,2	(60)
Edad						
Hasta 24 años	16,7	(5)	0,0	(0)	27,8	(5)
De 25 a 34	14,3	(8)	24,5	(9)	33,3	(11)
De 35 a 44	18,3	(15)	30,3	(23)	40,0	(26)
De 45 a 54	21,1	(16)	31,3	(29)	43,4	(23)
De 55 a 64	20,7	(12)	35,5	(19)	42,3	(11)
65 años o más	22,8	(13)	36,4	(19)	60,6	(20)
Estado civil						
Casado/a	20,0	(42)	29,4	(54)	44,9	(44)
Soltero/a	19,7	(23)	27,8	(22)	35,3	(30)
Viudo/a	15,4	(2)	28,4	(4)	62,5	(10)
Separado/a	0,0	(0)	55,2	(6)	25,0	(1)
Divorciado/a	9,1	(1)	36,6	(14)	44,0	(11)
Educación						
Primaria o menos	23,8	(5)	25,9	(6)	45,5	(5)
FP inicial y educación secundaria	17,6	(6)	42,5	(16)	38,2	(13)
FP de grado medio	21,9	(7)	17,0	(6)	63,6	(14)
Bachillerato superior	11,4	(4)	49,4	(16)	20,8	(5)
FP de grado superior	22,6	(12)	28,0	(10)	38,1	(8)
Universidad	19,2	(35)	28,0	(45)	44,0	(51)
Situación laboral						
Ocupados/as	21,3	(49)	32,3	(66)	40,4	(59)
Parados/as	13,6	(6)	19,5	(8)	37,0	(10)
Jubilados/as o pensionistas	20,4	(11)	37,6	(22)	53,3	(24)
Estudiantes	6,3	(1)	0,0	(0)	33,3	(2)
Trabajo doméstico no remunerado	11,1	(1)	23,6	(3)	0,0	(0)
Hábitat						
Pueblo o ciudad pequeña	22,6	(14)	42,7	(23)	41,2	(14)
Ciudad mediana	16,9	(23)	23,9	(32)	42,1	(32)
Ciudad grande	25,0	(25)	31,8	(29)	48,6	(35)
Gran núcleo urbano	11,5	(7)	33,3	(15)	32,6	(15)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 17. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 I (resumen)
¿Le hicieron la prueba del coronavirus?

	Sí					
	Mayo-2020		Junio-2020		Julio-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	19,2	(69)	30,6	(99)	42,1	(96)
Ideología						
Izquierda 1-2	12,2	(6)	34,4	(9)	48,7	(19)
3-4	22,8	(23)	25,3	(24)	41,4	(24)
5	20,2	(22)	33,2	(31)	37,5	(24)
6	8,8	(3)	34,9	(10)	37,5	(6)
7-8	15,4	(6)	37,8	(15)	38,5	(10)
Derecha 9-10	42,9	(6)	47,5	(6)	36,4	(4)
N.S.	22,2	(2)	9,8	(1)	70,0	(7)
N.C.	25,0	(1)	20,0	(3)	50,0	(2)
Recuerdo de voto						
PSOE	20,9	(19)	34,8	(23)	49,1	(26)
PP	19,5	(8)	33,5	(17)	33,3	(9)
Unidas Podemos	22,2	(6)	14,3	(3)	43,8	(7)
Ciudadanos	14,7	(5)	35,6	(9)	33,3	(6)
VOX	28,6	(8)	35,5	(6)	37,5	(6)
Otros partidos	12,7	(7)	28,8	(13)	36,7	(11)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
En blanco	30,8	(4)	61,7	(6)	71,4	(5)
No votó	8,6	(3)	29,1	(14)	44,1	(15)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	0,0	(0)
No recuerda	33,3	(3)	0,0	(0)	57,1	(4)
N.C.	23,1	(6)	23,2	(8)	36,8	(7)
Religión						
Católico/a practicante	17,0	(9)	47,3	(29)	47,2	(25)
Católico/a no practicante	19,3	(28)	24,1	(34)	42,2	(35)
Creyente de otra religión	40,0	(2)	27,9	(2)	33,3	(1)
Agnóstico/a	10,0	(5)	22,3	(8)	44,0	(11)
Indiferente, no creyente, ateo/a	24,0	(25)	29,3	(23)	37,1	(23)
N.C.	0,0	(0)	92,5	(4)	50,0	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 18. Información recibida, realización de prueba y diagnóstico a quienes acudieron a los servicios sanitarios por síntomas de COVID-19 II

1. Contacto con los servicios sanitarios por pensar que se tienen síntomas de COVID-19
2. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento
3. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19
4. Diagnóstico de infección por COVID-19 en la prueba del coronavirus

	Sí							
	¿Ha tenido Ud. que contactar con los servicios sanitarios?		¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?*		¿Le hicieron la prueba del coronavirus?*		¿Y le diagnosticaron finalmente infección por coronavirus?***	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Sept.-2020	12,2	(353)	70,3	(248)	61,7	(153)	27,5	(42)
Oct.-2020	14,5	(425)	70,8	(301)	74,1	(223)	25,1	(56)
Nov.-2020	18,5	(712)	74,8	(533)	74,9	(399)	25,1	(100)
Dic.-2020	18,9	(723)	78,6	(568)	80,1	(455)	28,8	(131)

Nota: se muestran las respuestas a la opción "Sí".

* Se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios.

** Se pregunta solo a quienes les realizaron la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios.

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).




Tabla 19. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento II (resumen)
¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	70,3	(248)	70,8	(301)	74,8	(533)	78,6	(568)
Sexo								
Hombre	75,0	(108)	66,7	(136)	73,5	(241)	78,3	(248)
Mujer	67,0	(140)	74,7	(165)	76,0	(292)	78,9	(320)
Edad								
Hasta 24 años	73,5	(25)	75,0	(27)	77,6	(60)	74,0	(52)
De 25 a 34	67,6	(48)	70,4	(57)	83,3	(90)	76,7	(85)
De 35 a 44	72,5	(58)	78,2	(86)	69,7	(117)	87,3	(144)
De 45 a 54	73,6	(53)	69,4	(59)	73,8	(118)	74,1	(126)
De 55 a 64	68,6	(35)	63,3	(31)	81,5	(90)	77,3	(84)
65 años o más	64,4	(29)	64,1	(41)	65,5	(58)	78,9	(77)
Estado civil								
Casado/a	70,9	(112)	73,5	(169)	74,7	(252)	80,0	(319)
Soltero/a	67,6	(98)	67,4	(97)	76,6	(219)	78,1	(198)
Viudo/a	85,0	(17)	50,0	(4)	66,3	(16)	76,2	(13)
Separado/a	66,7	(8)	88,9	(8)	62,9	(7)	63,8	(7)
Divorciado/a	70,6	(12)	66,7	(20)	72,1	(37)	73,6	(30)
Educación								
Primaria o menos	62,5	(15)	61,5	(16)	69,9	(33)	76,6	(33)
FP inicial y educación secundaria	70,3	(26)	72,9	(35)	74,6	(71)	78,5	(61)
FP de grado medio	69,6	(16)	81,3	(26)	85,7	(42)	79,4	(46)
Bachillerato superior	70,8	(34)	73,2	(41)	75,3	(65)	79,6	(86)
FP de grado superior	75,0	(39)	73,8	(45)	67,1	(62)	82,8	(76)
Universidad	69,3	(115)	68,0	(134)	75,9	(258)	77,9	(265)
Situación laboral								
Ocupados/as	71,3	(169)	75,3	(222)	74,9	(341)	78,6	(358)
Parados/as	66,7	(28)	58,5	(24)	80,8	(64)	83,8	(76)
Jubilados/as o pensionistas	70,6	(36)	63,5	(40)	65,5	(70)	74,8	(82)
Estudiantes	69,2	(9)	53,3	(8)	77,7	(38)	70,8	(29)
Trabajo doméstico no remunerado	75,0	(3)	57,1	(4)	93,0	(18)	87,6	(20)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	76,0	(38)	62,0	(44)	74,9	(94)	84,4	(107)
Ciudad mediana	68,8	(95)	75,0	(96)	70,7	(200)	77,7	(195)
Ciudad grande	65,3	(66)	71,8	(112)	77,7	(167)	79,2	(194)
Gran núcleo urbano	76,6	(49)	70,0	(49)	81,4	(71)	72,3	(72)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 20. Información recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 sobre el mantenimiento de medidas de aislamiento II (resumen)
¿Le indicaron que debía guardar medidas de aislamiento?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	70,3	(248)	70,8	(301)	74,8	(533)	78,6	(568)
Ideología								
Izquierda 1-2	70,9	(39)	75,9	(60)	75,4	(73)	71,8	(58)
3-4	73,0	(65)	66,7	(68)	72,9	(131)	79,0	(167)
5	63,1	(65)	72,0	(67)	74,6	(163)	79,0	(143)
6	77,4	(24)	65,0	(26)	76,2	(46)	78,5	(60)
7-8	70,0	(21)	71,4	(35)	78,0	(54)	84,7	(66)
Derecha 9-10	66,7	(8)	79,2	(19)	86,3	(17)	80,4	(22)
N.S.	81,3	(13)	70,0	(14)	69,5	(27)	76,9	(18)
N.C.	76,5	(13)	66,7	(12)	76,2	(22)	76,9	(35)
Recuerdo de voto								
PSOE	66,2	(49)	72,6	(61)	77,5	(123)	77,7	(141)
PP	63,4	(26)	80,5	(33)	81,0	(37)	77,9	(62)
Unidas Podemos	78,6	(22)	69,8	(30)	69,3	(45)	80,3	(39)
Ciudadanos	59,3	(16)	66,7	(26)	79,6	(60)	83,6	(59)
VOX	75,0	(15)	73,9	(17)	76,0	(47)	79,6	(29)
Otros partidos	64,8	(35)	76,7	(46)	77,6	(83)	74,5	(73)
No tenía edad	100,0	(2)	100,0	(1)	31,8	(1)	83,1	(7)
En blanco	63,6	(7)	33,3	(3)	49,9	(10)	84,5	(18)
No votó	82,0	(41)	73,7	(42)	74,9	(69)	78,4	(73)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	100,0	(2)	100,0	(3)	100,0	(2)
No recuerda	76,9	(10)	50,0	(5)	58,5	(15)	76,9	(16)
N.C.	78,1	(25)	62,5	(35)	73,3	(39)	78,9	(49)
Religión								
Católico/a practicante	63,6	(42)	59,2	(45)	85,6	(89)	80,1	(107)
Católico/a no practicante	67,2	(90)	77,6	(132)	75,5	(213)	77,2	(228)
Creyente de otra religión	75,0	(12)	100,0	(10)	54,6	(10)	78,4	(19)
Agnóstico/a	85,3	(29)	63,3	(31)	75,9	(59)	75,4	(62)
Indiferente, no creyente, ateo/a	72,0	(67)	67,8	(78)	70,7	(153)	82,7	(150)
N.C.	80,0	(8)	100,0	(5)	67,3	(9)	41,7	(3)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 21. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 II (resumen)
¿Le hicieron la prueba del coronavirus?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	61,7	(153)	74,1	(223)	74,9	(399)	80,1	(455)
Sexo								
Hombre	62,0	(67)	76,5	(104)	75,0	(181)	78,0	(194)
Mujer	61,4	(86)	72,1	(119)	74,9	(218)	81,7	(261)
Edad								
Hasta 24 años	80,0	(20)	81,5	(22)	85,2	(51)	89,3	(46)
De 25 a 34	66,7	(32)	84,2	(48)	71,9	(65)	80,5	(69)
De 35 a 44	62,1	(36)	67,4	(58)	73,6	(86)	77,9	(112)
De 45 a 54	54,7	(29)	64,4	(38)	70,8	(83)	77,4	(97)
De 55 a 64	54,3	(19)	80,6	(25)	73,4	(66)	81,6	(69)
65 años o más	58,6	(17)	78,0	(32)	82,3	(48)	80,3	(62)
Estado civil								
Casado/a	50,0	(56)	69,8	(118)	71,9	(181)	77,9	(249)
Soltero/a	70,4	(69)	77,3	(75)	77,9	(170)	82,7	(164)
Viudo/a	70,6	(12)	75,0	(3)	91,7	(15)	69,8	(9)
Separado/a	87,5	(7)	100,0	(8)	81,9	(6)	100,0	(7)
Divorciado/a	75,0	(9)	80,0	(16)	71,8	(26)	86,9	(26)
Educación								
Primaria o menos	66,7	(10)	81,3	(13)	74,5	(24)	90,3	(30)
FP inicial y educación secundaria	50,0	(13)	71,4	(25)	71,8	(51)	87,8	(53)
FP de grado medio	81,3	(13)	69,2	(18)	76,9	(32)	76,7	(36)
Bachillerato superior	55,9	(19)	82,9	(34)	83,3	(54)	80,1	(69)
FP de grado superior	69,2	(27)	77,8	(35)	76,7	(48)	77,0	(59)
Universidad	60,9	(70)	70,1	(94)	72,8	(188)	78,4	(208)
Situación laboral								
Ocupados/as	62,7	(106)	73,9	(164)	74,2	(253)	77,8	(279)
Parados/as	60,7	(17)	66,7	(16)	70,3	(45)	85,4	(65)
Jubilados/as o pensionistas	55,6	(20)	75,0	(30)	77,0	(54)	79,7	(65)
Estudiantes	66,7	(6)	75,0	(6)	84,5	(32)	92,3	(27)
Trabajo doméstico no remunerado	100,0	(3)	100,0	(4)	74,4	(13)	80,8	(17)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	65,8	(25)	70,5	(31)	79,6	(75)	77,4	(83)
Ciudad mediana	61,1	(58)	74,0	(71)	77,6	(155)	80,0	(156)
Ciudad grande	62,1	(41)	75,0	(84)	75,2	(126)	82,5	(160)
Gran núcleo urbano	59,2	(29)	75,5	(37)	60,5	(43)	77,7	(56)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 22. Realización de la prueba del coronavirus en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 II (resumen)
¿Le hicieron la prueba del coronavirus?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	61,7	(153)	74,1	(223)	74,9	(399)	80,1	(455)
Ideología								
Izquierda 1-2	59,0	(23)	70,0	(42)	79,6	(58)	67,5	(39)
3-4	60,0	(39)	67,6	(46)	75,5	(99)	80,8	(135)
5	53,8	(35)	76,1	(51)	76,1	(124)	74,7	(107)
6	75,0	(18)	84,6	(22)	70,0	(32)	88,0	(53)
7-8	76,2	(16)	71,4	(25)	68,6	(37)	82,7	(54)
Derecha 9-10	50,0	(4)	89,5	(17)	76,6	(13)	84,8	(18)
N.S.	76,9	(10)	71,4	(10)	74,2	(20)	95,1	(17)
N.C.	61,5	(8)	83,3	(10)	72,9	(16)	90,6	(31)
Recuerdo de voto								
PSOE	51,0	(25)	65,6	(40)	77,6	(96)	81,1	(115)
PP	73,1	(19)	84,8	(28)	79,8	(30)	88,8	(55)
Unidas Podemos	68,2	(15)	76,7	(23)	55,9	(25)	65,5	(25)
Ciudadanos	56,3	(9)	76,9	(20)	75,3	(45)	79,8	(47)
VOX	53,3	(8)	70,6	(12)	76,1	(36)	66,5	(19)
Otros partidos	57,1	(20)	71,7	(33)	75,3	(63)	77,6	(57)
No tenía edad	100,0	(2)	100,0	(1)	100,0	(1)	90,2	(6)
En blanco	57,1	(4)	100,0	(3)	72,4	(7)	78,2	(14)
No votó	61,0	(25)	78,6	(33)	77,3	(54)	82,3	(60)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	50,0	(1)	59,7	(2)	32,4	(1)
No recuerda	70,0	(7)	100,0	(5)	81,1	(12)	81,1	(13)
N.C.	76,0	(19)	68,6	(24)	75,6	(29)	87,4	(43)
Religión								
Católico/a practicante	69,0	(29)	82,2	(37)	61,1	(54)	87,6	(93)
Católico/a no practicante	60,0	(54)	74,2	(98)	77,0	(164)	75,7	(172)
Creyente de otra religión	50,0	(6)	80,0	(8)	67,1	(7)	93,2	(18)
Agnóstico/a	51,7	(15)	67,7	(21)	76,8	(45)	73,2	(45)
Indiferente, no creyente, ateo/a	65,7	(44)	69,2	(54)	78,5	(120)	82,2	(123)
N.C.	62,5	(5)	100,0	(5)	100,0	(9)	100,0	(3)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

**Tabla 23. Diagnóstico de infección por COVID-19 en la prueba del coronavirus (resumen)
¿Y le diagnosticaron finalmente infección por coronavirus?**

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	27,5	(42)	25,1	(56)	25,1	(100)	28,8	(131)
Sexo								
Hombre	29,9	(20)	26,0	(27)	23,1	(42)	30,9	(60)
Mujer	25,6	(22)	24,4	(29)	26,7	(58)	27,2	(71)
Edad								
Hasta 24 años	15,0	(3)	31,8	(7)	24,7	(13)	20,1	(9)
De 25 a 34	43,8	(14)	20,8	(10)	23,9	(15)	28,1	(19)
De 35 a 44	25,0	(9)	20,7	(12)	18,7	(16)	18,2	(20)
De 45 a 54	6,9	(2)	36,8	(14)	28,7	(24)	37,2	(36)
De 55 a 64	31,6	(6)	16,0	(4)	21,1	(14)	28,6	(20)
65 años o más	47,1	(8)	28,1	(9)	37,7	(18)	41,9	(26)
Estado civil								
Casado/a	26,8	(15)	29,7	(35)	25,5	(46)	28,3	(70)
Soltero/a	27,5	(19)	21,3	(16)	22,2	(38)	25,9	(42)
Viudo/a	33,3	(4)	33,3	(1)	52,7	(8)	50,5	(5)
Separado/a	42,9	(3)	25,0	(2)	53,5	(3)	56,4	(4)
Divorciado/a	11,1	(1)	12,5	(2)	18,5	(5)	36,3	(10)
Educación								
Primaria o menos	60,0	(6)	61,5	(8)	63,7	(16)	36,0	(11)
FP inicial y educación secundaria	23,1	(3)	32,0	(8)	33,4	(17)	45,4	(24)
FP de grado medio	0,0	(0)	16,7	(3)	26,5	(8)	25,1	(9)
Bachillerato superior	15,8	(3)	26,5	(9)	19,2	(10)	24,9	(17)
FP de grado superior	25,9	(7)	14,3	(5)	21,4	(10)	19,7	(12)
Universidad	32,9	(23)	24,5	(23)	20,4	(38)	28,0	(58)
Situación laboral								
Ocupados/as	26,4	(28)	25,0	(41)	23,3	(59)	28,3	(79)
Parados/as	17,6	(3)	25,0	(4)	34,0	(15)	24,3	(16)
Jubilados/as o pensionistas	45,0	(9)	26,7	(8)	34,6	(19)	39,6	(26)
Estudiantes	16,7	(1)	16,7	(1)	12,5	(4)	19,7	(5)
Trabajo doméstico no remunerado	33,3	(1)	50,0	(2)	23,9	(3)	23,1	(4)
Hábitat								
Pueblo o ciudad pequeña	20,0	(5)	12,9	(4)	29,3	(22)	30,0	(25)
Ciudad mediana	29,3	(17)	23,9	(17)	19,5	(30)	29,5	(46)
Ciudad grande	26,8	(11)	26,2	(22)	28,8	(36)	24,6	(39)
Gran núcleo urbano	31,0	(9)	35,1	(13)	27,3	(12)	36,8	(21)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios y les realizaron la prueba del coronavirus. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 24. Diagnóstico de infección por COVID-19 en la prueba del coronavirus (resumen)
¿Y le diagnosticaron finalmente infección por coronavirus?

	Sí							
	Sept.-2020		Oct.-2020		Nov.-2020		Dic.-2020	
	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)
Total	27,5	(42)	25,1	(56)	25,1	(100)	28,8	(131)
Ideología								
Izquierda 1-2	30,4	(7)	16,7	(7)	22,2	(13)	15,4	(6)
3-4	20,5	(8)	28,3	(13)	22,2	(22)	27,1	(37)
5	25,7	(9)	31,4	(16)	25,0	(31)	27,0	(29)
6	38,9	(7)	27,3	(6)	30,8	(10)	27,9	(15)
7-8	18,8	(3)	16,0	(4)	34,6	(13)	34,8	(19)
Derecha 9-10	25,0	(1)	29,4	(5)	25,3	(3)	37,9	(7)
N.S.	40,0	(4)	30,0	(3)	34,0	(7)	44,7	(8)
N.C.	37,5	(3)	20,0	(2)	9,5	(2)	35,9	(11)
Recuerdo de voto								
PSOE	16,0	(4)	35,0	(14)	23,6	(23)	34,3	(39)
PP	15,8	(3)	17,9	(5)	34,3	(10)	34,2	(19)
Unidas Podemos	6,7	(1)	21,7	(5)	10,4	(3)	25,8	(7)
Ciudadanos	33,3	(3)	30,0	(6)	30,2	(14)	21,1	(10)
VOX	37,5	(3)	16,7	(2)	15,6	(6)	23,8	(5)
Otros partidos	25,0	(5)	21,2	(7)	27,1	(17)	30,1	(17)
No tenía edad	0,0	(0)	0,0	(0)	100,0	(1)	0,0	(0)
En blanco	50,0	(2)	33,3	(1)	3,4	(0)	51,4	(7)
No votó	28,0	(7)	33,3	(11)	27,8	(15)	30,8	(18)
No tenía derecho a voto	0,0	(0)	0,0	(0)	100,0	(2)	0,0	(0)
No recuerda	28,6	(2)	0,0	(0)	40,2	(5)	10,0	(1)
N.C.	63,2	(12)	20,8	(5)	17,9	(5)	17,7	(8)
Religión								
Católico/a practicante	37,9	(11)	24,3	(9)	28,3	(15)	43,4	(41)
Católico/a no practicante	22,2	(12)	27,6	(27)	24,3	(40)	25,6	(44)
Creyente de otra religión	33,3	(2)	50,0	(4)	37,6	(3)	26,5	(5)
Agnóstico/a	26,7	(4)	14,3	(3)	19,9	(9)	27,5	(13)
Indiferente, no creyente, ateo/a	25,0	(11)	22,2	(12)	24,9	(30)	22,5	(28)
N.C.	40,0	(2)	20,0	(1)	38,2	(3)	49,4	(1)

Nota: se pregunta solo a quienes contactaron con los servicios sanitarios y les realizaron la prueba del coronavirus. Se muestran las respuestas a la opción "Sí".


Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 25. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 ¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Sept.-2020	44,4	2,1	1,0	40,3	0,9	11,2	0,1	100	(2.904)
Oct.-2020	40,2	2,2	0,6	43,8	0,6	12,4	0,4	100	(2.924)
Nov.-2020	36,8	1,4	0,4	47,0	0,7	13,4	0,3	100	(3.853)
Dic.-2020	40,5	16,2	7,4	28,0	2,5	5,3	0,1	100	(3.817)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2022, estudio 3.273.



5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 26. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (septiembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	44,4	2,1	1,0	40,3	0,9	11,2	0,1	100	(2.904)
Sexo									
Hombre	52,7	2,3	1,0	34,7	0,7	8,5	0,2	100	(1.416)
Mujer	36,4	1,9	1,2	45,7	1,1	13,7	0,0	100	(1.488)
Edad									
Hasta 24 años	49,5	3,0	0,5	36,4	1,0	9,6	0,0	100	(198)
De 25 a 34	38,4	1,6	1,1	48,4	0,8	9,8	0,0	100	(378)
De 35 a 44	43,0	1,3	0,8	45,9	1,1	8,0	0,0	100	(549)
De 45 a 54	43,3	2,9	1,5	41,8	0,7	9,6	0,2	100	(582)
De 55 a 64	45,2	1,8	1,2	38,7	0,6	12,4	0,0	100	(491)
65 años o más	47,5	2,3	0,9	32,7	1,1	15,3	0,3	100	(706)
Estado civil									
Casado/a	44,2	2,4	1,2	39,4	0,8	11,9	0,1	100	(1.539)
Soltero/a	44,3	2,0	0,7	42,9	0,8	9,3	0,0	100	(914)
Viudo/a	44,3	0,5	1,5	32,5	2,1	19,1	0,0	100	(194)
Separado/a	53,4	0,0	0,0	34,5	3,4	8,6	0,0	100	(58)
Divorciado/a	44,5	2,7	0,5	45,1	0,0	7,1	0,0	100	(182)
Educación									
Primaria o menos	51,2	1,8	0,0	28,8	1,0	17,2	0,0	100	(389)
FP inicial y educación secundaria	42,6	1,7	0,4	38,3	1,1	16,0	0,0	100	(470)
FP de grado medio	40,0	3,6	0,6	44,2	0,6	10,9	0,0	100	(165)
Bachillerato superior	44,4	2,8	1,6	41,6	1,0	8,4	0,3	100	(392)
FP de grado superior	41,8	3,7	1,2	42,3	1,1	9,9	0,0	100	(352)
Universidad	44,3	1,4	1,5	43,5	0,7	8,4	0,2	100	(1.118)
Situación laboral									
Ocupados/as	42,8	1,8	1,4	44,1	0,6	9,2	0,1	100	(1.539)
Parados/as	44,2	1,8	0,3	42,9	1,1	9,7	0,0	100	(380)
Jubilados/as o pensionistas	48,4	2,1	1,0	32,9	1,2	14,2	0,3	100	(748)
Estudiantes	50,5	5,6	0,0	30,8	1,9	11,2	0,0	100	(107)
Trabajo doméstico no remunerado	35,1	2,7	0,0	37,8	1,4	23,0	0,0	100	(74)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	43,0	3,4	0,9	39,9	0,5	12,2	0,2	100	(591)
Ciudad mediana	44,3	2,0	1,2	39,4	1,1	12,1	0,1	100	(1.123)
Ciudad grande	46,1	1,7	1,1	39,9	0,8	10,2	0,1	100	(889)
Gran núcleo urbano	42,2	1,3	0,6	45,8	1,3	8,6	0,0	100	(301)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2020 (estudio 3.292).

Tabla 27. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (septiembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	44,4	2,1	1,0	40,3	0,9	11,2	0,1	100	(2.904)
Ideología									
Izquierda 1-2	47,9	1,7	1,2	37,7	0,3	11,0	0,3	100	(353)
3-4	45,8	2,9	1,1	38,7	1,2	10,4	0,0	100	(732)
5	44,4	1,7	1,1	41,0	0,7	11,1	0,0	100	(820)
6	43,0	3,0	1,3	42,4	1,3	8,6	0,3	100	(302)
7-8	44,8	0,7	0,4	44,1	0,4	9,3	0,4	100	(279)
Derecha 9-10	44,0	3,0	1,0	38,0	2,0	12,0	0,0	100	(100)
N.S.	44,7	1,2	1,2	35,4	0,6	16,8	0,0	100	(161)
N.C.	31,2	2,5	0,6	46,5	1,3	17,8	0,0	100	(157)
Recuerdo de voto									
PSOE	51,7	2,6	0,4	33,7	0,8	10,8	0,0	100	(741)
PP	46,2	3,1	1,8	36,6	0,6	11,4	0,3	100	(325)
Unidas Podemos	56,0	2,4	1,2	31,0	0,0	9,5	0,0	100	(168)
Ciudadanos	45,9	2,2	1,0	42,7	1,1	7,0	0,0	100	(185)
VOX	36,0	1,7	0,0	54,3	1,7	6,3	0,0	100	(175)
Otros partidos	46,0	1,2	1,5	42,8	1,2	7,2	0,3	100	(346)
No tenía edad	42,9	4,8	0,0	38,1	0,0	14,3	0,0	100	(21)
En blanco	37,5	0,0	1,1	51,1	2,3	8,0	0,0	100	(88)
No votó	40,2	1,7	1,0	43,0	0,9	13,2	0,0	100	(423)
No tenía derecho a voto	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100	(4)
No recuerda	38,7	2,7	0,0	38,7	2,7	17,1	0,0	100	(111)
N.C.	30,6	1,9	2,2	46,7	0,0	18,3	0,3	100	(317)
Religión									
Católico/a practicante	46,4	2,4	0,5	35,2	0,7	14,8	0,0	100	(593)
Católico/a no practicante	42,7	2,1	1,1	40,7	0,9	12,3	0,1	100	(1.128)
Creyente de otra religión	37,2	2,6	1,3	50,0	1,3	7,7	0,0	100	(78)
Agnóstico/a	41,8	2,0	0,9	45,0	0,9	9,4	0,0	100	(342)
Indiferente, no creyente, ateo/a	47,5	2,0	1,4	40,7	1,1	7,1	0,1	100	(705)
N.C.	41,4	0,0	0,0	39,7	0,0	17,2	1,7	100	(58)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2020 (estudio 3.292).

Tabla 28. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (octubre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	40,2	2,2	0,6	43,8	0,6	12,4	0,4	100	(2.924)
Sexo									
Hombre	46,9	2,3	0,5	40,4	0,5	9,1	0,4	100	(1.414)
Mujer	33,9	2,0	0,6	47,0	0,7	15,5	0,4	100	(1.510)
Edad									
Hasta 24 años	43,1	3,2	0,5	45,7	1,1	6,4	0,0	100	(188)
De 25 a 34	32,3	2,2	0,6	57,0	0,0	7,8	0,3	100	(372)
De 35 a 44	37,7	1,9	0,6	48,4	0,6	10,6	0,4	100	(539)
De 45 a 54	35,5	1,4	0,5	50,9	0,5	10,8	0,3	100	(581)
De 55 a 64	41,5	3,3	0,4	38,5	0,4	15,3	0,6	100	(491)
65 años o más	47,9	2,0	0,6	31,3	0,9	16,7	0,4	100	(753)
Estado civil									
Casado/a	39,9	2,8	0,7	42,3	0,9	13,1	0,2	100	(1.592)
Soltero/a	39,3	1,9	0,4	48,4	0,2	9,3	0,5	100	(862)
Viudo/a	42,9	1,0	0,0	37,6	0,5	16,6	1,5	100	(205)
Separado/a	45,8	0,0	0,0	36,1	0,0	18,1	0,0	100	(72)
Divorciado/a	40,3	0,0	0,6	45,9	0,0	12,7	0,6	100	(181)
Educación									
Primaria o menos	53,8	1,4	1,5	26,5	0,6	15,4	0,9	100	(351)
FP inicial y educación secundaria	35,6	1,9	0,0	42,4	0,9	18,8	0,5	100	(432)
FP de grado medio	36,8	2,0	0,5	49,0	0,5	11,3	0,0	100	(204)
Bachillerato superior	41,9	1,4	0,4	43,8	0,7	11,7	0,0	100	(420)
FP de grado superior	36,1	0,6	0,3	50,6	0,0	11,8	0,6	100	(346)
Universidad	38,8	3,3	0,7	46,9	0,6	9,5	0,3	100	(1.148)
Situación laboral									
Ocupados/as	36,1	2,2	0,6	50,0	0,6	10,2	0,4	100	(1.573)
Parados/as	38,0	2,2	0,0	47,3	0,0	12,5	0,0	100	(313)
Jubilados/as o pensionistas	48,2	2,3	0,5	31,5	0,9	16,3	0,4	100	(793)
Estudiantes	46,4	2,7	0,9	40,0	0,9	9,1	0,0	100	(110)
Trabajo doméstico no remunerado	40,5	0,9	0,9	37,8	0,0	18,0	1,8	100	(111)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	40,7	1,6	0,6	40,7	0,2	15,7	0,5	100	(612)
Ciudad mediana	40,3	2,0	0,4	43,9	0,6	12,7	0,1	100	(1.111)
Ciudad grande	39,6	2,4	0,4	45,2	0,7	11,0	0,7	100	(900)
Gran núcleo urbano	40,5	3,0	1,3	45,2	1,0	8,6	0,3	100	(301)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de octubre 2020 (estudio 3.296).

Tabla 29. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (octubre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	40,2	2,2	0,6	43,8	0,6	12,4	0,4	100	(2.924)
Ideología									
Izquierda 1-2	45,8	2,5	0,4	38,6	0,0	12,4	0,2	100	(443)
3-4	45,6	3,0	0,7	40,2	0,4	10,1	0,0	100	(711)
5	37,2	1,9	0,7	45,4	1,0	13,1	0,7	100	(718)
6	34,3	1,0	0,3	52,1	1,0	10,5	0,7	100	(286)
7-8	38,8	3,0	0,3	50,2	1,0	6,7	0,0	100	(299)
Derecha 9-10	34,0	1,4	0,0	46,8	0,0	17,7	0,0	100	(141)
N.S.	41,8	0,6	0,6	34,5	0,0	21,2	1,2	100	(165)
N.C.	31,1	1,2	0,6	46,6	0,6	19,3	0,6	100	(161)
Recuerdo de voto									
PSOE	49,0	2,1	0,4	34,2	0,4	13,5	0,3	100	(698)
PP	42,6	1,1	0,0	44,0	0,6	11,5	0,3	100	(357)
Unidas Podemos	47,2	3,6	0,0	37,9	0,0	11,3	0,0	100	(195)
Ciudadanos	36,0	4,7	0,0	50,4	0,8	8,1	0,0	100	(236)
VOX	26,8	1,2	0,6	57,9	0,6	11,6	1,2	100	(164)
Otros partidos	38,6	3,1	1,6	47,0	0,5	9,2	0,0	100	(381)
No tenía edad	50,0	7,1	0,0	35,7	7,1	0,0	0,0	100	(14)
En blanco	38,8	1,5	1,5	46,3	1,5	9,0	1,5	100	(67)
No votó	33,1	1,0	0,3	52,1	0,0	13,0	0,5	100	(384)
No tenía derecho a voto	37,5	0,0	0,0	37,5	0,0	12,5	12,5	100	(8)
No recuerda	44,4	1,1	2,2	32,2	3,3	16,7	0,0	100	(90)
N.C.	33,3	1,5	0,6	45,2	0,6	18,2	0,6	100	(330)
Religión									
Católico/a practicante	44,8	1,2	0,4	36,6	0,7	15,8	0,5	100	(576)
Católico/a no practicante	37,6	2,5	0,6	45,2	0,9	13,1	0,3	100	(1.169)
Creyente de otra religión	32,5	1,2	0,0	50,6	1,2	13,3	1,2	100	(83)
Agnóstico/a	40,3	1,6	0,9	49,7	0,3	6,9	0,3	100	(320)
Indiferente, no creyente, ateo/a	41,6	2,7	0,7	44,1	0,1	10,5	0,3	100	(733)
N.C.	39,5	2,3	0,0	39,5	0,0	18,6	0,0	100	(43)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de octubre 2020 (estudio 3.296).

Tabla 30. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (noviembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	36,8	1,4	0,4	47,0	0,7	13,4	0,3	100	(3.853)
Sexo									
Hombre	45,6	1,7	0,5	40,3	0,8	10,8	0,3	100	(1.869)
Mujer	28,5	1,2	0,2	53,3	0,7	15,8	0,3	100	(1.984)
Edad									
Hasta 24 años	42,6	2,4	0,7	45,6	0,0	8,6	0,0	100	(260)
De 25 a 34	29,9	0,6	0,5	61,5	1,0	6,4	0,0	100	(491)
De 35 a 44	30,2	1,6	0,3	57,5	0,3	9,8	0,3	100	(735)
De 45 a 54	34,4	0,8	0,2	52,0	0,3	12,0	0,2	100	(775)
De 55 a 64	43,3	2,3	0,5	39,9	1,2	12,9	0,0	100	(654)
65 años o más	41,5	1,2	0,4	32,3	1,2	22,5	1,0	100	(938)
Estado civil									
Casado/a	37,5	1,3	0,1	45,1	0,8	14,7	0,4	100	(2.050)
Soltero/a	36,5	1,5	0,8	51,7	0,6	8,8	0,1	100	(1.210)
Viudo/a	36,2	1,2	0,7	36,6	0,8	23,5	1,0	100	(262)
Separado/a	30,3	1,6	0,0	55,8	1,4	10,9	0,0	100	(93)
Divorciado/a	36,3	0,6	0,1	48,9	0,6	13,0	0,6	100	(229)
Educación									
Primaria o menos	39,1	1,9	0,4	29,7	1,2	26,5	1,3	100	(445)
FP inicial y educación secundaria	35,4	0,9	0,5	45,2	0,9	17,0	0,0	100	(606)
FP de grado medio	31,2	0,6	0,1	52,5	0,0	15,5	0,0	100	(248)
Bachillerato superior	38,0	1,9	0,5	46,9	0,3	12,0	0,4	100	(527)
FP de grado superior	32,5	2,0	0,0	55,4	0,3	9,8	0,0	100	(469)
Universidad	38,6	1,2	0,5	49,1	0,8	9,4	0,3	100	(1.540)
Situación laboral									
Ocupados/as	35,6	1,4	0,3	52,2	0,6	9,8	0,1	100	(2.021)
Parados/as	32,3	2,2	0,7	54,3	0,4	9,7	0,3	100	(423)
Jubilados/as o pensionistas	41,6	1,4	0,7	32,7	1,4	21,5	0,7	100	(1.070)
Estudiantes	40,6	0,1	0,0	50,6	0,0	8,7	0,0	100	(183)
Trabajo doméstico no remunerado	26,1	0,9	0,0	52,0	0,0	20,1	0,9	100	(142)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	35,8	1,9	0,2	43,7	1,3	16,6	0,5	100	(755)
Ciudad mediana	36,6	1,1	0,5	47,9	0,8	12,6	0,5	100	(1.504)
Ciudad grande	38,4	1,5	0,2	47,3	0,5	11,9	0,1	100	(1.203)
Gran núcleo urbano	34,8	1,3	0,6	48,4	0,2	14,4	0,2	100	(391)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2020 (estudio 3.300).

Tabla 31. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (noviembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	36,8	1,4	0,4	47,0	0,7	13,4	0,3	100	(3.853)
Ideología									
Izquierda 1-2	44,8	1,2	0,6	38,4	0,3	14,3	0,4	100	(523)
3-4	45,6	1,9	0,3	39,9	0,6	11,7	0,0	100	(886)
5	33,5	0,9	0,5	52,1	1,3	11,7	0,0	100	(1.109)
6	34,3	1,1	0,0	48,4	0,7	14,9	0,5	100	(379)
7-8	32,0	1,7	0,4	52,0	0,3	12,8	0,7	100	(395)
Derecha 9-10	26,4	1,0	0,0	59,1	1,0	10,4	2,1	100	(136)
N.S.	30,0	0,7	0,1	44,0	0,0	24,5	0,8	100	(235)
N.C.	24,1	3,4	0,8	55,1	1,4	14,4	0,7	100	(190)
Recuerdo de voto									
PSOE	45,5	1,3	0,5	37,2	0,2	15,0	0,2	100	(903)
PP	37,3	0,9	0,0	46,1	1,9	13,1	0,7	100	(432)
Unidas Podemos	45,3	0,0	1,0	39,7	0,5	13,6	0,0	100	(265)
Ciudadanos	30,9	1,3	0,2	55,4	0,9	10,9	0,4	100	(309)
VOX	25,7	1,1	0,7	62,2	0,5	9,2	0,5	100	(250)
Otros partidos	42,2	1,4	0,5	43,1	0,2	12,5	0,1	100	(516)
No tenía edad	28,8	0,0	0,0	62,1	0,0	9,1	0,0	100	(15)
En blanco	39,7	2,3	0,0	46,5	0,0	11,5	0,0	100	(96)
No votó	29,5	1,7	0,6	56,2	0,8	10,5	0,9	100	(500)
No tenía derecho a voto	51,1	0,0	0,0	7,5	0,0	41,4	0,0	100	(12)
No recuerda	29,4	0,2	0,2	50,5	2,5	16,8	0,5	100	(142)
N.C.	27,0	3,2	0,0	51,3	1,1	17,3	0,0	100	(413)
Religión									
Católico/a practicante	35,4	1,4	0,2	43,7	1,5	17,0	0,8	100	(725)
Católico/a no practicante	36,2	0,8	0,1	47,6	0,5	14,6	0,2	100	(1.581)
Creyente de otra religión	28,0	0,6	0,0	52,9	0,0	16,5	2,0	100	(101)
Agnóstico/a	38,4	2,7	0,9	45,1	0,6	12,0	0,2	100	(424)
Indiferente, no creyente, ateo/a	40,3	2,0	0,6	47,6	0,7	8,6	0,2	100	(961)
N.C.	19,7	0,0	4,4	60,6	0,0	15,3	0,0	100	(61)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2020 (estudio 3.300).

5.1. Contacto con los servicios sanitarios y medidas

Tabla 32. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (diciembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	40,5	16,2	7,4	28,0	2,5	5,3	0,1	100	(3.817)
Sexo									
Hombre	47,2	14,1	6,6	25,3	2,0	4,7	0,0	100	(1.824)
Mujer	34,3	18,2	8,0	30,5	2,9	5,9	0,1	100	(1.993)
Edad									
Hasta 24 años	35,6	21,3	7,4	31,2	1,4	3,2	0,0	100	(260)
De 25 a 34	32,3	16,1	5,1	40,8	1,6	4,2	0,0	100	(440)
De 35 a 44	39,1	16,8	5,6	32,2	1,9	4,2	0,2	100	(716)
De 45 a 54	41,3	16,2	6,4	31,2	1,2	3,7	0,0	100	(771)
De 55 a 64	41,1	14,8	9,7	24,5	3,3	6,7	0,0	100	(650)
65 años o más	45,3	15,5	9,1	18,2	4,2	7,7	0,1	100	(980)
Estado civil									
Casado/a	42,5	15,9	8,0	25,2	2,7	5,7	0,0	100	(2.094)
Soltero/a	36,6	17,2	6,2	34,1	1,6	3,9	0,2	100	(1.126)
Viudo/a	42,8	14,4	7,7	23,1	4,7	7,2	0,0	100	(267)
Separado/a	43,2	19,8	7,7	21,8	1,0	6,4	0,0	100	(86)
Divorciado/a	39,0	14,1	6,6	31,2	2,3	6,8	0,0	100	(235)
Educación									
Primaria o menos	43,2	14,9	7,7	18,2	5,3	10,8	0,0	100	(442)
FP inicial y educación secundaria	35,6	17,0	8,5	27,7	3,1	8,2	0,0	100	(592)
FP de grado medio	32,3	13,2	4,1	40,3	3,1	7,1	0,0	100	(267)
Bachillerato superior	38,9	16,4	7,2	30,0	2,7	4,6	0,2	100	(562)
FP de grado superior	41,6	16,2	7,8	28,4	1,9	3,8	0,3	100	(465)
Universidad	43,4	16,8	7,3	28,1	1,4	3,0	0,0	100	(1.474)
Situación laboral									
Ocupados/as	40,4	16,0	6,5	31,1	1,7	4,4	0,0	100	(2.038)
Parados/as	34,3	17,2	8,4	34,3	1,4	4,1	0,3	100	(411)
Jubilados/as o pensionistas	46,0	15,0	8,9	18,9	4,0	7,0	0,1	100	(1.046)
Estudiantes	36,6	16,4	7,1	33,1	2,2	4,5	0,0	100	(160)
Trabajo doméstico no remunerado	26,3	24,5	7,2	26,2	6,2	9,6	0,0	100	(147)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	39,6	17,2	6,9	25,6	2,9	7,8	0,0	100	(763)
Ciudad mediana	40,6	15,3	7,5	28,9	2,6	5,0	0,1	100	(1.481)
Ciudad grande	41,3	17,1	7,3	27,3	2,4	4,7	0,0	100	(1.184)
Gran núcleo urbano	39,1	15,1	8,3	31,7	1,7	3,8	0,3	100	(390)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 33. Predisposición a vacunarse inmediatamente contra la COVID-19 (diciembre)
¿Estaría Ud. dispuesto/a a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna?

	Sí	Sí, si tiene garantías, si está probada, si es fiable	Sí, según el origen, si hay información y si lo aconsejan	No	Otras respuestas	(NO LEER)* No lo sabe, duda	N.C.	Total	(n)
Total	40,5	16,2	7,4	28,0	2,5	5,3	0,1	100	(3.817)
Ideología									
Izquierda 1-2	46,5	16,3	8,9	21,3	2,0	4,6	0,3	100	(469)
3-4	49,0	15,3	7,1	23,2	1,8	3,7	0,0	100	(957)
5	37,0	17,8	7,6	30,2	2,1	5,2	0,0	100	(1.047)
6	41,8	14,3	8,7	28,8	1,4	5,0	0,0	100	(357)
7-8	36,5	13,0	5,8	33,9	4,9	5,8	0,0	100	(413)
Derecha 9-10	32,3	15,8	3,6	38,1	2,5	7,7	0,0	100	(157)
N.S.	27,6	19,6	9,1	29,3	5,2	9,3	0,0	100	(233)
N.C.	30,4	18,9	5,5	32,8	2,9	8,8	0,7	100	(184)
Recuerdo de voto									
PSOE	51,6	16,4	7,4	19,1	1,6	3,9	0,0	100	(958)
PP	37,3	18,0	7,0	29,4	3,7	4,7	0,0	100	(484)
Unidas Podemos	53,0	14,7	5,5	20,7	2,4	3,7	0,0	100	(218)
Ciudadanos	38,3	13,8	11,0	32,3	1,3	3,2	0,0	100	(300)
VOX	24,8	11,8	2,8	50,3	3,8	6,7	0,0	100	(203)
Otros partidos	42,7	16,1	8,5	24,8	2,8	5,0	0,3	100	(488)
No tenía edad	17,6	26,9	8,3	34,0	3,8	9,3	0,0	100	(35)
En blanco	39,0	14,8	6,6	36,2	2,1	1,4	0,0	100	(95)
No votó	33,4	17,3	5,6	34,9	2,7	5,9	0,3	100	(480)
No tenía derecho a voto	29,2	29,8	0,0	21,8	0,0	19,2	0,0	100	(13)
No recuerda	35,4	16,7	9,4	30,7	1,9	6,0	0,0	100	(143)
N.C.	30,8	16,1	9,1	29,7	3,2	11,2	0,0	100	(401)
Religión									
Católico/a practicante	37,2	15,4	6,9	28,5	3,9	7,9	0,2	100	(769)
Católico/a no practicante	39,9	17,0	7,5	27,8	2,2	5,4	0,1	100	(1.588)
Creyente de otra religión	19,2	21,6	8,8	40,9	2,5	6,9	0,0	100	(103)
Agnóstico/a	42,8	15,8	8,6	26,7	1,9	4,2	0,0	100	(393)
Indiferente, no creyente, ateo/a	46,2	14,3	7,2	26,8	2,1	3,4	0,0	100	(918)
N.C.	27,0	31,4	3,4	33,0	0,0	5,2	0,0	100	(46)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2020 (estudio 3.303).

► 5.2. VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS


Tabla 1. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 I
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Mayo-2020	40,1	34,8	6,1	10,3	3,6	4,2	0,8	100	(359)
Junio-2020	42,0	33,9	6,9	6,6	6,7	3,5	0,4	100	(324)
Julio-2020	40,4	39,9	4,4	6,6	4,4	3,1	1,3	100	(228)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetros de mayo 2020 (estudio 3.281), junio 2020 (estudio 3.283), julio 2020 (estudio 3.288).



Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19

Tabla 2. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (mayo)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	40,1	34,8	6,1	10,3	3,6	4,2	0,8	100	(359)
Sexo									
Hombre	33,7	34,3	6,4	13,4	6,4	5,8	0,0	100	(172)
Mujer	46,0	35,3	5,9	7,5	1,1	2,7	1,6	100	(187)
Edad									
Hasta 24 años	33,3	36,7	10,0	13,3	0,0	6,7	0,0	100	(30)
De 25 a 34	39,3	39,3	7,1	8,9	3,6	1,8	0,0	100	(56)
De 35 a 44	35,4	39,0	7,3	8,5	6,1	3,7	0,0	100	(82)
De 45 a 54	36,8	31,6	3,9	14,5	5,3	6,6	1,3	100	(76)
De 55 a 64	51,7	29,3	3,4	5,2	1,7	5,2	3,4	100	(58)
65 años o más	43,9	33,3	7,0	12,3	1,8	1,8	0,0	100	(57)
Estado civil									
Casado/a	46,2	29,5	5,2	9,5	5,2	3,8	0,5	100	(210)
Soltero/a	32,5	41,9	6,8	11,1	1,7	6,0	0,0	100	(117)
Viudo/a	7,7	61,5	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	100	(13)
Separado/a	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100	(4)
Divorciado/a	63,6	18,2	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	100	(11)
Educación									
Primaria o menos	71,4	19,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	100	(21)
FP inicial y educación secundaria	41,2	32,4	5,9	11,8	5,9	2,9	0,0	100	(34)
FP de grado medio	34,4	43,8	6,3	12,5	3,1	0,0	0,0	100	(32)
Bachillerato superior	42,9	25,7	8,6	8,6	8,6	5,7	0,0	100	(35)
FP de grado superior	35,8	39,6	7,5	7,5	3,8	5,7	0,0	100	(53)
Universidad	38,5	35,7	6,0	11,5	2,2	4,9	1,1	100	(182)
Situación laboral									
Ocupados/as	40,9	33,9	5,7	10,0	4,8	3,9	0,9	100	(230)
Parados/as	38,6	34,1	4,5	13,6	2,3	6,8	0,0	100	(44)
Jubilados/as o pensionistas	46,3	33,3	7,4	9,3	1,9	1,9	0,0	100	(54)
Estudiantes	12,5	50,0	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	100	(16)
Trabajo doméstico no remunerado	44,4	44,4	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	100	(9)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	43,5	37,1	3,2	11,3	1,6	3,2	0,0	100	(62)
Ciudad mediana	36,8	30,1	8,8	13,2	4,4	5,1	1,5	100	(136)
Ciudad grande	41,0	39,0	6,0	7,0	3,0	4,0	0,0	100	(100)
Gran núcleo urbano	42,6	36,1	3,3	8,2	4,9	3,3	1,6	100	(61)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de mayo 2020 (estudio 3.281).

Tabla 3. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (mayo)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	40,1	34,8	6,1	10,3	3,6	4,2	0,8	100	(359)
Ideología									
Izquierda 1-2	46,9	36,7	0,0	12,2	2,0	2,0	0,0	100	(49)
3-4	41,6	31,7	7,9	9,9	2,0	5,0	2,0	100	(101)
5	33,9	36,7	7,3	12,8	4,6	3,7	0,9	100	(109)
6	44,1	38,2	2,9	5,9	2,9	5,9	0,0	100	(34)
7-8	35,9	41,0	5,1	7,7	5,1	5,1	0,0	100	(39)
Derecha 9-10	50,0	35,7	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	100	(14)
N.S.	33,3	11,1	11,1	22,2	22,2	0,0	0,0	100	(9)
N.C.	75,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(4)
Recuerdo de voto									
PSOE	44,0	35,2	2,2	9,9	3,3	4,4	1,1	100	(91)
PP	34,1	48,8	4,9	9,8	2,4	0,0	0,0	100	(41)
Unidas Podemos	37,0	44,4	7,4	11,1	0,0	0,0	0,0	100	(27)
Ciudadanos	35,3	41,2	0,0	14,7	2,9	5,9	0,0	100	(34)
VOX	32,1	35,7	10,7	7,1	3,6	10,7	0,0	100	(28)
Otros partidos	43,6	30,9	7,3	12,7	1,8	3,6	0,0	100	(55)
No tenía edad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	(0)
En blanco	23,1	38,5	7,7	15,4	7,7	7,7	0,0	100	(13)
No votó	48,6	14,3	11,4	11,4	11,4	2,9	0,0	100	(35)
No tenía derecho a voto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	(0)
No recuerda	55,6	22,2	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	100	(9)
N.C.	38,5	30,8	11,5	3,8	3,8	3,8	7,7	100	(26)
Religión									
Católico/a practicante	43,4	32,1	5,7	11,3	3,8	3,8	0,0	100	(53)
Católico/a no practicante	44,8	33,8	5,5	10,3	2,1	2,8	0,7	100	(145)
Creyente de otra religión	60,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(5)
Agnóstico/a	38,0	36,0	8,0	10,0	4,0	4,0	0,0	100	(50)
Indiferente, no creyente, ateo/a	32,7	36,5	6,7	10,6	5,8	6,7	1,0	100	(104)
N.C.	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100	(2)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de mayo 2020 (estudio 3.281).

Tabla 4. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (junio)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	42,0	33,9	6,9	6,6	6,7	3,5	0,4	100	(324)
Sexo									
Hombre	39,4	34,5	5,0	5,5	11,6	3,9	0,0	100	(145)
Mujer	44,0	33,4	8,3	7,5	2,8	3,1	0,8	100	(179)
Edad									
Hasta 24 años	45,8	22,6	10,3	0,0	10,5	10,7	0,0	100	(14)
De 25 a 34	32,6	41,3	8,6	10,1	7,4	0,0	0,0	100	(36)
De 35 a 44	39,7	34,7	3,7	13,3	5,0	1,8	1,8	100	(76)
De 45 a 54	38,7	32,4	10,0	1,9	11,1	6,0	0,0	100	(93)
De 55 a 64	50,5	37,5	5,3	0,0	6,7	0,0	0,0	100	(53)
65 años o más	48,2	29,7	5,3	11,4	0,0	5,4	0,0	100	(52)
Estado civil									
Casado/a	37,5	33,1	7,4	9,5	7,9	3,8	0,8	100	(183)
Soltero/a	46,9	31,7	9,2	4,6	4,0	3,6	0,0	100	(79)
Viudo/a	52,4	36,8	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	100	(13)
Separado/a	72,3	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(10)
Divorciado/a	41,9	42,4	3,7	0,9	7,4	3,7	0,0	100	(38)
Educación									
Primaria o menos	43,1	45,2	5,8	5,9	0,0	0,0	0,0	100	(24)
FP inicial y educación secundaria	48,4	35,2	7,3	3,6	5,5	0,0	0,0	100	(39)
FP de grado medio	30,9	36,6	14,0	4,2	14,3	0,0	0,0	100	(33)
Bachillerato superior	47,9	32,4	0,9	8,7	5,5	4,6	0,0	100	(32)
FP de grado superior	35,5	46,0	3,8	3,8	10,9	0,0	0,0	100	(37)
Universidad	42,9	28,8	7,4	8,1	5,8	6,2	0,9	100	(159)
Situación laboral									
Ocupados/as	39,7	33,2	6,6	8,2	8,3	3,4	0,7	100	(205)
Parados/as	45,5	35,6	10,8	0,0	4,5	3,6	0,0	100	(39)
Jubilados/as o pensionistas	45,7	34,0	4,7	7,8	2,9	4,8	0,0	100	(58)
Estudiantes	41,2	40,4	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	100	(8)
Trabajo doméstico no remunerado	52,2	34,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(13)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	49,4	34,6	0,6	2,6	12,8	0,0	0,0	100	(53)
Ciudad mediana	37,5	38,1	6,8	4,7	7,6	5,3	0,0	100	(133)
Ciudad grande	42,4	27,7	9,5	10,4	3,9	4,6	1,5	100	(91)
Gran núcleo urbano	45,5	33,3	9,1	9,1	3,0	0,0	0,0	100	(46)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2020 (estudio 3.283).

Tabla 5. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (junio)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	42,0	33,9	6,9	6,6	6,7	3,5	0,4	100	(324)
Ideología									
Izquierda 1-2	51,6	39,8	0,0	7,6	1,0	0,0	0,0	100	(27)
3-4	41,3	30,5	9,5	9,5	6,3	1,5	1,5	100	(95)
5	48,6	27,5	8,8	4,7	7,3	3,0	0,0	100	(95)
6	38,9	42,0	2,2	5,9	6,1	4,9	0,0	100	(28)
7-8	24,8	46,1	3,6	10,9	3,6	10,9	0,0	100	(39)
Derecha 9-10	64,3	11,9	0,0	0,0	12,1	11,7	0,0	100	(12)
N.S.	31,3	49,1	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	100	(14)
N.C.	29,6	41,6	9,9	0,0	18,9	0,0	0,0	100	(14)
Recuerdo de voto									
PSOE	59,0	15,2	14,9	6,9	4,0	0,0	0,0	100	(66)
PP	36,9	40,0	5,6	6,1	2,9	8,4	0,0	100	(50)
Unidas Podemos	34,7	33,8	6,1	12,0	13,3	0,0	0,0	100	(23)
Ciudadanos	11,6	51,3	1,4	17,1	18,7	0,0	0,0	100	(24)
VOX	35,5	37,6	9,0	17,9	0,0	0,0	0,0	100	(16)
Otros partidos	44,0	37,8	3,8	5,0	3,1	3,1	3,1	100	(44)
No tenía edad	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(0)
En blanco	76,7	9,1	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	100	(10)
No votó	38,4	37,6	3,4	3,4	11,6	5,7	0,0	100	(50)
No tenía derecho a voto	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(0)
No recuerda	48,6	29,3	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	100	(6)
N.C.	37,5	44,7	9,3	0,0	4,3	4,3	0,0	100	(33)
Religión									
Católico/a practicante	48,8	31,4	2,3	5,5	5,0	7,0	0,0	100	(61)
Católico/a no practicante	35,1	36,2	8,4	7,3	8,0	5,0	0,0	100	(140)
Creyente de otra religión	77,3	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0	100	(6)
Agnóstico/a	48,7	26,1	4,1	13,3	7,8	0,0	0,0	100	(34)
Indiferente, no creyente, ateo/a	42,0	37,7	9,8	4,3	4,4	0,0	1,8	100	(78)
N.C.	61,6	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(5)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de junio 2020 (estudio 3.283).

Tabla 6. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (julio)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	40,4	39,9	4,4	6,6	4,4	3,1	1,3	100	(228)
Sexo									
Hombre	36,7	43,9	5,1	5,1	5,1	4,1	0,0	100	(98)
Mujer	43,1	36,9	3,8	7,7	3,8	2,3	2,3	100	(130)
Edad									
Hasta 24 años	38,9	50,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	100	(18)
De 25 a 34	33,3	45,5	0,0	6,1	6,1	9,1	0,0	100	(33)
De 35 a 44	43,1	40,0	3,1	9,2	1,5	3,1	0,0	100	(65)
De 45 a 54	41,5	28,3	7,5	7,5	7,5	1,9	5,7	100	(53)
De 55 a 64	15,4	65,4	3,8	7,7	3,8	3,8	0,0	100	(26)
65 años o más	60,6	27,3	9,1	3,0	0,0	0,0	0,0	100	(33)
Estado civil									
Casado/a	41,8	36,7	5,1	6,1	6,1	2,0	2,0	100	(98)
Soltero/a	35,3	45,9	2,4	8,2	3,5	3,5	1,2	100	(85)
Viudo/a	37,5	50,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(16)
Separado/a	50,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	100	(4)
Divorciado/a	52,0	28,0	4,0	8,0	0,0	8,0	0,0	100	(25)
Educación									
Primaria o menos	54,5	27,3	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(11)
FP inicial y educación secundaria	47,1	41,2	0,0	2,9	5,9	2,9	0,0	100	(34)
FP de grado medio	22,7	50,0	4,5	13,6	0,0	4,5	4,5	100	(22)
Bachillerato superior	25,0	54,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	100	(24)
FP de grado superior	52,4	23,8	0,0	14,3	4,8	4,8	0,0	100	(21)
Universidad	41,4	38,8	5,2	6,0	5,2	2,6	0,9	100	(116)
Situación laboral									
Ocupados/as	37,0	41,8	4,8	5,5	4,8	4,8	1,4	100	(146)
Parados/as	48,1	29,6	0,0	14,8	7,4	0,0	0,0	100	(27)
Jubilados/as o pensionistas	48,9	37,8	6,7	4,4	0,0	0,0	2,2	100	(45)
Estudiantes	33,3	50,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	100	(6)
Trabajo doméstico no remunerado	0,0	66,7	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	100	(3)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	41,2	41,2	5,9	8,8	2,9	0,0	0,0	100	(34)
Ciudad mediana	43,4	36,8	5,3	6,6	2,6	2,6	2,6	100	(76)
Ciudad grande	40,3	43,1	2,8	5,6	4,2	2,8	1,4	100	(72)
Gran núcleo urbano	34,8	39,1	4,3	6,5	8,7	6,5	0,0	100	(46)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de julio 2020 (estudio 3.288).

Tabla 7. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (julio)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	No conseguí contactar	N.C.	Total	(n)
Total	40,4	39,9	4,4	6,6	4,4	3,1	1,3	100	(228)
Ideología									
Izquierda 1-2	28,2	51,3	5,1	10,3	0,0	5,1	0,0	100	(39)
3-4	43,1	34,5	3,4	6,9	6,9	1,7	3,4	100	(58)
5	51,6	31,3	4,7	4,7	4,7	1,6	1,6	100	(64)
6	25,0	50,0	6,3	6,3	6,3	6,3	0,0	100	(16)
7-8	38,5	38,5	7,7	3,8	3,8	7,7	0,0	100	(26)
Derecha 9-10	27,3	45,5	0,0	18,2	9,1	0,0	0,0	100	(11)
N.S.	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(10)
N.C.	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(4)
Recuerdo de voto									
PSOE	35,8	49,1	5,7	5,7	1,9	0,0	1,9	100	(53)
PP	29,6	51,9	3,7	3,7	11,1	0,0	0,0	100	(27)
Unidas Podemos	31,3	31,3	0,0	18,8	0,0	18,8	0,0	100	(16)
Ciudadanos	61,1	11,1	5,6	16,7	0,0	5,6	0,0	100	(18)
VOX	50,0	25,0	0,0	12,5	0,0	12,5	0,0	100	(16)
Otros partidos	46,7	36,7	6,7	3,3	0,0	3,3	3,3	100	(30)
No tenía edad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(1)
En blanco	42,9	42,9	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	100	(7)
No votó	32,4	44,1	8,8	2,9	8,8	0,0	2,9	100	(34)
No tenía derecho a voto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(0)
No recuerda	42,9	42,9	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	100	(7)
N.C.	47,4	42,1	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	100	(19)
Religión									
Católico/a practicante	39,6	47,2	7,5	0,0	0,0	1,9	3,8	100	(53)
Católico/a no practicante	47,0	31,3	2,4	9,6	6,0	3,6	0,0	100	(83)
Creyente de otra religión	66,7	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(3)
Agnóstico/a	36,0	48,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	100	(25)
Indiferente, no creyente, ateo/a	32,3	41,9	6,5	8,1	4,8	4,8	1,6	100	(62)
N.C.	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(2)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes recurrieron a los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID.

Fuente: CIS, Barómetro de julio 2020 (estudio 3.288).


5.2. Valoración de los servicios sanitarios

Tabla 8. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 II
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Sept.-2020	37,1	33,4	8,2	10,2	8,2	1,4	1,4	100	(353)
Oct.-2020	36,9	38,6	8,5	6,8	7,1	0,5	1,6	100	(425)
Nov.-2020	35,1	41,2	7,8	9,1	6,2	0,4	0,2	100	(712)
Dic.-2020	36,3	41,7	8,0	6,2	6,9	0,2	0,7	100	(723)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
 Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetros de septiembre 2020 (estudio 3.292), octubre 2020 (estudio 3.296), noviembre 2020 (estudio 3.300), diciembre 2020 (estudio 3.303).



Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 II

Tabla 9. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (septiembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	37,1	33,4	8,2	10,2	8,2	1,4	1,4	100	(353)
Sexo									
Hombre	42,4	27,8	6,3	14,6	6,3	1,4	1,4	100	(144)
Mujer	33,5	37,3	9,6	7,2	9,6	1,4	1,4	100	(209)
Edad									
Hasta 24 años	29,4	50,0	17,6	2,9	0,0	0,0	0,0	100	(34)
De 25 a 34	33,8	33,8	8,5	12,7	8,5	2,8	0,0	100	(71)
De 35 a 44	45,0	27,5	6,3	11,3	8,8	1,3	0,0	100	(80)
De 45 a 54	40,3	33,3	6,9	6,9	6,9	1,4	4,2	100	(72)
De 55 a 64	29,4	43,1	7,8	5,9	11,8	0,0	2,0	100	(51)
65 años o más	37,8	20,0	6,7	20,0	11,1	2,2	2,2	100	(45)
Estado civil									
Casado/a	33,5	32,3	8,9	11,4	8,9	1,9	3,2	100	(158)
Soltero/a	39,3	35,9	7,6	9,0	6,9	1,4	0,0	100	(145)
Viudo/a	40,0	20,0	5,0	10,0	25,0	0,0	0,0	100	(20)
Separado/a	50,0	25,0	8,3	16,7	0,0	0,0	0,0	100	(12)
Divorciado/a	41,2	41,2	11,8	5,9	0,0	0,0	0,0	100	(17)
Educación									
Primaria o menos	45,8	29,2	8,3	4,2	8,3	0,0	4,2	100	(24)
FP inicial y educación secundaria	32,4	29,7	10,8	16,2	8,1	0,0	2,7	100	(37)
FP de grado medio	39,1	39,1	13,0	0,0	4,3	4,3	0,0	100	(23)
Bachillerato superior	31,3	41,7	12,5	8,3	4,2	2,1	0,0	100	(48)
FP de grado superior	34,6	40,4	3,8	7,7	9,6	1,9	1,9	100	(52)
Universidad	39,8	29,5	6,6	12,7	9,6	0,6	1,2	100	(166)
Situación laboral									
Ocupados/as	37,1	32,9	7,2	11,8	8,0	1,3	1,7	100	(237)
Parados/as	40,5	38,1	9,5	0,0	9,5	2,4	0,0	100	(42)
Jubilados/as o pensionistas	37,3	29,4	3,9	13,7	11,8	2,0	2,0	100	(51)
Estudiantes	23,1	46,2	23,1	7,7	0,0	0,0	0,0	100	(13)
Trabajo doméstico no remunerado	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(4)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	40,0	24,0	14,0	8,0	12,0	2,0	0,0	100	(50)
Ciudad mediana	38,4	31,2	6,5	12,3	7,2	2,2	2,2	100	(138)
Ciudad grande	37,6	38,6	7,9	5,9	6,9	1,0	2,0	100	(101)
Gran núcleo urbano	31,3	37,5	7,8	14,1	9,4	0,0	0,0	100	(64)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2020 (estudio 3.292).

Tabla 10. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (septiembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	37,1	33,4	8,2	10,2	8,2	1,4	1,4	100	(353)
Ideología									
Izquierda 1-2	41,8	38,2	5,5	5,5	5,5	3,6	0,0	100	(55)
3-4	38,2	37,1	4,5	12,4	5,6	2,2	0,0	100	(89)
5	35,9	30,1	10,7	11,7	7,8	0,0	3,9	100	(103)
6	29,0	29,0	16,1	9,7	16,1	0,0	0,0	100	(31)
7-8	43,3	40,0	6,7	3,3	3,3	0,0	3,3	100	(30)
Derecha 9-10	41,7	25,0	0,0	16,7	16,7	0,0	0,0	100	(12)
N.S.	25,0	37,5	18,8	0,0	12,5	6,3	0,0	100	(16)
N.C.	35,3	17,6	5,9	23,5	17,6	0,0	0,0	100	(17)
Recuerdo de voto									
PSOE	45,9	36,5	6,8	4,1	2,7	2,7	1,4	100	(74)
PP	43,9	26,8	4,9	9,8	9,8	0,0	4,9	100	(41)
Unidas Podemos	28,6	39,3	7,1	14,3	7,1	3,6	0,0	100	(28)
Ciudadanos	29,6	37,0	7,4	14,8	11,1	0,0	0,0	100	(27)
VOX	30,0	25,0	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	100	(20)
Otros partidos	33,3	38,9	5,6	13,0	9,3	0,0	0,0	100	(54)
No tenía edad	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(2)
En blanco	27,3	36,4	0,0	27,3	0,0	0,0	9,1	100	(11)
No votó	38,0	32,0	20,0	4,0	6,0	0,0	0,0	100	(50)
No tenía derecho a voto	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(1)
No recuerda	46,2	23,1	0,0	23,1	0,0	7,7	0,0	100	(13)
N.C.	34,4	25,0	9,4	6,3	18,8	3,1	3,1	100	(32)
Religión									
Católico/a practicante	40,9	34,8	6,1	12,1	6,1	0,0	0,0	100	(66)
Católico/a no practicante	37,3	31,3	8,2	9,7	10,4	0,7	2,2	100	(134)
Creyente de otra religión	37,5	43,8	6,3	6,3	6,3	0,0	0,0	100	(16)
Agnóstico/a	35,3	29,4	5,9	11,8	11,8	5,9	0,0	100	(34)
Indiferente, no creyente, ateo/a	35,5	35,5	9,7	9,7	6,5	1,1	2,2	100	(93)
N.C.	30,0	30,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	100	(10)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de septiembre 2020 (estudio 3.292).

Tabla 11. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (octubre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	36,9	38,6	8,5	6,8	7,1	0,5	1,6	100	(425)
Sexo									
Hombre	35,8	39,7	6,9	8,3	7,4	0,5	1,5	100	(204)
Mujer	38,0	37,6	10,0	5,4	6,8	0,5	1,8	100	(221)
Edad									
Hasta 24 años	36,1	38,9	8,3	5,6	5,6	0,0	5,6	100	(36)
De 25 a 34	37,0	40,7	7,4	9,9	3,7	1,2	0,0	100	(81)
De 35 a 44	34,5	34,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,9	100	(110)
De 45 a 54	30,6	47,1	9,4	2,4	7,1	1,2	2,4	100	(85)
De 55 a 64	44,9	24,5	10,2	8,2	10,2	0,0	2,0	100	(49)
65 años o más	43,8	42,2	4,7	3,1	4,7	0,0	1,6	100	(64)
Estado civil									
Casado/a	39,6	38,3	8,7	5,2	7,4	0,4	0,4	100	(230)
Soltero/a	31,9	41,0	9,0	8,3	6,9	0,7	2,1	100	(144)
Viudo/a	62,5	25,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	100	(8)
Separado/a	33,3	44,4	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1	100	(9)
Divorciado/a	36,7	26,7	6,7	16,7	6,7	0,0	6,7	100	(30)
Educación									
Primaria o menos	46,2	42,3	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8	100	(26)
FP inicial y educación secundaria	41,7	35,4	0,0	8,3	10,4	0,0	4,2	100	(48)
FP de grado medio	43,8	37,5	12,5	6,3	0,0	0,0	0,0	100	(32)
Bachillerato superior	28,6	50,0	7,1	3,6	8,9	1,8	0,0	100	(56)
FP de grado superior	31,1	44,3	11,5	6,6	4,9	0,0	1,6	100	(61)
Universidad	36,5	34,5	10,2	8,6	8,1	0,5	1,5	100	(197)
Situación laboral									
Ocupados/as	35,6	38,0	9,5	7,8	7,1	0,7	1,4	100	(295)
Parados/as	29,3	41,5	12,2	4,9	9,8	0,0	2,4	100	(41)
Jubilados/as o pensionistas	47,6	38,1	4,8	3,2	4,8	0,0	1,6	100	(63)
Estudiantes	40,0	33,3	0,0	13,3	6,7	0,0	6,7	100	(15)
Trabajo doméstico no remunerado	28,6	57,1	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	100	(7)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	42,3	36,6	5,6	5,6	7,0	1,4	1,4	100	(71)
Ciudad mediana	34,4	41,4	9,4	4,7	7,0	0,8	2,3	100	(128)
Ciudad grande	35,9	40,4	8,3	7,1	7,7	0,0	0,6	100	(156)
Gran núcleo urbano	38,6	31,4	10,0	11,4	5,7	0,0	2,9	100	(70)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de octubre 2020 (estudio 3.296).

Tabla 12. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (octubre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	36,9	38,6	8,5	6,8	7,1	0,5	1,6	100	(425)
Ideología									
Izquierda 1-2	41,8	36,7	15,2	2,5	3,8	0,0	0,0	100	(79)
3-4	29,4	43,1	9,8	9,8	4,9	2,0	1,0	100	(102)
5	37,6	36,6	4,3	9,7	8,6	0,0	3,2	100	(93)
6	30,0	47,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	100	(40)
7-8	34,7	38,8	4,1	6,1	14,3	0,0	2,0	100	(49)
Derecha 9-10	50,0	37,5	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	100	(24)
N.S.	50,0	30,0	5,0	0,0	10,0	0,0	5,0	100	(20)
N.C.	44,4	22,2	16,7	5,6	5,6	0,0	5,6	100	(18)
Recuerdo de voto									
PSOE	31,0	51,2	7,1	3,6	4,8	1,2	1,2	100	(84)
PP	36,6	36,6	9,8	4,9	7,3	0,0	4,9	100	(41)
Unidas Podemos	32,6	41,9	11,6	4,7	7,0	0,0	2,3	100	(43)
Ciudadanos	35,9	35,9	12,8	10,3	5,1	0,0	0,0	100	(39)
VOX	43,5	39,1	0,0	0,0	17,4	0,0	0,0	100	(23)
Otros partidos	40,0	36,7	10,0	8,3	3,3	1,7	0,0	100	(60)
No tenía edad	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100	(1)
En blanco	33,3	22,2	11,1	22,2	11,1	0,0	0,0	100	(9)
No votó	38,6	31,6	10,5	5,3	8,8	0,0	5,3	100	(57)
No tenía derecho a voto	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(2)
No recuerda	30,0	40,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	100	(10)
N.C.	42,9	33,9	5,4	8,9	8,9	0,0	0,0	100	(56)
Religión									
Católico/a practicante	47,4	32,9	3,9	3,9	7,9	0,0	3,9	100	(76)
Católico/a no practicante	32,9	42,9	8,8	6,5	7,1	0,6	1,2	100	(170)
Creyente de otra religión	60,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	100	(10)
Agnóstico/a	36,7	40,8	8,2	8,2	4,1	0,0	2,0	100	(49)
Indiferente, no creyente, ateo/a	34,8	34,8	12,2	8,7	8,7	0,9	0,0	100	(115)
N.C.	20,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(5)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de octubre 2020 (estudio 3.296).

Tabla 13. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (noviembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	35,1	41,2	7,8	9,1	6,2	0,4	0,2	100	(712)
Sexo									
Hombre	31,6	42,7	8,1	10,1	7,5	0,0	0,0	100	(328)
Mujer	38,1	39,9	7,6	8,3	5,0	0,7	0,4	100	(384)
Edad									
Hasta 24 años	39,4	40,2	6,9	9,9	3,7	0,0	0,0	100	(78)
De 25 a 34	37,8	36,2	7,4	13,4	5,2	0,0	0,0	100	(108)
De 35 a 44	28,7	45,4	8,4	11,1	5,6	0,0	0,8	100	(168)
De 45 a 54	29,0	47,4	7,6	7,9	8,1	0,0	0,0	100	(160)
De 55 a 64	40,2	34,7	7,7	6,4	9,7	1,2	0,0	100	(110)
65 años o más	44,9	37,3	8,4	4,8	3,0	1,5	0,0	100	(89)
Estado civil									
Casado/a	35,6	42,1	7,8	8,6	5,0	0,4	0,4	100	(338)
Soltero/a	34,1	42,4	7,1	10,6	5,8	0,0	0,0	100	(286)
Viudo/a	50,8	35,2	8,4	0,0	5,6	0,0	0,0	100	(24)
Separado/a	26,4	51,1	11,2	11,2	0,0	0,0	0,0	100	(12)
Divorciado/a	32,8	30,4	7,8	8,2	18,2	2,6	0,0	100	(51)
Educación									
Primaria o menos	29,8	47,2	13,8	9,1	0,0	0,0	0,0	100	(47)
FP inicial y educación secundaria	33,6	37,1	14,5	11,8	3,0	0,0	0,0	100	(95)
FP de grado medio	42,2	38,5	3,2	4,6	8,8	2,8	0,0	100	(48)
Bachillerato superior	33,7	42,6	3,9	14,7	5,1	0,0	0,0	100	(87)
FP de grado superior	37,5	43,5	5,0	6,6	7,4	0,0	0,0	100	(93)
Universidad	34,8	41,0	7,6	8,3	7,6	0,4	0,4	100	(340)
Situación laboral									
Ocupados/as	35,1	42,7	6,8	9,2	6,2	0,0	0,0	100	(456)
Parados/as	29,2	34,2	14,4	10,4	8,4	1,7	1,7	100	(79)
Jubilados/as o pensionistas	45,9	37,0	6,6	5,5	3,8	1,3	0,0	100	(107)
Estudiantes	27,4	46,8	6,8	13,6	5,5	0,0	0,0	100	(49)
Trabajo doméstico no remunerado	22,2	46,3	7,0	10,3	14,1	0,0	0,0	100	(19)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	42,1	36,2	7,1	10,6	4,1	0,0	0,0	100	(126)
Ciudad mediana	34,3	39,8	9,4	9,2	5,8	0,9	0,5	100	(284)
Ciudad grande	34,4	44,5	6,9	7,9	6,3	0,0	0,0	100	(215)
Gran núcleo urbano	29,1	44,8	6,0	9,7	10,5	0,0	0,0	100	(87)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2020 (estudio 3.300).

Tabla 14. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (noviembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	35,1	41,2	7,8	9,1	6,2	0,4	0,2	100	(712)
Ideología									
Izquierda 1-2	33,6	46,7	4,1	8,4	7,3	0,0	0,0	100	(97)
3-4	35,3	45,3	5,8	5,4	8,3	0,0	0,0	100	(180)
5	37,8	38,9	8,5	9,3	4,3	0,6	0,6	100	(218)
6	32,3	44,0	8,8	10,2	4,7	0,0	0,0	100	(61)
7-8	28,4	34,7	11,2	17,2	8,5	0,0	0,0	100	(69)
Derecha 9-10	56,1	27,2	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	100	(20)
N.S.	22,4	46,1	13,4	10,5	7,5	0,0	0,0	100	(38)
N.C.	43,1	27,7	15,6	4,6	4,5	4,6	0,0	100	(29)
Recuerdo de voto									
PSOE	36,4	44,5	5,8	6,5	6,7	0,0	0,0	100	(159)
PP	38,3	40,8	12,8	7,6	0,5	0,0	0,0	100	(46)
Unidas Podemos	32,8	42,6	2,1	14,3	6,2	2,1	0,0	100	(65)
Ciudadanos	34,1	36,3	6,1	10,6	11,0	0,0	1,8	100	(75)
VOX	32,9	34,6	8,9	12,9	10,8	0,0	0,0	100	(62)
Otros partidos	37,7	44,7	7,1	3,6	6,9	0,0	0,0	100	(107)
No tenía edad	36,5	31,8	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(4)
En blanco	22,0	21,0	22,0	34,9	0,0	0,0	0,0	100	(19)
No votó	35,4	44,4	9,2	6,6	4,5	0,0	0,0	100	(92)
No tenía derecho a voto	40,3	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(3)
No recuerda	33,5	41,8	5,2	13,5	0,9	5,2	0,0	100	(26)
N.C.	34,5	38,8	11,3	10,5	4,9	0,0	0,0	100	(53)
Religión									
Católico/a practicante	34,9	43,8	8,2	9,3	3,9	0,0	0,0	100	(103)
Católico/a no practicante	32,3	41,7	9,3	9,0	7,7	0,0	0,0	100	(283)
Creyente de otra religión	37,2	34,4	6,8	7,8	6,8	7,0	0,0	100	(19)
Agnóstico/a	35,5	41,5	6,0	8,5	6,8	1,7	0,0	100	(78)
Indiferente, no creyente, ateo/a	37,5	40,6	6,4	9,5	5,4	0,0	0,6	100	(216)
N.C.	51,9	27,5	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	100	(13)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de noviembre 2020 (estudio 3.300).

Tabla 15. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (diciembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	36,3	41,7	8,0	6,2	6,9	0,2	0,7	100	(723)
Sexo									
Hombre	35,5	41,4	10,7	6,7	4,6	0,0	1,1	100	(317)
Mujer	37,0	42,0	5,8	5,9	8,6	0,3	0,5	100	(406)
Edad									
Hasta 24 años	27,3	48,2	6,4	7,6	10,5	0,0	0,0	100	(70)
De 25 a 34	30,4	45,0	8,8	9,2	6,6	0,0	0,0	100	(111)
De 35 a 44	33,9	41,6	9,2	5,3	8,3	0,0	1,6	100	(165)
De 45 a 54	38,3	39,3	9,5	7,1	5,4	0,0	0,4	100	(170)
De 55 a 64	39,2	42,8	6,5	6,6	4,8	0,0	0,0	100	(109)
65 años o más	46,8	36,7	4,9	1,3	6,9	1,4	2,0	100	(98)
Estado civil									
Casado/a	36,9	43,5	7,7	6,0	4,4	0,3	1,2	100	(399)
Soltero/a	31,8	42,9	9,3	6,7	9,3	0,0	0,0	100	(253)
Viudo/a	47,9	36,1	0,9	3,8	11,4	0,0	0,0	100	(17)
Separado/a	61,0	13,3	16,9	0,0	3,2	0,0	5,5	100	(12)
Divorciado/a	46,7	27,0	3,3	8,0	15,1	0,0	0,0	100	(41)
Educación									
Primaria o menos	42,4	39,9	5,6	3,0	9,1	0,0	0,0	100	(43)
FP inicial y educación secundaria	28,0	43,4	13,1	7,8	6,0	1,7	0,0	100	(77)
FP de grado medio	33,1	42,4	6,7	9,4	8,4	0,0	0,0	100	(58)
Bachillerato superior	32,4	48,1	8,8	3,7	5,7	0,0	1,3	100	(108)
FP de grado superior	37,3	37,9	11,0	8,0	5,8	0,0	0,0	100	(92)
Universidad	39,3	40,3	6,3	6,1	6,9	0,0	1,2	100	(340)
Situación laboral									
Ocupados/as	35,6	41,8	8,0	7,1	6,9	0,0	0,6	100	(456)
Parados/as	30,4	46,1	8,7	5,9	7,5	0,0	1,4	100	(91)
Jubilados/as o pensionistas	46,1	38,5	6,3	1,8	6,2	0,0	1,2	100	(109)
Estudiantes	26,7	45,1	10,3	9,8	8,1	0,0	0,0	100	(41)
Trabajo doméstico no remunerado	43,0	31,6	8,5	5,6	5,7	5,6	0,0	100	(23)
Hábitat									
Pueblo o ciudad pequeña	36,4	46,9	4,1	5,8	4,8	1,0	1,1	100	(126)
Ciudad mediana	37,5	34,3	9,1	9,3	8,7	0,0	1,1	100	(251)
Ciudad grande	35,2	45,0	10,0	3,9	5,9	0,0	0,0	100	(245)
Gran núcleo urbano	36,1	45,8	5,2	4,5	7,1	0,0	1,3	100	(100)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2020 (estudio 3.303).

Tabla 16. Valoración de la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios a los que se acudió por síntomas de COVID-19 (diciembre)
¿Cómo fue la atención que recibió en los servicios sanitarios?

	Muy buena	Buena	(NO LEER)* Regular	Mala	Muy mala	N.S.	N.C.	Total	(n)
Total	36,3	41,7	8,0	6,2	6,9	0,2	0,7	100	(723)
Ideología									
Izquierda 1-2	37,1	43,6	5,2	5,8	8,3	0,0	0,0	100	(81)
3-4	38,6	37,0	10,9	6,5	6,7	0,0	0,3	100	(212)
5	32,3	44,8	6,9	7,3	6,5	0,7	1,5	100	(181)
6	32,5	45,3	8,6	3,5	10,2	0,0	0,0	100	(77)
7-8	41,4	38,9	10,1	5,9	1,9	0,0	1,8	100	(78)
Derecha 9-10	35,6	37,3	7,4	5,0	14,7	0,0	0,0	100	(27)
N.S.	53,5	35,0	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	100	(23)
N.C.	29,5	53,0	3,0	7,2	5,8	0,0	1,4	100	(45)
Recuerdo de voto									
PSOE	33,2	44,1	11,1	5,1	5,5	0,0	1,1	100	(182)
PP	42,3	34,1	7,4	5,8	10,4	0,0	0,0	100	(79)
Unidas Podemos	41,9	41,4	8,3	2,8	5,5	0,0	0,0	100	(48)
Ciudadanos	33,6	42,5	8,6	10,3	5,0	0,0	0,0	100	(71)
VOX	27,0	61,8	0,6	3,6	7,0	0,0	0,0	100	(37)
Otros partidos	41,6	39,3	3,8	8,7	5,2	0,0	1,4	100	(99)
No tenía edad	33,5	32,6	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	100	(8)
En blanco	32,0	49,8	9,1	3,0	0,0	0,0	6,1	100	(21)
No votó	33,5	42,7	8,0	5,7	10,1	0,0	0,0	100	(93)
No tenía derecho a voto	32,4	0,0	0,0	67,6	0,0	0,0	0,0	100	(2)
No recuerda	39,2	32,2	10,1	6,3	12,2	0,0	0,0	100	(21)
N.C.	39,0	37,4	7,4	4,2	8,8	2,1	1,0	100	(62)
Religión									
Católico/a practicante	42,2	37,7	5,6	6,0	7,0	1,0	0,5	100	(133)
Católico/a no practicante	33,5	43,3	9,6	4,5	7,7	0,0	1,4	100	(295)
Creyente de otra religión	29,1	32,3	25,0	8,1	5,4	0,0	0,0	100	(24)
Agnóstico/a	30,0	45,1	7,2	9,7	8,0	0,0	0,0	100	(82)
Indiferente, no creyente, ateo/a	40,3	41,3	5,3	7,6	5,2	0,0	0,4	100	(182)
N.C.	41,7	54,8	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	100	(6)

*Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta donde se indica "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

Nota: se pregunta solo a quienes tuvieron que contactar con los servicios sanitarios por pensar que tenían síntomas de COVID-19.

Fuente: CIS, Barómetro de diciembre 2020 (estudio 3.303).

