ESTUDIO CIS Nº 3428

PERCEPCIONES SOBRE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

	FICHA TÉCNICA	
<u>Ámbito</u> :		

Universo:

Nacional.

Población residente de ambos sexos de 16 años y más

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 4.000 entrevistas. **Realizada:** 4.005 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

Se aplican coeficientes de ponderación que se incluyen en la variable PESO del fichero de microdatos para el tratamiento conjunto de la muestra.

La información empleada en el cálculo de los coeficientes de ponderación ha sido la distribución de la población residente en España de 16 años y más: según comunidades y ciudades autónomas; por tamaño de hábitat; y por los grupos de sexo y edad definidos en las cuotas de selección.

Se aplican coeficientes de ponderaciones que se incluyen en las variables PESOHOM y PESOMUJ del fichero de microdatos para el tratamiento por separado de la muestra obtenida de hombres y mujeres.

La información empleada en su cálculo ha sido, respectivamente, la distribución de los hombres y las mujeres residentes en España de 16 años y más: según comunidades y ciudades autónomas; por tamaño de hábitat; y por los grupos de sexo y edad definidos en las cuotas de selección.

Puntos de Muestreo:

1.174 municipios y 50 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Se ha procedido a la selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles con un porcentaje del 27,2% y del 72,8%, respectivamente. La selección de los individuos se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P=Q, el error real es de $\pm 1,58\%$ para el conjunto de la muestra, en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 6 al 14 de noviembre

I. Distribución de la muestra diseñada y realizada según sexo y edad.

	Muestra diseñada			Muestra realizada		
Edades	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
16 - 24 años	223	210	433	182	140	322
25 - 34 años	264	258	522	280	249	529
35 - 44 años	345	343	688	368	367	735
45 - 54 años	385	381	766	417	405	822
55 - 64 años	319	333	652	337	350	687
65 -74 años	222	251	473	231	266	497
75 años y más	185	281	466	198	215	413
TOTAL	1.943	2.057	4.000	2.013	1.992	4.005

II. Coeficientes de ponderación y errores de muestreo según sexo y edad.

	Coeficientes de ponderación			Errores de muestreo (%)		
Edades	PESOHOM	PESOMUJ	PESO	Hombres	Mujeres	Total
16 - 24 años	1,2715	1,4551	1,3487	7,41	8,45	5,57
25 - 34 años	0,9769	1,0052	0,9889	5,98	6,34	4,35
35 - 44 años	0,9719	0,9042	0,9371	5,21	5,22	3,69
45 - 54 años	0,9565	0,9109	0,9330	4,90	4,97	3,49
55 - 64 años	0,9789	0,9218	0,9496	5,45	5,35	3,82
65 -74 años	0,9948	0,9130	0,9521	6,58	6,13	4,49
75 años y más	0,9691	1,2640	1,1293	7,11	6,82	4,92
TOTAL				2,23	2,24	1,58