

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO DE FEBRERO 2018

**AVANCE DE RESULTADOS**

*TABULACIÓN POR VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS*

*Estudio nº 3205*

**Febrero 2018**

## ÍNDICE

	<u>Página</u>
➤ Edad.....	1
➤ Tamaño de municipio .....	69
➤ Nivel de estudios .....	137

.

.

.

**NOTAS:**

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

C. En la pregunta 32aR la opción "En Comú Podem" incluye las menciones a En Comú Podem y Unidos Podemos recogidas en Cataluña; la opción "Compromís-Podemos-EUPV" incluye las menciones a Compromís-Podemos-EUPV y Unidos Podemos recogidas en la Comunidad Valenciana; y la opción "En Marea" incluye las menciones a En Marea y Unidos Podemos recogidas en Galicia.

Las posibles menciones a UPN, Foro Asturias y PAR se incluyen dentro del PP, las de Nueva Canarias en el PSOE y las de PSM-Entesa Nacionalista en Unidos Podemos.

## **SEXO Y EDAD**

**Pregunta 1**

Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	0,5	0,7	0,2	-	0,3	0,6	0,4	0,5	0,7
Buena	5,1	6,0	4,2	7,7	4,8	5,6	3,4	4,2	5,9
Regular	39,8	40,2	39,4	48,0	42,7	41,9	37,0	34,7	39,4
Mala	35,3	36,6	34,1	29,6	32,5	34,4	39,4	38,9	33,8
Muy mala	18,8	15,9	21,5	14,8	19,7	17,3	19,5	21,0	18,7
N.S.	0,5	0,6	0,5	-	-	0,2	0,2	0,5	1,5
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 2**

Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejor	21,0	22,5	19,5	36,2	23,0	23,3	19,7	15,9	17,3
Igual	53,5	53,1	53,9	46,4	53,7	53,6	57,8	52,6	52,9
Peor	23,8	23,2	24,3	15,8	21,5	22,3	21,4	29,8	26,6
N.S.	1,6	1,1	2,1	1,5	1,2	0,8	0,9	1,5	3,2
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,6	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 3**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejor	23,0	24,4	21,8	33,2	29,0	25,6	20,1	19,3	19,2
Igual	44,2	43,9	44,4	40,3	45,7	46,8	51,4	42,1	38,2
Peor	18,9	19,0	18,8	19,9	20,0	17,1	18,8	21,3	17,8
N.S.	13,7	12,5	14,8	6,6	5,4	10,1	9,4	17,1	24,6
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 4**

Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	0,2	0,4	0,1	0,5	-	0,2	0,2	0,2	0,3
Buena	3,4	3,7	3,1	3,1	2,1	2,7	2,8	2,0	6,2
Regular	22,4	22,5	22,2	24,0	23,3	21,0	19,1	23,2	24,4
Mala	34,8	37,0	32,7	36,2	33,1	34,8	40,5	33,5	31,6
Muy mala	35,6	34,1	36,9	33,7	40,0	38,6	35,3	37,4	30,1
N.S.	3,2	1,6	4,7	2,0	1,2	2,7	1,7	2,9	6,4
N.C.	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3	-	0,4	0,7	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 5**

Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejor	5,8	6,3	5,3	7,1	3,6	6,6	5,6	4,6	6,9
Igual	50,8	50,8	50,8	54,6	50,7	51,8	51,4	51,1	48,1
Peor	39,6	40,1	39,0	36,2	43,3	38,6	40,7	41,1	37,5
N.S.	3,5	2,3	4,5	2,0	1,8	3,1	2,1	2,7	6,7
N.C.	0,4	0,4	0,3	-	0,6	-	0,2	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 6**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejor	13,3	13,3	13,2	16,8	11,0	12,8	13,3	11,5	15,0
Igual	43,5	44,5	42,5	46,9	48,7	48,5	48,0	40,6	33,8
Peor	26,2	27,2	25,3	23,0	31,0	26,2	25,9	28,9	23,1
N.S.	16,5	14,3	18,5	13,3	8,7	12,6	12,2	18,1	27,3
N.C.	0,6	0,6	0,5	-	0,6	-	0,6	1,0	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 7

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Primer problema</b>									
El paro	38,9	39,7	38,0	33,2	31,3	35,7	44,3	43,0	40,4
Las drogas	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2
La inseguridad ciudadana	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	-	0,4	0,2	1,2
Las infraestructuras	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
La sanidad	2,4	1,6	3,1	3,1	2,7	1,9	1,9	3,2	2,2
La vivienda	0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	-	-
Los problemas de índole económica	6,8	6,6	7,0	12,2	10,1	7,2	5,4	4,9	5,2
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	2,1	2,2	2,0	2,0	2,4	2,7	1,7	2,2	1,7
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
La corrupción y el fraude	17,5	18,3	16,8	18,4	23,0	18,6	18,2	16,9	13,3
Las pensiones	2,3	1,7	2,8	-	0,6	0,6	0,9	2,0	6,6
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	11,0	11,0	11,0	10,7	12,8	14,2	10,9	9,3	8,6
La Administración de Justicia	0,6	0,6	0,5	-	-	1,2	0,4	0,2	0,8
Los problemas de índole social	2,0	1,7	2,3	1,0	1,8	1,0	1,5	3,2	2,7
El racismo	0,0	-	0,1	0,5	-	-	-	-	-
La inmigración	0,7	0,7	0,7	-	0,3	0,8	0,4	2,0	0,5
La violencia contra la mujer	0,4	0,2	0,7	1,0	0,3	-	0,2	0,5	0,8
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	0,3	0,7	-	-	0,2	0,2	0,7	1,3
La crisis de valores	0,3	0,5	0,2	-	-	0,8	0,2	0,7	-
La educación	0,9	0,7	1,1	1,5	2,4	1,4	0,6	0,5	-
Los problemas medioambientales	0,1	-	0,2	0,5	-	-	0,2	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	2,3	1,9	2,7	1,0	2,1	3,1	2,4	2,0	2,4
El funcionamiento de los servicios públicos	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
Los nacionalismos	0,4	0,6	0,2	-	0,3	0,2	0,6	0,7	0,3
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
El terrorismo internacional	0,3	0,1	0,5	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5
Estatutos de autonomía	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,2
"Los recortes"	0,2	0,1	0,2	1,0	-	0,2	0,2	-	-
Los bancos	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
La subida del IVA	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
Los desahucios	0,0	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-
El fraude fiscal	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
Independencia de Cataluña	4,5	5,4	3,8	6,1	3,3	3,5	4,5	4,6	5,6
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,2	1,2	1,3	1,0	1,2	1,9	1,3	0,2	1,5
Emigración	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
Problemas relacionados con autónomos/as	0,1	0,2	0,1	-	0,3	0,2	-	-	0,2
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,2	-	-
Otras respuestas	1,5	2,1	0,9	2,0	2,7	2,1	1,3	0,5	1,0
Ninguno	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2
N.S.	1,4	0,7	2,0	3,1	1,2	0,6	0,9	1,5	1,9
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,5	-	0,6	-	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Segundo problema</b>									
El paro	20,1	20,8	19,5	16,3	17,9	22,3	20,6	21,5	19,5
Las drogas	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,5	0,2
La inseguridad ciudadana	1,9	1,3	2,5	1,5	0,6	1,2	2,4	2,7	2,5
La sanidad	5,3	3,3	7,2	1,5	4,5	6,6	6,4	3,7	6,2
La vivienda	0,5	0,4	0,5	-	0,9	-	0,6	1,0	0,3
Los problemas de índole económica	9,1	10,1	8,1	10,7	10,1	9,1	9,6	8,3	8,1
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,2	3,7	2,7	2,0	5,4	2,7	4,5	3,2	1,7
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
La corrupción y el fraude	14,1	16,8	11,6	13,3	12,8	15,7	16,7	14,2	11,8
Las pensiones	3,3	2,8	3,8	1,0	0,9	1,4	1,1	4,9	7,7
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	7,8	8,9	6,7	8,7	7,2	9,1	7,9	8,3	6,4
Las guerras en general	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	1,0	0,9	1,1	-	1,2	1,0	0,4	2,4	0,7
Los problemas de índole social	3,4	2,3	4,4	3,1	6,0	3,3	3,6	2,0	2,9
El racismo	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,2	-	-
La inmigración	1,0	1,2	0,9	1,5	0,9	1,6	1,9	0,2	0,2
La violencia contra la mujer	0,8	0,2	1,5	1,5	0,9	0,2	0,9	0,5	1,3
Los problemas relacionados con la juventud	0,9	0,8	0,9	2,0	0,9	0,8	1,1	0,2	0,8
La crisis de valores	0,4	0,4	0,3	-	0,6	0,2	-	1,0	0,3
La educación	2,9	1,5	4,2	7,1	5,1	3,3	2,1	2,2	1,0
Los problemas medioambientales	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	-	0,3
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,2	1,6	0,8	2,0	0,9	1,0	0,9	1,7	1,0
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	0,1	0,2	-	0,6	0,2	0,2	-	-
Los nacionalismos	0,2	0,3	-	-	0,3	-	0,2	0,5	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	0,1	0,1	-	0,6	-	-	-	-
El terrorismo internacional	0,2	0,3	0,2	-	0,3	0,6	-	0,2	0,2
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
Estatutos de autonomía	0,3	0,4	0,2	-	-	-	0,4	0,5	0,5
Reforma Laboral	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
"Los recortes"	0,4	0,3	0,4	0,5	0,6	-	0,6	0,5	0,2
Los bancos	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
La subida del IVA	0,4	0,2	0,5	-	0,3	0,8	0,2	-	0,5
Los desahucios	0,1	-	0,2	0,5	-	-	0,2	-	-
El fraude fiscal	0,2	0,3	0,2	1,0	-	0,2	-	0,7	-
La Monarquía	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	-	0,2	-	0,2
Subida de tarifas energéticas	0,1	0,1	0,2	-	0,6	-	-	-	0,2
Independencia de Cataluña	3,9	4,8	3,1	1,5	3,0	4,3	2,6	5,4	5,1
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,0	1,2	0,9	-	0,6	1,0	0,9	1,7	1,2
Emigración	0,2	0,1	0,2	-	0,6	-	0,2	0,2	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	0,1	0,3	-	0,3	0,4	-	-	0,3
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	0,2	-	-	-	0,4	-	-
Otras respuestas	2,3	2,6	2,0	2,0	3,9	1,4	2,6	2,2	1,9
N.C.	12,6	11,3	13,8	21,4	11,0	11,1	9,4	9,3	16,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>



	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tercer problema</b>									
El paro	6,6	6,2	6,9	5,1	8,7	5,6	6,6	8,1	5,6
Las drogas	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2
La inseguridad ciudadana	1,4	1,9	0,9	-	0,3	1,6	1,5	2,2	1,7
Las infraestructuras	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,5	-
La sanidad	5,0	3,5	6,5	5,1	6,3	7,0	4,3	3,9	4,0
La vivienda	0,4	0,3	0,4	-	0,6	0,2	0,2	0,5	0,5
Los problemas de índole económica	5,9	5,5	6,2	4,1	5,1	7,2	6,4	4,9	6,1
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,3	3,5	3,1	2,0	3,9	3,1	3,9	5,1	1,7
La corrupción y el fraude	7,0	7,6	6,5	7,7	6,3	6,4	8,6	6,8	6,7
Las pensiones	2,5	2,6	2,3	-	1,2	0,6	2,1	4,2	4,5
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	5,4	6,4	4,5	3,6	4,5	6,2	4,9	6,1	5,9
Las guerras en general	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	1,2	1,2	1,1	1,0	0,6	0,8	1,9	1,5	1,0
Los problemas de índole social	3,6	3,6	3,6	4,6	4,5	4,1	3,6	2,9	2,7
La inmigración	1,2	1,1	1,3	-	0,9	1,2	1,9	2,0	0,5
La violencia contra la mujer	1,1	1,0	1,3	-	0,6	1,2	0,9	2,7	0,8
Los problemas relacionados con la juventud	0,8	0,7	0,9	1,5	1,2	0,4	0,4	0,2	1,3
La crisis de valores	0,7	0,8	0,6	1,0	0,9	0,6	0,4	0,5	1,0
La educación	3,4	2,6	4,1	3,6	5,4	4,5	4,7	1,2	1,7
Los problemas medioambientales	0,4	0,6	0,2	-	-	1,0	0,9	-	0,2
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,6	0,2	0,7	1,0
El funcionamiento de los servicios públicos	0,1	-	0,2	-	0,3	0,4	-	-	-
Los nacionalismos	0,1	0,2	-	-	0,3	0,2	0,2	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,3	0,2	0,4	-	0,6	0,4	0,4	0,2	0,2
El terrorismo internacional	0,4	0,7	0,2	-	0,6	0,4	0,6	0,5	0,3
Estatutos de autonomía	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
Reforma Laboral	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
"Los recortes"	0,9	0,7	1,2	0,5	0,9	1,4	0,6	1,7	0,3
Los bancos	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	0,4	-	0,2
La subida del IVA	0,4	0,7	0,1	0,5	0,9	0,4	0,4	0,2	-
Los desahucios	0,2	0,2	0,2	0,5	-	-	0,4	0,2	0,2
El fraude fiscal	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,5	-
Subida de tarifas energéticas	0,1	0,1	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,2
Refugiados/as	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
Independencia de Cataluña	2,9	3,4	2,3	2,6	3,3	3,9	3,2	2,2	2,0
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,6	0,6	0,5	1,0	0,3	0,2	0,9	0,5	0,7
Emigración	0,4	0,4	0,4	0,5	-	0,2	0,9	0,5	0,3
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	0,5	-	1,5	-	0,2	-	0,5	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
Otras respuestas	1,9	2,2	1,6	2,0	2,4	1,4	1,5	2,0	2,0
N.C.	40,4	39,6	41,2	51,0	38,2	37,9	36,0	36,2	46,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Problemas principales que existen actualmente en España (3) (MR)</b>									
El paro	65,5	66,7	64,4	54,6	57,9	63,5	71,5	72,6	65,5
Las drogas	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,4	0,7	0,5
La inseguridad ciudadana	3,8	3,6	4,0	2,0	1,2	2,9	4,3	5,1	5,4
Las infraestructuras	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	0,2	0,5	-
La sanidad	12,7	8,4	16,8	9,7	13,4	15,5	12,6	10,8	12,5
La vivienda	0,9	0,7	1,1	-	1,8	0,4	0,9	1,5	0,8
Los problemas de índole económica	21,8	22,3	21,3	27,0	25,4	23,5	21,4	18,1	19,4
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	8,5	9,4	7,7	6,1	11,6	8,5	10,1	10,5	5,1
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	-	0,2
La corrupción y el fraude	38,7	42,7	34,9	39,3	42,1	40,6	43,5	37,9	31,8
Las pensiones	8,0	7,0	9,0	1,0	2,7	2,7	4,1	11,0	18,9
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	24,2	26,3	22,2	23,0	24,5	29,5	23,8	23,7	20,9
Las guerras en general	0,1	0,2	-	-	-	-	0,4	-	-
La Administración de Justicia	2,7	2,7	2,7	1,0	1,8	3,1	2,8	4,2	2,5
Los problemas de índole social	8,9	7,5	10,3	8,7	12,2	8,5	8,8	8,1	8,2
El racismo	0,1	-	0,2	0,5	0,3	-	0,2	-	-
La inmigración	2,9	3,0	2,8	1,5	2,1	3,7	4,3	4,2	1,2
La violencia contra la mujer	2,4	1,3	3,4	2,6	1,8	1,4	1,9	3,7	3,0
Los problemas relacionados con la juventud	2,2	1,8	2,6	3,6	2,1	1,4	1,7	1,2	3,5
La crisis de valores	1,4	1,7	1,1	1,0	1,5	1,6	0,6	2,2	1,3
La educación	7,2	4,9	9,4	12,2	12,8	9,3	7,5	3,9	2,7
Los problemas medioambientales	0,6	0,7	0,5	0,5	-	1,2	1,3	-	0,5
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	4,1	4,1	4,1	3,6	3,6	4,7	3,4	4,4	4,4
El funcionamiento de los servicios públicos	0,3	0,2	0,5	-	0,9	0,8	0,2	-	-
Los nacionalismos	0,7	1,2	0,2	-	0,9	0,4	1,1	1,2	0,3
Los problemas relacionados con la mujer	0,5	0,3	0,6	-	1,2	0,4	0,4	0,5	0,3
El terrorismo internacional	1,0	1,1	0,9	-	1,2	1,2	0,9	1,0	1,0
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
Estatutos de autonomía	0,4	0,7	0,2	-	-	-	0,6	0,7	0,7
Reforma Laboral	0,1	0,2	-	-	0,3	-	-	0,2	-
"Los recortes"	1,4	1,1	1,8	2,0	1,5	1,6	1,5	2,2	0,5
Los bancos	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	0,6	-	0,3
La subida del IVA	0,8	1,0	0,6	0,5	1,2	1,4	0,9	0,2	0,5
Los desahucios	0,3	0,3	0,3	1,5	-	-	0,6	0,2	0,2
El fraude fiscal	0,4	0,5	0,2	1,0	-	0,4	-	1,2	-
La Monarquía	0,2	0,1	0,2	0,5	0,3	-	0,2	-	0,2
Subida de tarifas energéticas	0,2	0,2	0,3	-	0,9	-	-	0,2	0,3
Refugiados/as	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
Independencia de Cataluña	11,3	13,6	9,2	10,2	9,6	11,8	10,3	12,2	12,6
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	2,8	3,0	2,7	2,0	2,1	3,1	3,0	2,4	3,4
Emigración	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,2	1,1	0,7	0,5
Problemas relacionados con autónomos/as	0,6	0,7	0,4	1,5	0,6	0,8	-	0,5	0,5
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	0,9	-	-
Otras respuestas	5,6	6,8	4,5	6,1	9,0	4,9	5,4	4,6	4,9
Ninguno	0,1	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2
N.S.	1,4	0,7	2,0	3,1	1,2	0,6	0,9	1,5	1,9
N.C.	0,2	0,3	0,2	0,5	-	0,6	-	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 8

¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Primer problema</b>									
El paro	24,3	22,6	26,0	29,6	31,6	23,1	30,4	27,6	12,5
Las drogas	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
La inseguridad ciudadana	0,8	0,5	1,0	-	-	0,4	0,4	1,2	1,7
El terrorismo, ETA	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Las infraestructuras	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2	-	-	0,2
La sanidad	3,5	2,6	4,5	2,0	2,1	2,9	3,9	4,2	4,7
La vivienda	0,3	0,3	0,2	-	0,9	0,2	-	0,2	0,3
Los problemas de índole económica	11,1	11,8	10,3	9,2	8,4	15,1	13,1	11,2	8,2
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	5,9	5,7	6,0	3,6	12,5	7,8	7,1	4,2	1,5
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	0,2	0,1	-	0,3	-	0,4	-	-
La corrupción y el fraude	4,8	5,4	4,2	2,0	6,0	7,2	5,4	3,2	3,7
Las pensiones	9,0	9,3	8,8	-	-	2,1	1,5	11,0	27,3
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	4,3	4,7	3,8	3,6	3,9	6,0	6,0	4,2	2,0
La Administración de Justicia	0,4	0,6	0,2	-	-	0,8	0,2	0,2	0,5
Los problemas de índole social	2,5	1,9	3,0	2,0	4,2	2,7	1,5	2,9	1,9
El racismo	0,1	-	0,2	0,5	0,3	-	-	-	-
La inmigración	0,4	0,5	0,2	0,5	-	0,4	0,4	0,7	0,2
La violencia contra la mujer	0,5	0,2	0,8	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7	0,3
Los problemas relacionados con la juventud	1,1	1,1	1,2	3,1	0,6	0,4	0,6	2,0	1,2
La crisis de valores	0,4	0,6	0,2	-	-	0,6	0,4	0,5	0,3
La educación	3,4	2,9	3,8	18,4	3,3	3,1	3,2	1,0	0,5
Los problemas medioambientales	0,2	0,3	0,2	-	0,3	0,6	0,2	-	0,2
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,7	0,8	0,5	0,5	0,9	0,8	0,4	1,0	0,5
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,4	0,2	-	-
Los nacionalismos	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,4	-	0,2	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,2	-	0,3	-	0,3	-	0,2	0,2	0,2
El terrorismo internacional	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
Las preocupaciones y situaciones personales	2,0	1,3	2,6	1,5	0,3	0,8	1,5	2,2	4,2
Estatutos de autonomía	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
"Los recortes"	0,9	0,7	1,1	1,5	2,7	0,6	0,2	1,2	0,2
Los bancos	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
La subida del IVA	0,9	1,2	0,7	0,5	0,9	1,4	1,7	0,5	0,3
El fraude fiscal	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2	-	0,5	-
Las hipotecas	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
Subida de tarifas energéticas	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	0,2	0,5	0,2
Independencia de Cataluña	1,6	1,7	1,5	-	1,2	1,0	1,9	2,0	2,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,4	0,5	0,3	-	0,6	0,4	0,9	0,2	0,2
Emigración	0,1	-	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	0,5	0,4	-	0,9	0,6	0,4	0,2	0,3
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-
Otras respuestas	1,4	1,7	1,1	2,0	1,8	1,4	1,9	1,0	0,8
Ninguno	7,0	7,5	6,6	5,1	5,7	6,8	5,6	7,1	9,6
N.S.	7,3	7,6	7,0	7,7	5,1	6,8	6,6	5,9	10,3
N.C.	3,1	3,8	2,3	5,1	2,7	3,7	2,6	1,7	3,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Segundo problema</b>									
El paro	6,9	7,0	6,8	11,2	5,1	8,0	7,1	8,1	4,7
Las drogas	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2
La inseguridad ciudadana	1,3	1,2	1,4	0,5	-	1,2	1,7	1,7	1,7
Las infraestructuras	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,4	-	0,2	-
La sanidad	5,4	4,5	6,3	4,1	6,3	5,8	4,5	5,1	6,1
La vivienda	0,6	0,7	0,6	1,5	1,8	0,2	0,6	0,7	-
Los problemas de índole económica	7,4	7,9	7,0	2,6	9,0	7,0	7,7	7,1	8,6
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	4,1	4,7	3,4	2,6	7,8	4,9	5,6	2,7	1,5
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	-	-	0,3
La corrupción y el fraude	4,0	4,4	3,6	1,0	4,5	3,9	6,0	4,2	3,0
Las pensiones	2,3	2,0	2,6	-	0,6	0,6	1,5	2,9	5,6
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,9	3,3	2,4	2,0	3,0	3,5	4,3	2,7	1,5
Las guerras en general	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	0,7	0,5	0,9	-	1,2	0,4	0,4	1,2	0,7
Los problemas de índole social	2,4	1,6	3,2	2,6	2,7	2,1	4,3	2,4	1,0
El racismo	0,0	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-
La inmigración	0,4	0,7	0,2	-	-	0,2	0,6	1,5	0,2
La violencia contra la mujer	0,2	-	0,3	0,5	-	0,2	-	0,2	0,2
Los problemas relacionados con la juventud	1,0	1,1	1,0	2,0	1,2	0,2	0,9	2,0	0,8
La crisis de valores	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	-	-	0,5	0,7
La educación	2,3	1,4	3,1	5,6	3,6	3,1	2,1	1,5	0,3
Los problemas medioambientales	0,4	0,4	0,4	0,5	-	0,4	0,6	0,2	0,5
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3	0,4	0,2	0,7	0,8
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	0,2	0,2	-	-	0,6	-	0,2	0,2
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-
El terrorismo internacional	0,1	0,2	-	-	-	0,2	-	0,2	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,9	0,3	1,4	0,5	0,3	0,6	0,4	1,2	1,7
Estatutos de autonomía	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
Reforma Laboral	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
"Los recortes"	0,8	0,9	0,7	0,5	1,8	1,0	1,1	0,5	0,2
Los bancos	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
La subida del IVA	0,8	1,1	0,5	-	1,2	1,0	1,1	0,5	0,7
Los desahucios	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
El fraude fiscal	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,5	-
Las hipotecas	0,1	0,2	-	0,5	0,6	-	-	-	-
La Monarquía	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	0,5	0,6	0,4	-	0,3	0,8	-	1,0	0,5
Independencia de Cataluña	0,9	0,9	0,9	0,5	0,6	1,0	0,6	1,0	1,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,4	0,2	-
Emigración	0,1	0,2	0,1	-	0,6	-	0,2	-	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	0,6	0,2	-	0,3	0,2	0,6	1,0	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	-	0,3	-	-	0,4	0,4	-	-
Otras respuestas	1,3	1,6	1,1	0,5	2,4	1,6	2,4	0,5	0,5
N.C.	49,5	49,8	49,3	59,2	43,6	48,7	44,1	46,7	56,6
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Tercer problema</b>									
El paro	2,3	1,8	2,8	1,0	2,1	2,9	2,8	3,2	1,5
Las drogas	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,2
La inseguridad ciudadana	0,7	0,7	0,8	-	0,9	0,2	0,9	0,7	1,2
Las infraestructuras	0,2	0,4	-	0,5	0,3	-	0,2	0,5	-
La sanidad	2,9	2,3	3,4	1,0	2,7	3,5	3,0	3,4	2,7
La vivienda	0,4	0,2	0,5	0,5	1,5	0,2	0,2	0,2	-
Los problemas de índole económica	2,6	2,5	2,7	2,6	3,9	3,3	2,6	2,0	1,9
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	1,5	1,5	1,5	2,0	1,2	2,1	1,3	2,7	0,3
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
La corrupción y el fraude	2,5	2,8	2,2	2,0	2,7	1,6	3,6	1,7	2,9
Las pensiones	1,1	0,9	1,3	-	0,6	0,4	1,5	1,2	1,9
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,2	3,0	1,5	1,0	2,7	2,7	1,5	2,9	2,0
Las guerras en general	0,0	-	0,1	0,5	-	-	-	-	-
La Administración de Justicia	0,3	0,2	0,3	-	0,3	0,4	0,2	0,7	-
Los problemas de índole social	1,9	1,7	2,1	0,5	3,0	2,3	2,6	1,7	1,0
El racismo	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
La inmigración	0,4	0,4	0,4	-	0,9	0,8	0,4	0,2	-
La violencia contra la mujer	0,2	0,1	0,2	-	-	-	0,2	-	0,5
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	0,4	0,5	1,5	0,6	0,2	0,2	0,5	0,5
La crisis de valores	0,1	0,1	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,2
La educación	1,8	1,7	1,8	3,6	2,7	2,5	1,5	1,2	0,7
Los problemas medioambientales	0,2	0,2	0,3	-	-	0,4	0,4	0,5	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,3	0,2	0,4	-	-	0,4	-	1,0	0,2
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	0,4	-	-	0,3	-	0,6	-	0,2
Los nacionalismos	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	0,2	-	-	0,4	-	0,2	-
El terrorismo internacional	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	-	0,2
Las preocupaciones y situaciones personales	0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,2
Las negociaciones con ETA	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
Reforma Laboral	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
"Los recortes"	0,3	0,4	0,2	-	-	1,0	0,4	-	0,2
Los bancos	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,2	-	0,2
La subida del IVA	0,9	1,1	0,7	0,5	1,2	1,6	1,5	0,5	-
El fraude fiscal	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Las hipotecas	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,4	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,2
Independencia de Cataluña	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,2	1,3	0,7	0,8
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,3	0,2	0,3	0,5	0,6	-	-	0,2	0,5
Emigración	0,1	0,1	0,2	0,5	-	-	0,2	-	0,2
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	0,1	0,2	-	0,3	0,2	-	0,2	-
Otras respuestas	0,9	1,2	0,6	0,5	1,5	1,9	0,6	0,7	0,2
N.C.	73,2	73,9	72,5	80,1	68,4	70,3	70,4	71,1	79,6
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Problemas sociales que personalmente afectan más (3) (MR)</b>									
El paro	33,6	31,5	35,6	41,8	38,8	34,0	40,3	38,9	18,7
Las drogas	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,5	0,3
La inseguridad ciudadana	2,8	2,3	3,2	0,5	0,9	1,9	3,0	3,7	4,5
El terrorismo, ETA	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Las infraestructuras	0,6	0,7	0,5	1,5	1,2	0,6	0,2	0,7	0,2
La sanidad	11,9	9,4	14,2	7,1	11,0	12,2	11,3	12,7	13,5
La vivienda	1,3	1,2	1,4	2,0	4,2	0,6	0,9	1,2	0,3
Los problemas de índole económica	21,1	22,2	20,1	14,3	21,2	25,4	23,3	20,3	18,7
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	11,4	11,9	11,0	8,2	21,5	14,8	13,9	9,5	3,4
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,3	0,4	0,2	-	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3
La corrupción y el fraude	11,3	12,6	10,0	5,1	13,1	12,8	15,0	9,0	9,6
Las pensiones	12,4	12,2	12,6	-	1,2	3,1	4,5	15,2	34,7
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	9,3	11,0	7,7	6,6	9,6	12,2	11,8	9,8	5,6
Las guerras en general	0,1	0,1	0,1	0,5	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	1,3	1,3	1,3	-	1,5	1,6	0,9	2,2	1,2
Los problemas de índole social	6,8	5,1	8,3	5,1	9,9	7,0	8,4	7,1	3,9
El racismo	0,2	-	0,3	0,5	0,6	-	0,2	-	-
La inmigración	1,2	1,6	0,9	0,5	0,9	1,4	1,5	2,4	0,3
La violencia contra la mujer	0,8	0,2	1,3	1,0	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0
Los problemas relacionados con la juventud	2,7	2,6	2,7	6,6	2,4	0,8	1,7	4,4	2,5
La crisis de valores	0,8	1,0	0,6	0,5	0,6	0,6	0,4	1,2	1,2
La educación	7,4	6,0	8,7	27,6	9,6	8,7	6,9	3,7	1,5
Los problemas medioambientales	0,9	0,9	0,9	0,5	0,3	1,4	1,3	0,7	0,7
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,5	1,7	1,3	1,0	1,2	1,6	0,6	2,7	1,5
El funcionamiento de los servicios públicos	0,6	0,9	0,2	-	0,6	1,0	0,9	0,2	0,3
Los nacionalismos	0,2	0,3	0,1	-	0,3	0,4	0,2	0,2	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,4	0,1	0,6	-	0,6	0,6	0,2	0,5	0,2
El terrorismo internacional	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Las preocupaciones y situaciones personales	3,0	1,7	4,1	2,0	0,6	1,4	2,1	3,7	6,1
Estatutos de autonomía	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,2
Las negociaciones con ETA	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
Reforma Laboral	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,2
"Los recortes"	2,0	2,0	2,0	2,0	4,5	2,7	1,7	1,7	0,5
Los bancos	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,2	0,2	-	0,3
La subida del IVA	2,6	3,3	2,0	1,0	3,3	4,1	4,3	1,5	1,0
Los desahucios	0,0	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-
El fraude fiscal	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	-	1,2	-
Las hipotecas	0,2	0,3	0,2	0,5	0,6	-	0,4	-	0,2
La Monarquía	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	1,0	1,0	1,1	0,5	0,6	1,6	0,6	1,7	0,8
Independencia de Cataluña	3,2	3,4	3,0	1,0	2,4	2,3	3,9	3,7	4,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,8	0,9	0,8	0,5	1,2	0,6	1,3	0,7	0,7
Emigración	0,3	0,2	0,4	0,5	0,6	-	0,6	0,2	0,2
Problemas relacionados con autónomos/as	0,8	1,1	0,5	-	1,2	0,8	1,1	1,2	0,3
Falta de inversión en industrias e I+D	0,4	0,2	0,5	-	0,9	0,6	0,4	0,2	-
Otras respuestas	3,6	4,5	2,8	3,1	5,7	4,9	4,9	2,2	1,5
Ninguno	7,0	7,5	6,6	5,1	5,7	6,8	5,6	7,1	9,6
N.S.	7,3	7,6	7,0	7,7	5,1	6,8	6,6	5,9	10,3
N.C.	3,1	3,8	2,3	5,1	2,7	3,7	2,6	1,7	3,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 9**

Cambiando de tema, en los últimos 12 meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy bueno	13,7	14,5	13,0	36,2	30,1	16,9	9,9	4,6	3,7
Bueno	54,2	57,1	51,5	53,1	55,8	62,3	63,0	51,3	42,3
Regular	23,7	21,1	26,1	9,2	11,3	15,9	20,1	35,0	36,7
Malo	7,0	6,0	7,9	1,0	1,8	4,5	5,6	7,6	14,5
Muy malo	1,3	1,1	1,5	0,5	0,6	0,4	1,5	1,5	2,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 10**

¿Diría Ud. que lleva una alimentación...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy saludable	14,5	11,8	17,1	13,8	14,0	14,2	12,4	13,4	17,5
Bastante saludable	56,1	55,1	57,0	46,9	51,0	55,1	54,0	58,7	62,8
Algo saludable	22,4	24,8	20,1	32,1	26,0	22,3	24,0	22,7	15,7
Poco saludable	6,0	6,8	5,2	5,1	7,8	7,2	8,1	4,9	3,2
Nada saludable	0,5	0,7	0,3	1,0	0,3	1,0	0,9	-	0,2
N.S.	0,2	0,3	0,1	-	0,6	0,2	0,4	-	-
N.C.	0,4	0,5	0,2	1,0	0,3	-	0,2	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 11**

Y ¿diría Ud. que su estilo de vida general es...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy saludable	11,5	9,9	13,0	10,7	11,9	12,0	10,3	9,8	13,3
Bastante saludable	53,8	53,7	53,9	45,4	50,7	53,4	49,9	57,0	59,6
Algo saludable	26,7	27,7	25,7	38,3	28,7	26,4	28,7	26,7	20,5
Poco saludable	6,2	6,7	5,7	4,6	6,3	7,0	9,4	6,1	3,5
Nada saludable	0,8	0,9	0,7	-	0,6	1,2	0,9	0,2	1,2
N.S.	0,5	0,4	0,5	-	0,9	-	0,2	-	1,3
N.C.	0,5	0,6	0,4	1,0	0,9	-	0,6	0,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 12**

En los últimos 12 meses, ¿ha tenido Ud. alguno de los problemas de salud que aparecen en esta tarjeta? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODOS LOS QUE MENCIONE).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Problema de circulación o de corazón	9,9	9,0	10,8	2,0	1,8	2,1	6,6	14,2	23,2
Presión alta/hipertensión	16,5	15,2	17,6	1,0	1,5	4,7	11,1	25,2	37,7
Problemas respiratorios como ataques de asma, respiración dificultosa o con pitidos	6,4	6,0	6,9	4,6	2,7	3,7	6,9	7,3	10,4
Alergias	9,1	6,7	11,4	9,2	10,1	11,1	11,1	6,8	6,9
Dolor de espalda o de cuello	33,5	24,8	41,7	18,9	30,4	29,7	39,2	35,5	37,2
Dolor muscular o de articulaciones en manos o brazos	22,1	15,8	28,0	5,6	11,9	14,2	22,7	27,4	35,5
Dolor muscular o de articulaciones en pies o piernas	23,0	17,6	28,0	7,7	10,4	11,3	21,0	30,3	41,1
Problemas relacionados con el estómago o con la digestión	10,1	9,3	10,8	7,1	9,6	7,6	13,5	11,0	9,9
Problemas de la piel	5,1	4,6	5,6	3,1	3,6	4,5	6,9	4,9	6,1
Dolores de cabeza fuertes	10,5	6,0	14,8	10,2	11,0	11,1	11,3	9,5	9,9
Diabetes	6,4	6,0	6,7	3,1	1,5	1,0	2,8	8,1	16,2
Otra enfermedad o dolencia	13,1	11,9	14,2	5,1	4,8	9,7	12,8	17,8	20,2
(NO LEER) No, ninguna	31,3	36,2	26,6	53,1	49,3	42,9	27,2	21,0	14,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	0,9	0,2	1,0	0,3	0,8	0,2	0,5	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 13**

¿Cuál es la frecuencia con la que realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Todos los días	25,1	26,2	24,2	18,9	20,3	19,0	23,1	29,1	33,8
Varias veces a la semana	28,3	30,2	26,4	36,7	35,8	28,9	26,8	28,9	21,5
Una vez a la semana	7,7	8,9	6,6	11,7	8,7	12,2	8,4	4,9	3,5
Varias veces al mes	4,1	4,2	4,1	9,7	5,1	4,9	4,3	2,7	2,0
De forma esporádica (una vez al mes o menos)	10,6	11,8	9,4	11,2	8,7	13,8	11,3	10,0	8,6
Nunca o casi nunca	23,9	18,5	29,0	11,7	21,2	21,0	25,9	24,0	30,1
N.S.	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,2	-	0,3
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	0,3	-	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>



**Pregunta 14**

A continuación le voy a leer una lista de sentimientos o comportamientos que quizá Ud. haya tenido durante los últimos 12 meses. Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame ¿con qué frecuencia, durante los últimos 12 meses...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Se ha sentido triste o deprimido/a</b>									
Muy a menudo	6,0	4,0	8,0	3,1	3,6	5,4	5,6	6,8	8,8
A menudo	9,2	6,7	11,6	4,1	6,6	7,6	9,6	13,2	10,6
Algunas veces	31,1	28,5	33,5	28,1	27,8	27,8	35,1	35,0	30,6
Casi nunca	23,8	25,7	22,0	30,6	26,9	26,4	21,0	20,0	22,4
Nunca	29,3	34,6	24,3	33,7	34,6	32,6	28,5	24,2	26,3
N.S.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,5	0,8
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha dormido mal o inquieto/a</b>									
Muy a menudo	7,6	5,7	9,5	3,1	5,7	7,0	6,6	9,3	10,4
A menudo	13,5	10,8	16,0	10,7	8,1	13,2	12,6	19,1	14,5
Algunas veces	30,2	26,7	33,6	24,0	29,6	31,8	36,2	25,9	29,8
Casi nunca	21,2	23,3	19,1	24,0	21,8	20,6	21,6	21,8	19,5
Nunca	27,0	32,9	21,4	37,2	34,3	27,0	22,7	23,2	25,3
N.S.	0,3	0,5	0,2	1,0	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	0,3	0,2	-	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Se ha sentido solo/a</b>									
Muy a menudo	3,5	2,7	4,1	0,5	1,2	2,5	3,6	4,4	5,7
A menudo	5,1	3,8	6,4	2,0	3,9	4,5	5,6	6,1	6,4
Algunas veces	14,9	12,5	17,1	16,3	11,6	13,6	13,9	12,7	19,5
Casi nunca	20,4	20,1	20,7	19,9	20,0	18,8	22,1	21,0	20,5
Nunca	55,1	60,0	50,4	60,2	62,4	59,8	54,6	54,5	46,1
N.S.	0,6	0,5	0,7	1,0	0,6	0,6	0,2	0,7	0,7
N.C.	0,4	0,3	0,5	-	0,3	0,2	-	0,5	1,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ha tenido la sensación de disfrutar de la vida</b>									
Muy a menudo	22,5	24,0	21,1	33,7	35,5	26,6	18,8	15,9	15,7
A menudo	38,1	39,7	36,6	45,4	38,5	40,4	37,3	36,2	35,7
Algunas veces	26,9	25,8	27,9	16,3	19,4	23,5	32,3	32,8	29,0
Casi nunca	8,0	7,2	8,7	3,1	4,2	6,4	6,6	9,3	13,1
Nunca	3,3	2,5	4,1	1,5	2,4	2,5	3,2	4,6	4,2
N.S.	0,6	0,4	0,9	-	-	0,2	1,3	0,7	1,0
N.C.	0,6	0,3	0,8	-	-	0,4	0,4	0,5	1,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 15

En los últimos 12 meses ¿ha tratado temas relacionados con su salud con un/una...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>									
Sí	69,1	62,9	75,0	52,6	55,2	62,5	64,7	79,5	84,3
No	30,8	37,0	24,9	47,4	44,5	37,5	35,1	20,5	15,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,2	-	-
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Médico/a especialista</b>									
Sí	45,8	40,6	50,8	31,6	35,5	37,9	41,3	54,8	60,1
No	53,7	58,9	48,7	68,4	63,6	61,4	58,0	44,7	39,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	0,5	0,5	-	0,9	0,6	0,6	0,5	0,3
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

SÓLO A QUIENES HAN TRATADO TEMAS RELACIONADOS CON SU SALUD CON UN/A MÉDICO/A  
(1 en el ítem correspondiente de P15)  
(N=2.486)

**Pregunta 16**

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el tratamiento médico recibido? Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>									
0 Nada satisfecho/a	1,0	0,9	1,1	1,0	2,7	1,3	0,7	0,6	0,8
1	0,3	-	0,5	-	0,5	0,7	0,3	0,3	-
2	0,6	0,4	0,8	-	0,5	0,3	0,3	1,2	0,8
3	1,6	1,3	1,8	1,9	1,1	2,6	1,0	2,5	0,8
4	1,5	1,8	1,1	3,9	1,1	1,7	2,0	0,6	1,2
5	5,2	5,4	5,0	9,7	4,3	6,9	4,6	6,2	3,2
6	7,1	7,9	6,5	8,7	8,6	7,9	7,3	8,9	4,4
7	13,6	14,2	13,0	20,4	16,8	16,5	12,3	12,9	10,4
8	26,3	29,1	24,1	18,4	24,3	26,7	31,1	24,0	26,9
9	14,4	15,3	13,8	13,6	13,5	12,9	14,9	12,9	16,6
10 Completamente satisfecho/a	27,2	22,1	31,3	22,3	26,5	19,8	24,5	29,2	33,3
N.S.	0,6	0,9	0,4	-	-	1,7	0,3	0,3	0,8
N.C.	0,6	0,7	0,5	-	-	1,0	0,7	0,3	0,8
(N)	(1.719)	(760)	(959)	(103)	(185)	(303)	(302)	(325)	(501)
<b>Media</b>	7,98	7,89	8,04	7,58	7,81	7,61	8,01	7,93	8,35
<b>Desviación típica</b>	1,96	1,84	2,05	2,01	2,17	2,05	1,81	2,02	1,79
(N)	(1.698)	(748)	(950)	(103)	(185)	(295)	(299)	(323)	(493)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Médico/a especialista</b>									
0 Nada satisfecho/a	1,8	1,2	2,3	-	5,9	3,3	1,0	0,4	1,4
1	0,5	0,4	0,6	-	0,8	1,1	-	0,4	0,6
2	0,8	0,8	0,8	1,6	0,8	-	0,5	1,3	0,8
3	1,4	1,6	1,2	1,6	0,8	1,6	0,5	3,6	0,6
4	1,2	0,8	1,5	1,6	0,8	1,6	1,6	1,3	0,8
5	6,7	8,0	5,7	6,5	4,2	9,8	7,3	4,0	7,3
6	7,8	7,8	7,9	6,5	6,7	6,0	9,8	9,4	7,3
7	12,2	12,7	11,9	11,3	9,2	18,5	14,0	12,1	9,2
8	25,6	26,9	24,7	24,2	27,7	25,0	26,4	26,3	24,6
9	14,5	13,9	14,9	14,5	13,4	13,6	13,5	13,8	16,2
10 Completamente satisfecho/a	26,4	24,5	27,9	30,6	29,4	19,0	24,4	26,8	29,4
N.S.	0,6	0,6	0,6	-	-	-	1,0	-	1,4
N.C.	0,4	0,8	-	1,6	-	0,5	-	0,4	0,3
(N)	(1.139)	(490)	(649)	(62)	(119)	(184)	(193)	(224)	(357)
<b>Media</b>	7,84	7,82	7,86	8,08	7,71	7,43	7,86	7,87	8,03
<b>Desviación típica</b>	2,13	2,03	2,20	1,92	2,62	2,29	1,89	2,04	2,05
(N)	(1.128)	(483)	(645)	(61)	(119)	(183)	(191)	(223)	(351)

## Pregunta 17

¿Qué hace Ud. en primer lugar cuando tiene un dolor leve o un resfriado común?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Va a una consulta médica (convencional)	17,7	17,5	17,8	10,2	10,1	10,1	10,7	20,8	33,8
Intenta que se le pase tomando medicamentos (analgésicos, antigripales, etc.)	50,5	49,1	51,8	57,1	55,8	53,0	56,5	48,2	40,1
Intenta que se le pase tomando productos naturales (hierbas, infusiones, etc.)	9,1	6,6	11,5	4,6	9,0	8,9	10,5	10,5	8,9
No hace nada, espera a que se le pase	21,8	25,7	18,1	27,0	23,9	27,0	21,4	20,3	15,8
Otra respuesta	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4	-	0,7
N.S.	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,4	-	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 18**

A continuación le voy a leer una serie de tratamientos o prácticas diversas relacionadas con la salud. Le voy a pedir que me diga si ha oído hablar de cada una de ellas, aunque sólo sea porque le suena el nombre.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Acupuntura</b>									
Sí	89,1	87,5	90,5	86,7	93,7	94,8	95,1	91,7	75,9
No	10,9	12,5	9,5	13,3	6,3	5,2	4,9	8,3	24,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Medicina tradicional china</b>									
Sí	54,9	54,8	55,0	49,5	61,5	63,9	62,7	58,4	37,0
No	44,9	44,9	44,9	50,5	38,5	35,9	37,3	41,6	62,3
N.S.	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,2	-	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Homeopatía</b>									
Sí	66,5	63,1	69,8	51,5	70,4	76,7	77,1	68,9	51,0
No	33,4	36,9	30,0	48,5	29,6	23,1	22,9	31,1	48,8
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ayurveda</b>									
Sí	10,9	9,4	12,4	3,6	11,9	14,6	13,9	15,4	4,2
No	88,9	90,6	87,3	96,4	88,1	85,2	85,9	84,4	95,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Naturopatía</b>									
Sí	44,8	40,2	49,1	35,2	48,1	52,8	55,2	47,9	29,1
No	55,0	59,6	50,7	64,3	51,9	47,0	44,3	51,8	70,9
N.S.	0,1	0,1	0,2	0,5	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hipnoterapia</b>									
Sí	45,0	45,1	44,8	54,1	56,1	54,6	50,3	39,1	27,6
No	54,7	54,7	54,8	45,9	43,6	44,3	49,7	60,6	72,4
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	0,3	0,6	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanación espiritual</b>									
Sí	36,0	34,3	37,6	37,8	44,5	47,6	43,0	31,8	18,4
No	63,6	65,1	62,1	61,7	55,2	51,5	57,0	67,7	81,1
N.S.	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,2
N.C.	0,3	0,5	0,2	0,5	0,3	0,6	-	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Meditación</b>									
Sí	74,9	73,0	76,6	84,7	86,0	84,9	82,7	71,9	53,0
No	24,9	26,7	23,2	15,3	14,0	14,8	17,3	27,6	46,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	-	0,5	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Yoga</b>									
Sí	90,3	89,7	90,9	95,9	96,7	94,8	95,3	91,4	76,4
No	9,5	10,3	8,6	4,1	3,0	4,9	4,1	8,6	23,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,5	-	0,3	0,2	0,6	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Musicoterapia</b>									
Sí	56,4	54,4	58,4	67,9	65,1	67,0	64,7	54,0	34,3
No	42,5	44,5	40,6	31,1	34,0	32,2	34,3	45,2	64,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
N.C.	1,0	1,1	0,9	1,0	0,9	0,8	1,1	0,7	1,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>									
Sí	71,1	69,0	73,1	73,0	75,5	76,7	75,8	71,9	59,1
No	28,6	30,6	26,6	27,0	24,5	22,9	24,0	27,6	40,2
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	-	0,2	0,2
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2	0,2	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia nutricional</b>									
Sí	47,9	45,8	49,8	54,1	57,9	55,7	54,0	46,9	29,6
No	51,8	53,8	49,8	45,9	42,1	43,5	45,6	53,1	69,9
N.S.	0,2	0,1	0,2	-	-	0,4	0,2	-	0,2
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	-	0,4	0,2	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Quiropráctica</b>									
Sí	43,5	43,2	43,8	47,4	58,8	53,6	48,0	41,1	23,6
No	56,2	56,5	55,9	52,6	41,2	46,0	51,6	58,7	76,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,4	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Osteopatía</b>									
Sí	58,4	55,4	61,3	55,1	68,7	66,8	67,0	60,4	38,7
No	41,2	44,1	38,4	44,4	31,3	32,2	33,0	39,4	60,8
N.S.	0,1	0,1	0,2	0,5	-	0,2	-	-	0,2
N.C.	0,3	0,4	0,2	-	-	0,8	-	0,2	0,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Masaje terapéutico</b>									
Sí	74,2	72,8	75,4	80,6	83,0	82,3	81,8	70,7	56,9
No	25,4	26,7	24,1	19,4	16,7	16,9	18,0	28,4	42,9
N.S.	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2	-	0,5	-
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,6	0,2	0,5	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reflexología</b>									
Sí	39,8	36,0	43,4	28,1	46,6	50,7	51,0	40,8	21,5
No	59,5	63,2	56,1	70,4	53,4	48,2	48,6	58,7	77,8
N.S.	0,2	0,2	0,2	1,0	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,4	0,7	0,2	0,5	-	0,4	0,4	0,5	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reiki</b>									
Sí	38,7	34,4	42,9	37,8	51,9	53,2	45,6	38,6	14,5
No	61,2	65,6	57,0	62,2	48,1	46,6	54,4	61,1	85,5
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia floral</b>									
Sí	22,6	18,0	26,9	14,3	25,7	28,2	31,0	24,7	10,8
No	77,3	81,8	73,0	85,7	74,0	71,5	68,7	75,1	89,2
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	-	-	0,3	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>									
Sí	8,1	6,8	9,4	4,1	9,0	10,1	12,2	9,3	3,4
No	91,7	93,0	90,5	95,9	91,0	89,3	87,6	90,7	96,6
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,4	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Imanes terapéuticos</b>									
Sí	28,4	27,1	29,6	19,4	31,0	36,5	35,8	31,5	15,2
No	71,4	72,8	70,0	80,6	68,7	63,1	63,8	68,2	84,8
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	0,1	0,2	-	0,3	0,2	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>



	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Otro</b>									
Sí	4,0	3,0	4,9	2,0	6,3	3,5	5,8	4,6	1,9
No	85,4	87,7	83,3	85,2	84,5	84,1	84,8	84,4	88,2
N.S.	1,3	1,0	1,6	1,5	1,5	1,9	1,3	1,0	0,8
N.C.	9,3	8,4	10,3	11,2	7,8	10,5	8,1	10,0	9,1
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS**  
(1 en el ítem correspondiente de P18)

**Pregunta 19**

¿Sabe en qué consiste, más o menos, la... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que ha oído hablar)?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Acupuntura</b>									
Sí	89,9	89,8	90,0	91,2	92,4	91,7	91,7	90,7	83,4
No	9,8	10,0	9,5	7,6	7,6	7,6	7,9	9,3	16,4
N.S.	0,1	-	0,3	0,6	-	0,2	-	-	0,2
N.C.	0,2	0,2	0,3	0,6	-	0,4	0,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.214)</b>	<b>(1.057)</b>	<b>(1.157)</b>	<b>(170)</b>	<b>(314)</b>	<b>(460)</b>	<b>(444)</b>	<b>(375)</b>	<b>(451)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Medicina tradicional china</b>									
Sí	58,8	58,0	59,6	55,7	63,6	63,2	58,7	59,0	49,5
No	40,4	41,4	39,5	43,3	35,4	36,1	41,0	40,2	49,5
N.S.	0,4	0,6	0,3	-	1,0	-	-	0,8	0,9
N.C.	0,3	-	0,6	1,0	-	0,6	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.365)</b>	<b>(662)</b>	<b>(703)</b>	<b>(97)</b>	<b>(206)</b>	<b>(310)</b>	<b>(293)</b>	<b>(239)</b>	<b>(220)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Homeopatía</b>									
Sí	76,4	74,4	78,0	67,3	75,8	82,5	79,2	77,3	68,0
No	23,3	25,3	21,5	31,7	23,7	17,2	20,6	22,0	32,0
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,7	-
N.C.	0,2	0,3	0,2	1,0	0,4	0,3	0,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.654)</b>	<b>(762)</b>	<b>(892)</b>	<b>(101)</b>	<b>(236)</b>	<b>(372)</b>	<b>(360)</b>	<b>(282)</b>	<b>(303)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ayurveda</b>									
Sí	62,4	59,3	64,6	100,0	67,5	56,3	64,6	60,3	60,0
No	36,5	38,9	34,8	-	32,5	40,8	35,4	38,1	40,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	1,8	0,6	-	-	2,8	-	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(271)</b>	<b>(113)</b>	<b>(158)</b>	<b>(7)</b>	<b>(40)</b>	<b>(71)</b>	<b>(65)</b>	<b>(63)</b>	<b>(25)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Naturopatía</b>									
Sí	69,5	68,3	70,5	59,4	72,0	71,1	69,8	75,0	62,4
No	29,6	30,5	28,9	40,6	28,0	27,0	29,1	24,0	37,6
N.S.	0,4	0,6	0,3	-	-	1,2	0,8	-	-
N.C.	0,4	0,6	0,3	-	-	0,8	0,4	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(486)</b>	<b>(627)</b>	<b>(69)</b>	<b>(161)</b>	<b>(256)</b>	<b>(258)</b>	<b>(196)</b>	<b>(173)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hipnoterapia</b>									
Sí	78,1	78,3	77,8	83,0	84,0	82,6	76,2	75,6	65,9
No	21,2	21,3	21,1	15,1	16,0	16,2	23,0	23,8	34,1
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,6	0,4	0,9	1,9	-	1,1	0,4	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(1.118)</b>	<b>(545)</b>	<b>(573)</b>	<b>(106)</b>	<b>(188)</b>	<b>(265)</b>	<b>(235)</b>	<b>(160)</b>	<b>(164)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanación espiritual</b>									
Sí	66,2	64,0	68,1	73,0	65,1	64,1	66,2	73,1	59,6
No	32,8	34,8	31,0	25,7	34,9	34,6	31,8	26,2	40,4
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	1,0	-	-
N.C.	0,8	1,0	0,6	1,4	-	1,3	1,0	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(894)</b>	<b>(414)</b>	<b>(480)</b>	<b>(74)</b>	<b>(149)</b>	<b>(231)</b>	<b>(201)</b>	<b>(130)</b>	<b>(109)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Meditación</b>									
Sí	82,5	81,9	83,0	89,8	88,9	83,3	82,9	80,6	73,0
No	17,0	17,6	16,5	10,2	10,8	16,3	16,6	18,7	26,3
N.S.	0,2	0,3	0,1	-	0,3	-	-	0,3	0,6
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	-	0,5	0,5	0,3	-
<b>(N)</b>	<b>(1.861)</b>	<b>(882)</b>	<b>(979)</b>	<b>(166)</b>	<b>(288)</b>	<b>(412)</b>	<b>(386)</b>	<b>(294)</b>	<b>(315)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Yoga</b>									
Sí	87,2	86,3	88,0	91,5	93,2	91,7	90,6	84,5	75,3
No	12,3	13,1	11,5	8,5	6,5	8,0	9,0	14,4	23,8
N.S.	0,3	0,2	0,3	-	0,3	-	-	0,8	0,4
N.C.	0,3	0,4	0,2	-	-	0,2	0,4	0,3	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.245)</b>	<b>(1.083)</b>	<b>(1.162)</b>	<b>(188)</b>	<b>(324)</b>	<b>(460)</b>	<b>(445)</b>	<b>(374)</b>	<b>(454)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Musicoterapia</b>									
Sí	84,5	83,0	85,8	91,7	87,2	86,5	81,8	81,9	80,4
No	14,9	16,7	13,3	8,3	11,9	12,9	17,2	17,2	19,6
N.S.	0,3	0,2	0,4	-	-	0,3	0,3	0,9	-
N.C.	0,4	0,2	0,5	-	0,9	0,3	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.403)</b>	<b>(657)</b>	<b>(746)</b>	<b>(133)</b>	<b>(218)</b>	<b>(325)</b>	<b>(302)</b>	<b>(221)</b>	<b>(204)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>									
Sí	85,7	84,5	86,8	87,4	86,2	84,4	87,9	88,1	82,1
No	13,6	14,8	12,6	10,5	12,6	14,8	11,9	11,9	17,7
N.S.	0,3	0,4	0,2	0,7	1,2	0,3	-	-	-
N.C.	0,3	0,4	0,3	1,4	-	0,5	0,3	-	0,3
<b>(N)</b>	<b>(1.767)</b>	<b>(833)</b>	<b>(934)</b>	<b>(143)</b>	<b>(253)</b>	<b>(372)</b>	<b>(354)</b>	<b>(294)</b>	<b>(351)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia nutricional</b>									
Sí	82,0	80,5	83,4	84,9	84,5	84,1	82,9	82,3	72,7
No	17,5	19,3	15,9	14,2	14,9	15,6	16,7	17,2	26,7
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	0,5	0,6
N.C.	0,3	-	0,6	0,9	0,5	0,4	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(553)</b>	<b>(637)</b>	<b>(106)</b>	<b>(194)</b>	<b>(270)</b>	<b>(252)</b>	<b>(192)</b>	<b>(176)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Quiropráctica</b>									
Sí	76,5	75,7	77,3	67,7	79,7	77,7	78,1	74,4	75,7
No	22,5	23,2	21,8	31,2	19,8	20,4	21,0	24,4	24,3
N.S.	0,6	0,8	0,4	-	0,5	0,8	0,4	1,2	-
N.C.	0,5	0,4	0,5	1,1	-	1,2	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.082)</b>	<b>(522)</b>	<b>(560)</b>	<b>(93)</b>	<b>(197)</b>	<b>(260)</b>	<b>(224)</b>	<b>(168)</b>	<b>(140)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Osteopatía</b>									
Sí	73,0	71,3	74,5	74,1	75,7	76,5	72,5	72,1	66,5
No	26,4	28,3	24,9	25,9	23,9	22,5	27,2	27,5	32,6
N.S.	0,2	0,1	0,3	-	-	0,3	-	0,4	0,4
N.C.	0,3	0,3	0,4	-	0,4	0,6	0,3	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.452)</b>	<b>(669)</b>	<b>(783)</b>	<b>(108)</b>	<b>(230)</b>	<b>(324)</b>	<b>(313)</b>	<b>(247)</b>	<b>(230)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Masaje terapéutico</b>									
Sí	89,2	88,1	90,1	89,9	88,5	88,2	92,1	88,6	87,6
No	10,0	11,2	8,9	8,9	10,1	11,0	7,6	10,4	11,8
N.S.	0,2	0,1	0,2	-	-	0,3	-	0,7	-
N.C.	0,7	0,6	0,7	1,3	1,4	0,5	0,3	0,3	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.844)</b>	<b>(880)</b>	<b>(964)</b>	<b>(158)</b>	<b>(278)</b>	<b>(399)</b>	<b>(382)</b>	<b>(289)</b>	<b>(338)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reflexología</b>									
Sí	75,5	74,0	76,6	70,9	78,8	77,2	76,5	75,4	68,0
No	23,5	25,5	22,0	29,1	20,5	21,1	23,1	22,8	31,2
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	-	0,6	-
N.C.	0,8	0,2	1,3	-	0,6	1,2	0,4	1,2	0,8
(N)	(990)	(435)	(555)	(55)	(156)	(246)	(238)	(167)	(128)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reiki</b>									
Sí	67,1	65,8	68,1	70,3	70,1	69,0	68,1	65,2	53,5
No	32,0	32,8	31,4	29,7	29,9	28,7	31,5	33,5	46,5
N.S.	0,5	0,7	0,4	-	-	0,8	0,5	1,3	-
N.C.	0,4	0,7	0,2	-	-	1,6	-	-	-
(N)	(963)	(415)	(548)	(74)	(174)	(258)	(213)	(158)	(86)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia floral</b>									
Sí	77,5	76,0	78,5	78,6	77,9	78,1	78,6	74,3	78,1
No	21,6	23,5	20,3	21,4	20,9	19,7	21,4	24,8	21,9
N.S.	0,5	0,5	0,6	-	1,2	0,7	-	1,0	-
N.C.	0,4	-	0,6	-	-	1,5	-	-	-
(N)	(561)	(217)	(344)	(28)	(86)	(137)	(145)	(101)	(64)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>									
Sí	75,2	76,8	74,2	75,0	76,7	75,5	82,5	65,8	70,0
No	23,3	23,2	23,3	25,0	20,0	22,4	17,5	34,2	25,0
N.S.	0,5	-	0,8	-	3,3	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	1,7	-	-	2,0	-	-	5,0
(N)	(202)	(82)	(120)	(8)	(30)	(49)	(57)	(38)	(20)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Imanes terapéuticos</b>									
Sí	74,2	74,0	74,3	84,2	76,9	68,4	80,8	71,3	70,0
No	25,2	25,7	24,9	15,8	23,1	29,9	18,6	28,7	30,0
N.S.	0,3	0,3	0,3	-	-	0,6	0,6	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	1,1	-	-	-
(N)	(705)	(327)	(378)	(38)	(104)	(177)	(167)	(129)	(90)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Otro</b>									
Sí	75,8	63,9	82,5	100,0	66,7	82,4	70,4	73,7	90,9
No	21,2	36,1	12,7	-	33,3	5,9	25,9	26,3	9,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	4,8	-	-	11,8	3,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(99)</b>	<b>(36)</b>	<b>(63)</b>	<b>(4)</b>	<b>(21)</b>	<b>(17)</b>	<b>(27)</b>	<b>(19)</b>	<b>(11)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS Y SABEN EN QUÉ CONSISTEN  
(1 en los ítems correspondientes de P18 y P19)

Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido a un/a profesional que le haya administrado el tratamiento u orientado sobre la práctica de... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que sepa en qué consisten)?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Acupuntura</b>									
Sí	6,2	3,8	8,5	5,2	6,6	7,1	6,1	6,5	5,3
No	92,7	95,4	90,3	94,8	92,4	91,5	92,9	92,6	93,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	0,8	1,2	-	1,0	1,4	1,0	0,9	1,3
(N)	(1.990)	(949)	(1.041)	(155)	(290)	(422)	(407)	(340)	(376)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Medicina tradicional china</b>									
Sí	3,5	1,6	5,3	3,7	3,8	4,6	1,2	5,0	2,8
No	94,1	96,4	92,1	96,3	93,9	92,9	95,9	91,5	96,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,4	2,1	2,6	-	2,3	2,6	2,9	3,5	0,9
(N)	(803)	(384)	(419)	(54)	(131)	(196)	(172)	(141)	(109)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Homeopatía</b>									
Sí	9,8	7,4	11,8	4,4	10,1	13,0	10,5	10,1	5,3
No	88,5	91,5	86,1	95,6	88,8	85,3	87,7	88,1	92,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	1,1	2,2	-	1,1	1,6	1,8	1,8	2,4
(N)	(1.263)	(567)	(696)	(68)	(179)	(307)	(285)	(218)	(206)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ayurveda</b>									
Sí	6,5	4,5	7,8	-	7,4	5,0	7,1	7,9	6,7
No	90,5	94,0	88,2	100,0	85,2	95,0	90,5	86,8	93,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	1,5	3,9	-	7,4	-	2,4	5,3	-
(N)	(169)	(67)	(102)	(7)	(27)	(40)	(42)	(38)	(15)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Naturopatía</b>									
Sí	8,8	6,0	10,9	2,4	6,9	9,9	10,6	8,2	9,3
No	89,3	91,9	87,3	97,6	88,8	87,9	88,3	89,1	90,7
N.S.	0,1	-	0,2	-	0,9	-	-	-	-
N.C.	1,8	2,1	1,6	-	3,4	2,2	1,1	2,7	-
(N)	(774)	(332)	(442)	(41)	(116)	(182)	(180)	(147)	(108)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hipnoterapia</b>									
Sí	2,1	1,9	2,2	2,3	3,8	1,8	1,1	1,7	1,9
No	96,0	96,5	95,5	94,3	93,7	95,9	97,8	95,9	98,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	1,6	2,2	3,4	2,5	2,3	1,1	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(873)</b>	<b>(427)</b>	<b>(446)</b>	<b>(88)</b>	<b>(158)</b>	<b>(219)</b>	<b>(179)</b>	<b>(121)</b>	<b>(108)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanación espiritual</b>									
Sí	5,6	3,4	7,3	5,6	7,2	6,8	3,0	5,3	6,2
No	92,6	94,7	90,8	90,7	89,7	92,6	95,5	91,6	93,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	1,9	1,8	3,7	3,1	0,7	1,5	3,2	-
<b>(N)</b>	<b>(592)</b>	<b>(265)</b>	<b>(327)</b>	<b>(54)</b>	<b>(97)</b>	<b>(148)</b>	<b>(133)</b>	<b>(95)</b>	<b>(65)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Meditación</b>									
Sí	10,4	6,5	13,8	14,1	12,9	9,0	12,5	7,2	7,4
No	88,1	92,4	84,3	84,6	85,5	89,5	86,2	90,7	90,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	1,1	2,0	1,3	1,6	1,5	1,2	2,1	1,7
<b>(N)</b>	<b>(1.535)</b>	<b>(722)</b>	<b>(813)</b>	<b>(149)</b>	<b>(256)</b>	<b>(343)</b>	<b>(320)</b>	<b>(237)</b>	<b>(230)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Yoga</b>									
Sí	9,6	4,3	14,5	8,1	10,9	13,0	10,7	7,6	5,6
No	89,4	94,9	84,4	90,7	88,1	86,0	88,3	91,1	93,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	0,9	1,1	1,2	1,0	0,9	1,0	1,3	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.957)</b>	<b>(935)</b>	<b>(1.022)</b>	<b>(172)</b>	<b>(302)</b>	<b>(422)</b>	<b>(403)</b>	<b>(316)</b>	<b>(342)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Musicoterapia</b>									
Sí	6,8	5,1	8,3	13,1	6,3	6,0	6,5	5,0	6,7
No	91,5	93,4	89,8	86,1	91,6	92,2	91,5	92,3	93,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	1,5	1,9	0,8	2,1	1,8	2,0	2,8	-
<b>(N)</b>	<b>(1.185)</b>	<b>(545)</b>	<b>(640)</b>	<b>(122)</b>	<b>(190)</b>	<b>(281)</b>	<b>(247)</b>	<b>(181)</b>	<b>(164)</b>



	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>									
Sí	16,9	12,1	21,1	9,6	11,0	19,4	19,9	19,3	16,3
No	81,8	86,8	77,4	88,8	88,1	79,6	79,1	78,8	81,9
N.S.	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	1,3	1,0	1,5	1,6	0,9	1,0	1,0	1,9	1,4
<b>(N)</b>	<b>(1.515)</b>	<b>(704)</b>	<b>(811)</b>	<b>(125)</b>	<b>(218)</b>	<b>(314)</b>	<b>(311)</b>	<b>(259)</b>	<b>(288)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia nutricional</b>									
Sí	7,4	5,6	8,9	6,7	6,7	9,7	9,1	5,7	3,9
No	90,7	93,0	88,7	91,1	90,9	88,5	88,5	92,4	95,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	1,3	2,4	2,2	2,4	1,8	2,4	1,9	0,8
<b>(N)</b>	<b>(976)</b>	<b>(445)</b>	<b>(531)</b>	<b>(90)</b>	<b>(164)</b>	<b>(227)</b>	<b>(209)</b>	<b>(158)</b>	<b>(128)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Quiropráctica</b>									
Sí	6,9	6,3	7,4	12,7	8,3	7,9	5,1	6,4	2,8
No	91,3	91,9	90,8	87,3	88,5	89,6	93,7	91,2	97,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,8	1,8	1,8	-	3,2	2,5	1,1	2,4	-
<b>(N)</b>	<b>(828)</b>	<b>(395)</b>	<b>(433)</b>	<b>(63)</b>	<b>(157)</b>	<b>(202)</b>	<b>(175)</b>	<b>(125)</b>	<b>(106)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Osteopatía</b>									
Sí	9,5	7,3	11,3	8,8	12,1	10,9	9,3	9,6	5,2
No	88,6	91,2	86,4	91,2	85,6	87,1	89,0	88,2	92,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	1,5	2,2	-	2,3	2,0	1,8	2,2	2,0
<b>(N)</b>	<b>(1.060)</b>	<b>(477)</b>	<b>(583)</b>	<b>(80)</b>	<b>(174)</b>	<b>(248)</b>	<b>(227)</b>	<b>(178)</b>	<b>(153)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Masaje terapéutico</b>									
Sí	20,4	19,0	21,6	19,7	18,7	28,1	21,9	16,4	14,5
No	78,5	80,0	77,1	79,6	79,3	71,3	77,0	82,4	84,1
N.S.	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-
N.C.	1,1	0,9	1,3	0,7	1,6	0,6	1,1	1,2	1,4
<b>(N)</b>	<b>(1.644)</b>	<b>(775)</b>	<b>(869)</b>	<b>(142)</b>	<b>(246)</b>	<b>(352)</b>	<b>(352)</b>	<b>(256)</b>	<b>(296)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reflexología</b>									
Sí	6,4	3,1	8,9	7,7	7,3	9,5	6,0	4,0	2,3
No	90,9	93,5	88,9	92,3	89,4	87,4	91,2	92,9	96,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	3,4	2,1	-	3,3	3,2	2,7	3,2	1,1
<b>(N)</b>	<b>(747)</b>	<b>(322)</b>	<b>(425)</b>	<b>(39)</b>	<b>(123)</b>	<b>(190)</b>	<b>(182)</b>	<b>(126)</b>	<b>(87)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reiki</b>									
Sí	9,6	6,6	11,8	13,5	8,2	10,1	9,0	11,7	4,3
No	88,1	91,6	85,5	84,6	89,3	88,2	86,9	86,4	95,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,3	1,8	2,7	1,9	2,5	1,7	4,1	1,9	-
<b>(N)</b>	<b>(646)</b>	<b>(273)</b>	<b>(373)</b>	<b>(52)</b>	<b>(122)</b>	<b>(178)</b>	<b>(145)</b>	<b>(103)</b>	<b>(46)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia floral</b>									
Sí	8,0	2,4	11,5	18,2	9,0	10,3	6,1	8,0	2,0
No	89,2	95,2	85,6	81,8	88,1	86,0	91,2	88,0	98,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	2,4	3,0	-	3,0	3,7	2,6	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(435)</b>	<b>(165)</b>	<b>(270)</b>	<b>(22)</b>	<b>(67)</b>	<b>(107)</b>	<b>(114)</b>	<b>(75)</b>	<b>(50)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>									
Sí	7,2	4,8	9,0	-	4,3	5,4	8,5	8,0	14,3
No	89,5	92,1	87,6	100,0	91,3	91,9	87,2	88,0	85,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,3	3,2	3,4	-	4,3	2,7	4,3	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(152)</b>	<b>(63)</b>	<b>(89)</b>	<b>(6)</b>	<b>(23)</b>	<b>(37)</b>	<b>(47)</b>	<b>(25)</b>	<b>(14)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Imanes terapéuticos</b>									
Sí	5,0	2,1	7,5	3,1	3,8	4,1	5,9	5,4	6,3
No	92,5	96,7	89,0	93,8	93,8	93,4	91,9	90,2	93,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,5	1,2	3,6	3,1	2,5	2,5	2,2	4,3	-
<b>(N)</b>	<b>(523)</b>	<b>(242)</b>	<b>(281)</b>	<b>(32)</b>	<b>(80)</b>	<b>(121)</b>	<b>(135)</b>	<b>(92)</b>	<b>(63)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Otro</b>									
Sí	41,3	30,4	46,2	25,0	35,7	35,7	57,9	28,6	50,0
No	53,3	69,6	46,2	75,0	57,1	57,1	36,8	64,3	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	-	7,7	-	7,1	7,1	5,3	7,1	-
<b>(N)</b>	<b>(75)</b>	<b>(23)</b>	<b>(52)</b>	<b>(4)</b>	<b>(14)</b>	<b>(14)</b>	<b>(19)</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

**Pregunta 21**

¿Con qué frecuencia ha usado en los últimos doce meses el/la... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Acupuntura</b>									
Al menos una vez a la semana	11,3	16,7	9,1	12,5	10,5	10,0	12,0	18,2	5,0
Al menos una vez al mes	17,7	16,7	18,2	25,0	26,3	6,7	20,0	22,7	15,0
Menos de una vez al mes	9,7	16,7	6,8	-	10,5	13,3	4,0	4,5	20,0
De forma puntual	57,3	47,2	61,4	50,0	47,4	63,3	64,0	50,0	60,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	2,8	4,5	12,5	5,3	6,7	-	4,5	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(36)</b>	<b>(88)</b>	<b>(8)</b>	<b>(19)</b>	<b>(30)</b>	<b>(25)</b>	<b>(22)</b>	<b>(20)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Medicina tradicional china</b>									
Al menos una vez a la semana	14,3	-	18,2	-	20,0	11,1	-	28,6	-
Al menos una vez al mes	21,4	33,3	18,2	-	20,0	22,2	50,0	-	66,7
Menos de una vez al mes	7,1	-	9,1	-	-	11,1	-	14,3	-
De forma puntual	50,0	66,7	45,5	100,0	60,0	44,4	50,0	42,9	33,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,1	-	9,1	-	-	11,1	-	14,3	-
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>(6)</b>	<b>(22)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(9)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>(3)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Homeopatía</b>									
Al menos una vez a la semana	29,8	31,0	29,3	33,3	16,7	30,0	33,3	36,4	27,3
Al menos una vez al mes	7,3	4,8	8,5	-	-	10,0	-	13,6	18,2
Menos de una vez al mes	14,5	9,5	17,1	-	22,2	17,5	10,0	18,2	-
De forma puntual	46,8	54,8	42,7	66,7	55,6	42,5	56,7	27,3	54,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	2,4	-	5,6	-	-	4,5	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(42)</b>	<b>(82)</b>	<b>(3)</b>	<b>(18)</b>	<b>(40)</b>	<b>(30)</b>	<b>(22)</b>	<b>(11)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ayurveda</b>									
Al menos una vez a la semana	9,1	-	12,5	-	50,0	-	-	-	-
Al menos una vez al mes	36,4	66,7	25,0	-	-	50,0	66,7	33,3	-
Menos de una vez al mes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
De forma puntual	45,5	33,3	50,0	-	50,0	50,0	33,3	33,3	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	12,5	-	-	-	-	33,3	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Naturopatía</b>									
Al menos una vez a la semana	38,2	40,0	37,5	100,0	-	38,9	42,1	33,3	60,0
Al menos una vez al mes	11,8	20,0	8,3	-	37,5	5,6	10,5	16,7	-
Menos de una vez al mes	7,4	15,0	4,2	-	-	16,7	5,3	8,3	-
De forma puntual	38,2	25,0	43,8	-	62,5	33,3	42,1	25,0	40,0
N.S.	1,5	-	2,1	-	-	-	-	8,3	-
N.C.	2,9	-	4,2	-	-	5,6	-	8,3	-
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>(20)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(8)</b>	<b>(18)</b>	<b>(19)</b>	<b>(12)</b>	<b>(10)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hipnoterapia</b>									
Al menos una vez a la semana	11,1	12,5	10,0	-	-	25,0	50,0	-	-
Al menos una vez al mes	5,6	12,5	-	-	-	25,0	-	-	-
Menos de una vez al mes	5,6	-	10,0	-	-	-	50,0	-	-
De forma puntual	61,1	50,0	70,0	-	100,0	50,0	-	50,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	16,7	25,0	10,0	100,0	-	-	-	50,0	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>(8)</b>	<b>(10)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanación espiritual</b>									
Al menos una vez a la semana	39,4	44,4	37,5	33,3	42,9	50,0	25,0	20,0	50,0
Al menos una vez al mes	12,1	11,1	12,5	33,3	-	20,0	-	20,0	-
Menos de una vez al mes	3,0	-	4,2	-	-	-	25,0	-	-
De forma puntual	42,4	44,4	41,7	33,3	57,1	20,0	50,0	60,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	4,2	-	-	10,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Meditación</b>									
Al menos una vez a la semana	49,1	44,7	50,9	38,1	27,3	54,8	62,5	58,8	52,9
Al menos una vez al mes	14,5	10,6	16,1	14,3	18,2	16,1	12,5	17,6	5,9
Menos de una vez al mes	6,3	6,4	6,2	4,8	9,1	6,5	5,0	5,9	5,9
De forma puntual	25,8	34,0	22,3	28,6	39,4	22,6	20,0	11,8	29,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,4	4,3	4,5	14,3	6,1	-	-	5,9	5,9
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	<b>(47)</b>	<b>(112)</b>	<b>(21)</b>	<b>(33)</b>	<b>(31)</b>	<b>(40)</b>	<b>(17)</b>	<b>(17)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Yoga</b>									
Al menos una vez a la semana	55,3	42,5	58,8	64,3	36,4	45,5	65,1	75,0	63,2
Al menos una vez al mes	11,2	7,5	12,2	-	18,2	14,5	7,0	8,3	10,5
Menos de una vez al mes	7,4	12,5	6,1	7,1	15,2	9,1	4,7	-	5,3
De forma puntual	23,4	32,5	20,9	21,4	30,3	27,3	20,9	12,5	21,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	5,0	2,0	7,1	-	3,6	2,3	4,2	-
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(40)</b>	<b>(148)</b>	<b>(14)</b>	<b>(33)</b>	<b>(55)</b>	<b>(43)</b>	<b>(24)</b>	<b>(19)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Musicoterapia</b>									
Al menos una vez a la semana	48,1	50,0	47,2	31,2	33,3	52,9	50,0	55,6	72,7
Al menos una vez al mes	7,4	7,1	7,5	6,2	8,3	5,9	6,2	11,1	9,1
Menos de una vez al mes	3,7	3,6	3,8	-	-	11,8	6,2	-	-
De forma puntual	34,6	35,7	34,0	50,0	58,3	29,4	37,5	11,1	9,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,2	3,6	7,5	12,5	-	-	-	22,2	9,1
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>(28)</b>	<b>(53)</b>	<b>(16)</b>	<b>(12)</b>	<b>(17)</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(11)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>									
Al menos una vez a la semana	38,3	28,2	43,3	41,7	25,0	31,1	40,3	42,0	46,8
Al menos una vez al mes	13,7	11,8	14,6	16,7	12,5	11,5	22,6	10,0	8,5
Menos de una vez al mes	7,4	11,8	5,3	-	8,3	13,1	1,6	8,0	8,5
De forma puntual	37,5	45,9	33,3	33,3	41,7	42,6	33,9	36,0	36,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,1	2,4	3,5	8,3	12,5	1,6	1,6	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(85)</b>	<b>(171)</b>	<b>(12)</b>	<b>(24)</b>	<b>(61)</b>	<b>(62)</b>	<b>(50)</b>	<b>(47)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia nutricional</b>									
Al menos una vez a la semana	54,2	60,0	51,1	33,3	45,5	63,6	57,9	55,6	40,0
Al menos una vez al mes	15,3	12,0	17,0	-	27,3	13,6	10,5	22,2	20,0
Menos de una vez al mes	5,6	4,0	6,4	-	9,1	-	10,5	-	20,0
De forma puntual	22,2	24,0	21,3	50,0	18,2	22,7	21,1	11,1	20,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	-	4,3	16,7	-	-	-	11,1	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(25)</b>	<b>(47)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(22)</b>	<b>(19)</b>	<b>(9)</b>	<b>(5)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Quiropráctica</b>									
Al menos una vez a la semana	7,0	8,0	6,2	12,5	-	6,2	11,1	12,5	-
Al menos una vez al mes	17,5	16,0	18,8	12,5	7,7	25,0	11,1	25,0	33,3
Menos de una vez al mes	12,3	12,0	12,5	-	7,7	18,8	33,3	-	-
De forma puntual	54,4	60,0	50,0	50,0	76,9	43,8	44,4	50,0	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	8,8	4,0	12,5	25,0	7,7	6,2	-	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>(25)</b>	<b>(32)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(8)</b>	<b>(3)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Osteopatía</b>									
Al menos una vez a la semana	10,9	11,4	10,6	28,6	-	11,1	4,8	29,4	-
Al menos una vez al mes	16,8	8,6	21,2	-	23,8	18,5	9,5	17,6	25,0
Menos de una vez al mes	14,9	14,3	15,2	-	14,3	22,2	19,0	11,8	-
De forma puntual	53,5	62,9	48,5	57,1	57,1	44,4	66,7	35,3	75,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	2,9	4,5	14,3	4,8	3,7	-	5,9	-
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>(35)</b>	<b>(66)</b>	<b>(7)</b>	<b>(21)</b>	<b>(27)</b>	<b>(21)</b>	<b>(17)</b>	<b>(8)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Masaje terapéutico</b>									
Al menos una vez a la semana	11,0	8,8	12,8	3,6	4,3	12,1	11,7	11,9	18,6
Al menos una vez al mes	19,4	21,8	17,6	17,9	10,9	21,2	15,6	35,7	16,3
Menos de una vez al mes	14,9	17,7	12,8	10,7	19,6	16,2	13,0	11,9	16,3
De forma puntual	50,4	49,0	51,6	57,1	60,9	46,5	58,4	35,7	44,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	2,7	5,3	10,7	4,3	4,0	1,3	4,8	4,7
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(147)</b>	<b>(188)</b>	<b>(28)</b>	<b>(46)</b>	<b>(99)</b>	<b>(77)</b>	<b>(42)</b>	<b>(43)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reflexología</b>									
Al menos una vez a la semana	8,3	-	10,5	-	-	11,1	9,1	20,0	-
Al menos una vez al mes	14,6	10,0	15,8	-	-	27,8	9,1	20,0	-
Menos de una vez al mes	14,6	20,0	13,2	-	33,3	11,1	9,1	20,0	-
De forma puntual	50,0	70,0	44,7	66,7	44,4	38,9	72,7	20,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	12,5	-	15,8	33,3	22,2	11,1	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(10)</b>	<b>(38)</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reiki</b>									
Al menos una vez a la semana	17,7	16,7	18,2	42,9	10,0	16,7	15,4	16,7	-
Al menos una vez al mes	21,0	16,7	22,7	14,3	30,0	22,2	23,1	16,7	-
Menos de una vez al mes	9,7	11,1	9,1	28,6	20,0	-	7,7	8,3	-
De forma puntual	48,4	55,6	45,5	14,3	40,0	61,1	46,2	50,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	4,5	-	-	-	7,7	8,3	-
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>(18)</b>	<b>(44)</b>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>	<b>(18)</b>	<b>(13)</b>	<b>(12)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia floral</b>									
Al menos una vez a la semana	37,1	50,0	35,5	50,0	16,7	27,3	42,9	66,7	-
Al menos una vez al mes	20,0	-	22,6	25,0	16,7	27,3	14,3	-	100,0
Menos de una vez al mes	5,7	25,0	3,2	-	-	9,1	14,3	-	-
De forma puntual	37,1	25,0	38,7	25,0	66,7	36,4	28,6	33,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>(4)</b>	<b>(31)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(1)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>									
Al menos una vez a la semana	45,5	33,3	50,0	-	100,0	50,0	25,0	50,0	50,0
Al menos una vez al mes	9,1	-	12,5	-	-	-	-	-	50,0
Menos de una vez al mes	9,1	33,3	-	-	-	-	25,0	-	-
De forma puntual	36,4	33,3	37,5	-	-	50,0	50,0	50,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Imanes terapéuticos</b>									
Al menos una vez a la semana	11,5	20,0	9,5	-	-	20,0	12,5	-	25,0
Al menos una vez al mes	26,9	20,0	28,6	100,0	-	20,0	25,0	40,0	25,0
Menos de una vez al mes	3,8	-	4,8	-	-	-	12,5	-	-
De forma puntual	50,0	60,0	47,6	-	66,7	60,0	50,0	40,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,7	-	9,5	-	33,3	-	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>(5)</b>	<b>(21)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(8)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>



	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Otro</b>									
Al menos una vez a la semana	32,3	42,9	29,2	-	-	40,0	45,5	50,0	20,0
Al menos una vez al mes	16,1	-	20,8	-	20,0	20,0	18,2	-	20,0
Menos de una vez al mes	3,2	14,3	-	-	-	20,0	-	-	-
De forma puntual	45,2	28,6	50,0	-	80,0	20,0	36,4	50,0	60,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	14,3	-	100,0	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>(7)</b>	<b>(24)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN, HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN Y LOS HAN UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

(N=2.486)

## Pregunta 22

¿Cuál es su nivel de satisfacción con... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)? Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Acupuntura</b>									
0 Nada satisfecho/a	4,8	-	6,8	-	5,3	3,3	4,0	-	15,0
1	2,4	2,8	2,3	-	-	6,7	-	4,5	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2,4	2,8	2,3	-	-	3,3	4,0	4,5	-
4	4,0	11,1	1,1	12,5	-	3,3	4,0	-	10,0
5	3,2	2,8	3,4	-	5,3	3,3	-	9,1	-
6	8,9	5,6	10,2	-	-	13,3	12,0	4,5	15,0
7	15,3	8,3	18,2	25,0	10,5	16,7	12,0	18,2	15,0
8	30,6	30,6	30,7	25,0	47,4	23,3	44,0	22,7	20,0
9	5,6	5,6	5,7	12,5	10,5	-	-	9,1	10,0
10 Completamente satisfecho/a	15,3	22,2	12,5	12,5	15,8	13,3	20,0	22,7	5,0
N.S.	0,8	-	1,1	-	-	3,3	-	-	-
N.C.	6,5	8,3	5,7	12,5	5,3	10,0	-	4,5	10,0
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(36)</b>	<b>(88)</b>	<b>(8)</b>	<b>(19)</b>	<b>(30)</b>	<b>(25)</b>	<b>(22)</b>	<b>(20)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>7,39</b>	<b>6,88</b>	<b>7,57</b>	<b>7,72</b>	<b>6,50</b>	<b>7,36</b>	<b>7,43</b>	<b>5,94</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,58</b>	<b>2,37</b>	<b>2,66</b>	<b>1,90</b>	<b>2,27</b>	<b>2,76</b>	<b>2,33</b>	<b>2,40</b>	<b>3,15</b>
<b>(N)</b>	<b>(115)</b>	<b>(33)</b>	<b>(82)</b>	<b>(7)</b>	<b>(18)</b>	<b>(26)</b>	<b>(25)</b>	<b>(21)</b>	<b>(18)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Medicina tradicional china</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7,1	-	9,1	50,0	-	11,1	-	-	-
6	3,6	-	4,5	-	-	11,1	-	-	-
7	21,4	33,3	18,2	-	-	11,1	-	57,1	33,3
8	21,4	16,7	22,7	-	20,0	44,4	50,0	-	-
9	7,1	-	9,1	-	20,0	-	-	14,3	-
10 Completamente satisfecho/a	28,6	50,0	22,7	50,0	40,0	11,1	50,0	14,3	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	10,7	-	13,6	-	20,0	11,1	-	14,3	-
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>(6)</b>	<b>(22)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(9)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>8,67</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>9,25</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>7,83</b>	<b>9,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,60</b>	<b>1,51</b>	<b>1,63</b>	<b>3,54</b>	<b>0,96</b>	<b>1,51</b>	<b>1,41</b>	<b>1,33</b>	<b>1,73</b>
<b>(N)</b>	<b>(25)</b>	<b>(6)</b>	<b>(19)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Homeopatía</b>									
0 Nada satisfecho/a	5,6	9,5	3,7	-	5,6	12,5	-	4,5	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,6	4,8	-	-	-	5,0	-	-	-
3	0,8	2,4	-	-	-	-	3,3	-	-
4	2,4	2,4	2,4	-	5,6	2,5	-	4,5	-
5	8,9	9,5	8,5	33,3	16,7	5,0	6,7	9,1	9,1
6	9,7	4,8	12,2	-	11,1	15,0	3,3	9,1	9,1
7	21,8	23,8	20,7	33,3	22,2	15,0	23,3	13,6	54,5
8	25,8	19,0	29,3	33,3	16,7	27,5	26,7	27,3	27,3
9	8,9	14,3	6,1	-	-	2,5	16,7	22,7	-
10 Completamente satisfecho/a	9,7	7,1	11,0	-	11,1	10,0	16,7	4,5	-
N.S.	1,6	2,4	1,2	-	-	2,5	3,3	-	-
N.C.	3,2	-	4,9	-	11,1	2,5	-	4,5	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(42)</b>	<b>(82)</b>	<b>(3)</b>	<b>(18)</b>	<b>(40)</b>	<b>(30)</b>	<b>(22)</b>	<b>(11)</b>
<b>Media</b>	<b>6,86</b>	<b>6,37</b>	<b>7,13</b>	<b>6,67</b>	<b>6,44</b>	<b>6,13</b>	<b>7,83</b>	<b>7,14</b>	<b>7,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,40</b>	<b>2,88</b>	<b>2,07</b>	<b>1,53</b>	<b>2,42</b>	<b>3,03</b>	<b>1,67</b>	<b>2,26</b>	<b>0,89</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(41)</b>	<b>(77)</b>	<b>(3)</b>	<b>(16)</b>	<b>(38)</b>	<b>(29)</b>	<b>(21)</b>	<b>(11)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Ayurveda</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9,1	-	12,5	-	-	50,0	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	33,3	-	-	-	-	-	33,3	-
9	27,3	-	37,5	-	50,0	-	66,7	-	-
10 Completamente satisfecho/a	36,4	33,3	37,5	-	50,0	50,0	33,3	-	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	18,2	33,3	12,5	-	-	-	-	66,7	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>8,89</b>	<b>9,00</b>	<b>8,86</b>	<b>-</b>	<b>9,50</b>	<b>7,50</b>	<b>9,33</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,62</b>	<b>1,41</b>	<b>1,77</b>	<b>-</b>	<b>0,71</b>	<b>3,54</b>	<b>0,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(9)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Naturopatía</b>									
0 Nada satisfecho/a	1,5	5,0	-	-	12,5	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8,8	20,0	4,2	-	-	11,1	10,5	-	20,0
6	7,4	5,0	8,3	-	12,5	11,1	-	8,3	10,0
7	22,1	10,0	27,1	-	12,5	22,2	21,1	41,7	10,0
8	35,3	40,0	33,3	100,0	50,0	27,8	31,6	33,3	40,0
9	7,4	-	10,4	-	-	11,1	10,5	-	10,0
10 Completamente satisfecho/a	11,8	15,0	10,4	-	-	16,7	15,8	8,3	10,0
N.S.	2,9	5,0	2,1	-	-	-	10,5	-	-
N.C.	2,9	-	4,2	-	12,5	-	-	8,3	-
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>(20)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(8)</b>	<b>(18)</b>	<b>(19)</b>	<b>(12)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,53</b>	<b>7,05</b>	<b>7,73</b>	<b>8,00</b>	<b>6,43</b>	<b>7,67</b>	<b>7,88</b>	<b>7,55</b>	<b>7,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>2,37</b>	<b>1,25</b>	<b>-</b>	<b>2,94</b>	<b>1,57</b>	<b>1,50</b>	<b>1,04</b>	<b>1,65</b>
<b>(N)</b>	<b>(64)</b>	<b>(19)</b>	<b>(45)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(18)</b>	<b>(17)</b>	<b>(11)</b>	<b>(10)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Hipnoterapia</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,6	-	10,0	-	-	-	-	50,0	-
3	5,6	12,5	-	-	-	25,0	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	-	10,0	-	16,7	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	16,7	12,5	20,0	-	33,3	-	-	-	50,0
8	11,1	25,0	-	-	-	25,0	50,0	-	-
9	5,6	12,5	-	-	-	25,0	-	-	-
10 Completamente satisfecho/a	27,8	12,5	40,0	-	50,0	25,0	50,0	-	-
N.S.	5,6	-	10,0	-	-	-	-	-	50,0
N.C.	16,7	25,0	10,0	100,0	-	-	-	50,0	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>(8)</b>	<b>(10)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>7,57</b>	<b>7,50</b>	<b>7,62</b>	<b>-</b>	<b>8,17</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,65</b>	<b>2,43</b>	<b>2,97</b>	<b>-</b>	<b>2,14</b>	<b>3,11</b>	<b>1,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(14)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Sanación espiritual</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,0	-	4,2	33,3	-	-	-	-	-
3	3,0	11,1	-	-	-	10,0	-	-	-
4	6,1	11,1	4,2	-	-	-	25,0	20,0	-
5	6,1	-	8,3	-	-	-	-	20,0	25,0
6	3,0	-	4,2	-	14,3	-	-	-	-
7	15,2	33,3	8,3	33,3	14,3	10,0	-	-	50,0
8	12,1	11,1	12,5	-	28,6	20,0	-	-	-
9	18,2	11,1	20,8	-	14,3	20,0	-	40,0	25,0
10 Completamente satisfecho/a	30,3	22,2	33,3	33,3	28,6	30,0	75,0	20,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	4,2	-	-	10,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media</b>	<b>7,81</b>	<b>7,22</b>	<b>8,04</b>	<b>6,33</b>	<b>8,29</b>	<b>8,22</b>	<b>8,50</b>	<b>7,40</b>	<b>7,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>2,44</b>	<b>2,27</b>	<b>4,04</b>	<b>1,50</b>	<b>2,22</b>	<b>3,00</b>	<b>2,70</b>	<b>1,63</b>
<b>(N)</b>	<b>(32)</b>	<b>(9)</b>	<b>(23)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>(9)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Meditación</b>									
0 Nada satisfecho/a	0,6	-	0,9	-	-	-	-	-	5,9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,9	4,3	0,9	-	-	3,2	2,5	-	5,9
5	5,0	12,8	1,8	9,5	9,1	9,7	-	-	-
6	5,0	2,1	6,2	4,8	3,0	6,5	7,5	-	5,9
7	11,9	19,1	8,9	9,5	15,2	9,7	12,5	5,9	17,6
8	23,3	21,3	24,1	23,8	27,3	35,5	12,5	17,6	23,5
9	17,0	12,8	18,8	19,0	9,1	9,7	25,0	29,4	11,8
10 Completamente satisfecho/a	29,6	23,4	32,1	19,0	30,3	22,6	40,0	41,2	17,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,7	4,3	6,2	14,3	6,1	3,2	-	5,9	11,8
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	<b>(47)</b>	<b>(112)</b>	<b>(21)</b>	<b>(33)</b>	<b>(31)</b>	<b>(40)</b>	<b>(17)</b>	<b>(17)</b>
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	<b>7,80</b>	<b>8,49</b>	<b>8,11</b>	<b>8,23</b>	<b>7,90</b>	<b>8,68</b>	<b>9,12</b>	<b>7,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	<b>1,83</b>	<b>1,63</b>	<b>1,60</b>	<b>1,61</b>	<b>1,71</b>	<b>1,51</b>	<b>0,96</b>	<b>2,61</b>
<b>(N)</b>	<b>(150)</b>	<b>(45)</b>	<b>(105)</b>	<b>(18)</b>	<b>(31)</b>	<b>(30)</b>	<b>(40)</b>	<b>(16)</b>	<b>(15)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Yoga</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,5	-	0,7	-	-	-	-	4,2	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4,3	7,5	3,4	-	3,0	7,3	4,7	4,2	-
6	4,8	12,5	2,7	-	-	5,5	7,0	8,3	5,3
7	14,4	27,5	10,8	7,1	12,1	20,0	9,3	8,3	26,3
8	18,1	15,0	18,9	7,1	33,3	16,4	20,9	4,2	15,8
9	17,6	7,5	20,3	28,6	9,1	12,7	18,6	33,3	15,8
10 Completamente satisfecho/a	36,7	22,5	40,5	50,0	39,4	32,7	39,5	33,3	31,6
N.S.	0,5	2,5	-	-	3,0	-	-	-	-
N.C.	3,2	5,0	2,7	7,1	-	5,5	-	4,2	5,3
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(40)</b>	<b>(148)</b>	<b>(14)</b>	<b>(33)</b>	<b>(55)</b>	<b>(43)</b>	<b>(24)</b>	<b>(19)</b>
<b>Media</b>	<b>8,53</b>	<b>7,76</b>	<b>8,73</b>	<b>9,31</b>	<b>8,69</b>	<b>8,27</b>	<b>8,60</b>	<b>8,39</b>	<b>8,44</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,54</b>	<b>1,62</b>	<b>1,46</b>	<b>0,95</b>	<b>1,31</b>	<b>1,62</b>	<b>1,50</b>	<b>2,04</b>	<b>1,38</b>
<b>(N)</b>	<b>(181)</b>	<b>(37)</b>	<b>(144)</b>	<b>(13)</b>	<b>(32)</b>	<b>(52)</b>	<b>(43)</b>	<b>(23)</b>	<b>(18)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Musicoterapia</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,2	-	1,9	6,2	-	-	-	-	-
3	1,2	-	1,9	6,2	-	-	-	-	-
4	1,2	3,6	-	-	-	-	6,2	-	-
5	6,2	10,7	3,8	6,2	-	5,9	6,2	22,2	-
6	3,7	-	5,7	-	16,7	5,9	-	-	-
7	6,2	3,6	7,5	-	-	11,8	12,5	-	9,1
8	9,9	14,3	7,5	12,5	8,3	11,8	12,5	-	9,1
9	18,5	21,4	17,0	18,8	16,7	23,5	25,0	-	18,2
10 Completamente satisfecho/a	43,2	35,7	47,2	31,2	50,0	35,3	37,5	66,7	54,5
N.S.	2,5	7,1	-	6,2	8,3	-	-	-	-
N.C.	6,2	3,6	7,5	12,5	-	5,9	-	11,1	9,1
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>(28)</b>	<b>(53)</b>	<b>(16)</b>	<b>(12)</b>	<b>(17)</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(11)</b>
<b>Media</b>	<b>8,59</b>	<b>8,48</b>	<b>8,65</b>	<b>7,92</b>	<b>8,91</b>	<b>8,56</b>	<b>8,44</b>	<b>8,75</b>	<b>9,30</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,87</b>	<b>1,95</b>	<b>2,78</b>	<b>1,58</b>	<b>1,59</b>	<b>1,86</b>	<b>2,31</b>	<b>1,06</b>
<b>(N)</b>	<b>(74)</b>	<b>(25)</b>	<b>(49)</b>	<b>(13)</b>	<b>(11)</b>	<b>(16)</b>	<b>(16)</b>	<b>(8)</b>	<b>(10)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>									
0 Nada satisfecho/a	0,4	1,2	-	-	-	-	-	-	2,1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,4	-	0,6	-	-	1,6	-	-	-
3	1,2	2,4	0,6	-	-	1,6	-	2,0	2,1
4	1,2	1,2	1,2	-	-	1,6	-	4,0	-
5	9,0	9,4	8,8	8,3	8,3	4,9	11,3	10,0	10,6
6	9,8	10,6	9,4	16,7	4,2	8,2	11,3	16,0	4,3
7	18,8	18,8	18,7	25,0	12,5	21,3	22,6	10,0	21,3
8	24,6	21,2	26,3	25,0	29,2	21,3	22,6	28,0	25,5
9	11,7	10,6	12,3	-	12,5	13,1	9,7	14,0	12,8
10 Completamente satisfecho/a	16,4	17,6	15,8	8,3	16,7	21,3	17,7	8,0	19,1
N.S.	0,8	1,2	0,6	-	-	-	-	2,0	2,1
N.C.	5,9	5,9	5,8	16,7	16,7	4,9	4,8	6,0	-
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(85)</b>	<b>(171)</b>	<b>(12)</b>	<b>(24)</b>	<b>(61)</b>	<b>(62)</b>	<b>(50)</b>	<b>(47)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,48</b>	<b>7,67</b>	<b>7,20</b>	<b>8,00</b>	<b>7,78</b>	<b>7,64</b>	<b>7,26</b>	<b>7,61</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,76</b>	<b>1,97</b>	<b>1,65</b>	<b>1,40</b>	<b>1,52</b>	<b>1,85</b>	<b>1,59</b>	<b>1,74</b>	<b>2,04</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(79)</b>	<b>(160)</b>	<b>(10)</b>	<b>(20)</b>	<b>(58)</b>	<b>(59)</b>	<b>(46)</b>	<b>(46)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia nutricional</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1,4	4,0	-	-	-	4,5	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	8,0	4,3	16,7	-	-	5,3	22,2	-
6	6,9	12,0	4,3	-	18,2	9,1	-	11,1	-
7	12,5	12,0	12,8	-	9,1	13,6	15,8	11,1	20,0
8	23,6	24,0	23,4	16,7	18,2	31,8	26,3	11,1	20,0
9	16,7	12,0	19,1	33,3	36,4	13,6	15,8	-	-
10 Completamente satisfecho/a	29,2	28,0	29,8	16,7	18,2	22,7	36,8	33,3	60,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	-	6,4	16,7	-	4,5	-	11,1	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(25)</b>	<b>(47)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(22)</b>	<b>(19)</b>	<b>(9)</b>	<b>(5)</b>
<b>Media</b>	<b>8,23</b>	<b>7,80</b>	<b>8,48</b>	<b>8,20</b>	<b>8,27</b>	<b>7,95</b>	<b>8,58</b>	<b>7,62</b>	<b>9,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>2,16</b>	<b>1,42</b>	<b>1,92</b>	<b>1,42</b>	<b>2,04</b>	<b>1,43</b>	<b>2,20</b>	<b>1,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(69)</b>	<b>(25)</b>	<b>(44)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(21)</b>	<b>(19)</b>	<b>(8)</b>	<b>(5)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Quiropráctica</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,5	4,0	3,1	-	-	-	11,1	12,5	-
6	8,8	8,0	9,4	-	-	25,0	-	12,5	-
7	12,3	16,0	9,4	12,5	7,7	12,5	-	25,0	33,3
8	26,3	32,0	21,9	25,0	30,8	37,5	33,3	-	-
9	19,3	16,0	21,9	12,5	7,7	18,8	55,6	12,5	-
10 Completamente satisfecho/a	19,3	20,0	18,8	25,0	38,5	6,2	-	25,0	33,3
N.S.	1,8	-	3,1	-	-	-	-	-	33,3
N.C.	8,8	4,0	12,5	25,0	15,4	-	-	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>(25)</b>	<b>(32)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(8)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media</b>	<b>8,20</b>	<b>8,12</b>	<b>8,26</b>	<b>8,67</b>	<b>8,91</b>	<b>7,69</b>	<b>8,22</b>	<b>7,71</b>	<b>8,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,40</b>	<b>1,39</b>	<b>1,43</b>	<b>1,21</b>	<b>1,14</b>	<b>1,25</b>	<b>1,30</b>	<b>1,98</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(51)</b>	<b>(24)</b>	<b>(27)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(16)</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Osteopatía</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,0	2,9	-	-	-	-	-	5,9	-
5	4,0	8,6	1,5	-	4,8	7,4	-	-	12,5
6	3,0	2,9	3,0	-	4,8	3,7	-	5,9	-
7	9,9	5,7	12,1	-	9,5	11,1	14,3	-	25,0
8	32,7	34,3	31,8	28,6	38,1	40,7	28,6	29,4	12,5
9	17,8	20,0	16,7	42,9	9,5	25,9	9,5	17,6	12,5
10 Completamente satisfecho/a	24,8	22,9	25,8	14,3	28,6	7,4	42,9	35,3	12,5
N.S.	2,0	-	3,0	-	-	-	4,8	-	12,5
N.C.	5,0	2,9	6,1	14,3	4,8	3,7	-	5,9	12,5
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>(35)</b>	<b>(66)</b>	<b>(7)</b>	<b>(21)</b>	<b>(27)</b>	<b>(21)</b>	<b>(17)</b>	<b>(8)</b>
<b>Media</b>	<b>8,38</b>	<b>8,18</b>	<b>8,50</b>	<b>8,83</b>	<b>8,35</b>	<b>8,00</b>	<b>8,85</b>	<b>8,56</b>	<b>7,67</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,38</b>	<b>1,62</b>	<b>1,23</b>	<b>0,75</b>	<b>1,42</b>	<b>1,26</b>	<b>1,18</b>	<b>1,67</b>	<b>1,75</b>
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>(34)</b>	<b>(60)</b>	<b>(6)</b>	<b>(20)</b>	<b>(26)</b>	<b>(20)</b>	<b>(16)</b>	<b>(6)</b>



	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Masaje terapéutico</b>									
0 Nada satisfecho/a	0,6	0,7	0,5	-	-	-	-	2,4	2,3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3	-	0,5	-	-	-	1,3	-	-
3	0,3	0,7	-	-	2,2	-	-	-	-
4	0,6	0,7	0,5	3,6	-	-	-	2,4	-
5	2,1	2,0	2,1	-	2,2	3,0	2,6	2,4	-
6	4,8	5,4	4,3	-	2,2	5,1	7,8	2,4	7,0
7	11,3	11,6	11,2	14,3	15,2	8,1	9,1	9,5	18,6
8	31,3	34,7	28,7	25,0	26,1	32,3	36,4	33,3	27,9
9	21,2	21,1	21,3	10,7	26,1	24,2	19,5	31,0	9,3
10 Completamente satisfecho/a	21,5	19,0	23,4	32,1	21,7	20,2	20,8	11,9	27,9
N.S.	0,9	-	1,6	3,6	-	1,0	1,3	-	-
N.C.	5,1	4,1	5,9	10,7	4,3	6,1	1,3	4,8	7,0
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(147)</b>	<b>(188)</b>	<b>(28)</b>	<b>(46)</b>	<b>(99)</b>	<b>(77)</b>	<b>(42)</b>	<b>(43)</b>
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	<b>8,20</b>	<b>8,35</b>	<b>8,54</b>	<b>8,34</b>	<b>8,40</b>	<b>8,21</b>	<b>8,05</b>	<b>8,15</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>	<b>1,52</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>	<b>1,26</b>	<b>1,47</b>	<b>1,83</b>	<b>1,86</b>
<b>(N)</b>	<b>(315)</b>	<b>(141)</b>	<b>(174)</b>	<b>(24)</b>	<b>(44)</b>	<b>(92)</b>	<b>(75)</b>	<b>(40)</b>	<b>(40)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reflexología</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,1	10,0	-	33,3	-	-	-	-	-
3	2,1	-	2,6	-	-	-	9,1	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8,3	-	10,5	33,3	-	5,6	-	-	100,0
7	12,5	20,0	10,5	-	11,1	5,6	36,4	-	-
8	33,3	60,0	26,3	-	22,2	50,0	27,3	40,0	-
9	8,3	-	10,5	-	11,1	11,1	-	20,0	-
10 Completamente satisfecho/a	18,8	10,0	21,1	-	22,2	16,7	27,3	20,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,6	-	18,4	33,3	33,3	11,1	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(10)</b>	<b>(38)</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>7,93</b>	<b>7,40</b>	<b>8,10</b>	<b>4,00</b>	<b>8,67</b>	<b>8,31</b>	<b>7,73</b>	<b>8,75</b>	<b>6,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>2,07</b>	<b>1,64</b>	<b>2,83</b>	<b>1,21</b>	<b>1,08</b>	<b>2,00</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(41)</b>	<b>(10)</b>	<b>(31)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>(16)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Reiki</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,2	5,6	2,3	14,3	-	-	7,7	-	-
3	1,6	5,6	-	-	-	-	7,7	-	-
4	6,5	5,6	6,8	-	20,0	5,6	-	8,3	-
5	1,6	5,6	-	14,3	-	-	-	-	-
6	6,5	11,1	4,5	-	-	5,6	7,7	8,3	50,0
7	16,1	11,1	18,2	28,6	20,0	22,2	-	8,3	50,0
8	25,8	38,9	20,5	14,3	30,0	33,3	30,8	16,7	-
9	9,7	-	13,6	-	10,0	11,1	-	25,0	-
10 Completamente satisfecho/a	22,6	11,1	27,3	28,6	10,0	22,2	30,8	25,0	-
N.S.	1,6	5,6	-	-	-	-	7,7	-	-
N.C.	4,8	-	6,8	-	10,0	-	7,7	8,3	-
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>(18)</b>	<b>(44)</b>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>	<b>(18)</b>	<b>(13)</b>	<b>(12)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>6,82</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,22</b>	<b>8,00</b>	<b>7,55</b>	<b>8,18</b>	<b>6,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>2,24</b>	<b>1,96</b>	<b>2,83</b>	<b>2,05</b>	<b>1,57</b>	<b>2,81</b>	<b>1,89</b>	<b>0,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(58)</b>	<b>(17)</b>	<b>(41)</b>	<b>(7)</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Terapia floral</b>									
0 Nada satisfecho/a	2,9	25,0	-	-	-	9,1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5,7	25,0	3,2	-	-	9,1	-	16,7	-
4	2,9	-	3,2	25,0	-	-	-	-	-
5	5,7	25,0	3,2	25,0	-	9,1	-	-	-
6	5,7	-	6,5	-	-	18,2	-	-	-
7	8,6	-	9,7	25,0	16,7	-	-	16,7	-
8	22,9	-	25,8	25,0	16,7	36,4	28,6	-	-
9	17,1	25,0	16,1	-	33,3	9,1	28,6	16,7	-
10 Completamente satisfecho/a	14,3	-	16,1	-	16,7	-	28,6	33,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,3	-	16,1	-	16,7	9,1	14,3	16,7	100,0
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>(4)</b>	<b>(31)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(6)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>7,37</b>	<b>4,25</b>	<b>7,85</b>	<b>6,00</b>	<b>8,60</b>	<b>6,10</b>	<b>9,00</b>	<b>7,80</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>3,77</b>	<b>1,85</b>	<b>1,83</b>	<b>1,14</b>	<b>2,81</b>	<b>0,89</b>	<b>2,95</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(30)</b>	<b>(4)</b>	<b>(26)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(10)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	18,2	33,3	12,5	-	-	-	50,0	-	-
6	9,1	33,3	-	-	-	50,0	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	12,5	-	-	-	25,0	-	-
9	9,1	-	12,5	-	-	-	-	-	50,0
10 Completamente satisfecho/a	45,5	33,3	50,0	-	100,0	50,0	-	100,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	12,5	-	-	-	25,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>8,30</b>	<b>7,00</b>	<b>8,86</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,16</b>	<b>2,65</b>	<b>1,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,83</b>	<b>1,73</b>	<b>-</b>	<b>0,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(10)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Imanes terapéuticos</b>									
0 Nada satisfecho/a	11,5	20,0	9,5	100,0	-	20,0	12,5	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,8	-	4,8	-	-	-	-	20,0	-
6	11,5	20,0	9,5	-	-	20,0	12,5	20,0	-
7	7,7	-	9,5	-	-	20,0	12,5	-	-
8	11,5	-	14,3	-	-	-	12,5	20,0	25,0
9	11,5	40,0	4,8	-	-	-	12,5	-	50,0
10 Completamente satisfecho/a	30,8	20,0	33,3	-	33,3	40,0	37,5	20,0	25,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	11,5	-	14,3	-	66,7	-	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>(5)</b>	<b>(21)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(8)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>
<b>Media</b>	<b>7,30</b>	<b>6,80</b>	<b>7,44</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>6,60</b>	<b>7,50</b>	<b>7,25</b>	<b>9,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,30</b>	<b>4,09</b>	<b>3,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,10</b>	<b>3,38</b>	<b>2,22</b>	<b>0,82</b>
<b>(N)</b>	<b>(23)</b>	<b>(5)</b>	<b>(18)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(8)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Otro</b>									
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,2	-	4,2	-	-	-	9,1	-	-
6	6,5	-	8,3	-	-	20,0	-	-	20,0
7	9,7	14,3	8,3	-	-	-	9,1	50,0	-
8	12,9	14,3	12,5	-	20,0	20,0	9,1	25,0	-
9	19,4	28,6	16,7	-	40,0	20,0	27,3	-	-
10 Completamente satisfecho/a	41,9	28,6	45,8	-	40,0	40,0	45,5	25,0	60,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,5	14,3	4,2	100,0	-	-	-	-	20,0
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>(7)</b>	<b>(24)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>Media</b>	<b>8,76</b>	<b>8,83</b>	<b>8,74</b>	<b>-</b>	<b>9,20</b>	<b>8,60</b>	<b>8,82</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,48</b>	<b>1,17</b>	<b>1,57</b>	<b>-</b>	<b>0,84</b>	<b>1,67</b>	<b>1,60</b>	<b>1,41</b>	<b>2,00</b>
<b>(N)</b>	<b>(29)</b>	<b>(6)</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS  
(Algún 1 en P18)  
(N=2.380)

### Pregunta 23

Independientemente de si Ud. las usa o no, ¿cuál cree que son las principales razones por las que la gente utiliza estos tratamientos y prácticas diversas que le acabo de mencionar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Primer lugar</b>									
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	18,8	18,3	19,3	19,4	16,9	24,7	18,3	16,7	16,7
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,2	12,4	16,0	15,7	17,2	14,6	15,7	12,6	11,6
Previenen enfermedades y dolencias	8,9	8,2	9,6	9,4	9,0	10,8	9,3	7,6	7,6
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,2	13,3	17,0	17,8	17,2	15,0	17,2	12,6	13,3
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	11,1	12,0	10,3	11,0	13,9	11,8	12,4	10,6	8,2
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	21,3	24,3	18,5	16,8	18,4	17,9	19,6	28,3	24,1
Otra razón	1,2	1,3	1,1	1,6	2,7	1,1	1,1	1,0	0,4
N.S.	8,7	9,3	8,0	7,3	4,2	3,8	5,9	10,4	17,5
N.C.	0,6	0,9	0,3	1,0	0,6	0,4	0,7	0,3	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Segundo lugar</b>									
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	7,4	7,7	7,2	7,3	10,5	8,2	7,8	7,3	4,6
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	10,1	9,8	10,4	14,7	9,9	12,2	9,8	6,6	9,5
Previenen enfermedades y dolencias	9,2	8,8	9,6	6,8	9,3	11,6	10,0	8,8	7,4
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,5	14,7	16,2	12,6	19,9	18,4	19,6	13,6	9,1
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	10,1	8,7	11,4	12,0	13,6	9,9	10,2	10,4	7,2
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	12,6	13,0	12,2	14,1	12,0	12,9	12,6	13,9	11,0
Otra razón	0,8	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	1,3	0,8	0,6
N.S.	15,3	16,7	13,9	15,7	11,4	12,9	13,7	17,9	19,2
N.C.	19,0	19,9	18,2	16,2	12,7	13,3	15,0	20,7	31,5
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Razones por las que se utilizan los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>									
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	26,3	26,0	26,5	26,7	27,4	32,9	26,1	24,0	21,3
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	24,3	22,1	26,4	30,4	27,1	26,8	25,4	19,2	21,1
Previenen enfermedades y dolencias	18,1	17,0	19,1	16,2	18,4	22,4	19,3	16,4	15,0
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	30,7	28,0	33,2	30,4	37,0	33,3	36,7	26,3	22,4
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	21,3	20,7	21,7	23,0	27,4	21,7	22,6	21,0	15,4
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	33,9	37,3	30,7	30,9	30,4	30,8	32,2	42,2	35,1
Otra razón	1,9	2,0	1,9	2,1	3,3	1,7	2,4	1,8	0,9
N.S.	8,7	9,3	8,0	7,3	4,2	3,8	5,9	10,4	17,5
N.C.	0,6	0,9	0,3	1,0	0,6	0,4	0,7	0,3	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**

(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

(N=809)

### Pregunta 24

Y Ud. concretamente, ¿por qué razón ha utilizado durante los últimos 12 meses uno o varios de estos tratamientos y prácticas diversas? (**MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN**).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Primer lugar</b>									
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	27,7	30,8	25,5	27,9	27,1	32,5	25,4	23,8	27,6
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	8,2	6,2	9,6	4,9	5,9	7,5	9,9	7,4	11,0
Para prevenir enfermedades y dolencias	15,3	15,4	15,3	19,7	15,3	16,5	16,6	15,6	9,4
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	30,8	28,7	32,3	31,1	29,7	28,0	32,0	36,9	28,3
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	3,2	2,1	4,0	3,3	2,5	4,0	2,2	3,3	3,9
Cree y confía en ellas	10,4	11,2	9,8	6,6	14,4	9,0	10,5	7,4	13,4
Otra razón	1,7	1,8	1,7	4,9	2,5	0,5	1,1	1,6	2,4
N.S.	0,5	0,6	0,4	-	-	0,5	0,6	-	1,6
N.C.	2,2	3,3	1,5	1,6	2,5	1,5	1,7	4,1	2,4
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(338)</b>	<b>(471)</b>	<b>(61)</b>	<b>(118)</b>	<b>(200)</b>	<b>(181)</b>	<b>(122)</b>	<b>(127)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Segundo lugar</b>									
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	4,1	3,3	4,7	3,3	5,1	4,0	3,3	4,9	3,9
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	6,3	7,1	5,7	11,5	4,2	4,0	8,3	6,6	6,3
Para prevenir enfermedades y dolencias	14,3	14,5	14,2	6,6	12,7	18,5	14,9	9,8	16,5
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	17,1	14,2	19,1	14,8	19,5	14,5	19,3	20,5	13,4
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	6,1	5,9	6,2	4,9	7,6	3,5	7,7	9,0	3,9
Cree y confía en ellas	20,3	21,3	19,5	23,0	15,3	21,0	21,0	15,6	26,0
Otra razón	1,9	1,8	1,9	3,3	1,7	1,0	2,2	3,3	0,8
N.S.	13,1	13,0	13,2	14,8	15,3	15,0	10,5	13,9	10,2
N.C.	16,9	18,9	15,5	18,0	18,6	18,5	12,7	16,4	18,9
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(338)</b>	<b>(471)</b>	<b>(61)</b>	<b>(118)</b>	<b>(200)</b>	<b>(181)</b>	<b>(122)</b>	<b>(127)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Razones por las que personalmente utiliza los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (últimos 12 meses) (2) (ordinal)</b>									
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	31,8	34,0	30,1	31,1	32,2	36,5	28,7	28,7	31,5
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,5	13,3	15,3	16,4	10,2	11,5	18,2	13,9	17,3
Para prevenir enfermedades y dolencias	29,7	29,9	29,5	26,2	28,0	35,0	31,5	25,4	26,0
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	47,8	42,9	51,4	45,9	49,2	42,5	51,4	57,4	41,7
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	9,3	8,0	10,2	8,2	10,2	7,5	9,9	12,3	7,9
Cree y confía en ellas	30,7	32,5	29,3	29,5	29,7	30,0	31,5	23,0	39,4
Otra razón	3,6	3,6	3,6	8,2	4,2	1,5	3,3	4,9	3,1
N.S.	0,5	0,6	0,4	-	-	0,5	0,6	-	1,6
N.C.	2,2	3,3	1,5	1,6	2,5	1,5	1,7	4,1	2,4
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(338)</b>	<b>(471)</b>	<b>(61)</b>	<b>(118)</b>	<b>(200)</b>	<b>(181)</b>	<b>(122)</b>	<b>(127)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=809)

**Pregunta 25**

¿Dónde recibió Ud. el/los tratamiento/s o practicó la/s terapia/s? ¿En algún otro sitio? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En un centro con profesionales de la medicina y/o enfermería	18,4	20,7	16,8	19,7	16,1	16,0	19,9	21,3	18,9
En una clínica o centro con profesionales en estas terapias	40,0	35,5	43,3	31,1	48,3	40,0	43,6	34,4	37,0
En una escuela/academia con profesionales en estas terapias	9,9	5,0	13,4	9,8	12,7	10,5	11,0	7,4	7,1
En casa de un/una profesional de estas terapias	17,4	20,7	15,1	19,7	20,3	21,0	13,3	22,1	9,4
En la calle, feria, eventos, etc.	2,2	2,4	2,1	4,9	2,5	1,5	2,8	0,8	2,4
En su propia casa (el/la terapeuta fue a casa de la persona entrevistada)	16,6	17,8	15,7	9,8	16,1	15,0	21,0	18,0	15,0
En otro lugar	14,3	13,3	15,1	26,2	6,8	14,0	11,6	12,3	22,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	3,8	1,9	1,6	3,4	2,0	2,2	5,7	1,6
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(338)</b>	<b>(471)</b>	<b>(61)</b>	<b>(118)</b>	<b>(200)</b>	<b>(181)</b>	<b>(122)</b>	<b>(127)</b>



SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=809)

### Pregunta 26

¿Dónde se informa de tratamientos y terapias diversas de este tipo que venimos hablando? ¿En algún otro sitio?  
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En los centros de salud	14,0	14,5	13,6	9,8	12,7	14,0	12,2	14,8	18,9
A través de amigos/as y conocidos/as	63,7	61,2	65,4	62,3	60,2	65,0	69,6	55,7	64,6
En la televisión	6,8	6,2	7,2	11,5	8,5	5,5	6,6	4,1	7,9
En Internet	22,4	24,3	21,0	37,7	28,8	20,5	22,7	24,6	9,4
En libros, revistas...	15,6	13,0	17,4	18,0	14,4	12,5	14,4	23,0	15,0
Consulta a profesionales	22,1	18,9	24,4	14,8	22,9	25,0	23,8	23,8	16,5
En otro lugar	10,0	8,0	11,5	18,0	5,1	10,0	6,6	9,8	15,7
N.S.	0,2	0,3	0,2	1,6	-	0,5	-	-	-
N.C.	2,3	3,3	1,7	1,6	1,7	2,0	1,7	4,9	2,4
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(338)</b>	<b>(471)</b>	<b>(61)</b>	<b>(118)</b>	<b>(200)</b>	<b>(181)</b>	<b>(122)</b>	<b>(127)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS  
(Algún 1 en P18)  
(N=2.380)

## Pregunta 27

¿Qué motivos tiene Ud. para no utilizarlas (o no utilizarlas más)? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Primer lugar</b>									
No sirven para nada, no son efectivas	7,8	9,9	5,8	6,8	7,8	6,8	7,8	8,6	8,3
La medicina convencional es suficiente	14,9	16,8	13,1	10,5	12,0	13,3	15,2	16,7	18,2
Hay mucho timo, mucho engaño	11,5	10,8	12,2	7,9	10,2	11,8	13,0	11,1	12,3
Pueden tener efectos secundarios	1,8	2,2	1,5	4,2	2,7	1,3	1,7	1,3	1,5
Las desconoce, no tiene información	13,3	13,7	13,0	13,6	14,8	11,2	13,3	10,6	16,3
No tiene interés o necesidad	27,0	28,1	26,0	37,2	32,2	26,4	23,9	26,8	23,3
Son caras...	11,7	8,2	14,9	8,4	11,4	15,8	12,8	11,6	8,3
Otra razón	1,6	1,9	1,4	2,6	1,5	1,9	1,7	1,3	1,3
N.S.	4,2	3,7	4,7	3,1	2,4	3,8	4,1	4,3	6,3
N.C.	6,1	4,6	7,5	5,8	4,8	7,8	6,3	7,8	4,0
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Segundo lugar</b>									
No sirven para nada, no son efectivas	3,7	3,8	3,6	3,7	2,7	3,4	4,3	4,3	3,8
La medicina convencional es suficiente	7,1	7,5	6,7	5,2	6,3	9,1	5,4	7,3	7,6
Hay mucho timo, mucho engaño	10,7	12,6	9,0	11,5	9,6	10,5	13,3	11,1	8,7
Pueden tener efectos secundarios	2,0	2,4	1,6	2,6	1,8	2,5	1,5	1,0	2,5
Las desconoce, no tiene información	10,9	10,8	11,0	12,6	11,4	8,4	10,7	11,1	12,3
No tiene interés o necesidad	13,9	15,5	12,4	12,0	14,2	12,2	14,6	12,9	16,1
Son caras...	9,5	8,3	10,7	9,4	13,3	9,3	12,0	9,1	5,7
Otra razón	1,0	0,6	1,3	0,5	1,2	1,3	1,1	0,8	0,8
N.S.	15,8	16,0	15,7	19,4	16,0	17,1	13,9	16,4	14,6
N.C.	25,3	22,5	28,0	23,0	23,5	26,2	23,3	26,0	27,9
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
<b>Razones para no utilizar los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>									
No sirven para nada, no son efectivas	11,5	13,8	9,4	10,5	10,5	10,1	12,2	12,9	12,1
La medicina convencional es suficiente	22,0	24,3	19,8	15,7	18,4	22,4	20,7	24,0	25,8
Hay mucho timo, mucho engaño	22,2	23,4	21,2	19,4	19,9	22,4	26,3	22,2	21,1
Pueden tener efectos secundarios	3,8	4,5	3,2	6,8	4,5	3,8	3,3	2,3	4,0
Las desconoce, no tiene información	24,2	24,5	24,0	26,2	26,2	19,6	23,9	21,7	28,7
No tiene interés o necesidad	40,9	43,6	38,4	49,2	46,4	38,6	38,5	39,6	39,5
Son caras...	21,2	16,5	25,6	17,8	24,7	25,1	24,8	20,7	14,0
Otra razón	2,6	2,5	2,7	3,1	2,7	3,2	2,8	2,0	2,1
N.S.	4,2	3,7	4,7	3,1	2,4	3,8	4,1	4,3	6,3
N.C.	6,1	4,6	7,5	5,8	4,8	7,8	6,3	7,8	4,0
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.233)</b>	<b>(191)</b>	<b>(332)</b>	<b>(474)</b>	<b>(460)</b>	<b>(396)</b>	<b>(527)</b>

## Pregunta 28

En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
0 Completamente infeliz	0,4	0,4	0,3	-	0,3	0,2	0,4	0,5	0,5
1	0,2	0,3	-	-	0,3	0,2	-	-	0,3
2	0,6	0,6	0,5	-	1,2	0,2	0,9	0,2	0,7
3	1,0	0,7	1,3	1,0	0,3	1,0	0,4	1,0	1,9
4	1,7	1,5	1,9	1,5	0,9	1,0	1,7	1,7	2,7
5	7,6	5,6	9,5	2,6	3,3	4,7	8,6	11,5	10,6
6	9,3	8,8	9,8	4,1	4,5	9,9	11,1	11,7	10,1
7	21,5	23,6	19,5	18,9	22,7	20,8	21,6	23,7	20,5
8	30,2	31,1	29,3	36,7	32,5	32,2	30,2	25,4	28,3
9	14,2	14,6	13,9	19,9	18,5	15,3	13,3	12,7	10,9
10 Completamente feliz	12,8	12,3	13,3	15,3	14,9	14,2	11,1	10,8	12,5
N.S.	0,4	0,2	0,5	-	0,3	-	0,2	0,5	0,8
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,62</b>	<b>7,53</b>	<b>8,05</b>	<b>7,90</b>	<b>7,75</b>	<b>7,48</b>	<b>7,35</b>	<b>7,32</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>1,63</b>	<b>1,71</b>	<b>1,38</b>	<b>1,58</b>	<b>1,56</b>	<b>1,65</b>	<b>1,68</b>	<b>1,84</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.471)</b>	<b>(1.203)</b>	<b>(1.268)</b>	<b>(196)</b>	<b>(333)</b>	<b>(484)</b>	<b>(464)</b>	<b>(406)</b>	<b>(588)</b>

**Pregunta 29**

Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías	20,3	24,5	16,3	9,7	16,4	17,1	21,2	23,5	25,6
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad	9,0	9,4	8,6	6,1	7,2	12,8	11,8	7,6	6,7
Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad	36,4	33,3	39,3	42,3	34,9	36,7	35,8	34,5	36,7
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad	12,6	13,5	11,7	18,9	19,7	12,8	11,1	12,7	7,2
Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes	9,7	10,7	8,8	10,2	10,1	11,5	9,9	11,5	6,4
N.S.	10,2	6,7	13,5	11,7	9,9	6,6	7,3	9,0	16,0
N.C.	1,9	1,9	1,9	1,0	1,8	2,5	3,0	1,2	1,3
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 30**

¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Se siente únicamente español/a	16,1	17,0	15,3	8,2	12,5	13,2	18,6	17,6	20,0
Se siente más español/a que (gentilicio C. A.)	6,8	7,0	6,7	6,6	5,1	4,7	8,1	7,6	7,9
Se siente tan español/a como (gentilicio C. A.)	52,6	51,1	54,0	52,6	52,2	56,1	49,3	50,9	53,7
Se siente más (gentilicio C. A.) que español/a	12,1	12,6	11,7	14,8	16,4	12,2	10,5	11,2	10,6
Se siente únicamente (gentilicio C. A.)	5,6	5,5	5,7	8,2	4,5	6,4	5,8	6,4	4,2
(NO LEER) Ninguna de la anteriores	5,2	5,5	4,9	8,2	7,5	6,2	5,6	5,1	1,9
N.S.	0,6	0,5	0,8	1,5	0,9	-	0,9	0,2	0,8
N.C.	1,0	0,9	1,0	-	0,9	1,2	1,3	1,0	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 31

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Izquierda	3,9	4,4	3,5	3,6	4,8	4,7	5,6	4,4	1,3
2	4,8	5,0	4,7	6,6	7,8	4,1	4,5	5,9	2,7
3	14,4	15,2	13,6	15,3	17,9	15,5	15,0	16,1	9,6
4	12,1	11,3	12,8	10,2	14,9	9,9	12,2	14,2	11,3
5	20,5	20,8	20,2	24,0	18,2	23,1	22,3	19,3	17,8
6	7,7	7,9	7,5	3,1	7,2	10,1	9,0	7,6	6,7
7	6,5	7,6	5,4	5,6	3,0	5,6	6,4	6,8	9,3
8	4,1	4,1	4,2	2,0	4,2	2,9	3,0	4,4	6,6
9	1,4	1,4	1,4	0,5	1,2	2,3	0,4	0,5	2,5
10 Derecha	1,2	1,6	0,8	1,0	0,3	1,2	0,6	1,2	2,0
N.S.	12,1	9,5	14,6	18,4	13,1	10,3	9,6	10,0	14,5
N.C.	11,2	11,2	11,3	9,7	7,5	10,3	11,3	9,5	15,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>
<b>Media</b>	<b>4,65</b>	<b>4,68</b>	<b>4,63</b>	<b>4,34</b>	<b>4,23</b>	<b>4,66</b>	<b>4,47</b>	<b>4,51</b>	<b>5,30</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,94</b>	<b>2,00</b>	<b>1,89</b>	<b>1,81</b>	<b>1,84</b>	<b>1,95</b>	<b>1,83</b>	<b>1,92</b>	<b>2,01</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.905)</b>	<b>(958)</b>	<b>(947)</b>	<b>(141)</b>	<b>(266)</b>	<b>(385)</b>	<b>(369)</b>	<b>(329)</b>	<b>(415)</b>

## Pregunta 32

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Fue a votar y votó	82,3	81,3	83,2	46,4	81,5	81,4	82,4	90,7	89,2
No tenía edad para votar	2,3	2,9	1,7	28,1	0,3	-	-	-	0,2
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,1	0,1	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,2
No fue a votar porque no pudo	1,6	1,1	2,0	1,0	2,4	1,4	1,1	1,0	2,2
Prefirió no votar	12,5	13,2	11,8	22,4	14,6	16,3	15,2	7,3	6,2
No tenía derecho a voto	0,2	0,2	0,2	1,0	0,3	0,4	0,2	-	-
No recuerda	0,6	0,6	0,5	1,0	0,6	0,2	0,2	0,2	1,2
N.C.	0,5	0,7	0,3	-	-	0,2	0,9	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016  
(1 en P32)  
(N=2.045)

## Pregunta 32aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PP	20,3	20,8	19,8	13,2	12,5	14,9	17,4	19,1	32,5
PSOE	20,9	20,0	21,7	15,4	17,2	16,5	20,8	25,1	24,2
Unidos Podemos	10,9	12,0	9,8	16,5	20,5	12,7	13,2	9,4	2,8
Ciudadanos	11,0	11,2	10,7	9,9	14,3	16,5	16,4	6,7	4,3
En Comú Podem	2,2	1,7	2,5	3,3	4,4	3,0	2,1	1,6	0,6
Compromís-Podemos-EUPV	2,2	3,0	1,5	4,4	2,6	2,3	2,6	3,2	0,6
ERC	3,7	4,2	3,3	7,7	4,0	4,8	3,6	3,0	2,6
Convergència (CDC)	1,5	1,1	1,9	1,1	0,4	1,3	1,3	2,2	2,1
En Marea	1,1	1,3	0,8	1,1	2,2	1,3	2,1	0,3	0,2
EAJ-PNV	0,6	0,8	0,5	-	0,4	0,5	0,5	1,1	0,8
EH Bildu	0,8	1,1	0,5	1,1	0,4	1,0	1,8	0,5	0,2
CC-PNC	0,2	0,3	0,2	-	-	0,3	0,3	0,5	0,2
Otros partidos	2,4	2,2	2,5	7,7	2,9	3,3	1,8	2,7	0,8
En blanco	1,3	1,7	0,9	1,1	2,2	1,5	0,8	2,2	0,6
Voto nulo	0,5	0,7	0,4	1,1	1,1	0,5	0,5	0,8	-
No recuerda	5,3	3,8	6,8	5,5	8,1	4,6	3,9	4,0	6,4
N.C.	15,1	14,1	16,1	11,0	7,0	15,2	10,9	17,5	21,3
(N)	(2.045)	(982)	(1.063)	(91)	(273)	(395)	(385)	(371)	(530)

## Pregunta 32aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2016.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PP	16,7	16,9	16,5	6,1	10,1	12,2	14,3	17,4	29,0
PSOE	17,2	16,2	18,1	7,1	14,0	13,4	17,1	22,7	21,5
Unidos Podemos	8,9	9,8	8,1	7,7	16,7	10,3	10,9	8,6	2,5
C's	9,0	9,1	8,9	4,6	11,6	13,4	13,5	6,1	3,9
En Comú Podem	1,8	1,4	2,1	1,5	3,6	2,5	1,7	1,5	0,5
Compromís-Podemos-EUPV	1,8	2,4	1,3	2,0	2,1	1,9	2,1	2,9	0,5
ERC	3,1	3,4	2,7	3,6	3,3	3,9	3,0	2,7	2,4
CDC	1,2	0,9	1,6	0,5	0,3	1,0	1,1	2,0	1,9
En Marea	0,9	1,1	0,7	0,5	1,8	1,0	1,7	0,2	0,2
EAJ-PNV	0,5	0,7	0,4	-	0,3	0,4	0,4	1,0	0,7
EH Bildu	0,6	0,9	0,4	0,5	0,3	0,8	1,5	0,5	0,2
CC-PNC	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	0,5	0,2
Otros	2,0	1,8	2,1	3,6	2,4	2,7	1,5	2,4	0,7
En blanco	1,1	1,4	0,8	0,5	1,8	1,2	0,6	2,0	0,5
Voto nulo	0,4	0,6	0,3	0,5	0,9	0,4	0,4	0,7	-
No tenía edad	2,3	2,9	1,7	28,1	0,3	-	-	-	0,2
No votó	14,2	14,3	14,0	23,5	17,3	17,7	16,3	8,6	8,6
No tenía derecho a voto	0,2	0,2	0,2	1,0	0,3	0,4	0,2	-	-
No recuerda	4,9	3,6	6,2	3,6	7,2	3,9	3,4	3,9	6,9
N.C.	12,9	12,1	13,7	5,1	5,7	12,6	9,9	16,4	19,9
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

## Pregunta 33

Sexo:

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hombre	48,6	100,0	-	53,1	52,5	49,1	49,7	49,9	42,8
Mujer	51,4	-	100,0	46,9	47,5	50,9	50,3	50,1	57,2
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

## Pregunta 34

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
De 18 a 24 años	7,9	8,6	7,2	100,0	-	-	-	-	-
De 25 a 34 años	13,5	14,6	12,4	-	100,0	-	-	-	-
De 35 a 44 años	19,5	19,7	19,3	-	-	100,0	-	-	-
De 45 a 54 años	18,8	19,2	18,4	-	-	-	100,0	-	-
De 55 a 64 años	16,5	16,9	16,0	-	-	-	-	100,0	-
65 y más años	23,9	21,0	26,6	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

## Pregunta 35aa

ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sin estudios	5,1	4,1	6,0	-	0,3	0,6	1,3	3,9	17,0
Primaria	18,6	16,2	20,9	6,6	5,4	3,5	6,2	25,7	47,3
Secundaria 1ª etapa	24,2	26,5	22,0	26,5	24,5	27,6	31,0	29,8	11,1
Secundaria 2ª etapa	13,0	13,8	12,3	36,7	11,6	13,6	13,3	12,7	5,6
F.P.	18,0	20,4	15,6	16,3	28,7	24,9	24,6	10,5	6,7
Superiores	21,0	18,9	23,0	13,3	29,3	29,7	23,6	17,4	12,3
N.C.	0,1	-	0,2	0,5	0,3	-	-	-	-
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

**Pregunta 36**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Católico/a	66,9	62,3	71,4	42,3	46,0	59,6	69,4	70,2	88,7
Creyente de otra religión	3,8	3,4	4,1	6,1	7,5	5,2	2,8	3,4	0,8
No creyente	16,5	20,1	13,1	33,2	23,9	18,6	16,5	14,7	6,4
Ateo/a	9,8	10,7	8,9	15,3	19,1	14,2	7,1	7,8	2,5
N.C.	3,0	3,6	2,5	3,1	3,6	2,5	4,3	3,9	1,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN  
(1 o 2 en P36)  
(N=1.758)

**Pregunta 36a**

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Casi nunca	62,1	72,5	53,6	73,7	73,2	72,0	68,8	58,8	48,1
Varias veces al año	11,7	9,8	13,2	8,4	7,3	10,5	11,9	15,6	12,0
Alguna vez al mes	8,1	5,7	10,2	4,2	4,5	7,3	4,7	11,6	10,7
Casi todos los domingos y festivos	13,9	8,3	18,4	8,4	8,4	8,0	9,8	9,0	25,6
Varias veces a la semana	2,7	2,1	3,1	2,1	4,5	1,3	3,0	2,3	3,0
N.C.	1,5	1,5	1,6	3,2	2,2	1,0	1,8	2,7	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.758)</b>	<b>(793)</b>	<b>(965)</b>	<b>(95)</b>	<b>(179)</b>	<b>(314)</b>	<b>(337)</b>	<b>(301)</b>	<b>(532)</b>



## Pregunta 37

¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	1,7	2,1	1,4	2,6	3,3	0,8	1,5	1,7	1,5
Buena	33,4	35,3	31,6	28,1	31,0	39,2	33,8	31,3	32,8
Regular	49,8	47,1	52,3	48,0	47,8	46,6	49,9	51,1	53,0
Mala	11,2	11,7	10,8	15,8	13,7	9,5	10,1	12,0	10,1
Muy mala	3,7	3,7	3,7	5,6	3,9	3,9	4,7	3,2	2,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	-	0,7	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 38

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mejor	20,8	23,3	18,5	46,4	41,5	26,6	21,0	7,8	4,9
Igual	60,9	59,8	61,9	43,4	44,5	56,7	59,5	73,1	71,9
Peor	8,9	8,9	8,8	4,1	4,5	5,8	9,0	11,5	13,6
N.S.	9,0	7,9	10,1	6,1	9,3	10,7	9,9	7,3	8,9
N.C.	0,4	0,2	0,6	-	0,3	0,2	0,6	0,2	0,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 39

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Casado/a	51,4	48,9	53,7	2,0	24,5	50,1	61,2	71,6	62,1
Soltero/a	33,2	39,9	26,9	97,4	73,7	39,6	23,1	9,8	8,1
Viudo/a	7,2	3,1	11,0	-	-	1,0	1,7	5,1	24,2
Separado/a	2,1	2,3	2,0	-	0,3	2,1	3,2	2,9	2,5
Divorciado/a	6,0	5,6	6,3	0,5	0,9	7,0	10,7	10,5	2,9
N.C.	0,2	0,1	0,2	-	0,6	0,2	-	-	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**SÓLO A QUIENES NO ESTÁN CASADOS/AS**  
(2, 3, 4 o 5 en P39)  
(N=1.205)

## Pregunta 39a

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No tiene pareja	58,5	57,6	59,4	58,9	33,5	46,1	58,6	80,2	88,4
Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda	16,4	19,3	13,4	30,2	26,3	14,5	13,3	7,8	2,7
Tiene pareja y comparten la misma vivienda	24,0	22,4	25,6	10,4	39,4	38,6	27,1	11,2	6,7
N.C.	1,1	0,6	1,5	0,5	0,8	0,8	1,1	0,9	2,2
<b>(N)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(616)</b>	<b>(589)</b>	<b>(192)</b>	<b>(251)</b>	<b>(241)</b>	<b>(181)</b>	<b>(116)</b>	<b>(224)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P41)  
(N=1.102)

**Pregunta 41a**

¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda su empleo actual?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy probable	3,3	3,7	2,8	14,0	5,3	2,5	1,6	2,5	-
Bastante probable	8,3	7,6	9,0	26,0	13,9	5,9	6,3	5,0	-
Poco probable	38,7	39,2	38,0	26,0	40,2	42,5	41,1	28,7	11,1
Nada probable	41,7	42,9	40,2	22,0	29,7	42,2	43,4	57,5	66,7
N.S.	6,4	5,1	7,8	8,0	8,6	6,1	6,3	3,8	-
N.C.	1,8	1,5	2,2	4,0	2,4	0,8	1,3	2,5	22,2
<b>(N)</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(602)</b>	<b>(500)</b>	<b>(50)</b>	<b>(209)</b>	<b>(358)</b>	<b>(316)</b>	<b>(160)</b>	<b>(9)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS**  
(4 o 5 en P41)  
(N=412)

**Pregunta 41b**

¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud. trabajo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy probable	10,9	12,2	9,9	16,0	21,8	11,6	3,0	1,5	-
Bastante probable	30,8	36,1	26,7	42,0	38,6	33,7	27,0	12,3	-
Poco probable	32,0	28,3	34,9	28,0	18,8	34,7	39,0	40,0	100,0
Nada probable	15,3	11,1	18,5	2,0	5,0	11,6	22,0	36,9	-
N.S.	8,0	7,8	8,2	8,0	6,9	8,4	9,0	7,7	-
N.C.	2,9	4,4	1,7	4,0	8,9	-	-	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(412)</b>	<b>(180)</b>	<b>(232)</b>	<b>(50)</b>	<b>(101)</b>	<b>(95)</b>	<b>(100)</b>	<b>(65)</b>	<b>(1)</b>

## Pregunta 44a

## CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y profesionales	4,4	6,0	2,9	2,0	4,2	6,8	7,9	4,6	0,5
Técnicos/as y cuadros medios	11,2	9,2	13,1	4,6	20,6	20,2	13,7	8,8	0,3
Pequeños/as empresarios/as	3,9	5,6	2,3	0,5	2,4	6,6	7,9	4,6	0,2
Agricultores/as	1,3	2,0	0,6	-	1,2	1,2	2,6	2,2	0,2
Empleados/as de oficinas y servicios	4,7	3,6	5,8	5,6	10,1	6,0	6,9	2,7	-
Obreros/as cualificados/as	6,3	11,8	1,1	3,1	9,3	11,5	8,6	5,6	-
Obreros/as no cualificados/as	11,1	9,6	12,6	9,7	12,8	19,4	17,3	9,3	0,3
Jubilados/as y pensionistas	27,3	30,0	24,6	0,5	0,3	2,7	5,8	32,3	84,8
Parados/as	16,6	14,9	18,2	25,5	30,1	19,6	21,4	15,9	0,2
Estudiantes	4,5	4,9	4,1	46,9	5,1	0,4	-	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	7,0	-	13,5	0,5	1,8	2,9	4,9	12,2	13,3
No clasificables	1,8	2,4	1,2	1,0	2,1	2,7	3,0	1,7	0,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

## Pregunta 44b

## ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Clase alta/media-alta	19,2	18,8	19,6	21,9	25,4	25,4	16,3	16,1	14,1
Nuevas clases medias	20,5	15,8	25,0	19,9	29,6	22,3	22,1	18,8	14,1
Viejas clases medias	14,2	15,4	13,0	11,2	7,5	11,3	16,3	15,4	18,7
Obreros/as cualificados/as	27,8	35,0	21,0	25,0	22,4	23,3	22,3	31,3	37,4
Obreros/as no cualificados/as	15,0	11,6	18,3	17,9	12,8	15,1	19,9	14,4	12,0
No consta	3,3	3,4	3,2	4,1	2,4	2,7	3,2	3,9	3,7
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**Pregunta 45**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores y gerentes	4,9	4,6	5,2	9,2	5,7	5,4	4,5	5,1	2,9
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	5,8	5,8	5,9	11,2	10,4	8,2	5,1	1,7	2,9
Técnicos; profesionales de apoyo	6,6	7,0	6,3	10,2	5,1	8,0	6,0	5,4	6,4
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	2,2	2,0	2,6	4,2	2,7	1,9	2,2	0,3
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	11,3	11,5	11,1	15,8	14,0	9,3	12,6	10,8	9,3
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	17,8	18,1	17,4	4,6	5,4	10,7	13,7	21,0	35,9
Artesanos y trabajadores cualificados de ind. manufactureras y construcción, no operadores instalaciones y maquinaria	19,4	21,0	17,8	18,4	22,1	23,7	24,2	19,8	10,6
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	11,5	11,1	12,0	8,7	12,2	14,0	13,5	12,0	8,2
Ocupaciones elementales	7,3	6,1	8,4	7,7	5,7	6,4	5,1	11,0	7,9
Ocupaciones militares	1,1	0,9	1,3	1,5	0,9	0,6	0,6	1,2	1,7
Parados	0,4	0,5	0,2	0,5	1,5	0,4	0,2	-	-
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	2,0	2,1	1,9	1,0	2,7	2,1	2,6	2,0	1,3
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	5,1	6,5	5,1	5,7	4,7	5,4	4,9	8,1
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	3,4	3,3	3,5	3,1	4,2	3,3	3,6	2,0	4,0
N.C.	0,6	0,7	0,5	0,5	0,3	0,4	0,9	1,0	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**

**(Nombra una ocupación en P45)**

**(N=2.183)**

**Pregunta 45a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Agricultura	23,8	23,2	24,4	9,1	7,3	14,1	18,1	29,3	47,0
Industria	21,4	20,9	22,0	15,9	18,5	23,6	24,8	25,5	17,6
Construcción	15,9	16,5	15,4	15,9	19,5	17,8	19,6	16,0	9,4
Servicios	38,1	38,6	37,5	58,0	53,7	43,8	37,0	28,5	25,4
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	0,7	0,5	0,8	0,6
<b>(N)</b>	<b>(2.183)</b>	<b>(1.067)</b>	<b>(1.116)</b>	<b>(176)</b>	<b>(287)</b>	<b>(432)</b>	<b>(408)</b>	<b>(369)</b>	<b>(511)</b>

**Pregunta 46**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directoras y gerentes	0,8	0,8	0,9	1,5	1,5	1,0	0,9	0,7	0,2
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,5	3,8	3,2	9,2	7,8	5,8	1,5	0,5	1,0
Técnicas; profesionales de apoyo	3,1	2,8	3,3	10,2	7,8	4,3	1,1	1,0	-
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,7	0,5	0,9	2,0	1,5	0,6	0,6	0,5	-
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	8,8	9,0	8,7	17,3	15,2	10,3	7,5	7,1	3,5
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,0	4,2	5,8	2,0	1,2	3,1	3,6	5,6	10,4
Artesanas y trabajadoras cualificadas de ind. manufactureras y construcción, no operadoras de instalaciones y maquinaria	2,6	2,0	3,2	1,5	2,7	2,5	2,6	3,2	2,7
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	2,4	2,6	2,0	2,7	2,9	3,2	2,4	1,7
Ocupaciones elementales	8,4	7,7	9,0	10,7	14,0	9,9	6,9	7,6	4,9
Paradas	0,6	0,7	0,5	2,0	0,3	1,0	0,9	-	0,3
Inactivas (ni ocupada, ni parada, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	60,6	62,7	58,7	38,8	42,4	55,3	68,1	68,2	71,4
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	1,6	1,6	1,6	1,0	0,6	1,2	1,1	2,0	2,9
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,2	1,3	1,1	1,5	2,1	1,6	1,5	0,5	0,5
N.C.	0,5	0,4	0,5	-	0,3	0,4	0,6	0,7	0,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P46)  
(N=881)

**Pregunta 46a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Agricultura	18,4	17,2	19,4	4,5	6,6	10,2	17,7	27,4	48,3
Industria	16,6	15,7	17,3	9,9	14,3	16,3	18,5	19,7	20,7
Construcción	1,0	1,0	1,0	1,8	1,6	0,5	-	0,9	1,4
Servicios	63,1	64,9	61,6	82,0	75,8	71,4	63,8	52,1	29,7
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	1,0	0,4	1,8	0,5	1,5	-	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	1,1	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(881)</b>	<b>(402)</b>	<b>(479)</b>	<b>(111)</b>	<b>(182)</b>	<b>(196)</b>	<b>(130)</b>	<b>(117)</b>	<b>(145)</b>

## Pregunta 47

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No tienen ingresos de ningún tipo	0,7	0,7	0,6	1,0	1,2	0,8	1,3	0,2	-
Menos o igual a 300 €	0,4	0,4	0,4	-	0,6	0,8	0,2	0,7	-
De 301 a 600 €	3,9	3,6	4,2	2,6	2,4	1,6	4,5	3,2	7,1
De 601 a 900 €	9,3	7,4	11,2	5,6	3,3	5,2	5,8	7,8	21,2
De 901 a 1.200 €	13,2	12,9	13,5	7,1	11,0	14,0	12,4	14,7	15,3
De 1.201 a 1.800 €	14,6	15,0	14,3	3,1	16,4	17,1	16,7	16,4	12,6
De 1.801 a 2.400 €	10,9	10,9	10,8	7,1	15,2	13,0	12,8	10,8	6,4
De 2.401 a 3.000 €	5,9	6,2	5,6	4,1	7,2	8,9	5,4	7,1	2,9
De 3.001 a 4.500 €	3,6	3,9	3,4	4,1	3,6	5,4	4,7	3,4	1,3
De 4.501 a 6.000 €	0,4	0,3	0,5	-	0,9	0,8	0,4	0,2	0,2
Más de 6.000 €	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,6	0,4	-	0,2
N.S.	9,7	10,5	8,9	52,0	14,9	6,4	3,9	3,7	4,2
N.C.	27,0	27,8	26,3	12,8	23,0	25,4	31,5	31,8	28,6
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

## Pregunta 48

¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No tiene ingresos de ningún tipo	17,7	10,1	25,0	63,3	21,5	10,7	13,7	14,2	12,0
Menos o igual a 300 €	2,0	1,4	2,5	4,1	2,4	2,7	2,1	1,5	0,7
De 301 a 600 €	9,4	7,6	11,1	5,6	9,3	7,8	10,7	8,8	11,4
De 601 a 900 €	13,9	12,8	14,9	9,2	13,7	10,1	12,0	10,8	22,2
De 901 a 1.200 €	14,0	16,3	11,9	6,6	15,2	17,7	12,4	13,7	14,3
De 1.201 a 1.800 €	11,4	16,2	6,9	1,5	11,9	17,7	12,0	13,7	7,2
De 1.801 a 2.400 €	4,7	6,0	3,4	0,5	3,9	5,6	6,0	5,9	3,9
De 2.401 a 3.000 €	0,8	1,2	0,5	0,5	0,9	1,0	0,4	1,5	0,7
De 3.001 a 4.500 €	0,4	0,6	0,3	-	-	0,8	0,6	0,5	0,3
De 4.501 a 6.000 €	0,1	0,2	0,1	-	-	0,6	-	-	-
Más de 6.000 €	0,0	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	25,4	27,6	23,4	8,7	20,9	25,2	30,0	29,6	27,3
(N)	(2.486)	(1.208)	(1.278)	(196)	(335)	(485)	(467)	(409)	(594)

**Pregunta 49**

Para terminar, ¿tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Desde que nació	96,0	95,9	96,1	93,4	93,4	93,8	95,1	98,5	99,2
La ha adquirido con posterioridad	3,8	3,8	3,8	6,1	6,6	5,6	4,7	1,5	0,8
N.C.	0,2	0,2	0,2	0,5	-	0,6	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(1.208)</b>	<b>(1.278)</b>	<b>(196)</b>	<b>(335)</b>	<b>(485)</b>	<b>(467)</b>	<b>(409)</b>	<b>(594)</b>

SÓLO A QUIENES ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(2 en P49)

(N=94)

**Pregunta 49a**

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Lo habla un poco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	4,3	6,5	2,1	-	-	3,7	9,1	16,7	-
Lo habla con fluidez	18,1	17,4	18,8	25,0	13,6	14,8	13,6	50,0	20,0
Lo habla como si fuera nativo/a	18,1	15,2	20,8	8,3	18,2	22,2	22,7	-	20,0
Es su idioma materno	54,3	56,5	52,1	66,7	59,1	55,6	50,0	33,3	40,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	4,3	6,2	-	9,1	3,7	4,5	-	20,0
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>(46)</b>	<b>(48)</b>	<b>(12)</b>	<b>(22)</b>	<b>(27)</b>	<b>(22)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>



## **TAMAÑO DEL MUNICIPIO**

**Pregunta 1**

Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	0,5	0,5	-	0,8	0,7	0,7	-	-
Buena	5,1	5,9	5,0	4,6	7,7	3,9	3,7	6,4
Regular	39,8	39,4	35,9	37,1	40,0	41,9	46,8	42,6
Mala	35,3	41,0	39,2	36,7	29,7	34,6	31,4	33,1
Muy mala	18,8	11,7	18,8	20,2	21,7	18,9	18,1	17,1
N.S.	0,5	1,6	1,1	0,6	0,3	-	-	0,4
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 2**

Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	21,0	20,2	18,8	21,2	21,3	17,6	21,3	30,7
Igual	53,5	56,9	53,6	55,4	47,0	57,2	56,9	43,0
Peor	23,8	19,7	23,8	22,4	30,0	24,8	19,7	23,9
N.S.	1,6	2,7	3,9	0,9	1,3	0,4	2,1	2,0
N.C.	0,2	0,5	-	0,2	0,3	-	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 3**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	23,0	24,5	18,8	25,1	23,3	20,2	22,3	29,1
Igual	44,2	39,4	45,3	45,1	42,3	49,8	46,3	32,3
Peor	18,9	15,4	23,5	19,3	20,7	15,2	14,9	22,7
N.S.	13,7	20,2	12,4	10,5	13,3	14,4	16,5	15,5
N.C.	0,2	0,5	-	-	0,3	0,4	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 4**

Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	0,2	1,1	-	0,3	-	0,2	-	0,4
Buena	3,4	5,3	4,1	3,7	3,7	2,4	1,6	3,2
Regular	22,4	25,0	19,6	22,4	25,7	21,1	25,5	20,7
Mala	34,8	34,0	33,1	34,7	31,3	37,6	36,2	35,1
Muy mala	35,6	28,7	37,8	35,3	36,3	36,1	30,9	39,4
N.S.	3,2	5,3	5,2	3,3	2,0	1,9	5,9	0,4
N.C.	0,5	0,5	-	0,3	1,0	0,7	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 5**

Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	5,8	10,6	6,4	5,0	7,0	4,1	4,3	6,8
Igual	50,8	48,9	49,7	55,7	44,7	51,3	56,9	42,6
Peor	39,6	34,0	38,7	34,6	45,7	42,8	34,0	48,2
N.S.	3,5	6,4	5,2	4,6	1,3	1,7	4,3	1,6
N.C.	0,4	-	-	0,2	1,3	0,2	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 6**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	13,3	12,2	11,9	13,2	15,7	12,4	14,9	13,9
Igual	43,5	41,5	40,3	48,1	39,7	45,9	47,3	33,9
Peor	26,2	18,6	29,0	24,0	28,7	26,5	18,6	35,9
N.S.	16,5	27,7	18,8	14,2	14,3	14,8	18,1	15,5
N.C.	0,6	-	-	0,5	1,7	0,4	1,1	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 7**

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Primer problema</b>								
El paro	38,9	38,3	38,4	39,3	43,7	39,6	42,0	29,1
Las drogas	0,1	0,5	-	-	-	0,2	-	-
La inseguridad ciudadana	0,5	0,5	0,6	0,3	0,3	0,6	1,6	-
Las infraestructuras	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La sanidad	2,4	2,7	1,4	2,1	3,3	4,1	1,1	0,4
La vivienda	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,4
Los problemas de índole económica	6,8	6,4	9,7	7,5	8,0	5,2	5,9	4,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	2,1	2,7	1,7	1,5	1,0	1,9	3,2	4,8
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	17,5	15,4	18,2	16,6	16,7	18,3	14,4	22,3
Las pensiones	2,3	1,1	3,3	2,3	1,3	1,5	2,1	4,4
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	11,0	12,2	11,0	11,9	7,3	10,6	9,0	14,3
La Administración de Justicia	0,6	2,7	-	0,2	0,3	0,6	1,1	0,8
Los problemas de índole social	2,0	1,6	2,2	1,8	2,3	1,7	3,2	1,6
El racismo	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La inmigración	0,7	0,5	-	0,8	0,3	1,3	0,5	1,2
La violencia contra la mujer	0,4	0,5	0,3	0,6	-	0,6	0,5	0,4
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	0,5	0,3	0,5	0,7	0,7	-	0,8
La crisis de valores	0,3	0,5	-	-	0,3	0,6	1,1	0,4
La educación	0,9	0,5	1,4	0,5	1,3	1,5	1,1	-
Los problemas medioambientales	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	2,3	0,5	2,5	3,3	2,7	1,7	0,5	2,8
El funcionamiento de los servicios públicos	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
Los nacionalismos	0,4	-	0,6	-	1,0	0,4	0,5	0,8
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	0,3	-	-	0,2	-	-
El terrorismo internacional	0,3	0,5	0,3	0,2	-	0,4	0,5	0,4
Estatutos de autonomía	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
"Los recortes"	0,2	-	0,3	0,3	-	0,2	-	-
Los bancos	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
La subida del IVA	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Los desahucios	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
El fraude fiscal	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
Independencia de Cataluña	4,5	6,9	3,0	2,9	5,7	5,4	3,2	7,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,2	0,5	0,8	2,1	1,7	0,7	0,5	1,2
Emigración	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,1	-	0,3	0,3	-	-	-	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	0,2	-	-	-	0,4
Otras respuestas	1,5	1,6	1,4	1,5	1,3	1,3	2,1	1,6
Ninguno	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	0,4
N.S.	1,4	1,6	1,9	1,7	0,7	0,4	4,8	-
N.C.	0,2	0,5	-	0,5	-	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Segundo problema</b>								
El paro	20,1	17,0	21,8	20,1	21,3	21,7	16,0	18,3
Las drogas	0,2	0,5	0,3	-	0,3	0,2	-	-
La inseguridad ciudadana	1,9	2,1	1,1	1,2	3,0	3,3	-	2,0
La sanidad	5,3	3,2	5,0	6,4	5,0	6,3	3,2	4,4
La vivienda	0,5	-	0,6	0,3	0,3	0,7	0,5	0,8
Los problemas de índole económica	9,1	8,0	11,6	8,1	10,3	8,0	6,4	12,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,2	2,1	3,6	2,4	4,3	3,3	4,3	2,8
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	14,1	12,2	17,1	14,0	13,7	14,1	14,4	12,0
Las pensiones	3,3	4,3	3,6	2,4	2,7	4,1	4,8	2,8
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	7,8	6,4	7,5	8,4	9,3	6,5	3,7	12,0
Las guerras en general	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
La Administración de Justicia	1,0	2,1	1,9	0,5	1,3	0,7	0,5	0,8
Los problemas de índole social	3,4	3,7	1,7	4,3	2,3	3,3	4,8	3,6
El racismo	0,1	-	-	0,2	-	-	-	0,4
La inmigración	1,0	-	0,6	1,7	1,3	1,1	0,5	0,4
La violencia contra la mujer	0,8	0,5	-	0,6	0,7	1,9	1,1	0,8
Los problemas relacionados con la juventud	0,9	0,5	-	1,1	1,3	1,1	1,1	0,8
La crisis de valores	0,4	1,1	0,3	0,5	-	0,2	-	0,8
La educación	2,9	1,6	1,7	3,0	5,0	3,1	2,7	2,4
Los problemas medioambientales	0,2	1,1	-	0,2	-	0,2	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,2	0,5	0,8	2,3	1,0	0,4	1,1	1,2
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	-	0,2	0,3	0,2	-	0,4
Los nacionalismos	0,2	-	0,3	0,2	-	0,4	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
El terrorismo internacional	0,2	-	-	0,6	-	-	0,5	0,4
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
Estatutos de autonomía	0,3	-	-	-	0,7	0,6	-	0,8
Reforma Laboral	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
"Los recortes"	0,4	-	-	0,6	0,3	0,4	-	0,8
Los bancos	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
La subida del IVA	0,4	1,1	0,3	0,3	0,7	0,2	0,5	-
Los desahucios	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	-
El fraude fiscal	0,2	0,5	0,3	-	0,3	0,2	0,5	0,4
La Monarquía	0,2	-	0,3	0,3	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,1	-	-	0,2	0,7	-	-	-
Independencia de Cataluña	3,9	6,9	2,5	3,2	4,0	4,3	6,4	3,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,0	1,1	0,3	0,8	-	1,5	3,2	1,2
Emigración	0,2	0,5	-	0,3	0,3	-	-	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	1,1	0,3	-	-	0,2	-	0,4
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
Otras respuestas	2,3	2,7	1,7	1,8	2,0	3,0	2,1	2,8
N.C.	12,6	18,1	14,9	13,9	7,3	8,3	20,7	11,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Tercer problema</b>								
El paro	6,6	8,0	6,9	6,7	5,3	7,4	5,9	4,8
Las drogas	0,1	-	0,3	-	0,3	-	-	-
La inseguridad ciudadana	1,4	1,1	1,1	1,4	1,3	1,9	-	2,4
Las infraestructuras	0,2	-	-	-	-	0,4	0,5	0,4
La sanidad	5,0	4,3	4,7	4,9	6,3	5,4	4,8	4,4
La vivienda	0,4	-	-	0,2	0,7	0,6	0,5	0,8
Los problemas de índole económica	5,9	5,9	7,2	4,4	8,0	5,6	6,4	5,6
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,3	2,1	3,9	2,9	3,0	3,3	3,2	4,4
La corrupción y el fraude	7,0	5,9	7,2	5,9	9,3	5,9	10,1	8,0
Las pensiones	2,5	3,2	1,7	2,0	3,7	2,8	3,7	1,2
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	5,4	5,9	4,4	4,6	5,3	7,8	3,7	5,2
Las guerras en general	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
La Administración de Justicia	1,2	2,1	0,6	1,2	2,0	1,1	-	1,2
Los problemas de índole social	3,6	2,7	3,3	3,0	1,7	4,8	5,3	4,4
La inmigración	1,2	3,2	1,4	1,2	1,7	0,6	0,5	0,4
La violencia contra la mujer	1,1	0,5	0,6	0,9	1,3	1,3	1,6	2,0
Los problemas relacionados con la juventud	0,8	-	0,6	1,2	0,7	0,4	1,6	1,2
La crisis de valores	0,7	0,5	0,3	1,2	0,3	0,9	-	0,8
La educación	3,4	1,1	3,0	4,6	4,7	3,0	2,7	2,4
Los problemas medioambientales	0,4	-	0,6	0,2	0,7	0,7	-	0,4
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,6	0,5	0,8	0,3	1,3	0,7	0,5	0,4
El funcionamiento de los servicios públicos	0,1	-	0,3	0,3	-	-	-	-
Los nacionalismos	0,1	0,5	-	0,2	0,3	-	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,3	1,1	-	-	0,7	0,2	1,1	0,4
El terrorismo internacional	0,4	0,5	-	0,3	0,3	0,7	0,5	0,8
Estatutos de autonomía	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
"Los recortes"	0,9	-	0,6	1,5	0,7	0,6	0,5	2,0
Los bancos	0,2	-	0,3	0,3	-	0,2	-	-
La subida del IVA	0,4	0,5	0,8	0,5	-	-	-	0,8
Los desahucios	0,2	-	-	0,3	0,7	-	-	0,4
El fraude fiscal	0,1	-	0,3	-	0,3	-	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	0,4
Refugiados/as	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
Independencia de Cataluña	2,9	3,2	3,0	2,9	3,0	2,4	2,1	3,6
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,6	-	0,8	0,2	1,0	0,6	1,1	0,8
Emigración	0,4	-	-	0,3	-	0,9	1,1	0,4
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	-	-	0,2	1,3	0,2	-	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
Otras respuestas	1,9	1,6	1,7	2,3	1,0	2,2	-	2,8
N.C.	40,4	45,2	43,6	44,0	32,3	37,4	42,0	37,5
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Problemas principales que existen actualmente en España (3) (MR)</b>								
El paro	65,5	63,3	67,1	66,1	70,3	68,7	63,8	52,2
Las drogas	0,3	1,1	0,6	-	0,7	0,4	-	-
La inseguridad ciudadana	3,8	3,7	2,8	2,9	4,7	5,7	1,6	4,4
Las infraestructuras	0,2	-	-	0,2	-	0,4	0,5	0,4
La sanidad	12,7	10,1	11,0	13,4	14,7	15,7	9,0	9,2
La vivienda	0,9	-	0,6	0,5	1,0	1,5	1,1	2,0
Los problemas de índole económica	21,8	20,2	28,5	19,9	26,3	18,7	18,6	21,5
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	8,5	6,9	9,1	6,8	8,3	8,5	10,6	12,0
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	1,1	-	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	38,7	33,5	42,5	36,5	39,7	38,3	38,8	42,2
Las pensiones	8,0	8,5	8,6	6,7	7,7	8,3	10,6	8,4
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	24,2	24,5	22,9	24,8	22,0	24,8	16,5	31,5
Las guerras en general	0,1	0,5	-	-	0,3	-	-	-
La Administración de Justicia	2,7	6,9	2,5	1,8	3,7	2,4	1,6	2,8
Los problemas de índole social	8,9	8,0	7,2	9,1	6,3	9,8	13,3	9,6
El racismo	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4
La inmigración	2,9	3,7	1,9	3,7	3,3	3,0	1,6	2,0
La violencia contra la mujer	2,4	1,6	0,8	2,1	2,0	3,7	3,2	3,2
Los problemas relacionados con la juventud	2,2	1,1	0,8	2,7	2,7	2,2	2,7	2,8
La crisis de valores	1,4	2,1	0,6	1,7	0,7	1,7	1,1	2,0
La educación	7,2	3,2	6,1	8,1	11,0	7,6	6,4	4,8
Los problemas medioambientales	0,6	1,1	0,6	0,6	0,7	0,9	-	0,4
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	4,1	1,6	4,1	5,9	5,0	2,8	2,1	4,4
El funcionamiento de los servicios públicos	0,3	-	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5	0,4
Los nacionalismos	0,7	0,5	0,8	0,3	1,3	0,7	0,5	0,8
Los problemas relacionados con la mujer	0,5	1,1	0,3	0,3	0,7	0,4	1,1	0,4
El terrorismo internacional	1,0	1,1	0,3	1,1	0,3	1,1	1,6	1,6
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
Estatutos de autonomía	0,4	-	0,3	0,3	0,7	0,6	-	0,8
Reforma Laboral	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
"Los recortes"	1,4	-	0,8	2,4	1,0	1,1	0,5	2,8
Los bancos	0,2	-	0,3	0,3	-	0,2	1,1	-
La subida del IVA	0,8	1,6	1,1	1,1	0,7	0,2	0,5	0,8
Los desahucios	0,3	-	0,6	0,3	0,7	-	0,5	0,4
El fraude fiscal	0,4	0,5	0,6	0,2	0,7	0,2	0,5	0,4
La Monarquía	0,2	-	0,3	0,3	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,2	-	-	0,3	1,0	-	-	0,4
Refugiados/as	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
Independencia de Cataluña	11,3	17,0	8,6	9,0	12,7	12,0	11,7	13,9
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	2,8	1,6	1,9	3,0	2,7	2,8	4,8	3,2
Emigración	0,6	0,5	-	0,6	0,3	1,1	1,1	0,4
Problemas relacionados con autónomos/as	0,6	1,1	0,6	0,5	1,3	0,4	-	0,4
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	-	-	0,2	-	0,4	0,5	0,4
Otras respuestas	5,6	5,9	4,7	5,6	4,3	6,5	4,3	7,2
Ninguno	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	0,4
N.S.	1,4	1,6	1,9	1,7	0,7	0,4	4,8	-
N.C.	0,2	0,5	-	0,5	-	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

## Pregunta 8

¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Primer problema</b>								
El paro	24,3	20,2	25,4	27,1	27,0	24,8	23,4	15,1
Las drogas	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
La inseguridad ciudadana	0,8	-	0,6	0,5	2,0	1,1	0,5	0,4
El terrorismo, ETA	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
Las infraestructuras	0,2	-	-	0,2	-	0,4	-	0,4
La sanidad	3,5	4,3	1,9	4,3	3,7	3,9	3,2	2,8
La vivienda	0,3	-	-	0,6	-	0,4	-	0,4
Los problemas de índole económica	11,1	11,2	13,3	11,7	11,7	9,3	9,6	10,4
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	5,9	4,3	3,6	6,5	7,7	4,8	6,9	8,0
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	1,1	0,3	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	4,8	3,7	6,1	4,7	2,7	5,7	4,3	4,8
Las pensiones	9,0	8,0	9,7	9,9	8,3	8,5	9,6	8,0
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	4,3	5,9	4,7	4,3	4,3	2,8	3,2	6,4
La Administración de Justicia	0,4	1,6	-	-	0,3	0,4	0,5	0,8
Los problemas de índole social	2,5	1,1	1,9	2,0	2,0	2,4	6,4	3,2
El racismo	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
La inmigración	0,4	0,5	-	0,3	0,7	0,4	0,5	0,4
La violencia contra la mujer	0,5	-	0,3	0,2	1,3	0,7	-	0,8
Los problemas relacionados con la juventud	1,1	-	1,1	1,2	2,0	1,5	-	0,8
La crisis de valores	0,4	1,1	-	0,3	0,3	0,6	-	0,4
La educación	3,4	1,1	3,9	2,6	4,3	3,7	3,2	4,8
Los problemas medioambientales	0,2	0,5	0,6	0,2	0,3	-	-	0,4
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,7	0,5	0,3	0,9	0,7	0,4	0,5	1,6
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	0,3	0,3	0,3	-	-	-
Los nacionalismos	0,2	0,5	-	-	-	0,2	-	0,8
Los problemas relacionados con la mujer	0,2	-	0,3	-	0,3	-	1,1	-
El terrorismo internacional	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
Las preocupaciones y situaciones personales	2,0	3,7	2,2	0,9	2,7	2,4	1,6	1,6
Estatutos de autonomía	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
"Los recortes"	0,9	-	0,8	1,1	1,0	0,7	1,6	0,8
Los bancos	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
La subida del IVA	0,9	1,1	2,2	0,8	-	1,1	0,5	0,4
El fraude fiscal	0,2	0,5	0,6	-	0,3	0,2	-	-
Las hipotecas	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,2	0,5	0,3	0,2	-	0,6	-	-
Independencia de Cataluña	1,6	2,7	0,6	1,2	2,3	1,5	1,1	2,8
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,4	-	0,3	0,3	0,3	0,2	0,5	1,6
Emigración	0,1	-	-	-	-	-	1,1	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	0,5	0,3	0,2	0,7	0,7	-	0,8
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	-
Otras respuestas	1,4	3,2	1,7	1,1	0,3	0,9	-	4,0
Ninguno	7,0	13,3	4,4	5,6	4,7	8,3	9,0	8,0
N.S.	7,3	7,4	9,9	7,9	3,3	7,4	7,4	6,0
N.C.	3,1	1,6	1,9	3,2	4,3	3,5	2,7	3,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>



	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Segundo problema</b>								
El paro	6,9	4,3	6,6	7,6	6,7	8,0	5,9	6,4
Las drogas	0,1	-	-	-	-	-	0,5	0,4
La inseguridad ciudadana	1,3	0,5	1,1	1,1	1,7	1,7	0,5	2,0
Las infraestructuras	0,2	-	0,3	0,2	-	0,6	-	0,4
La sanidad	5,4	3,2	6,9	5,9	5,0	5,0	4,3	6,0
La vivienda	0,6	-	-	0,8	-	1,1	-	2,0
Los problemas de índole económica	7,4	6,4	11,0	5,6	10,3	6,7	5,3	7,6
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	4,1	4,3	3,0	4,0	5,3	4,8	2,1	4,0
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,2	1,6	0,3	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	4,0	4,8	3,6	3,2	5,3	4,3	4,8	3,2
Las pensiones	2,3	2,1	1,9	2,7	2,0	1,5	2,7	3,6
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,9	3,7	2,5	2,7	0,7	3,3	1,6	5,6
Las guerras en general	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
La Administración de Justicia	0,7	1,1	0,6	0,2	1,0	0,9	1,6	0,4
Los problemas de índole social	2,4	1,1	2,8	2,6	3,0	2,4	2,7	1,6
El racismo	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La inmigración	0,4	-	0,6	0,6	0,3	0,6	0,5	-
La violencia contra la mujer	0,2	-	-	0,2	-	0,4	-	0,4
Los problemas relacionados con la juventud	1,0	1,1	0,3	1,7	0,7	0,4	1,6	2,0
La crisis de valores	0,3	-	0,6	0,2	0,7	0,2	1,1	-
La educación	2,3	1,6	1,9	2,4	3,0	1,7	2,7	2,8
Los problemas medioambientales	0,4	0,5	-	0,3	0,3	0,9	-	0,4
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,5	0,5	0,3	1,1	0,3	0,4	-	0,4
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	-	0,3	0,7	0,2	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,4
El terrorismo internacional	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,9	1,6	1,1	0,6	0,7	0,9	1,1	0,8
Estatutos de autonomía	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
"Los recortes"	0,8	1,1	0,3	0,9	1,7	0,6	1,1	0,4
Los bancos	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La subida del IVA	0,8	2,1	1,1	0,8	0,7	0,4	0,5	0,8
Los desahucios	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
El fraude fiscal	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,4
Las hipotecas	0,1	-	0,6	-	0,3	-	-	-
La Monarquía	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,5	0,5	0,3	0,3	0,7	1,1	-	-
Independencia de Cataluña	0,9	1,6	0,8	0,5	1,7	0,4	1,6	1,2
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,2	-	-	-	0,3	-	1,1	0,4
Emigración	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,2	-	0,8
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,5	0,4
Otras respuestas	1,3	1,6	2,5	1,1	2,0	0,6	1,1	1,2
N.C.	49,5	53,7	48,9	51,4	43,3	50,2	55,3	43,8
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Tercer problema</b>								
El paro	2,3	0,5	3,0	1,8	3,7	2,6	2,1	2,0
Las drogas	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	-
La inseguridad ciudadana	0,7	1,6	-	0,8	1,0	0,9	-	0,8
Las infraestructuras	0,2	-	-	0,2	0,3	0,2	-	0,8
La sanidad	2,9	3,2	2,8	3,2	3,7	2,2	3,7	2,0
La vivienda	0,4	-	0,3	0,5	-	0,7	-	0,4
Los problemas de índole económica	2,6	4,8	3,6	1,5	2,7	2,0	3,2	3,2
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	1,5	-	1,4	1,7	1,7	0,9	1,6	3,2
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La corrupción y el fraude	2,5	0,5	1,7	2,4	3,0	3,3	3,7	2,0
Las pensiones	1,1	3,7	0,8	0,5	0,7	1,3	0,5	1,6
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,2	3,2	2,5	1,1	2,7	2,8	2,1	2,4
Las guerras en general	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La Administración de Justicia	0,3	0,5	-	0,2	0,3	0,4	-	0,8
Los problemas de índole social	1,9	0,5	1,4	2,0	2,7	2,4	1,6	1,6
El racismo	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La inmigración	0,4	0,5	-	0,8	-	0,7	-	-
La violencia contra la mujer	0,2	-	-	0,3	0,7	-	-	-
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,2	0,5	1,6
La crisis de valores	0,1	0,5	-	0,2	-	0,2	-	-
La educación	1,8	1,1	1,7	2,1	2,3	1,7	0,5	2,0
Los problemas medioambientales	0,2	-	0,3	0,2	-	0,2	1,1	0,4
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,3	-	-	0,5	-	0,7	-	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	0,8	0,2	0,3	-	-	-
Los nacionalismos	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	0,4
El terrorismo internacional	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,1	-	0,3	0,3	-	-	-	-
Las negociaciones con ETA	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
"Los recortes"	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4
Los bancos	0,1	-	0,6	0,2	-	-	-	-
La subida del IVA	0,9	0,5	1,1	0,8	1,7	0,7	0,5	0,8
El fraude fiscal	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Las hipotecas	0,1	-	-	0,2	-	-	-	0,4
Subida de tarifas energéticas	0,3	0,5	-	0,3	0,7	0,4	0,5	-
Independencia de Cataluña	0,7	1,6	0,3	0,3	1,0	0,7	0,5	1,6
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,3	-	-	0,8	-	0,2	0,5	-
Emigración	0,1	-	-	-	-	0,2	0,5	0,4
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	0,4
Otras respuestas	0,9	-	1,7	0,9	1,0	0,6	0,5	1,2
N.C.	73,2	75,0	74,6	75,2	69,0	72,8	74,5	69,7
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Problemas sociales que personalmente afectan más (3) (MR)</b>								
El paro	33,6	25,0	35,1	36,5	37,3	35,4	31,4	23,5
Las drogas	0,2	-	0,6	-	-	-	1,1	0,4
La inseguridad ciudadana	2,8	2,1	1,7	2,3	4,7	3,7	1,1	3,2
El terrorismo, ETA	0,0	-	-	-	-	-	0,5	-
Las infraestructuras	0,6	-	0,3	0,5	0,3	1,1	-	1,6
La sanidad	11,9	10,6	11,6	13,4	12,3	11,1	11,2	10,8
La vivienda	1,3	-	0,3	1,8	-	2,2	-	2,8
Los problemas de índole económica	21,1	22,3	27,9	18,9	24,7	18,0	18,1	21,1
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	11,4	8,5	8,0	12,2	14,7	10,6	10,6	15,1
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,3	2,7	0,6	-	-	0,2	-	-
La corrupción y el fraude	11,3	9,0	11,3	10,4	11,0	13,3	12,8	10,0
Las pensiones	12,4	13,8	12,4	13,1	11,0	11,3	12,8	13,1
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	9,3	12,8	9,7	8,1	7,7	8,9	6,9	14,3
Las guerras en general	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	-
La Administración de Justicia	1,3	3,2	0,6	0,3	1,7	1,7	2,1	2,0
Los problemas de índole social	6,8	2,7	6,1	6,5	7,7	7,2	10,6	6,4
El racismo	0,2	-	-	0,2	-	0,6	-	-
La inmigración	1,2	1,1	0,6	1,7	1,0	1,7	1,1	0,4
La violencia contra la mujer	0,8	-	0,3	0,6	2,0	1,1	-	1,2
Los problemas relacionados con la juventud	2,7	1,6	1,7	3,3	3,0	2,0	2,1	4,4
La crisis de valores	0,8	1,6	0,6	0,6	1,0	0,9	1,1	0,4
La educación	7,4	3,7	7,5	7,2	9,7	7,0	6,4	9,6
Los problemas medioambientales	0,9	1,1	0,8	0,6	0,7	1,1	1,1	1,2
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,5	1,1	0,6	2,4	1,0	1,5	0,5	2,0
El funcionamiento de los servicios públicos	0,6	-	1,1	0,8	1,3	0,2	-	-
Los nacionalismos	0,2	0,5	-	-	0,3	0,2	-	0,8
Los problemas relacionados con la mujer	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	1,1	0,8
El terrorismo internacional	0,2	-	-	0,6	-	-	-	0,4
Las preocupaciones y situaciones personales	3,0	5,3	3,6	1,8	3,3	3,3	2,7	2,4
Estatutos de autonomía	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-
Las negociaciones con ETA	0,0	0,5	-	-	-	-	-	-
Reforma Laboral	0,1	-	0,3	-	0,3	-	-	-
"Los recortes"	2,0	1,1	1,4	2,3	3,0	1,7	3,2	1,6
Los bancos	0,2	-	0,6	0,3	-	-	0,5	-
La subida del IVA	2,6	3,7	4,4	2,3	2,3	2,2	1,6	2,0
Los desahucios	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
El fraude fiscal	0,3	0,5	0,6	-	0,3	0,6	-	0,4
Las hipotecas	0,2	-	0,8	0,2	0,3	-	-	0,4
La Monarquía	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	1,0	1,6	0,6	0,8	1,3	2,0	0,5	-
Independencia de Cataluña	3,2	5,9	1,7	2,0	5,0	2,6	3,2	5,6
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,8	-	0,3	1,1	0,7	0,4	2,1	2,0
Emigración	0,3	-	-	0,2	-	0,4	1,6	0,8
Problemas relacionados con autónomos/as	0,8	1,1	0,6	0,6	1,0	0,9	-	1,6
Falta de inversión en industrias e I+D	0,4	-	0,6	-	0,3	0,2	1,6	0,8
Otras respuestas	3,6	4,8	5,8	3,0	3,3	2,0	1,6	6,4
Ninguno	7,0	13,3	4,4	5,6	4,7	8,3	9,0	8,0
N.S.	7,3	7,4	9,9	7,9	3,3	7,4	7,4	6,0
N.C.	3,1	1,6	1,9	3,2	4,3	3,5	2,7	3,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 9**

Cambiando de tema, en los últimos 12 meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	13,7	11,2	14,4	13,2	18,7	11,1	16,0	13,9
Bueno	54,2	51,6	53,3	56,2	53,0	53,9	50,0	57,8
Regular	23,7	27,1	23,2	23,1	21,3	25,4	22,9	22,7
Malo	7,0	7,4	8,0	6,5	5,3	7,6	9,6	4,8
Muy malo	1,3	2,1	1,1	0,9	1,7	1,9	0,5	0,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,5	-	-	-	0,2	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 10**

¿Diría Ud. que lleva una alimentación...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy saludable	14,5	21,8	13,3	12,8	15,0	12,6	19,1	15,1
Bastante saludable	56,1	59,6	58,0	55,4	52,7	57,4	52,7	56,6
Algo saludable	22,4	13,3	22,9	25,0	22,0	21,9	23,4	22,3
Poco saludable	6,0	4,3	4,7	5,8	8,0	8,0	3,7	4,4
Nada saludable	0,5	0,5	0,3	0,5	1,7	0,2	-	0,8
N.S.	0,2	-	0,3	0,3	0,3	-	-	0,4
N.C.	0,4	0,5	0,6	0,3	0,3	-	1,1	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 11**

Y ¿diría Ud. que su estilo de vida general es...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy saludable	11,5	21,8	13,3	9,3	11,3	9,3	17,0	8,0
Bastante saludable	53,8	52,7	53,0	54,5	51,3	55,2	52,1	55,4
Algo saludable	26,7	19,7	26,2	28,3	27,3	26,9	22,3	30,7
Poco saludable	6,2	4,3	5,8	6,2	8,0	7,6	4,8	4,0
Nada saludable	0,8	0,5	0,3	1,1	1,3	0,6	1,1	0,8
N.S.	0,5	-	0,8	0,3	0,7	0,6	-	0,8
N.C.	0,5	1,1	0,6	0,3	-	-	2,7	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 12**

En los últimos 12 meses, ¿ha tenido Ud. alguno de los problemas de salud que aparecen en esta tarjeta? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODOS LOS QUE MENCIONE).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Problema de circulación o de corazón	9,9	14,4	12,4	8,2	8,7	10,0	10,6	8,4
Presión alta/hipertensión	16,5	25,5	18,2	12,9	12,7	16,5	19,7	18,3
Problemas respiratorios como ataques de asma, respiración dificultosa o con pitidos	6,4	8,0	5,5	6,8	4,0	7,8	5,3	6,4
Alergias	9,1	10,1	7,2	8,5	7,0	10,4	10,6	11,6
Dolor de espalda o de cuello	33,5	30,9	32,0	34,6	31,7	32,6	38,3	35,1
Dolor muscular o de articulaciones en manos o brazos	22,1	20,7	24,0	21,2	19,0	22,6	22,3	25,1
Dolor muscular o de articulaciones en pies o piernas	23,0	26,1	24,3	22,5	20,0	22,0	23,9	24,7
Problemas relacionados con el estómago o con la digestión	10,1	8,5	8,6	8,7	9,7	13,1	8,5	12,0
Problemas de la piel	5,1	8,0	4,4	3,5	6,7	5,0	6,4	6,0
Dolores de cabeza fuertes	10,5	6,9	11,0	10,2	10,7	10,9	14,4	9,6
Diabetes	6,4	5,9	6,1	6,7	7,7	5,7	7,4	5,2
Otra enfermedad o dolencia	13,1	17,6	13,0	12,9	9,3	13,7	11,2	15,1
(NO LEER) No, ninguna	31,3	30,9	33,7	33,2	35,7	29,4	26,1	25,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,8	0,7	0,7	0,5	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 13**

¿Cuál es la frecuencia con la que realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Todos los días	25,1	32,4	22,7	25,3	21,7	24,4	25,5	28,3
Varias veces a la semana	28,3	25,0	25,4	27,2	31,7	28,5	28,7	32,7
Una vez a la semana	7,7	6,4	6,6	8,8	9,0	6,7	8,0	7,6
Varias veces al mes	4,1	4,3	4,1	4,6	7,0	3,1	2,1	3,2
De forma esporádica (una vez al mes o menos)	10,6	13,3	11,3	11,0	9,7	10,2	10,6	8,4
Nunca o casi nunca	23,9	18,6	29,3	23,0	21,0	26,3	25,0	19,9
N.S.	0,2	-	0,3	0,2	-	0,4	-	-
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 14**

A continuación le voy a leer una lista de sentimientos o comportamientos que quizá Ud. haya tenido durante los últimos 12 meses. Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame ¿con qué frecuencia, durante los últimos 12 meses...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se ha sentido triste o deprimido/a</b>								
Muy a menudo	6,0	6,9	5,2	6,2	6,7	4,3	11,7	4,8
A menudo	9,2	10,1	11,9	9,0	6,3	10,4	8,0	7,2
Algunas veces	31,1	32,4	27,6	28,6	28,3	33,5	27,7	41,8
Casi nunca	23,8	25,5	25,7	24,4	25,0	20,2	23,9	24,3
Nunca	29,3	24,5	28,5	31,5	32,3	31,3	28,2	21,1
N.S.	0,4	-	0,8	0,2	1,0	0,2	0,5	0,8
N.C.	0,2	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ha dormido mal o inquieto/a</b>								
Muy a menudo	7,6	8,0	6,6	6,1	9,3	8,7	8,5	8,0
A menudo	13,5	11,7	14,4	13,1	15,0	14,1	12,8	12,0
Algunas veces	30,2	34,6	28,2	30,4	25,3	32,0	29,3	32,3
Casi nunca	21,2	26,1	22,1	22,2	18,7	20,2	16,5	21,9
Nunca	27,0	19,7	27,9	27,9	30,7	24,6	33,0	24,7
N.S.	0,3	-	0,6	0,2	0,7	0,2	-	0,8
N.C.	0,2	-	0,3	0,2	0,3	0,2	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Se ha sentido solo/a</b>								
Muy a menudo	3,5	3,2	3,0	4,0	4,0	2,8	5,3	2,4
A menudo	5,1	5,9	3,6	5,6	3,7	5,7	4,3	6,8
Algunas veces	14,9	17,6	14,6	12,6	15,0	16,7	13,3	16,3
Casi nunca	20,4	21,8	25,4	20,2	14,0	20,6	20,2	20,3
Nunca	55,1	51,6	52,2	57,2	60,3	53,3	56,9	52,2
N.S.	0,6	-	0,8	-	2,0	0,6	-	1,2
N.C.	0,4	-	0,3	0,3	1,0	0,4	-	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ha tenido la sensación de disfrutar de la vida</b>								
Muy a menudo	22,5	18,1	26,0	23,6	13,7	21,3	32,4	23,9
A menudo	38,1	38,3	31,5	41,6	44,3	38,1	28,2	38,6
Algunas veces	26,9	26,1	29,8	22,7	29,3	28,5	26,1	28,3
Casi nunca	8,0	10,6	9,9	7,6	6,3	8,5	7,4	5,2
Nunca	3,3	4,8	1,9	3,8	5,0	1,9	5,9	2,0
N.S.	0,6	1,1	0,8	0,6	0,3	0,7	-	0,8
N.C.	0,6	1,1	-	0,2	1,0	0,9	-	1,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

## Pregunta 15

En los últimos 12 meses ¿ha tratado temas relacionados con su salud con un/una...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>								
Sí	69,1	69,7	68,0	68,0	65,7	70,7	72,3	71,7
No	30,8	30,3	31,8	32,0	34,3	29,3	27,1	28,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Médico/a especialista</b>								
Sí	45,8	43,1	39,0	44,6	41,0	50,4	45,7	57,0
No	53,7	56,9	59,9	55,3	58,7	48,7	53,2	43,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	1,1	0,2	0,3	0,9	1,1	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

**SÓLO A QUIENES HAN TRATADO TEMAS RELACIONADOS CON SU SALUD CON UN/A MÉDICO/A**  
**(1 en el ítem correspondiente de P15)**  
**(N=2.486)**

**Pregunta 16**

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el tratamiento médico recibido? Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,0	2,3	0,4	1,1	2,0	1,0	-	0,6
1	0,3	-	-	0,4	-	0,5	-	0,6
2	0,6	0,8	0,8	0,7	-	0,8	1,5	-
3	1,6	1,5	2,0	1,1	1,0	2,1	0,7	2,2
4	1,5	0,8	2,0	0,9	2,0	1,3	3,7	0,6
5	5,2	5,3	4,5	6,0	3,0	4,5	5,1	7,8
6	7,1	9,2	7,3	6,7	7,1	6,8	6,6	7,2
7	13,6	9,9	17,5	14,3	13,2	12,6	13,2	11,7
8	26,3	24,4	28,0	23,9	21,8	30,6	25,7	27,2
9	14,4	11,5	15,4	12,8	15,2	16,0	13,2	16,1
10 Completamente satisfecho/a	27,2	34,4	21,1	30,6	34,5	22,3	26,5	25,0
N.S.	0,6	-	0,4	1,1	-	-	2,2	1,1
N.C.	0,6	-	0,4	0,2	-	1,6	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.719)</b>	<b>(131)</b>	<b>(246)</b>	<b>(447)</b>	<b>(197)</b>	<b>(382)</b>	<b>(136)</b>	<b>(180)</b>
<b>Media</b>	<b>7,98</b>	<b>8,02</b>	<b>7,86</b>	<b>8,03</b>	<b>8,18</b>	<b>7,88</b>	<b>7,97</b>	<b>7,95</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>2,17</b>	<b>1,81</b>	<b>1,99</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>	<b>1,87</b>	<b>1,90</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.698)</b>	<b>(131)</b>	<b>(244)</b>	<b>(441)</b>	<b>(197)</b>	<b>(376)</b>	<b>(131)</b>	<b>(178)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Médico/a especialista</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,8	1,2	-	3,1	0,8	1,8	1,2	2,8
1	0,5	1,2	-	0,3	-	0,7	-	1,4
2	0,8	2,5	-	1,0	-	1,1	1,2	-
3	1,4	1,2	2,1	2,0	1,6	0,7	1,2	0,7
4	1,2	-	2,1	-	0,8	1,5	-	4,2
5	6,7	4,9	5,7	5,1	8,1	8,1	7,0	7,7
6	7,8	7,4	6,4	8,2	8,9	8,8	11,6	3,5
7	12,2	12,3	11,3	12,6	11,4	15,1	11,6	7,7
8	25,6	21,0	23,4	25,6	25,2	26,1	19,8	33,6
9	14,5	14,8	17,7	11,9	11,4	15,1	17,4	16,1
10 Completamente satisfecho/a	26,4	28,4	30,5	29,0	31,7	20,2	27,9	22,4
N.S.	0,6	4,9	-	0,7	-	-	1,2	-
N.C.	0,4	-	0,7	0,3	-	0,7	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(81)</b>	<b>(141)</b>	<b>(293)</b>	<b>(123)</b>	<b>(272)</b>	<b>(86)</b>	<b>(143)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>7,90</b>	<b>8,19</b>	<b>7,82</b>	<b>8,03</b>	<b>7,62</b>	<b>7,95</b>	<b>7,71</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,25</b>	<b>1,78</b>	<b>2,29</b>	<b>1,92</b>	<b>2,11</b>	<b>2,01</b>	<b>2,29</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.128)</b>	<b>(77)</b>	<b>(140)</b>	<b>(290)</b>	<b>(123)</b>	<b>(270)</b>	<b>(85)</b>	<b>(143)</b>



## Pregunta 17

¿Qué hace Ud. en primer lugar cuando tiene un dolor leve o un resfriado común?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Va a una consulta médica (convencional)	17,7	19,1	20,2	18,7	16,7	21,5	10,1	8,8
Intenta que se le pase tomando medicamentos (analgésicos, antigripales, etc.)	50,5	41,5	45,9	51,9	55,0	48,1	51,6	59,0
Intenta que se le pase tomando productos naturales (hierbas, infusiones, etc.)	9,1	9,6	9,4	8,5	8,0	8,3	8,0	13,9
No hace nada, espera a que se le pase	21,8	26,1	23,8	19,8	20,0	21,3	29,8	17,9
Otra respuesta	0,4	1,1	0,3	0,8	0,3	0,4	-	-
N.S.	0,3	1,6	0,6	-	-	0,4	-	0,4
N.C.	0,2	1,1	-	0,3	-	-	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 18**

A continuación le voy a leer una serie de tratamientos o prácticas diversas relacionadas con la salud. Le voy a pedir que me diga si ha oído hablar de cada una de ellas, aunque sólo sea porque le suena el nombre.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Acupuntura</b>								
Sí	89,1	83,5	83,7	88,4	90,0	89,8	91,5	98,0
No	10,9	16,5	16,3	11,6	10,0	10,2	8,5	2,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	54,9	47,9	43,1	51,8	56,7	58,3	57,4	74,1
No	44,9	52,1	56,6	48,2	43,0	41,3	42,0	25,9
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,5	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,4	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Homeopatía</b>								
Sí	66,5	58,0	52,5	66,4	64,3	70,7	69,7	84,9
No	33,4	42,0	47,5	33,6	35,7	29,1	30,3	14,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ayurveda</b>								
Sí	10,9	5,9	7,2	9,4	11,3	11,3	12,2	21,5
No	88,9	94,1	92,8	90,3	88,3	88,7	87,8	78,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,3	-	-	0,4
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Naturopatía</b>								
Sí	44,8	34,0	39,5	39,4	49,0	47,8	44,7	62,9
No	55,0	65,4	60,2	60,3	51,0	52,2	55,3	36,7
N.S.	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-	0,4
N.C.	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	45,0	33,5	35,1	45,1	46,3	46,9	48,9	59,0
No	54,7	66,5	64,6	54,5	53,3	52,8	51,1	41,0
N.S.	0,1	-	0,3	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,5	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	36,0	28,7	27,9	33,2	36,3	39,3	38,8	50,6
No	63,6	71,3	71,5	66,4	63,7	60,2	60,6	48,6
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,3	-	0,3	0,5	-	0,6	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Meditación</b>								
Sí	74,9	61,7	63,0	75,0	77,0	80,0	79,3	84,5
No	24,9	37,2	36,7	24,7	23,0	19,8	20,7	15,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	1,1	0,3	0,3	-	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Yoga</b>								
Sí	90,3	83,0	86,5	89,8	93,3	90,9	92,0	96,4
No	9,5	16,0	13,5	9,9	6,7	9,1	7,4	3,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	1,1	-	0,3	-	-	0,5	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	56,4	45,2	48,9	56,5	56,3	60,2	57,4	66,9
No	42,5	53,2	50,6	42,8	42,3	38,3	42,6	31,5
N.S.	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	1,6	0,3	0,8	1,3	1,5	-	1,6
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	71,1	68,1	68,5	68,3	71,3	71,9	71,3	82,1
No	28,6	31,4	31,5	31,5	28,0	27,4	28,7	17,5
N.S.	0,2	0,5	-	-	0,3	0,2	-	0,4
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,3	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	47,9	38,3	37,6	44,4	45,0	53,1	50,0	69,3
No	51,8	61,7	61,9	55,3	54,7	46,3	50,0	30,3
N.S.	0,2	-	0,6	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,3	-	0,4	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	43,5	23,4	31,8	44,7	41,0	46,1	48,9	65,7
No	56,2	76,6	67,7	54,9	58,7	53,5	51,1	34,3
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,6	0,3	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Osteopatía</b>								
Sí	58,4	44,1	51,1	56,5	57,0	59,3	62,8	81,3
No	41,2	54,3	48,9	43,1	42,7	40,2	37,2	18,7
N.S.	0,1	0,5	-	0,2	0,3	-	-	-
N.C.	0,3	1,1	-	0,3	-	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	74,2	60,1	67,1	73,8	74,7	76,3	80,3	86,1
No	25,4	38,8	32,6	25,7	24,7	23,1	19,7	13,9
N.S.	0,1	0,5	-	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reflexología</b>								
Sí	39,8	31,4	30,7	37,6	38,7	42,0	38,8	62,5
No	59,5	68,1	68,2	61,9	60,3	57,2	61,2	37,1
N.S.	0,2	-	0,6	0,2	0,7	-	-	-
N.C.	0,4	0,5	0,6	0,3	0,3	0,7	-	0,4
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reiki</b>								
Sí	38,7	25,5	29,8	41,2	43,7	36,3	36,7	55,8
No	61,2	73,9	70,2	58,8	56,0	63,7	63,3	44,2
N.S.	0,1	0,5	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia floral</b>								
Sí	22,6	12,2	17,4	20,2	22,0	25,0	21,3	40,2
No	77,3	87,8	82,6	79,6	77,0	75,0	78,7	59,8
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,7	-	-	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	8,1	4,8	6,9	6,5	7,7	8,0	9,6	16,3
No	91,7	95,2	93,1	93,3	92,0	91,9	89,9	83,7
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	0,5	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	28,4	22,3	23,5	27,5	27,7	29,4	30,9	38,6
No	71,4	77,7	76,2	72,3	71,7	70,4	68,6	61,4
N.S.	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,3	-	0,3	0,2	0,5	-
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Otro</b>								
Sí	4,0	2,1	3,9	2,7	4,3	4,6	3,7	7,2
No	85,4	91,0	87,3	88,7	83,3	78,0	86,7	87,3
N.S.	1,3	-	-	0,2	2,3	2,4	1,1	3,6
N.C.	9,3	6,9	8,8	8,4	10,0	15,0	8,5	2,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS  
(1 en el ítem correspondiente de P18)

Pregunta 19

¿Sabe en qué consiste, más o menos, la... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que ha oído hablar)?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Acupuntura</b>								
Sí	89,9	83,4	88,1	88,6	89,6	92,0	88,4	96,3
No	9,8	16,6	11,2	11,4	10,0	7,2	11,6	3,3
N.S.	0,1	-	0,3	-	0,4	-	-	0,4
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	0,8	-	-
(N)	(2.214)	(157)	(303)	(581)	(270)	(485)	(172)	(246)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	58,8	48,9	55,1	56,8	57,6	59,0	55,6	73,1
No	40,4	51,1	44,2	42,9	41,8	39,0	44,4	26,3
N.S.	0,4	-	-	0,3	0,6	1,0	-	0,5
N.C.	0,3	-	0,6	-	-	1,0	-	-
(N)	(1.365)	(90)	(156)	(340)	(170)	(315)	(108)	(186)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Homeopatía</b>								
Sí	76,4	67,9	71,6	75,5	72,0	78,8	80,2	84,0
No	23,3	32,1	27,9	24,1	27,5	20,7	19,8	16,0
N.S.	0,1	-	0,5	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,5	0,5	-	-
(N)	(1.654)	(109)	(190)	(436)	(193)	(382)	(131)	(213)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Ayurveda</b>								
Sí	62,4	27,3	53,8	62,9	70,6	62,3	60,9	68,5
No	36,5	72,7	46,2	37,1	26,5	34,4	39,1	31,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	-	-	-	2,9	3,3	-	-
(N)	(271)	(11)	(26)	(62)	(34)	(61)	(23)	(54)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Naturopatía</b>								
Sí	69,5	62,5	71,3	64,9	66,7	70,9	67,9	79,7
No	29,6	35,9	28,0	34,7	32,0	27,5	32,1	19,6
N.S.	0,4	1,6	0,7	0,4	0,7	0,4	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	0,7	1,2	-	0,6
(N)	(1.113)	(64)	(143)	(259)	(147)	(258)	(84)	(158)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	78,1	76,2	72,4	79,1	75,5	79,1	76,1	83,8
No	21,2	23,8	26,8	20,6	23,0	19,8	23,9	15,5
N.S.	0,1	-	0,8	-	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,3	1,4	1,2	-	0,7
(N)	(1.118)	(63)	(127)	(296)	(139)	(253)	(92)	(148)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	66,2	63,0	56,4	67,9	65,1	65,1	56,2	81,1
No	32,8	35,2	42,6	32,1	33,9	32,5	43,8	18,1
N.S.	0,2	1,9	1,0	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	-	-	0,9	2,4	-	0,8
(N)	(894)	(54)	(101)	(218)	(109)	(212)	(73)	(127)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Meditación</b>								
Sí	82,5	74,1	71,9	82,6	83,5	84,7	83,2	92,0
No	17,0	25,9	26,3	17,4	16,0	14,8	16,8	7,1
N.S.	0,2	-	1,3	-	-	-	-	0,5
N.C.	0,3	-	0,4	-	0,4	0,5	-	0,5
(N)	(1.861)	(116)	(228)	(493)	(231)	(432)	(149)	(212)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Yoga</b>								
Sí	87,2	77,6	81,5	86,6	85,4	91,4	86,7	95,9
No	12,3	21,8	17,6	12,9	13,9	8,4	13,3	3,3
N.S.	0,3	0,6	0,6	0,3	-	-	-	0,4
N.C.	0,3	-	0,3	0,2	0,7	0,2	-	0,4
(N)	(2.245)	(156)	(313)	(590)	(280)	(491)	(173)	(242)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	84,5	77,6	77,4	83,6	85,8	86,2	85,2	92,3
No	14,9	22,4	21,5	15,9	13,6	13,2	13,9	7,1
N.S.	0,3	-	1,1	0,5	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	0,6	0,6	0,9	0,6
(N)	(1.403)	(85)	(177)	(371)	(169)	(325)	(108)	(168)



	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	85,7	82,0	80,2	84,9	85,0	86,9	83,6	96,6
No	13,6	17,2	19,0	14,7	14,5	12,4	16,4	2,4
N.S.	0,3	-	0,8	0,4	-	-	-	0,5
N.C.	0,3	0,8	-	-	0,5	0,8	-	0,5
<b>(N)</b>	<b>(1.767)</b>	<b>(128)</b>	<b>(248)</b>	<b>(449)</b>	<b>(214)</b>	<b>(388)</b>	<b>(134)</b>	<b>(206)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	82,0	75,0	75,7	82,5	85,2	81,5	81,9	87,4
No	17,5	25,0	24,3	17,1	14,8	17,1	18,1	12,1
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,3	-	0,7	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(1.190)</b>	<b>(72)</b>	<b>(136)</b>	<b>(292)</b>	<b>(135)</b>	<b>(287)</b>	<b>(94)</b>	<b>(174)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	76,5	65,9	74,8	72,4	84,6	75,5	73,9	84,8
No	22,5	34,1	24,3	26,9	15,4	22,9	26,1	12,7
N.S.	0,6	-	0,9	0,3	-	0,8	-	1,2
N.C.	0,5	-	-	0,3	-	0,8	-	1,2
<b>(N)</b>	<b>(1.082)</b>	<b>(44)</b>	<b>(115)</b>	<b>(294)</b>	<b>(123)</b>	<b>(249)</b>	<b>(92)</b>	<b>(165)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Osteopatía</b>								
Sí	73,0	67,5	67,0	71,7	70,2	73,1	69,5	87,3
No	26,4	32,5	32,4	28,3	29,8	25,6	30,5	11,3
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,6	-	0,5
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,6	-	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.452)</b>	<b>(83)</b>	<b>(185)</b>	<b>(371)</b>	<b>(171)</b>	<b>(320)</b>	<b>(118)</b>	<b>(204)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	89,2	84,1	88,1	90,7	89,3	89,6	82,8	93,1
No	10,0	15,9	11,5	8,2	10,7	9,0	16,6	6,0
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,7	-	0,4	1,0	-	0,7	0,7	0,9
<b>(N)</b>	<b>(1.844)</b>	<b>(113)</b>	<b>(243)</b>	<b>(485)</b>	<b>(224)</b>	<b>(412)</b>	<b>(151)</b>	<b>(216)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reflexología</b>								
Sí	75,5	69,5	73,0	76,1	73,3	72,7	80,8	81,5
No	23,5	30,5	25,2	23,5	25,9	25,1	19,2	17,8
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,9	-	-
N.C.	0,8	-	1,8	0,4	0,9	1,3	-	0,6
<b>(N)</b>	<b>(990)</b>	<b>(59)</b>	<b>(111)</b>	<b>(247)</b>	<b>(116)</b>	<b>(227)</b>	<b>(73)</b>	<b>(157)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reiki</b>								
Sí	67,1	66,7	63,0	63,5	66,4	68,9	56,5	80,7
No	32,0	33,3	36,1	35,8	33,6	28,6	43,5	18,6
N.S.	0,5	-	0,9	0,4	-	1,0	-	0,7
N.C.	0,4	-	-	0,4	-	1,5	-	-
<b>(N)</b>	<b>(963)</b>	<b>(48)</b>	<b>(108)</b>	<b>(271)</b>	<b>(131)</b>	<b>(196)</b>	<b>(69)</b>	<b>(140)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia floral</b>								
Sí	77,5	78,3	68,3	78,2	71,2	83,0	70,0	82,2
No	21,6	21,7	30,2	21,8	28,8	14,8	27,5	17,8
N.S.	0,5	-	1,6	-	-	1,5	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,7	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(561)</b>	<b>(23)</b>	<b>(63)</b>	<b>(133)</b>	<b>(66)</b>	<b>(135)</b>	<b>(40)</b>	<b>(101)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	75,2	55,6	60,0	81,4	87,0	67,4	83,3	80,5
No	23,3	44,4	32,0	18,6	13,0	30,2	16,7	19,5
N.S.	0,5	-	4,0	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	4,0	-	-	2,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(202)</b>	<b>(9)</b>	<b>(25)</b>	<b>(43)</b>	<b>(23)</b>	<b>(43)</b>	<b>(18)</b>	<b>(41)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	74,2	73,8	64,7	70,2	78,3	74,2	75,9	85,6
No	25,2	26,2	35,3	28,2	21,7	25,2	24,1	14,4
N.S.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,6	-	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(705)</b>	<b>(42)</b>	<b>(85)</b>	<b>(181)</b>	<b>(83)</b>	<b>(159)</b>	<b>(58)</b>	<b>(97)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Otro</b>								
Sí	75,8	75,0	85,7	83,3	53,8	64,0	85,7	88,9
No	21,2	-	14,3	11,1	46,2	32,0	14,3	11,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	25,0	-	5,6	-	4,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(99)</b>	<b>(4)</b>	<b>(14)</b>	<b>(18)</b>	<b>(13)</b>	<b>(25)</b>	<b>(7)</b>	<b>(18)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS Y SABEN EN QUÉ CONSISTEN  
(1 en los ítems correspondientes de P18 y P19)

Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido a un/a profesional que le haya administrado el tratamiento u orientado sobre la práctica de... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que sepa en qué consisten)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Acupuntura</b>								
Sí	6,2	6,1	4,9	6,8	5,4	5,6	7,9	7,6
No	92,7	93,1	93,3	92,2	94,2	93,5	90,1	91,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	0,8	1,9	1,0	0,4	0,9	2,0	0,8
(N)	(1.990)	(131)	(267)	(515)	(242)	(446)	(152)	(237)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	3,5	4,5	3,5	4,1	2,0	1,6	6,7	4,4
No	94,1	95,5	93,0	93,8	95,9	95,7	90,0	93,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,4	-	3,5	2,1	2,0	2,7	3,3	2,2
(N)	(803)	(44)	(86)	(193)	(98)	(186)	(60)	(136)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Homeopatía</b>								
Sí	9,8	12,2	13,2	11,6	10,8	7,6	4,8	8,9
No	88,5	86,5	85,3	86,9	87,1	91,0	92,4	89,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	1,4	1,5	1,5	2,2	1,3	2,9	1,7
(N)	(1.263)	(74)	(136)	(329)	(139)	(301)	(105)	(179)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Ayurveda</b>								
Sí	6,5	-	7,1	12,8	-	2,6	7,1	8,1
No	90,5	100,0	92,9	84,6	100,0	94,7	85,7	86,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	-	2,6	-	2,6	7,1	5,4
(N)	(169)	(3)	(14)	(39)	(24)	(38)	(14)	(37)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Naturopatía</b>								
Sí	8,8	15,0	10,8	9,5	8,2	7,7	5,3	7,9
No	89,3	82,5	88,2	87,5	90,8	90,2	93,0	90,5
N.S.	0,1	2,5	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,8	-	1,0	3,0	1,0	2,2	1,8	1,6
(N)	(774)	(40)	(102)	(168)	(98)	(183)	(57)	(126)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	2,1	2,1	4,3	1,7	2,9	1,0	2,9	1,6
No	96,0	97,9	93,5	94,9	97,1	97,0	95,7	96,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	2,2	3,4	-	2,0	1,4	1,6
<b>(N)</b>	<b>(873)</b>	<b>(48)</b>	<b>(92)</b>	<b>(234)</b>	<b>(105)</b>	<b>(200)</b>	<b>(70)</b>	<b>(124)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	5,6	5,9	7,0	4,1	8,5	5,8	2,4	5,8
No	92,6	94,1	91,2	93,2	91,5	92,0	95,1	92,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	1,8	2,7	-	2,2	2,4	1,9
<b>(N)</b>	<b>(592)</b>	<b>(34)</b>	<b>(57)</b>	<b>(148)</b>	<b>(71)</b>	<b>(138)</b>	<b>(41)</b>	<b>(103)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Meditación</b>								
Sí	10,4	7,0	10,4	9,1	12,4	10,1	15,3	9,7
No	88,1	93,0	87,8	88,7	87,0	88,5	83,1	88,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	1,8	2,2	0,5	1,4	1,6	2,1
<b>(N)</b>	<b>(1.535)</b>	<b>(86)</b>	<b>(164)</b>	<b>(407)</b>	<b>(193)</b>	<b>(366)</b>	<b>(124)</b>	<b>(195)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Yoga</b>								
Sí	9,6	7,4	10,6	8,0	12,6	8,7	9,3	12,1
No	89,4	92,6	87,8	90,4	86,2	90,9	90,0	87,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	1,6	1,6	1,3	0,4	0,7	0,4
<b>(N)</b>	<b>(1.957)</b>	<b>(121)</b>	<b>(255)</b>	<b>(511)</b>	<b>(239)</b>	<b>(449)</b>	<b>(150)</b>	<b>(232)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	6,8	6,1	8,0	7,4	8,3	7,1	6,5	3,2
No	91,5	93,9	88,3	91,0	90,3	91,1	92,4	95,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	-	3,6	1,6	1,4	1,8	1,1	1,3
<b>(N)</b>	<b>(1.185)</b>	<b>(66)</b>	<b>(137)</b>	<b>(310)</b>	<b>(145)</b>	<b>(280)</b>	<b>(92)</b>	<b>(155)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	16,9	20,0	20,1	14,2	13,7	17,8	11,6	21,6
No	81,8	80,0	77,9	84,5	84,6	81,0	86,6	77,4
N.S.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	1,3	-	2,0	1,3	1,1	1,2	1,8	1,0
<b>(N)</b>	<b>(1.515)</b>	<b>(105)</b>	<b>(199)</b>	<b>(381)</b>	<b>(182)</b>	<b>(337)</b>	<b>(112)</b>	<b>(199)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	7,4	5,6	4,9	10,0	7,0	5,6	13,0	5,9
No	90,7	94,4	92,2	87,6	92,2	92,3	84,4	92,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	2,9	2,5	0,9	2,1	2,6	1,3
<b>(N)</b>	<b>(976)</b>	<b>(54)</b>	<b>(103)</b>	<b>(241)</b>	<b>(115)</b>	<b>(234)</b>	<b>(77)</b>	<b>(152)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	6,9	3,4	10,5	5,2	4,8	5,9	10,3	9,3
No	91,3	96,6	89,5	91,5	95,2	92,0	86,8	89,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,8	-	-	3,3	-	2,1	2,9	1,4
<b>(N)</b>	<b>(828)</b>	<b>(29)</b>	<b>(86)</b>	<b>(213)</b>	<b>(104)</b>	<b>(188)</b>	<b>(68)</b>	<b>(140)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Osteopatía</b>								
Sí	9,5	12,5	13,7	7,9	5,0	8,5	9,8	12,4
No	88,6	87,5	84,7	89,8	95,0	89,3	86,6	85,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	1,6	2,3	-	2,1	3,7	2,2
<b>(N)</b>	<b>(1.060)</b>	<b>(56)</b>	<b>(124)</b>	<b>(266)</b>	<b>(120)</b>	<b>(234)</b>	<b>(82)</b>	<b>(178)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	20,4	15,8	21,0	18,2	19,5	20,6	23,2	25,4
No	78,5	83,2	78,0	80,0	80,5	78,3	76,0	73,1
N.S.	0,1	1,1	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	-	0,9	1,8	-	1,1	0,8	1,5
<b>(N)</b>	<b>(1.644)</b>	<b>(95)</b>	<b>(214)</b>	<b>(440)</b>	<b>(200)</b>	<b>(369)</b>	<b>(125)</b>	<b>(201)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reflexología</b>								
Sí	6,4	2,4	8,6	5,9	4,7	6,7	5,1	8,6
No	90,9	97,6	86,4	91,5	92,9	91,5	91,5	88,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	4,9	2,7	2,4	1,8	3,4	3,1
(N)	(747)	(41)	(81)	(188)	(85)	(165)	(59)	(128)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reiki</b>								
Sí	9,6	3,1	10,3	7,6	11,5	12,6	10,3	8,8
No	88,1	96,9	89,7	89,5	88,5	85,2	84,6	86,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,3	-	-	2,9	-	2,2	5,1	4,4
(N)	(646)	(32)	(68)	(172)	(87)	(135)	(39)	(113)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia floral</b>								
Sí	8,0	5,6	4,7	12,5	2,1	6,2	3,6	12,0
No	89,2	94,4	95,3	82,7	97,9	91,1	89,3	85,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	-	-	4,8	-	2,7	7,1	2,4
(N)	(435)	(18)	(43)	(104)	(47)	(112)	(28)	(83)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	7,2	-	-	8,6	10,0	6,9	20,0	3,0
No	89,5	100,0	100,0	88,6	90,0	89,7	73,3	90,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,3	-	-	2,9	-	3,4	6,7	6,1
(N)	(152)	(5)	(15)	(35)	(20)	(29)	(15)	(33)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	5,0	9,7	3,6	6,3	3,1	4,2	2,3	6,0
No	92,5	90,3	94,5	90,6	95,4	93,2	93,2	91,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,5	-	1,8	3,1	1,5	2,5	4,5	2,4
(N)	(523)	(31)	(55)	(127)	(65)	(118)	(44)	(83)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Otro</b>								
Sí	41,3	66,7	25,0	66,7	57,1	31,2	-	43,8
No	53,3	33,3	75,0	33,3	42,9	62,5	83,3	43,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	-	-	-	-	6,2	16,7	12,5
<b>(N)</b>	<b>(75)</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(15)</b>	<b>(7)</b>	<b>(16)</b>	<b>(6)</b>	<b>(16)</b>



SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

**Pregunta 21**

¿Con qué frecuencia ha usado en los últimos doce meses el/la... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Acupuntura</b>								
Al menos una vez a la semana	11,3	12,5	7,7	11,4	7,7	16,0	8,3	11,1
Al menos una vez al mes	17,7	25,0	30,8	22,9	7,7	8,0	8,3	22,2
Menos de una vez al mes	9,7	-	15,4	17,1	7,7	-	-	16,7
De forma puntual	57,3	62,5	46,2	45,7	69,2	72,0	66,7	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	-	-	2,9	7,7	4,0	16,7	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(13)</b>	<b>(25)</b>	<b>(12)</b>	<b>(18)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Medicina tradicional china</b>								
Al menos una vez a la semana	14,3	-	-	12,5	50,0	33,3	25,0	-
Al menos una vez al mes	21,4	50,0	33,3	25,0	-	-	-	33,3
Menos de una vez al mes	7,1	-	33,3	12,5	-	-	-	-
De forma puntual	50,0	50,0	-	50,0	50,0	66,7	50,0	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,1	-	33,3	-	-	-	25,0	-
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Homeopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	29,8	22,2	16,7	23,7	46,7	47,8	20,0	25,0
Al menos una vez al mes	7,3	11,1	5,6	5,3	20,0	4,3	-	6,2
Menos de una vez al mes	14,5	11,1	22,2	13,2	20,0	8,7	-	18,8
De forma puntual	46,8	55,6	50,0	57,9	13,3	39,1	60,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	5,6	-	-	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>	<b>(38)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(5)</b>	<b>(16)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Ayurveda</b>								
Al menos una vez a la semana	9,1	-	100,0	-	-	-	-	-
Al menos una vez al mes	36,4	-	-	40,0	-	-	-	66,7
Menos de una vez al mes	-	-	-	-	-	-	-	-
De forma puntual	45,5	-	-	60,0	-	100,0	-	33,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	-	-	-	-	100,0	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Naturopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	38,2	33,3	54,5	31,2	50,0	50,0	-	20,0
Al menos una vez al mes	11,8	16,7	-	31,2	-	7,1	-	10,0
Menos de una vez al mes	7,4	-	18,2	6,2	12,5	7,1	-	-
De forma puntual	38,2	50,0	27,3	31,2	37,5	28,6	66,7	60,0
N.S.	1,5	-	-	-	-	7,1	-	-
N.C.	2,9	-	-	-	-	-	33,3	10,0
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(16)</b>	<b>(8)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Hipnoterapia</b>								
Al menos una vez a la semana	11,1	-	-	25,0	-	-	50,0	-
Al menos una vez al mes	5,6	-	-	25,0	-	-	-	-
Menos de una vez al mes	5,6	-	-	25,0	-	-	-	-
De forma puntual	61,1	100,0	50,0	25,0	100,0	100,0	-	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	16,7	-	50,0	-	-	-	50,0	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sanación espiritual</b>								
Al menos una vez a la semana	39,4	50,0	50,0	50,0	33,3	50,0	-	16,7
Al menos una vez al mes	12,1	-	25,0	-	-	12,5	100,0	16,7
Menos de una vez al mes	3,0	-	-	16,7	-	-	-	-
De forma puntual	42,4	50,0	-	33,3	66,7	37,5	-	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	25,0	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Meditación</b>								
Al menos una vez a la semana	49,1	33,3	52,9	54,1	41,7	43,2	57,9	52,6
Al menos una vez al mes	14,5	16,7	-	16,2	16,7	18,9	15,8	10,5
Menos de una vez al mes	6,3	16,7	-	5,4	8,3	10,8	-	5,3
De forma puntual	25,8	33,3	23,5	21,6	29,2	27,0	21,1	31,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,4	-	23,5	2,7	4,2	-	5,3	-
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	<b>(6)</b>	<b>(17)</b>	<b>(37)</b>	<b>(24)</b>	<b>(37)</b>	<b>(19)</b>	<b>(19)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Yoga</b>								
Al menos una vez a la semana	55,3	22,2	40,7	73,2	46,7	48,7	78,6	60,7
Al menos una vez al mes	11,2	22,2	14,8	7,3	10,0	17,9	7,1	3,6
Menos de una vez al mes	7,4	11,1	11,1	-	10,0	12,8	-	7,1
De forma puntual	23,4	44,4	25,9	17,1	33,3	20,5	-	28,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	7,4	2,4	-	-	14,3	-
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(9)</b>	<b>(27)</b>	<b>(41)</b>	<b>(30)</b>	<b>(39)</b>	<b>(14)</b>	<b>(28)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Musicoterapia</b>								
Al menos una vez a la semana	48,1	50,0	45,5	47,8	41,7	45,0	66,7	60,0
Al menos una vez al mes	7,4	25,0	-	8,7	8,3	10,0	-	-
Menos de una vez al mes	3,7	-	-	4,3	-	5,0	16,7	-
De forma puntual	34,6	25,0	27,3	39,1	41,7	40,0	-	40,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,2	-	27,3	-	8,3	-	16,7	-
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(23)</b>	<b>(12)</b>	<b>(20)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Al menos una vez a la semana	38,3	14,3	42,5	40,7	28,0	38,3	30,8	51,2
Al menos una vez al mes	13,7	23,8	17,5	13,0	12,0	11,7	15,4	9,3
Menos de una vez al mes	7,4	4,8	7,5	7,4	8,0	5,0	7,7	11,6
De forma puntual	37,5	57,1	22,5	35,2	52,0	45,0	38,5	25,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,1	-	10,0	3,7	-	-	7,7	2,3
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(21)</b>	<b>(40)</b>	<b>(54)</b>	<b>(25)</b>	<b>(60)</b>	<b>(13)</b>	<b>(43)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia nutricional</b>								
Al menos una vez a la semana	54,2	66,7	20,0	62,5	50,0	69,2	50,0	33,3
Al menos una vez al mes	15,3	-	20,0	16,7	25,0	7,7	10,0	22,2
Menos de una vez al mes	5,6	-	40,0	4,2	-	7,7	-	-
De forma puntual	22,2	33,3	-	16,7	25,0	15,4	30,0	44,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	-	20,0	-	-	-	10,0	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(24)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(10)</b>	<b>(9)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Quiropráctica</b>								
Al menos una vez a la semana	7,0	-	22,2	9,1	20,0	-	-	-
Al menos una vez al mes	17,5	-	-	36,4	20,0	9,1	14,3	23,1
Menos de una vez al mes	12,3	-	22,2	-	20,0	27,3	14,3	-
De forma puntual	54,4	100,0	33,3	45,5	40,0	63,6	57,1	69,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	8,8	-	22,2	9,1	-	-	14,3	7,7
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Osteopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	10,9	28,6	5,9	4,8	16,7	20,0	12,5	4,5
Al menos una vez al mes	16,8	-	23,5	28,6	-	15,0	12,5	13,6
Menos de una vez al mes	14,9	28,6	-	14,3	16,7	20,0	12,5	18,2
De forma puntual	53,5	42,9	64,7	47,6	66,7	40,0	50,0	63,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	-	5,9	4,8	-	5,0	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>(7)</b>	<b>(17)</b>	<b>(21)</b>	<b>(6)</b>	<b>(20)</b>	<b>(8)</b>	<b>(22)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Masaje terapéutico</b>								
Al menos una vez a la semana	11,0	13,3	11,1	8,8	12,8	10,5	17,2	9,8
Al menos una vez al mes	19,4	13,3	15,6	16,2	10,3	28,9	17,2	23,5
Menos de una vez al mes	14,9	33,3	22,2	13,8	12,8	17,1	10,3	5,9
De forma puntual	50,4	40,0	44,4	55,0	61,5	42,1	44,8	58,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	-	6,7	6,2	2,6	1,3	10,3	2,0
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(15)</b>	<b>(45)</b>	<b>(80)</b>	<b>(39)</b>	<b>(76)</b>	<b>(29)</b>	<b>(51)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reflexología</b>								
Al menos una vez a la semana	8,3	-	-	9,1	25,0	18,2	-	-
Al menos una vez al mes	14,6	100,0	14,3	9,1	25,0	9,1	33,3	9,1
Menos de una vez al mes	14,6	-	28,6	18,2	-	18,2	-	9,1
De forma puntual	50,0	-	14,3	45,5	50,0	54,5	33,3	81,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	12,5	-	42,9	18,2	-	-	33,3	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(11)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reiki</b>								
Al menos una vez a la semana	17,7	-	42,9	7,7	30,0	17,6	25,0	-
Al menos una vez al mes	21,0	-	28,6	46,2	10,0	17,6	-	10,0
Menos de una vez al mes	9,7	-	14,3	7,7	10,0	11,8	-	10,0
De forma puntual	48,4	100,0	14,3	38,5	50,0	52,9	25,0	80,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	-	-	-	-	50,0	-
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>(10)</b>	<b>(17)</b>	<b>(4)</b>	<b>(10)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia floral</b>								
Al menos una vez a la semana	37,1	-	-	53,8	-	42,9	100,0	20,0
Al menos una vez al mes	20,0	-	50,0	23,1	-	14,3	-	20,0
Menos de una vez al mes	5,7	-	-	7,7	-	-	-	10,0
De forma puntual	37,1	100,0	50,0	15,4	100,0	42,9	-	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(13)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Al menos una vez a la semana	45,5	-	-	66,7	50,0	50,0	33,3	-
Al menos una vez al mes	9,1	-	-	-	-	-	33,3	-
Menos de una vez al mes	9,1	-	-	-	50,0	-	-	-
De forma puntual	36,4	-	-	33,3	-	50,0	33,3	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Al menos una vez a la semana	11,5	-	-	25,0	-	20,0	-	-
Al menos una vez al mes	26,9	-	50,0	25,0	-	40,0	-	40,0
Menos de una vez al mes	3,8	-	-	-	50,0	-	-	-
De forma puntual	50,0	100,0	50,0	37,5	50,0	40,0	-	60,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,7	-	-	12,5	-	-	100,0	-
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Otro</b>								
Al menos una vez a la semana	32,3	100,0	-	30,0	25,0	60,0	-	14,3
Al menos una vez al mes	16,1	-	33,3	20,0	-	-	-	28,6
Menos de una vez al mes	3,2	-	-	-	25,0	-	-	-
De forma puntual	45,2	-	33,3	50,0	50,0	40,0	-	57,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	33,3	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN, HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN Y LOS HAN UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=2.486)

**Pregunta 22**

¿Cuál es su nivel de satisfacción con... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)?  
Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Acupuntura</b>								
0 Nada satisfecho/a	4,8	12,5	-	5,7	-	4,0	8,3	5,6
1	2,4	-	7,7	-	-	4,0	8,3	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2,4	-	7,7	2,9	-	4,0	-	-
4	4,0	12,5	-	2,9	-	4,0	8,3	5,6
5	3,2	-	15,4	-	7,7	-	-	5,6
6	8,9	12,5	-	14,3	-	12,0	8,3	5,6
7	15,3	50,0	7,7	8,6	15,4	8,0	16,7	27,8
8	30,6	12,5	38,5	34,3	38,5	28,0	25,0	27,8
9	5,6	-	7,7	2,9	7,7	8,0	-	11,1
10 Completamente satisfecho/a	15,3	-	15,4	22,9	15,4	16,0	8,3	11,1
N.S.	0,8	-	-	-	-	4,0	-	-
N.C.	6,5	-	-	5,7	15,4	8,0	16,7	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(13)</b>	<b>(25)</b>	<b>(12)</b>	<b>(18)</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>5,75</b>	<b>6,92</b>	<b>7,36</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,90</b>	<b>7,11</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,58</b>	<b>2,60</b>	<b>2,69</b>	<b>2,57</b>	<b>1,41</b>	<b>2,79</b>	<b>3,25</b>	<b>2,35</b>
<b>(N)</b>	<b>(115)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(33)</b>	<b>(11)</b>	<b>(22)</b>	<b>(10)</b>	<b>(18)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Medicina tradicional china</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7,1	50,0	-	12,5	-	-	-	-
6	3,6	-	-	-	-	33,3	-	-
7	21,4	-	-	25,0	-	33,3	25,0	33,3
8	21,4	-	33,3	12,5	-	33,3	50,0	16,7
9	7,1	-	33,3	-	50,0	-	-	-
10 Completamente satisfecho/a	28,6	50,0	-	50,0	50,0	-	-	33,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	10,7	-	33,3	-	-	-	25,0	16,7
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>7,50</b>	<b>8,50</b>	<b>8,38</b>	<b>9,50</b>	<b>7,00</b>	<b>7,67</b>	<b>8,40</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,60</b>	<b>3,54</b>	<b>0,71</b>	<b>1,92</b>	<b>0,71</b>	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>	<b>1,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(25)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Homeopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	5,6	-	5,6	5,3	6,7	8,7	20,0	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,6	-	-	2,6	-	-	-	6,2
3	0,8	-	-	2,6	-	-	-	-
4	2,4	22,2	-	-	-	4,3	-	-
5	8,9	11,1	11,1	5,3	6,7	13,0	20,0	6,2
6	9,7	11,1	5,6	13,2	6,7	13,0	-	6,2
7	21,8	33,3	5,6	23,7	20,0	17,4	-	43,8
8	25,8	22,2	27,8	28,9	20,0	21,7	20,0	31,2
9	8,9	-	11,1	10,5	13,3	13,0	-	-
10 Completamente satisfecho/a	9,7	-	22,2	7,9	20,0	4,3	20,0	-
N.S.	1,6	-	5,6	-	6,7	-	-	-
N.C.	3,2	-	5,6	-	-	4,3	20,0	6,2
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>	<b>(38)</b>	<b>(15)</b>	<b>(23)</b>	<b>(5)</b>	<b>(16)</b>
<b>Media</b>	<b>6,86</b>	<b>6,22</b>	<b>7,56</b>	<b>6,89</b>	<b>7,43</b>	<b>6,45</b>	<b>5,75</b>	<b>6,80</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,40</b>	<b>1,56</b>	<b>2,61</b>	<b>2,36</b>	<b>2,62</b>	<b>2,60</b>	<b>4,35</b>	<b>1,57</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(9)</b>	<b>(16)</b>	<b>(38)</b>	<b>(14)</b>	<b>(22)</b>	<b>(4)</b>	<b>(15)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Ayurveda</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9,1	-	-	-	-	-	-	33,3
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	-	-	-	-	-	33,3
9	27,3	-	100,0	20,0	-	-	-	33,3
10 Completamente satisfecho/a	36,4	-	-	60,0	-	100,0	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	18,2	-	-	20,0	-	-	100,0	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>
<b>Media</b>	<b>8,89</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>9,75</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>7,33</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,08</b>
<b>(N)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>



	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Naturopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,5	-	-	-	12,5	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8,8	50,0	9,1	6,2	-	7,1	-	-
6	7,4	33,3	-	6,2	-	7,1	-	10,0
7	22,1	-	18,2	12,5	25,0	42,9	33,3	20,0
8	35,3	16,7	45,5	37,5	25,0	28,6	33,3	50,0
9	7,4	-	18,2	6,2	12,5	7,1	-	-
10 Completamente satisfecho/a	11,8	-	9,1	25,0	12,5	7,1	-	10,0
N.S.	2,9	-	-	6,2	12,5	-	-	-
N.C.	2,9	-	-	-	-	-	33,3	10,0
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(16)</b>	<b>(8)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,53</b>	<b>5,83</b>	<b>7,91</b>	<b>8,13</b>	<b>7,00</b>	<b>7,43</b>	<b>7,50</b>	<b>7,78</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>1,17</b>	<b>1,30</b>	<b>1,51</b>	<b>3,27</b>	<b>1,22</b>	<b>0,71</b>	<b>1,09</b>
<b>(N)</b>	<b>(64)</b>	<b>(6)</b>	<b>(11)</b>	<b>(15)</b>	<b>(7)</b>	<b>(14)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Hipnoterapia</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,6	-	25,0	-	-	-	-	-
3	5,6	-	-	-	-	50,0	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	100,0	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	16,7	-	-	25,0	-	50,0	-	50,0
8	11,1	-	-	25,0	33,3	-	-	-
9	5,6	-	-	25,0	-	-	-	-
10 Completamente satisfecho/a	27,8	-	25,0	25,0	33,3	-	50,0	50,0
N.S.	5,6	-	-	-	33,3	-	-	-
N.C.	16,7	-	50,0	-	-	-	50,0	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>7,57</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,50</b>	<b>9,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>5,66</b>	<b>1,29</b>	<b>1,41</b>	<b>2,83</b>	<b>-</b>	<b>2,12</b>
<b>(N)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Sanación espiritual</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,0	-	-	-	-	-	-	16,7
3	3,0	-	-	-	-	12,5	-	-
4	6,1	-	-	16,7	16,7	-	-	-
5	6,1	100,0	-	-	-	-	-	-
6	3,0	-	-	-	-	-	-	16,7
7	15,2	-	-	-	33,3	25,0	-	16,7
8	12,1	-	-	-	33,3	-	-	33,3
9	18,2	-	50,0	-	-	25,0	100,0	16,7
10 Completamente satisfecho/a	30,3	-	25,0	83,3	16,7	37,5	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	25,0	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>
<b>Media</b>	<b>7,81</b>	<b>5,00</b>	<b>9,33</b>	<b>9,00</b>	<b>7,33</b>	<b>8,12</b>	<b>9,00</b>	<b>6,67</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	<b>-</b>	<b>0,58</b>	<b>2,45</b>	<b>1,97</b>	<b>2,42</b>	<b>-</b>	<b>2,50</b>
<b>(N)</b>	<b>(32)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Meditación</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,6	-	-	2,7	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,9	16,7	-	2,7	-	2,7	-	-
5	5,0	-	5,9	2,7	4,2	8,1	5,3	5,3
6	5,0	-	11,8	2,7	4,2	2,7	-	15,8
7	11,9	16,7	-	8,1	16,7	16,2	10,5	15,8
8	23,3	50,0	11,8	29,7	16,7	16,2	26,3	31,6
9	17,0	16,7	17,6	18,9	16,7	21,6	10,5	10,5
10 Completamente satisfecho/a	29,6	-	29,4	27,0	37,5	29,7	42,1	21,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,7	-	23,5	5,4	4,2	2,7	5,3	-
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	<b>(6)</b>	<b>(17)</b>	<b>(37)</b>	<b>(24)</b>	<b>(37)</b>	<b>(19)</b>	<b>(19)</b>
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	<b>7,33</b>	<b>8,46</b>	<b>8,20</b>	<b>8,57</b>	<b>8,25</b>	<b>8,72</b>	<b>7,89</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	<b>1,75</b>	<b>1,76</b>	<b>2,04</b>	<b>1,50</b>	<b>1,71</b>	<b>1,45</b>	<b>1,52</b>
<b>(N)</b>	<b>(150)</b>	<b>(6)</b>	<b>(13)</b>	<b>(35)</b>	<b>(23)</b>	<b>(36)</b>	<b>(18)</b>	<b>(19)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Yoga</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,5	-	-	-	3,3	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4,3	11,1	11,1	2,4	3,3	5,1	-	-
6	4,8	11,1	11,1	2,4	-	5,1	7,1	3,6
7	14,4	22,2	14,8	17,1	10,0	15,4	-	17,9
8	18,1	33,3	-	14,6	16,7	28,2	7,1	28,6
9	17,6	-	22,2	12,2	23,3	17,9	14,3	21,4
10 Completamente satisfecho/a	36,7	22,2	37,0	48,8	40,0	23,1	64,3	25,0
N.S.	0,5	-	-	-	-	2,6	-	-
N.C.	3,2	-	3,7	2,4	3,3	2,6	7,1	3,6
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(9)</b>	<b>(27)</b>	<b>(41)</b>	<b>(30)</b>	<b>(39)</b>	<b>(14)</b>	<b>(28)</b>
<b>Media</b>	<b>8,53</b>	<b>7,67</b>	<b>8,27</b>	<b>8,82</b>	<b>8,66</b>	<b>8,24</b>	<b>9,38</b>	<b>8,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,54</b>	<b>1,66</b>	<b>1,87</b>	<b>1,41</b>	<b>1,80</b>	<b>1,42</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
<b>(N)</b>	<b>(181)</b>	<b>(9)</b>	<b>(26)</b>	<b>(40)</b>	<b>(29)</b>	<b>(37)</b>	<b>(13)</b>	<b>(27)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Musicoterapia</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,2	-	9,1	-	-	-	-	-
3	1,2	-	-	-	-	5,0	-	-
4	1,2	-	-	4,3	-	-	-	-
5	6,2	-	9,1	4,3	-	15,0	-	-
6	3,7	-	-	-	-	15,0	-	-
7	6,2	25,0	-	-	-	15,0	16,7	-
8	9,9	-	9,1	8,7	16,7	10,0	16,7	-
9	18,5	-	27,3	13,0	41,7	5,0	16,7	40,0
10 Completamente satisfecho/a	43,2	75,0	27,3	60,9	33,3	35,0	33,3	40,0
N.S.	2,5	-	-	4,3	-	-	-	20,0
N.C.	6,2	-	18,2	4,3	8,3	-	16,7	-
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(23)</b>	<b>(12)</b>	<b>(20)</b>	<b>(6)</b>	<b>(5)</b>
<b>Media</b>	<b>8,59</b>	<b>9,25</b>	<b>8,00</b>	<b>9,14</b>	<b>9,18</b>	<b>7,60</b>	<b>8,80</b>	<b>9,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>1,50</b>	<b>2,74</b>	<b>1,68</b>	<b>0,75</b>	<b>2,21</b>	<b>1,30</b>	<b>0,58</b>
<b>(N)</b>	<b>(74)</b>	<b>(4)</b>	<b>(9)</b>	<b>(21)</b>	<b>(11)</b>	<b>(20)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,4	-	2,5	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,4	-	2,5	-	-	-	-	-
3	1,2	-	-	1,9	-	1,7	-	2,3
4	1,2	4,8	-	1,9	4,0	-	-	-
5	9,0	9,5	2,5	5,6	12,0	16,7	-	9,3
6	9,8	19,0	12,5	9,3	-	6,7	15,4	11,6
7	18,8	28,6	15,0	7,4	16,0	25,0	23,1	23,3
8	24,6	19,0	22,5	33,3	24,0	21,7	7,7	27,9
9	11,7	9,5	17,5	9,3	16,0	11,7	-	11,6
10 Completamente satisfecho/a	16,4	9,5	12,5	20,4	20,0	16,7	30,8	11,6
N.S.	0,8	-	2,5	-	-	-	7,7	-
N.C.	5,9	-	10,0	11,1	8,0	-	15,4	2,3
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(21)</b>	<b>(40)</b>	<b>(54)</b>	<b>(25)</b>	<b>(60)</b>	<b>(13)</b>	<b>(43)</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,14</b>	<b>7,54</b>	<b>7,90</b>	<b>7,87</b>	<b>7,48</b>	<b>8,10</b>	<b>7,48</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,76</b>	<b>1,59</b>	<b>2,13</b>	<b>1,73</b>	<b>1,79</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,60</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(21)</b>	<b>(35)</b>	<b>(48)</b>	<b>(23)</b>	<b>(60)</b>	<b>(10)</b>	<b>(42)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia nutricional</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1,4	-	-	4,2	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	-	-	4,2	12,5	-	-	22,2
6	6,9	-	-	4,2	12,5	7,7	20,0	-
7	12,5	-	-	4,2	-	7,7	10,0	66,7
8	23,6	100,0	40,0	20,8	25,0	38,5	-	-
9	16,7	-	40,0	20,8	12,5	7,7	30,0	-
10 Completamente satisfecho/a	29,2	-	-	37,5	37,5	38,5	30,0	11,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	-	20,0	4,2	-	-	10,0	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>(24)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(10)</b>	<b>(9)</b>
<b>Media</b>	<b>8,23</b>	<b>8,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,43</b>	<b>8,25</b>	<b>8,62</b>	<b>8,44</b>	<b>6,89</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>-</b>	<b>0,58</b>	<b>2,13</b>	<b>1,91</b>	<b>1,33</b>	<b>1,67</b>	<b>1,45</b>
<b>(N)</b>	<b>(69)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(23)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Quiropráctica</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,5	-	-	9,1	-	9,1	-	-
6	8,8	-	11,1	9,1	20,0	18,2	-	-
7	12,3	100,0	-	27,3	-	-	14,3	15,4
8	26,3	-	-	9,1	20,0	36,4	28,6	53,8
9	19,3	-	22,2	18,2	60,0	-	28,6	15,4
10 Completamente satisfecho/a	19,3	-	33,3	18,2	-	36,4	14,3	7,7
N.S.	1,8	-	11,1	-	-	-	-	-
N.C.	8,8	-	22,2	9,1	-	-	14,3	7,7
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(11)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>
<b>Media</b>	<b>8,20</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,80</b>	<b>8,20</b>	<b>8,09</b>	<b>8,50</b>	<b>8,17</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,40</b>	<b>-</b>	<b>1,55</b>	<b>1,69</b>	<b>1,30</b>	<b>1,81</b>	<b>1,05</b>	<b>0,83</b>
<b>(N)</b>	<b>(51)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(10)</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(6)</b>	<b>(12)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Osteopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,0	-	-	-	-	5,0	-	-
5	4,0	-	11,8	-	16,7	5,0	-	-
6	3,0	14,3	-	-	-	5,0	-	4,5
7	9,9	14,3	-	23,8	16,7	5,0	-	9,1
8	32,7	14,3	35,3	38,1	16,7	20,0	37,5	45,5
9	17,8	42,9	11,8	9,5	16,7	25,0	12,5	18,2
10 Completamente satisfecho/a	24,8	14,3	29,4	23,8	16,7	25,0	37,5	22,7
N.S.	2,0	-	5,9	-	16,7	-	-	-
N.C.	5,0	-	5,9	4,8	-	10,0	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>(7)</b>	<b>(17)</b>	<b>(21)</b>	<b>(6)</b>	<b>(20)</b>	<b>(8)</b>	<b>(22)</b>
<b>Media</b>	<b>8,38</b>	<b>8,29</b>	<b>8,40</b>	<b>8,35</b>	<b>7,80</b>	<b>8,28</b>	<b>9,00</b>	<b>8,45</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,64</b>	<b>1,14</b>	<b>1,92</b>	<b>1,78</b>	<b>1,00</b>	<b>1,10</b>
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>(7)</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>	<b>(5)</b>	<b>(18)</b>	<b>(7)</b>	<b>(22)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Masaje terapéutico</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,6	-	2,2	-	2,6	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3	-	-	-	-	-	-	2,0
3	0,3	-	2,2	-	-	-	-	-
4	0,6	-	-	2,5	-	-	-	-
5	2,1	6,7	2,2	5,0	-	1,3	-	-
6	4,8	6,7	4,4	5,0	5,1	5,3	6,9	2,0
7	11,3	20,0	11,1	11,2	7,7	9,2	-	21,6
8	31,3	26,7	31,1	23,8	38,5	35,5	34,5	31,4
9	21,2	26,7	20,0	17,5	25,6	23,7	17,2	21,6
10 Completamente satisfecho/a	21,5	13,3	17,8	28,7	12,8	22,4	27,6	17,6
N.S.	0,9	-	2,2	-	2,6	-	-	2,0
N.C.	5,1	-	6,7	6,2	5,1	2,6	13,8	2,0
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(15)</b>	<b>(45)</b>	<b>(80)</b>	<b>(39)</b>	<b>(76)</b>	<b>(29)</b>	<b>(51)</b>
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,31</b>	<b>8,14</b>	<b>8,46</b>	<b>8,68</b>	<b>8,20</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,51</b>	<b>1,41</b>	<b>1,95</b>	<b>1,61</b>	<b>1,73</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>1,41</b>
<b>(N)</b>	<b>(315)</b>	<b>(15)</b>	<b>(41)</b>	<b>(75)</b>	<b>(36)</b>	<b>(74)</b>	<b>(25)</b>	<b>(49)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reflexología</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,1	-	-	-	25,0	-	-	-
3	2,1	-	-	-	-	9,1	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8,3	-	-	18,2	-	-	-	18,2
7	12,5	-	-	18,2	-	27,3	-	9,1
8	33,3	100,0	14,3	27,3	25,0	36,4	-	54,5
9	8,3	-	42,9	-	-	-	33,3	-
10 Completamente satisfecho/a	18,8	-	-	18,2	50,0	27,3	33,3	9,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,6	-	42,9	18,2	-	-	33,3	9,1
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(3)</b>	<b>(11)</b>
<b>Media</b>	<b>7,93</b>	<b>8,00</b>	<b>8,75</b>	<b>7,78</b>	<b>7,50</b>	<b>7,82</b>	<b>9,50</b>	<b>7,70</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>0,50</b>	<b>1,48</b>	<b>3,79</b>	<b>1,99</b>	<b>0,71</b>	<b>1,16</b>
<b>(N)</b>	<b>(41)</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(9)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2)</b>	<b>(10)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Reiki</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,2	-	-	-	-	-	25,0	10,0
3	1,6	-	-	7,7	-	-	-	-
4	6,5	-	-	7,7	20,0	5,9	-	-
5	1,6	-	-	-	-	5,9	-	-
6	6,5	-	-	7,7	-	11,8	-	10,0
7	16,1	-	14,3	-	20,0	11,8	25,0	40,0
8	25,8	-	14,3	38,5	10,0	41,2	-	20,0
9	9,7	-	42,9	-	-	11,8	-	10,0
10 Completamente satisfecho/a	22,6	100,0	28,6	38,5	40,0	11,8	-	-
N.S.	1,6	-	-	-	10,0	-	-	-
N.C.	4,8	-	-	-	-	-	50,0	10,0
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>(10)</b>	<b>(17)</b>	<b>(4)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>10,00</b>	<b>8,86</b>	<b>7,92</b>	<b>7,78</b>	<b>7,59</b>	<b>4,50</b>	<b>6,78</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>-</b>	<b>1,07</b>	<b>2,33</b>	<b>2,49</b>	<b>1,62</b>	<b>3,54</b>	<b>1,99</b>
<b>(N)</b>	<b>(58)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>(9)</b>	<b>(17)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Terapia floral</b>								
0 Nada satisfecho/a	2,9	-	-	-	-	-	-	10,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5,7	100,0	50,0	-	-	-	-	-
4	2,9	-	-	-	-	-	-	10,0
5	5,7	-	-	-	-	14,3	100,0	-
6	5,7	-	-	-	-	-	-	20,0
7	8,6	-	-	7,7	-	-	-	20,0
8	22,9	-	-	46,2	-	-	-	20,0
9	17,1	-	50,0	15,4	-	28,6	-	10,0
10 Completamente satisfecho/a	14,3	-	-	15,4	100,0	28,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,3	-	-	15,4	-	28,6	-	10,0
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(13)</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>
<b>Media</b>	<b>7,37</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,45</b>	<b>10,00</b>	<b>8,60</b>	<b>5,00</b>	<b>6,11</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>-</b>	<b>4,24</b>	<b>0,93</b>	<b>-</b>	<b>2,07</b>	<b>-</b>	<b>2,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(30)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(11)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	18,2	-	-	-	50,0	-	33,3	-
6	9,1	-	-	33,3	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	-	-	-	-	-	100,0
9	9,1	-	-	-	-	-	33,3	-
10 Completamente satisfecho/a	45,5	-	-	33,3	50,0	100,0	33,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	-	33,3	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>8,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,83</b>	<b>3,54</b>	<b>-</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(1)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Imanes terapéuticos</b>								
0 Nada satisfecho/a	11,5	-	50,0	-	-	20,0	-	20,0
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,8	-	-	-	-	20,0	-	-
6	11,5	33,3	-	12,5	-	-	-	20,0
7	7,7	33,3	-	12,5	-	-	-	-
8	11,5	-	50,0	-	-	20,0	-	20,0
9	11,5	-	-	12,5	50,0	20,0	-	-
10 Completamente satisfecho/a	30,8	33,3	-	50,0	50,0	20,0	-	20,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	11,5	-	-	12,5	-	-	100,0	20,0
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>
<b>Media</b>	<b>7,30</b>	<b>7,67</b>	<b>4,00</b>	<b>8,86</b>	<b>9,50</b>	<b>6,40</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,30</b>	<b>2,08</b>	<b>5,66</b>	<b>1,68</b>	<b>0,71</b>	<b>4,04</b>	<b>-</b>	<b>4,32</b>
<b>(N)</b>	<b>(23)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>



	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Otro</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,2	-	33,3	-	-	-	-	-
6	6,5	-	-	10,0	-	-	-	14,3
7	9,7	-	-	10,0	25,0	-	-	14,3
8	12,9	-	-	20,0	-	20,0	-	14,3
9	19,4	50,0	-	20,0	25,0	20,0	-	14,3
10 Completamente satisfecho/a	41,9	50,0	33,3	40,0	50,0	40,0	-	42,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,5	-	33,3	-	-	20,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>
<b>Media</b>	<b>8,76</b>	<b>9,50</b>	<b>7,50</b>	<b>8,70</b>	<b>9,00</b>	<b>9,25</b>	<b>-</b>	<b>8,57</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,48</b>	<b>0,71</b>	<b>3,54</b>	<b>1,42</b>	<b>1,41</b>	<b>0,96</b>	<b>-</b>	<b>1,62</b>
<b>(N)</b>	<b>(29)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>(7)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS**  
 (Algún 1 en P18)  
 (N=2.380)

**Pregunta 23**

Independientemente de si Ud. las usa o no, ¿cuál cree que son las principales razones por las que la gente utiliza estos tratamientos y prácticas diversas que le acabo de mencionar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Primer lugar</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	18,8	17,1	18,2	20,6	17,6	18,1	21,7	17,3
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,2	10,0	14,1	13,9	15,2	15,9	16,3	12,0
Previenen enfermedades y dolencias	8,9	8,8	10,6	9,0	5,5	10,7	8,2	7,2
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,2	10,6	14,7	14,2	18,0	15,9	14,7	16,9
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	11,1	10,0	10,6	12,3	11,1	11,7	8,2	10,8
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	21,3	28,8	22,9	19,3	18,7	19,6	19,6	26,9
Otra razón	1,2	1,8	1,2	0,8	0,7	1,0	2,2	2,0
N.S.	8,7	12,9	7,6	9,5	12,1	5,8	8,7	6,8
N.C.	0,6	-	0,3	0,3	1,0	1,4	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Segundo lugar</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	7,4	5,3	10,3	6,8	9,3	6,0	9,2	6,0
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	10,1	10,6	10,9	9,8	12,8	12,2	3,8	6,4
Previenen enfermedades y dolencias	9,2	6,5	7,0	9,7	8,0	11,3	9,8	9,6
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,5	11,8	14,7	14,2	15,2	19,0	17,4	14,1
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	10,1	12,4	10,3	10,3	8,0	11,1	10,3	8,4
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	12,6	12,9	13,5	13,4	10,0	11,8	13,6	12,4
Otra razón	0,8	1,2	0,6	0,8	0,7	0,2	0,5	2,0
N.S.	15,3	17,6	15,5	18,5	9,0	13,2	17,4	15,3
N.C.	19,0	21,8	17,3	16,5	27,0	15,1	17,9	25,7
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Razones por las que se utilizan los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	26,3	22,4	28,4	27,4	27,0	24,1	31,0	23,3
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	24,3	20,6	24,9	23,7	28,0	28,2	20,1	18,5
Previene enfermedades y dolencias	18,1	15,3	17,6	18,7	13,5	21,9	17,9	16,9
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	30,7	22,4	29,3	28,5	33,2	35,0	32,1	30,9
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	21,3	22,4	20,8	22,6	19,0	22,7	18,5	19,3
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	33,9	41,8	36,4	32,8	28,7	31,5	33,2	39,4
Otra razón	1,9	2,9	1,8	1,6	1,4	1,2	2,7	4,0
N.S.	8,7	12,9	7,6	9,5	12,1	5,8	8,7	6,8
N.C.	0,6	-	0,3	0,3	1,0	1,4	0,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
 (1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
 (N=809)

**Pregunta 24**

Y Ud. concretamente, ¿por qué razón ha utilizado durante los últimos 12 meses uno o varios de estos tratamientos y prácticas diversas? **(MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Primer lugar</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	27,7	21,4	26,5	25,2	28,7	29,2	35,8	28,7
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	8,2	7,1	9,7	7,0	5,9	9,6	7,5	9,3
Para prevenir enfermedades y dolencias	15,3	14,3	14,2	13,1	11,9	18,5	9,4	22,2
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	30,8	31,0	30,1	33,6	33,7	28,1	35,8	25,0
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	3,2	9,5	4,4	2,3	1,0	3,9	3,8	1,9
Cree y confía en ellas	10,4	16,7	3,5	12,6	14,9	9,0	3,8	12,0
Otra razón	1,7	-	3,5	1,9	4,0	0,6	1,9	-
N.S.	0,5	-	0,9	1,4	-	-	-	-
N.C.	2,2	-	7,1	2,8	-	1,1	1,9	0,9
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(42)</b>	<b>(113)</b>	<b>(214)</b>	<b>(101)</b>	<b>(178)</b>	<b>(53)</b>	<b>(108)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Segundo lugar</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	4,1	4,8	7,1	3,7	5,0	2,8	-	4,6
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	6,3	11,9	5,3	6,5	5,9	5,6	5,7	6,5
Para prevenir enfermedades y dolencias	14,3	19,0	15,0	11,7	14,9	15,7	17,0	13,0
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	17,1	11,9	15,9	14,5	16,8	23,0	7,5	20,4
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	6,1	4,8	7,1	7,0	6,9	5,1	5,7	4,6
Cree y confía en ellas	20,3	14,3	18,6	22,0	20,8	19,7	26,4	18,5
Otra razón	1,9	4,8	2,7	0,9	1,0	0,6	1,9	4,6
N.S.	13,1	16,7	7,1	15,4	7,9	14,6	22,6	11,1
N.C.	16,9	11,9	21,2	18,2	20,8	12,9	13,2	16,7
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(42)</b>	<b>(113)</b>	<b>(214)</b>	<b>(101)</b>	<b>(178)</b>	<b>(53)</b>	<b>(108)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
<b>Razones por las que personalmente utiliza los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (últimos 12 meses) (2) (ordinal)</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	31,8	26,2	33,6	29,0	33,7	32,0	35,8	33,3
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,5	19,0	15,0	13,6	11,9	15,2	13,2	15,7
Para prevenir enfermedades y dolencias	29,7	33,3	29,2	24,8	26,7	34,3	26,4	35,2
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	47,8	42,9	46,0	48,1	50,5	51,1	43,4	45,4
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	9,3	14,3	11,5	9,3	7,9	9,0	9,4	6,5
Cree y confía en ellas	30,7	31,0	22,1	34,6	35,6	28,7	30,2	30,6
Otra razón	3,6	4,8	6,2	2,8	5,0	1,1	3,8	4,6
N.S.	0,5	-	0,9	1,4	-	-	-	-
N.C.	2,2	-	7,1	2,8	-	1,1	1,9	0,9
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(42)</b>	<b>(113)</b>	<b>(214)</b>	<b>(101)</b>	<b>(178)</b>	<b>(53)</b>	<b>(108)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UNA PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=809)

### Pregunta 25

¿Dónde recibió Ud. el/los tratamiento/s o practicó la/s terapia/s? ¿En algún otro sitio? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En un centro con profesionales de la medicina y/o enfermería	18,4	26,2	23,0	19,6	17,8	18,5	5,7	14,8
En una clínica o centro con profesionales en estas terapias	40,0	35,7	26,5	40,2	40,6	47,2	39,6	43,5
En una escuela/academia con profesionales en estas terapias	9,9	9,5	7,1	7,5	10,9	7,3	22,6	14,8
En casa de un/una profesional de estas terapias	17,4	11,9	18,6	17,8	17,8	15,2	20,8	19,4
En la calle, feria, eventos, etc.	2,2	4,8	2,7	1,9	2,0	1,1	-	4,6
En su propia casa (el/la terapeuta fue a casa de la persona entrevistada)	16,6	9,5	18,6	19,6	21,8	15,7	15,1	8,3
En otro lugar	14,3	26,2	15,9	8,9	11,9	12,9	9,4	25,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	7,1	3,3	3,0	0,6	1,9	1,9
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(42)</b>	<b>(113)</b>	<b>(214)</b>	<b>(101)</b>	<b>(178)</b>	<b>(53)</b>	<b>(108)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

(N=809)

### Pregunta 26

¿Dónde se informa de tratamientos y terapias diversas de este tipo que venimos hablando? ¿En algún otro sitio? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En los centros de salud	14,0	16,7	12,4	15,0	13,9	16,3	13,2	9,3
A través de amigos/as y conocidos/as	63,7	64,3	63,7	61,7	64,4	64,6	50,9	71,3
En la televisión	6,8	2,4	7,1	3,7	10,9	6,2	3,8	13,0
En Internet	22,4	23,8	28,3	21,0	25,7	20,8	18,9	19,4
En libros, revistas...	15,6	14,3	15,9	12,1	11,9	16,3	7,5	28,7
Consulta a profesionales	22,1	19,0	20,4	24,3	21,8	20,8	30,2	19,4
En otro lugar	10,0	14,3	9,7	7,9	9,9	9,6	9,4	13,9
N.S.	0,2	-	-	0,5	1,0	-	-	-
N.C.	2,3	-	6,2	2,8	-	1,1	3,8	1,9
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(42)</b>	<b>(113)</b>	<b>(214)</b>	<b>(101)</b>	<b>(178)</b>	<b>(53)</b>	<b>(108)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS  
(Algún 1 en P18)  
(N=2.380)

**Pregunta 27**

¿Qué motivos tiene Ud. para no utilizarlas (o no utilizarlas más)? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Primer lugar</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	7,8	8,8	8,2	7,6	8,3	7,2	8,7	6,8
La medicina convencional es suficiente	14,9	20,0	13,2	14,4	14,9	13,8	18,5	14,9
Hay mucho timo, mucho engaño	11,5	11,8	9,1	10,3	9,0	14,2	16,8	11,2
Pueden tener efectos secundarios	1,8	1,8	1,5	1,4	1,7	2,9	2,7	0,8
Las desconoce, no tiene información	13,3	15,3	17,0	13,4	13,1	12,2	13,0	9,2
No tiene interés o necesidad	27,0	27,6	28,2	29,3	25,6	26,2	19,0	28,1
Son caras...	11,7	6,5	8,8	13,3	14,5	13,6	9,2	9,6
Otra razón	1,6	1,8	2,6	2,4	1,7	0,6	1,6	0,4
N.S.	4,2	4,1	6,5	4,7	3,5	3,7	4,3	2,0
N.C.	6,1	2,4	5,0	3,2	7,6	5,6	6,0	16,9
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Segundo lugar</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	3,7	6,5	3,5	2,2	4,2	3,9	6,5	3,2
La medicina convencional es suficiente	7,1	9,4	8,8	5,4	7,6	8,0	7,1	4,8
Hay mucho timo, mucho engaño	10,7	15,9	11,7	8,7	9,7	10,9	10,9	11,6
Pueden tener efectos secundarios	2,0	2,9	2,1	1,9	1,0	2,5	2,2	1,2
Las desconoce, no tiene información	10,9	9,4	8,2	14,1	12,5	9,9	10,9	8,0
No tiene interés o necesidad	13,9	18,2	12,6	14,1	16,3	12,2	14,7	12,4
Son caras...	9,5	4,7	7,9	11,1	9,7	10,5	10,3	8,4
Otra razón	1,0	0,6	1,2	0,5	0,7	0,6	2,2	2,4
N.S.	15,8	14,1	15,8	20,6	12,1	16,7	12,5	10,0
N.C.	25,3	18,2	28,2	21,5	26,3	24,9	22,8	37,8
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
<b>Razones para no utilizar los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	11,5	15,3	11,7	9,8	12,5	11,1	15,2	10,0
La medicina convencional es suficiente	22,0	29,4	22,0	19,8	22,5	21,7	25,5	19,7
Hay mucho timo, mucho engaño	22,2	27,6	20,8	19,0	18,7	25,0	27,7	22,9
Pueden tener efectos secundarios	3,8	4,7	3,5	3,3	2,8	5,4	4,9	2,0
Las desconoce, no tiene información	24,2	24,7	25,2	27,5	25,6	22,1	23,9	17,3
No tiene interés o necesidad	40,9	45,9	40,8	43,4	41,9	38,4	33,7	40,6
Son caras...	21,2	11,2	16,7	24,4	24,2	24,1	19,6	18,1
Otra razón	2,6	2,4	3,8	2,8	2,4	1,2	3,8	2,8
N.S.	4,2	4,1	6,5	4,7	3,5	3,7	4,3	2,0
N.C.	6,1	2,4	5,0	3,2	7,6	5,6	6,0	16,9
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(170)</b>	<b>(341)</b>	<b>(632)</b>	<b>(289)</b>	<b>(515)</b>	<b>(184)</b>	<b>(249)</b>

## Pregunta 28

En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
0 Completamente infeliz	0,4	1,1	0,3	0,3	0,3	0,6	-	-
1	0,2	-	-	0,3	0,3	0,2	-	-
2	0,6	-	0,8	0,3	1,0	0,2	1,6	0,8
3	1,0	1,1	0,8	0,8	1,3	1,3	2,1	-
4	1,7	0,5	1,7	1,8	0,7	1,7	4,3	1,6
5	7,6	6,9	6,9	7,6	7,3	8,0	8,5	8,0
6	9,3	11,7	12,2	8,2	9,0	9,1	8,5	7,6
7	21,5	26,1	20,4	20,4	22,3	21,3	19,7	23,1
8	30,2	33,5	29,0	30,6	28,0	30,7	22,9	35,1
9	14,2	9,0	14,4	12,8	15,7	15,0	21,8	12,7
10 Completamente feliz	12,8	9,0	13,3	16,4	14,0	11,5	10,1	9,2
N.S.	0,4	0,5	0,3	0,3	-	0,4	-	1,2
N.C.	0,2	0,5	-	0,2	-	0,2	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>7,40</b>	<b>7,57</b>	<b>7,68</b>	<b>7,61</b>	<b>7,54</b>	<b>7,42</b>	<b>7,57</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>1,59</b>	<b>1,66</b>	<b>1,69</b>	<b>1,73</b>	<b>1,68</b>	<b>1,85</b>	<b>1,47</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.471)</b>	<b>(186)</b>	<b>(361)</b>	<b>(654)</b>	<b>(300)</b>	<b>(537)</b>	<b>(187)</b>	<b>(246)</b>



**Pregunta 29**

Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías	20,3	22,9	16,9	15,2	24,0	25,0	21,8	20,7
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad	9,0	7,4	6,1	8,5	10,7	8,9	10,1	13,1
Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad	36,4	36,7	40,9	39,7	35,7	36,3	40,4	18,7
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad	12,6	12,2	11,6	12,9	13,7	10,0	11,7	17,9
Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes	9,7	6,4	10,5	9,7	6,3	11,1	2,7	17,1
N.S.	10,2	12,8	13,3	12,0	7,3	7,6	11,7	7,2
N.C.	1,9	1,6	0,8	1,8	2,3	1,1	1,6	5,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 30**

¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se siente únicamente español/a	16,1	18,1	11,0	14,2	16,7	17,2	17,0	23,1
Se siente más español/a que (gentilicio C. A.)	6,8	9,6	4,1	5,2	5,0	7,4	8,5	12,4
Se siente tan español/a como (gentilicio C. A.)	52,6	48,4	58,0	55,4	56,3	52,0	58,0	33,1
Se siente más (gentilicio C. A.) que español/a	12,1	14,4	18,2	12,9	9,0	10,7	8,0	9,2
Se siente únicamente (gentilicio C. A.)	5,6	4,8	5,2	6,4	3,7	6,5	2,1	8,0
(NO LEER) Ninguna de la anteriores	5,2	3,2	2,2	4,6	6,7	5,0	5,9	10,8
N.S.	0,6	1,6	0,8	0,6	1,3	-	0,5	0,4
N.C.	1,0	-	0,3	0,8	1,3	1,1	-	3,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 31**

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Izquierda	3,9	3,2	5,2	4,6	2,3	3,1	3,7	4,8
2	4,8	2,7	5,2	4,1	4,3	5,9	4,8	6,0
3	14,4	12,8	15,2	12,8	14,0	14,4	14,4	19,1
4	12,1	6,9	15,2	12,8	12,3	12,4	6,9	12,4
5	20,5	15,4	19,3	20,7	26,0	20,9	22,9	15,9
6	7,7	9,6	7,5	6,7	8,0	8,1	9,0	7,2
7	6,5	10,6	5,2	4,4	8,3	7,0	4,8	8,4
8	4,1	7,4	3,6	4,0	4,3	3,7	4,8	3,2
9	1,4	1,1	0,8	1,8	-	1,7	2,1	2,0
10 Derecha	1,2	1,1	0,8	1,7	0,7	0,7	1,6	1,6
N.S.	12,1	11,7	14,1	15,4	11,3	10,6	13,8	4,4
N.C.	11,2	17,6	7,7	11,1	8,3	11,3	11,2	15,1
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>
<b>Media</b>	<b>4,65</b>	<b>5,14</b>	<b>4,41</b>	<b>4,65</b>	<b>4,73</b>	<b>4,64</b>	<b>4,79</b>	<b>4,52</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,94</b>	<b>2,05</b>	<b>1,88</b>	<b>2,01</b>	<b>1,72</b>	<b>1,89</b>	<b>2,04</b>	<b>2,07</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.905)</b>	<b>(133)</b>	<b>(283)</b>	<b>(483)</b>	<b>(241)</b>	<b>(422)</b>	<b>(141)</b>	<b>(202)</b>

**Pregunta 32**

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Fue a votar y votó	82,3	89,4	77,9	80,5	82,3	83,0	79,8	88,0
No tenía edad para votar	2,3	0,5	3,6	3,3	1,7	1,3	2,7	1,6
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,1	-	-	0,3	-	0,2	-	-
No fue a votar porque no pudo	1,6	-	1,4	1,1	1,0	2,8	2,1	2,0
Prefirió no votar	12,5	8,0	15,5	13,4	13,7	11,7	14,9	7,6
No tenía derecho a voto	0,2	-	0,6	0,3	-	0,4	-	-
No recuerda	0,6	1,6	0,6	0,9	-	0,6	-	-
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,2	1,3	0,2	0,5	0,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016  
(1 en P32)  
(N=2.045)

**Pregunta 32aR**

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	20,3	31,5	19,9	19,3	19,8	17,0	24,0	19,5
PSOE	20,9	20,8	27,3	19,5	20,6	21,9	18,0	16,3
Unidos Podemos	10,9	6,5	9,2	8,3	12,6	12,7	14,7	14,0
Ciudadanos	11,0	6,5	6,4	11,3	13,0	12,1	13,3	13,1
En Comú Podem	2,2	1,2	1,4	2,1	2,4	2,2	-	5,0
Compromís-Podemos-EUPV	2,2	0,6	2,8	3,2	2,8	0,7	6,0	-
ERC	3,7	1,8	3,5	4,2	2,4	3,3	-	9,0
Convergència (CDC)	1,5	1,8	1,4	1,3	1,2	1,3	-	3,6
En Marea	1,1	-	1,4	2,1	0,8	1,1	-	-
EAJ-PNV	0,6	3,0	1,1	0,4	-	0,7	-	-
EH Bildu	0,8	-	0,4	1,5	1,2	0,9	-	-
CC-PNC	0,2	0,6	0,4	0,4	-	0,2	-	-
Otros partidos	2,4	1,2	1,8	2,8	2,0	2,7	3,3	2,3
En blanco	1,3	1,8	-	1,9	3,6	0,9	0,7	-
Voto nulo	0,5	-	1,4	0,6	0,4	0,2	0,7	0,5
No recuerda	5,3	2,4	6,4	6,0	2,8	7,6	4,0	3,6
N.C.	15,1	20,2	15,2	15,1	14,2	14,5	15,3	13,1
<b>(N)</b>	<b>(2.045)</b>	<b>(168)</b>	<b>(282)</b>	<b>(529)</b>	<b>(247)</b>	<b>(448)</b>	<b>(150)</b>	<b>(221)</b>

**Pregunta 32aa**

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2016.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PP	16,7	28,2	15,5	15,5	16,3	14,1	19,1	17,1
PSOE	17,2	18,6	21,3	15,7	17,0	18,1	14,4	14,3
Unidos Podemos	8,9	5,9	7,2	6,7	10,3	10,6	11,7	12,4
C's	9,0	5,9	5,0	9,1	10,7	10,0	10,6	11,6
En Comú Podem	1,8	1,1	1,1	1,7	2,0	1,9	-	4,4
Compromís-Podemos-EUPV	1,8	0,5	2,2	2,6	2,3	0,6	4,8	-
ERC	3,1	1,6	2,8	3,3	2,0	2,8	-	8,0
CDC	1,2	1,6	1,1	1,1	1,0	1,1	-	3,2
En Marea	0,9	-	1,1	1,7	0,7	0,9	-	-
EAJ-PNV	0,5	2,7	0,8	0,3	-	0,6	-	-
EH Bildu	0,6	-	0,3	1,2	1,0	0,7	-	-
CC-PNC	0,2	0,5	0,3	0,3	-	0,2	-	-
Otros	2,0	1,1	1,4	2,3	1,7	2,2	2,7	2,0
En blanco	1,1	1,6	-	1,5	3,0	0,7	0,5	-
Voto nulo	0,4	-	1,1	0,5	0,3	0,2	0,5	0,4
No tenía edad	2,3	0,5	3,6	3,3	1,7	1,3	2,7	1,6
No votó	14,2	8,0	16,9	14,8	14,7	14,6	17,0	9,6
No tenía derecho a voto	0,2	-	0,6	0,3	-	0,4	-	-
No recuerda	4,9	3,7	5,5	5,8	2,3	6,9	3,2	3,2
N.C.	12,9	18,6	12,4	12,3	13,0	12,2	12,8	12,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 33**

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,6	55,3	49,7	48,6	46,0	49,8	48,4	42,6
Mujer	51,4	44,7	50,3	51,4	54,0	50,2	51,6	57,4
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

**Pregunta 34**

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 18 a 24 años	7,9	2,1	8,8	9,9	10,0	5,6	9,6	6,8
De 25 a 34 años	13,5	3,2	14,1	15,1	18,7	12,2	11,2	14,3
De 35 a 44 años	19,5	17,6	18,8	21,8	18,7	20,4	19,7	15,1
De 45 a 54 años	18,8	23,4	16,9	18,9	18,0	18,9	17,6	19,5
De 55 a 64 años	16,5	17,0	16,6	14,6	16,7	18,1	16,5	16,7
65 y más años	23,9	36,7	24,9	19,8	18,0	24,8	25,5	27,5
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

**Pregunta 35aa**

ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	5,1	5,9	9,1	5,5	3,7	3,9	5,3	2,0
Primaria	18,6	32,4	19,6	18,7	16,3	16,5	17,0	15,1
Secundaria 1ª etapa	24,2	21,3	32,3	28,2	25,3	21,7	18,6	12,4
Secundaria 2ª etapa	13,0	8,5	9,4	12,0	16,3	14,6	11,2	18,3
F.P.	18,0	20,7	18,8	20,2	16,0	17,2	16,0	14,3
Superiores	21,0	11,2	10,8	15,4	22,3	25,9	31,9	37,5
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,4
(N)	(2.486)	(188)	(362)	(657)	(300)	(540)	(188)	(251)

**Pregunta 36**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a	66,9	77,7	68,5	70,0	58,7	66,9	66,0	59,4
Creyente de otra religión	3,8	1,1	3,0	3,2	5,3	5,4	3,2	3,6
No creyente	16,5	11,2	17,1	16,3	21,3	15,6	17,0	15,9
Ateo/a	9,8	6,4	9,1	7,8	12,3	9,4	12,8	13,9
N.C.	3,0	3,7	2,2	2,7	2,3	2,8	1,1	7,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN  
(1 o 2 en P36)  
(N=1.758)**

**Pregunta 36a**

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casi nunca	62,1	48,0	62,2	65,9	63,5	63,3	67,7	54,4
Varias veces al año	11,7	16,2	10,0	12,7	8,3	12,8	9,2	10,1
Alguna vez al mes	8,1	10,1	10,0	6,9	11,5	6,7	3,8	10,1
Casi todos los domingos y festivos	13,9	23,6	13,9	12,3	14,1	10,8	16,9	14,6
Varias veces a la semana	2,7	2,0	3,5	1,2	1,6	3,3	2,3	6,3
N.C.	1,5	-	0,4	1,0	1,0	3,1	-	4,4
<b>(N)</b>	<b>(1.758)</b>	<b>(148)</b>	<b>(259)</b>	<b>(481)</b>	<b>(192)</b>	<b>(390)</b>	<b>(130)</b>	<b>(158)</b>

## Pregunta 37

¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	1,7	0,5	1,1	1,5	1,3	2,4	1,1	3,6
Buena	33,4	27,7	26,8	32,4	33,7	37,0	42,0	35,1
Regular	49,8	61,2	56,4	51,0	46,3	46,5	41,0	46,2
Mala	11,2	7,4	13,3	10,8	15,0	9,3	11,7	11,6
Muy mala	3,7	2,7	2,5	4,3	3,3	4,4	4,3	3,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,5	-	-	0,3	0,4	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

## Pregunta 38

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mejor	20,8	11,2	17,7	25,0	27,3	18,3	18,1	21,5
Igual	60,9	59,6	60,5	60,1	56,7	65,0	58,5	62,2
Peor	8,9	13,8	10,8	7,5	8,0	7,2	11,7	8,8
N.S.	9,0	15,4	10,8	6,7	7,7	9,1	11,7	7,2
N.C.	0,4	-	0,3	0,8	0,3	0,4	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 39**

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	51,4	55,9	51,9	52,8	47,0	53,1	47,9	47,4
Soltero/a	33,2	29,3	33,4	33,6	37,3	30,0	35,6	35,1
Viudo/a	7,2	12,2	7,7	5,9	5,7	7,2	6,9	7,6
Separado/a	2,1	1,1	2,2	2,1	2,0	2,4	1,6	2,8
Divorciado/a	6,0	1,6	4,7	5,2	7,7	7,2	8,0	6,8
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,3	-	-	0,4
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**SÓLO A QUIENES NO ESTÁN CASADOS/AS**  
(2, 3, 4 o 5 en P39)  
(N=1.205)

**Pregunta 39a**

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No tiene pareja	58,5	67,5	59,2	59,7	55,7	55,7	63,3	54,2
Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda	16,4	12,0	15,5	15,6	18,4	15,4	17,3	21,4
Tiene pareja y comparten la misma vivienda	24,0	19,3	23,6	23,1	25,9	28,1	18,4	23,7
N.C.	1,1	1,2	1,7	1,6	-	0,8	1,0	0,8
<b>(N)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(83)</b>	<b>(174)</b>	<b>(308)</b>	<b>(158)</b>	<b>(253)</b>	<b>(98)</b>	<b>(131)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P41)  
(N=1.102)

**Pregunta 41a**

¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda su empleo actual?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy probable	3,3	3,6	7,5	2,7	1,4	3,4	2,6	1,6
Bastante probable	8,3	4,8	5,4	9,2	12,1	8,0	10,4	6,4
Poco probable	38,7	34,9	35,4	44,9	42,1	37,8	20,8	39,2
Nada probable	41,7	51,8	43,5	35,3	36,4	43,3	54,5	42,4
N.S.	6,4	4,8	6,1	6,8	5,7	5,5	9,1	7,2
N.C.	1,8	-	2,0	1,0	2,1	2,1	2,6	3,2
<b>(N)</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(83)</b>	<b>(147)</b>	<b>(292)</b>	<b>(140)</b>	<b>(238)</b>	<b>(77)</b>	<b>(125)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS**  
(4 o 5 en P41)  
(N=412)

**Pregunta 41b**

¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud. trabajo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy probable	10,9	9,1	14,3	12,1	8,1	8,0	18,5	7,7
Bastante probable	30,8	18,2	31,7	36,3	37,1	22,7	18,5	38,5
Poco probable	32,0	31,8	27,0	29,8	29,0	40,9	37,0	26,9
Nada probable	15,3	22,7	15,9	9,7	16,1	19,3	14,8	19,2
N.S.	8,0	18,2	7,9	7,3	6,5	9,1	11,1	-
N.C.	2,9	-	3,2	4,8	3,2	-	-	7,7
<b>(N)</b>	<b>(412)</b>	<b>(22)</b>	<b>(63)</b>	<b>(124)</b>	<b>(62)</b>	<b>(88)</b>	<b>(27)</b>	<b>(26)</b>



## Pregunta 44a

## CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y profesionales	4,4	3,2	4,7	3,5	5,3	4,6	2,7	7,2
Técnicos/as y cuadros medios	11,2	4,3	6,6	9,7	12,0	13,5	14,4	18,3
Pequeños/as empresarios/as	3,9	7,4	4,4	4,6	4,0	2,8	3,7	1,6
Agricultores/as	1,3	9,0	2,8	0,5	0,7	-	-	-
Empleados/as de oficinas y servicios	4,7	3,2	2,8	4,1	5,3	6,1	3,2	7,6
Obreros/as cualificados/as	6,3	5,9	9,1	6,5	6,0	6,3	4,8	3,2
Obreros/as no cualificados/as	11,1	10,6	10,2	14,2	12,0	9,4	8,0	10,0
Jubilados/as y pensionistas	27,3	37,2	29,3	24,0	21,0	27,4	28,2	31,9
Parados/as	16,6	11,7	17,4	18,9	20,7	16,3	14,4	10,4
Estudiantes	4,5	0,5	4,4	4,9	5,3	4,4	7,4	3,2
Trabajo doméstico no remunerado	7,0	6,4	7,7	7,2	6,0	7,8	9,0	3,6
No clasificables	1,8	0,5	0,6	2,0	1,7	1,3	4,3	3,2
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

## Pregunta 44b

## ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta/media-alta	19,2	8,0	12,4	14,6	22,0	23,0	26,1	32,7
Nuevas clases medias	20,5	13,8	12,4	20,2	22,0	23,0	21,3	30,3
Viejas clases medias	14,2	39,4	18,8	14,3	11,3	9,3	9,6	5,6
Obreros/as cualificados/as	27,8	25,0	35,4	30,7	28,0	25,4	27,7	16,3
Obreros/as no cualificados/as	15,0	11,2	18,2	17,2	14,3	15,7	10,6	10,4
No consta	3,3	2,7	2,8	2,9	2,3	3,7	4,8	4,8
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 45**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores y gerentes	4,9	2,1	3,6	5,3	6,7	4,3	6,4	6,0
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	5,8	3,7	3,0	4,1	9,0	4,4	10,1	12,0
Técnicos; profesionales de apoyo	6,6	2,1	4,4	4,7	6,0	8,1	10,6	12,4
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	1,1	1,1	1,7	4,3	2,6	1,6	2,0
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	11,3	10,1	11,0	9,6	13,0	12,0	10,6	13,9
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	17,8	46,8	25,1	19,9	8,3	11,7	12,2	8,4
Artesanos y trabajadores cualificados de ind. manufactureras y construcción, no operadores instalaciones y maquinaria	19,4	11,7	14,4	19,5	21,0	25,0	18,1	19,1
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	11,5	6,9	13,5	13,2	11,0	11,5	11,7	8,4
Ocupaciones elementales	7,3	8,5	10,5	8,1	7,0	6,9	4,3	3,2
Ocupaciones militares	1,1	-	0,3	0,8	2,0	1,5	2,1	1,2
Parados	0,4	-	0,6	0,5	-	0,6	0,5	-
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	2,0	0,5	2,5	2,3	2,7	1,5	3,2	0,8
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	3,7	7,2	5,9	4,7	6,1	4,8	6,8
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	3,4	2,1	1,7	4,1	4,0	3,5	3,2	4,4
N.C.	0,6	0,5	1,1	0,3	0,3	0,4	0,5	1,6
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P45)  
(N=2.183)

**Pregunta 45a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Agricultura	23,8	57,1	37,1	27,1	11,3	14,1	17,6	10,1
Industria	21,4	10,3	19,4	21,2	20,0	27,6	22,4	21,7
Construcción	15,9	8,6	16,5	16,6	16,2	18,5	13,9	14,7
Servicios	38,1	24,0	27,0	34,7	50,9	38,7	46,1	51,2
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	-	-	0,4	1,5	1,1	-	2,3
<b>(N)</b>	<b>(2.183)</b>	<b>(175)</b>	<b>(315)</b>	<b>(571)</b>	<b>(265)</b>	<b>(475)</b>	<b>(165)</b>	<b>(217)</b>

**Pregunta 46**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directoras y gerentes	0,8	-	0,3	1,1	1,3	0,4	0,5	2,4
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,5	0,5	3,3	2,6	5,7	2,8	4,3	6,8
Técnicas; profesionales de apoyo	3,1	0,5	2,2	3,0	3,0	3,1	3,7	5,6
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,7	0,5	0,3	0,8	0,7	0,7	0,5	1,2
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	8,8	8,5	7,5	11,0	6,7	9,1	7,4	8,8
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,0	8,0	9,9	5,5	3,3	3,9	0,5	2,4
Artesanas y trabajadoras cualificadas de ind. manufactureras y construcción, no operadoras de instalaciones y maquinaria	2,6	1,1	2,8	2,6	2,0	3,7	1,1	3,2
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	1,6	4,7	3,0	2,7	1,7	2,1	0,4
Ocupaciones elementales	8,4	4,8	8,6	11,1	8,0	8,3	8,0	4,4
Paradas	0,6	2,1	0,6	0,9	0,3	-	-	1,2
Inactivas (ni ocupada, ni parada, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	60,6	70,7	57,2	55,4	61,0	62,8	69,1	60,2
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	1,6	0,5	1,9	0,8	2,7	2,0	1,6	2,0
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,2	0,5	0,3	2,1	2,0	1,1	1,1	-
N.C.	0,5	0,5	0,6	0,2	0,7	0,4	-	1,6
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**

(Nombra una ocupación en P46)

(N=881)

**Pregunta 46a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Agricultura	18,4	37,5	31,5	20,2	11,0	13,2	3,8	9,1
Industria	16,6	8,3	20,3	16,9	18,0	17,0	15,1	12,5
Construcción	1,0	-	2,1	-	-	1,1	-	4,5
Servicios	63,1	52,1	45,5	62,5	70,0	67,0	81,1	72,7
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	2,1	0,7	0,4	1,0	0,5	-	1,1
N.C.	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-
<b>(N)</b>	<b>(881)</b>	<b>(48)</b>	<b>(143)</b>	<b>(267)</b>	<b>(100)</b>	<b>(182)</b>	<b>(53)</b>	<b>(88)</b>

**Pregunta 47**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No tienen ingresos de ningún tipo	0,7	-	0,6	0,6	1,3	0,9	1,1	-
Menos o igual a 300 €	0,4	-	-	0,3	1,7	0,2	0,5	0,4
De 301 a 600 €	3,9	5,3	2,2	5,2	4,0	2,4	8,5	1,6
De 601 a 900 €	9,3	15,4	11,0	8,8	10,3	7,2	11,2	5,6
De 901 a 1.200 €	13,2	14,9	14,6	15,4	10,0	12,6	16,0	7,2
De 1.201 a 1.800 €	14,6	11,2	13,8	16,0	12,0	15,0	14,4	17,5
De 1.801 a 2.400 €	10,9	6,4	10,8	10,4	14,3	12,2	9,0	10,0
De 2.401 a 3.000 €	5,9	2,7	3,6	6,2	9,7	4,6	4,8	9,6
De 3.001 a 4.500 €	3,6	2,1	2,2	3,2	3,3	4,4	6,4	4,4
De 4.501 a 6.000 €	0,4	-	-	0,2	0,3	0,6	1,1	1,6
Más de 6.000 €	0,3	-	0,3	0,2	0,3	0,6	-	0,8
N.S.	9,7	10,6	16,0	11,4	7,7	7,0	5,9	6,4
N.C.	27,0	31,4	24,9	22,2	25,0	32,2	21,3	35,1
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 48**

¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No tiene ingresos de ningún tipo	17,7	12,8	21,0	18,6	21,0	17,4	20,7	9,2
Menos o igual a 300 €	2,0	1,1	2,2	1,7	3,0	1,3	4,8	1,2
De 301 a 600 €	9,4	9,6	9,9	11,9	8,0	7,8	10,1	6,8
De 601 a 900 €	13,9	23,9	16,3	15,2	11,7	10,6	9,6	12,4
De 901 a 1.200 €	14,0	12,2	11,0	16,0	12,7	14,1	20,2	11,6
De 1.201 a 1.800 €	11,4	5,3	11,6	10,0	11,0	14,8	8,5	14,7
De 1.801 a 2.400 €	4,7	3,2	2,5	4,1	6,7	5,0	4,3	7,6
De 2.401 a 3.000 €	0,8	-	0,3	1,2	1,0	0,6	1,1	1,6
De 3.001 a 4.500 €	0,4	-	0,6	0,2	0,3	0,6	1,6	0,4
De 4.501 a 6.000 €	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,8
Más de 6.000 €	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	25,4	31,9	24,6	21,2	24,3	27,8	19,1	33,9
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

**Pregunta 49**

Para terminar, ¿tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Desde que nació	96,0	98,4	97,8	95,9	96,7	95,0	95,7	93,6
La ha adquirido con posterioridad	3,8	1,6	1,7	3,7	3,3	5,0	4,3	6,4
N.C.	0,2	-	0,6	0,5	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(188)</b>	<b>(362)</b>	<b>(657)</b>	<b>(300)</b>	<b>(540)</b>	<b>(188)</b>	<b>(251)</b>

SÓLO A QUIENES ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(2 en P49)

(N=94)

**Pregunta 49a**

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Lo habla un poco	-	-	-	-	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	4,3	-	16,7	8,3	-	3,7	-	-
Lo habla con fluidez	18,1	-	-	16,7	20,0	25,9	37,5	6,2
Lo habla como si fuera nativo/a	18,1	-	33,3	25,0	20,0	18,5	12,5	6,2
Es su idioma materno	54,3	100,0	50,0	50,0	60,0	51,9	50,0	56,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	-	-	-	-	-	-	31,2
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>(3)</b>	<b>(6)</b>	<b>(24)</b>	<b>(10)</b>	<b>(27)</b>	<b>(8)</b>	<b>(16)</b>

## **NIVEL DE ESTUDIOS**

# CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO DE FEBRERO 2018

***AVANCE DE RESULTADOS***

*TABULACIÓN POR NIVEL DE  
ESTUDIOS*

*Estudio nº 3205*

***Febrero 2018***

**Pregunta 1**

Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy buena	0,5	-	-	0,5	1,5	-	0,8	-
Buena	5,1	0,8	6,0	3,8	5,6	3,1	8,0	-
Regular	39,8	35,4	35,9	34,9	46,9	35,1	49,6	-
Mala	35,3	31,5	35,0	36,6	34,0	40,7	31,4	-
Muy mala	18,8	29,1	21,8	23,8	12,0	20,8	10,0	100,0
N.S.	0,5	3,1	1,1	0,3	-	0,2	0,2	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 2**

Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Mejor	21,0	8,7	15,1	17,5	26,2	19,7	31,0	-
Igual	53,5	51,2	53,6	54,1	52,5	58,6	49,8	-
Peor	23,8	35,4	27,9	27,1	20,4	20,8	17,8	100,0
N.S.	1,6	4,7	3,0	1,2	0,9	0,9	1,1	-
N.C.	0,2	-	0,4	0,2	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 3**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Mejor	23,0	11,0	16,8	22,1	25,9	23,3	30,7	-
Igual	44,2	33,1	38,0	45,4	43,5	48,3	47,9	-
Peor	18,9	28,3	20,7	21,0	18,2	18,6	13,0	100,0
N.S.	13,7	27,6	24,0	11,3	12,0	9,8	8,2	-
N.C.	0,2	-	0,4	0,2	0,3	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>



**Pregunta 4**

Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy buena	0,2	-	0,4	0,5	0,3	-	-	-
Buena	3,4	1,6	4,1	2,8	4,6	2,0	4,2	-
Regular	22,4	18,9	24,0	21,0	21,0	20,4	26,1	-
Mala	34,8	39,4	32,4	32,4	36,4	34,9	37,5	-
Muy mala	35,6	30,7	31,7	38,6	35,8	41,4	31,2	100,0
N.S.	3,2	9,4	6,5	3,5	1,5	1,3	1,0	-
N.C.	0,5	-	0,9	1,2	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 5**

Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Mejor	5,8	1,6	7,1	6,3	6,2	4,7	5,7	-
Igual	50,8	43,3	51,6	51,1	49,1	55,3	49,0	-
Peor	39,6	44,9	33,5	38,3	42,9	38,3	44,1	100,0
N.S.	3,5	9,4	7,1	3,5	1,9	1,8	1,1	-
N.C.	0,4	0,8	0,6	0,8	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 6**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Mejor	13,3	7,9	13,6	11,3	15,4	11,9	16,5	-
Igual	43,5	34,6	34,6	44,9	43,5	50,6	46,0	-
Peor	26,2	26,0	22,0	27,5	28,7	27,1	26,1	100,0
N.S.	16,5	29,9	28,9	15,3	12,3	10,1	11,5	-
N.C.	0,6	1,6	0,9	1,0	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 7**

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Primer problema</b>								
El paro	38,9	44,9	42,8	39,8	36,7	38,7	34,3	50,0
Las drogas	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-
La inseguridad ciudadana	0,5	1,6	0,6	0,7	0,3	-	0,4	-
Las infraestructuras	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
La sanidad	2,4	3,9	2,8	2,8	2,2	1,8	1,7	-
La vivienda	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
Los problemas de índole económica	6,8	5,5	7,8	6,8	5,9	8,5	5,2	50,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	2,1	0,8	1,1	1,8	3,1	1,6	3,4	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La corrupción y el fraude	17,5	9,4	12,1	19,6	19,8	22,1	16,7	-
Las pensiones	2,3	9,4	5,8	1,3	0,3	0,7	1,0	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	11,0	6,3	7,1	11,1	10,5	12,8	14,2	-
La Administración de Justicia	0,6	0,8	0,6	0,5	0,9	0,9	-	-
Los problemas de índole social	2,0	2,4	2,8	1,2	2,5	1,3	2,3	-
El racismo	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La inmigración	0,7	-	1,1	1,0	0,3	0,7	0,6	-
La violencia contra la mujer	0,4	0,8	0,9	0,5	0,3	-	0,4	-
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	1,6	0,6	0,7	0,9	-	0,2	-
La crisis de valores	0,3	-	-	-	0,3	0,4	1,0	-
La educación	0,9	-	-	0,5	1,9	0,9	1,9	-
Los problemas medioambientales	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	2,3	2,4	2,4	2,0	3,1	2,9	1,5	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
Los nacionalismos	0,4	-	-	0,2	-	0,2	1,5	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-
El terrorismo internacional	0,3	0,8	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	-
Estatutos de autonomía	0,1	-	0,2	-	0,3	-	-	-
"Los recortes"	0,2	-	-	0,3	0,6	-	-	-
Los bancos	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
La subida del IVA	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Los desahucios	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
El fraude fiscal	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Independencia de Cataluña	4,5	3,1	4,1	3,3	6,2	2,7	7,3	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,2	2,4	1,5	1,2	0,9	0,4	1,7	-
Emigración	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,1	-	-	0,3	-	0,2	-	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-
Otras respuestas	1,5	-	1,3	1,2	0,6	1,1	3,3	-
Ninguno	0,1	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
N.S.	1,4	3,9	2,6	1,2	0,9	1,1	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,6	0,3	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Segundo problema</b>								
El paro	20,1	18,9	18,1	23,6	18,8	21,0	18,0	50,0
Las drogas	0,2	-	0,2	0,5	-	-	-	-
La inseguridad ciudadana	1,9	3,9	2,8	1,3	1,9	2,0	1,3	-
La sanidad	5,3	3,9	7,3	6,8	3,7	5,1	3,3	-
La vivienda	0,5	1,6	0,9	0,5	0,3	0,2	0,2	-
Los problemas de índole económica	9,1	13,4	8,2	10,1	9,3	8,3	8,2	-
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,2	4,7	2,2	1,8	4,6	3,4	4,2	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	14,1	12,6	11,2	13,5	13,9	16,3	16,1	-
Las pensiones	3,3	6,3	7,3	2,3	2,5	2,0	1,9	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	7,8	4,7	7,1	7,0	9,0	8,5	8,8	-
Las guerras en general	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	1,0	-	1,7	0,5	0,6	0,9	1,5	-
Los problemas de índole social	3,4	3,9	2,6	4,0	3,1	3,6	3,3	-
El racismo	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
La inmigración	1,0	-	0,9	1,2	0,6	1,6	1,0	-
La violencia contra la mujer	0,8	0,8	0,9	0,3	0,9	0,9	1,3	-
Los problemas relacionados con la juventud	0,9	1,6	0,4	0,7	1,9	0,4	1,1	-
La crisis de valores	0,4	-	0,6	0,2	0,3	0,4	0,4	-
La educación	2,9	-	0,9	3,0	3,1	2,0	5,7	50,0
Los problemas medioambientales	0,2	0,8	0,2	0,2	0,3	-	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,2	-	0,9	1,0	1,5	1,3	1,5	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	-	-	0,3	-	0,6	-
Los nacionalismos	0,2	-	-	-	0,3	-	0,6	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-
El terrorismo internacional	0,2	-	-	0,5	0,3	0,2	0,2	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Estatutos de autonomía	0,3	-	0,2	0,2	0,6	-	0,6	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
"Los recortes"	0,4	-	-	0,2	0,3	0,4	1,0	-
Los bancos	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La subida del IVA	0,4	0,8	-	0,8	-	0,4	0,2	-
Los desahucios	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
El fraude fiscal	0,2	-	-	-	0,9	0,2	0,4	-
La Monarquía	0,2	-	0,2	0,3	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	-
Independencia de Cataluña	3,9	1,6	3,9	3,2	6,2	3,8	4,2	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	1,0	-	0,9	0,3	1,2	1,6	1,5	-
Emigración	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,4	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	-	0,4	-	-	0,2	0,4	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-
Otras respuestas	2,3	0,8	1,3	1,2	2,5	3,6	3,4	-
N.C.	12,6	19,7	18,1	14,1	9,9	10,1	8,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Tercer problema</b>								
El paro	6,6	4,7	6,3	6,0	8,6	6,0	7,1	-
Las drogas	0,1	0,8	-	0,2	-	-	-	-
La inseguridad ciudadana	1,4	0,8	2,4	1,0	1,9	1,6	0,8	-
Las infraestructuras	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
La sanidad	5,0	3,1	4,8	5,3	4,0	6,5	4,6	50,0
La vivienda	0,4	-	0,9	-	-	0,7	0,4	-
Los problemas de índole económica	5,9	8,7	6,3	5,0	6,2	6,5	5,2	-
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	3,3	2,4	2,6	4,0	2,2	3,1	4,0	-
La corrupción y el fraude	7,0	5,5	5,8	5,3	10,8	6,9	8,2	-
Las pensiones	2,5	7,9	3,5	3,0	1,2	0,9	1,7	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	5,4	3,1	6,7	4,7	4,6	6,7	5,2	-
Las guerras en general	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
La Administración de Justicia	1,2	0,8	0,6	1,5	1,9	1,8	0,4	-
Los problemas de índole social	3,6	6,3	1,1	2,5	4,3	4,9	4,8	-
La inmigración	1,2	0,8	0,9	1,5	1,2	1,3	1,0	-
La violencia contra la mujer	1,1	-	0,9	1,7	1,5	0,9	1,0	-
Los problemas relacionados con la juventud	0,8	0,8	0,9	0,8	1,9	0,2	0,6	-
La crisis de valores	0,7	0,8	0,4	0,3	0,6	0,2	1,9	-
La educación	3,4	-	2,4	3,2	4,3	4,5	3,8	-
Los problemas medioambientales	0,4	-	0,4	0,3	0,3	0,2	0,8	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,6	0,8	0,4	0,8	1,2	0,4	0,4	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,1	-	-	-	-	-	0,6	-
Los nacionalismos	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	-	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,3	0,8	-	0,3	-	0,4	0,6	-
El terrorismo internacional	0,4	-	-	0,5	-	1,1	0,6	-
Estatutos de autonomía	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
"Los recortes"	0,9	0,8	0,4	0,8	0,9	1,3	1,1	-
Los bancos	0,2	-	-	-	-	0,4	0,4	-
La subida del IVA	0,4	-	0,2	0,5	0,3	0,7	0,2	-
Los desahucios	0,2	-	0,4	0,2	-	0,2	0,2	-
El fraude fiscal	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	0,1	0,8	-	-	0,3	-	0,2	-
Refugiados/as	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Independencia de Cataluña	2,9	-	1,1	2,5	3,1	3,4	5,0	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,6	0,8	0,2	-	0,9	0,4	1,3	-
Emigración	0,4	-	0,4	-	0,3	0,7	0,8	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,2	-	-	0,5	0,9	-	-	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Otras respuestas	1,9	-	1,3	1,7	2,2	1,8	2,9	-
N.C.	40,4	49,6	48,6	45,1	34,0	35,3	33,7	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Problemas principales que existen actualmente en España (3) (MR)</b>								
El paro	65,5	68,5	67,2	69,4	64,2	65,8	59,4	100,0
Las drogas	0,3	0,8	0,2	0,8	-	0,2	-	-
La inseguridad ciudadana	3,8	6,3	5,8	3,0	4,0	3,6	2,5	-
Las infraestructuras	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,4	-
La sanidad	12,7	11,0	14,9	15,0	9,9	13,4	9,6	50,0
La vivienda	0,9	1,6	1,7	0,7	0,3	0,9	0,8	-
Los problemas de índole económica	21,8	27,6	22,2	22,0	21,3	23,3	18,6	50,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	8,5	7,9	5,8	7,7	9,9	8,1	11,7	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	-	0,2	-	-	0,2	-	-
La corrupción y el fraude	38,7	27,6	29,2	38,4	44,4	45,4	41,0	-
Las pensiones	8,0	23,6	16,6	6,7	4,0	3,6	4,6	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	24,2	14,2	21,0	22,8	24,1	28,0	28,2	-
Las guerras en general	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-
La Administración de Justicia	2,7	1,6	3,0	2,5	3,4	3,6	1,9	-
Los problemas de índole social	8,9	12,6	6,5	7,7	9,9	9,8	10,3	-
El racismo	0,1	-	-	0,3	-	-	0,2	-
La inmigración	2,9	0,8	2,8	3,7	2,2	3,6	2,5	-
La violencia contra la mujer	2,4	1,6	2,6	2,5	2,8	1,8	2,7	-
Los problemas relacionados con la juventud	2,2	3,9	1,9	2,2	4,6	0,7	1,9	-
La crisis de valores	1,4	0,8	1,1	0,5	1,2	1,1	3,3	-
La educación	7,2	-	3,2	6,7	9,3	7,4	11,5	50,0
Los problemas medioambientales	0,6	0,8	0,6	0,7	0,9	0,2	0,8	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	4,1	3,1	3,7	3,8	5,9	4,7	3,4	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,3	-	-	-	0,6	-	1,1	-
Los nacionalismos	0,7	-	-	0,3	0,6	0,4	2,1	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,5	0,8	0,4	0,3	-	0,4	1,0	-
El terrorismo internacional	1,0	0,8	0,2	1,3	0,6	1,6	1,0	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Estatutos de autonomía	0,4	-	0,4	0,3	0,9	-	0,6	-
Reforma Laboral	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-
"Los recortes"	1,4	0,8	0,4	1,3	1,9	1,8	2,1	-
Los bancos	0,2	-	-	0,2	-	0,4	0,6	-
La subida del IVA	0,8	0,8	0,2	1,7	0,3	1,1	0,4	-
Los desahucios	0,3	-	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	-
El fraude fiscal	0,4	-	-	0,2	0,9	0,4	0,6	-
La Monarquía	0,2	-	0,2	0,3	-	0,2	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,2	0,8	0,2	-	0,6	0,2	0,2	-
Refugiados/as	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Independencia de Cataluña	11,3	4,7	9,1	9,0	15,4	9,8	16,5	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	2,8	3,1	2,6	1,5	3,1	2,5	4,6	-
Emigración	0,6	-	0,6	0,2	0,3	0,9	1,1	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,6	-	0,4	0,8	0,9	0,4	0,4	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	-	-	-	0,6	0,4	0,2	-
Otras respuestas	5,6	0,8	3,9	4,0	5,2	6,5	9,6	-
Ninguno	0,1	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
N.S.	1,4	3,9	2,6	1,2	0,9	1,1	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,6	0,3	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 8**

¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Primer problema</b>								
El paro	24,3	15,7	20,5	29,1	24,7	27,1	21,6	50,0
Las drogas	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La inseguridad ciudadana	0,8	0,8	1,3	0,7	0,9	0,4	0,6	-
El terrorismo, ETA	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Las infraestructuras	0,2	-	0,2	0,2	0,3	-	0,2	-
La sanidad	3,5	2,4	4,8	4,5	2,2	3,6	2,3	50,0
La vivienda	0,3	0,8	-	0,5	0,3	0,2	0,2	-
Los problemas de índole económica	11,1	7,9	10,8	13,1	11,1	11,9	9,0	-
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	5,9	1,6	1,9	5,7	5,6	8,9	8,2	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,1	-	-	0,2	-	0,4	-	-
La corrupción y el fraude	4,8	1,6	3,7	4,8	4,0	7,6	4,6	-
Las pensiones	9,0	32,3	21,8	6,0	4,3	2,5	4,0	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	4,3	2,4	2,8	4,2	5,2	5,1	4,8	-
La Administración de Justicia	0,4	-	0,2	-	0,9	0,9	0,2	-
Los problemas de índole social	2,5	3,1	1,3	2,7	3,1	2,5	2,7	-
El racismo	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
La inmigración	0,4	0,8	0,2	0,5	-	0,2	0,6	-
La violencia contra la mujer	0,5	-	0,4	0,5	0,9	-	0,8	-
Los problemas relacionados con la juventud	1,1	1,6	1,3	1,3	1,2	0,7	1,0	-
La crisis de valores	0,4	-	0,4	-	0,3	0,2	1,0	-
La educación	3,4	-	0,2	2,2	8,6	2,5	5,9	-
Los problemas medioambientales	0,2	-	-	0,3	0,3	0,7	-	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,7	-	0,4	1,0	0,9	0,4	0,8	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	-	-	0,6	0,2	0,2	-
Los nacionalismos	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,4	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,2	-	0,2	0,3	-	-	0,2	-
El terrorismo internacional	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Las preocupaciones y situaciones personales	2,0	3,9	3,7	1,3	2,2	1,1	1,3	-
Estatutos de autonomía	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
"Los recortes"	0,9	-	0,2	0,5	1,2	1,1	1,7	-
Los bancos	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
La subida del IVA	0,9	0,8	0,2	1,8	0,6	1,1	0,6	-
El fraude fiscal	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	-
Las hipotecas	0,0	0,8	-	-	-	-	-	-
Subida de tarifas energéticas	0,2	-	0,2	0,7	0,3	-	-	-
Independencia de Cataluña	1,6	0,8	1,1	0,5	2,2	0,7	3,8	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,4	-	0,2	0,7	-	0,4	0,6	-
Emigración	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	-	0,2	0,3	0,3	0,4	1,0	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-
Otras respuestas	1,4	0,8	0,6	1,0	1,5	1,3	2,7	-
Ninguno	7,0	8,7	8,6	6,3	4,9	7,2	7,1	-
N.S.	7,3	10,2	9,5	6,0	6,5	6,5	7,3	-
N.C.	3,1	3,1	2,6	2,7	3,7	3,4	3,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Segundo problema</b>								
El paro	6,9	3,1	5,8	8,5	9,0	7,4	5,4	-
Las drogas	0,1	-	0,2	-	0,3	-	-	-
La inseguridad ciudadana	1,3	0,8	2,2	1,2	1,2	1,1	1,0	-
Las infraestructuras	0,2	-	-	0,3	0,6	0,4	-	-
La sanidad	5,4	6,3	5,6	6,0	4,0	6,3	4,6	-
La vivienda	0,6	-	0,4	0,3	0,9	1,1	0,8	-
Los problemas de índole económica	7,4	15,0	8,0	7,8	4,6	7,6	6,3	-
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	4,1	3,9	2,2	3,2	5,6	4,9	5,2	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,2	-	0,4	-	0,6	-	-	-
La corrupción y el fraude	4,0	4,7	3,5	3,0	4,9	4,5	4,4	-
Las pensiones	2,3	7,1	3,7	2,2	1,9	0,9	1,5	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,9	0,8	1,7	3,5	3,7	4,3	1,9	-
Las guerras en general	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
La Administración de Justicia	0,7	-	0,6	0,5	0,6	0,9	1,0	-
Los problemas de índole social	2,4	2,4	2,2	2,7	2,8	2,0	2,5	-
El racismo	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La inmigración	0,4	-	0,2	0,8	0,3	0,4	0,4	-
La violencia contra la mujer	0,2	-	0,2	0,3	0,3	-	-	-
Los problemas relacionados con la juventud	1,0	-	0,9	1,2	2,2	0,7	1,0	-
La crisis de valores	0,3	-	0,6	0,3	-	0,2	0,4	-
La educación	2,3	-	1,3	2,2	3,1	1,6	3,6	50,0
Los problemas medioambientales	0,4	-	0,4	0,5	0,3	0,2	0,6	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,5	-	0,6	0,5	0,6	0,9	0,2	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	0,4	-	-	-	0,6	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-
El terrorismo internacional	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,9	2,4	1,1	0,7	0,9	0,7	0,8	-
Estatutos de autonomía	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
"Los recortes"	0,8	-	0,4	1,0	1,2	0,9	0,8	-
Los bancos	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
La subida del IVA	0,8	-	0,4	1,2	1,2	0,4	1,0	-
Los desahucios	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
El fraude fiscal	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-
Las hipotecas	0,1	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-
La Monarquía	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	0,5	0,8	0,9	0,3	0,3	0,7	0,2	-
Independencia de Cataluña	0,9	-	0,9	0,5	0,6	0,4	2,1	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,2	-	-	0,2	-	-	0,6	-
Emigración	0,1	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,4	-	0,4	0,5	0,3	-	0,6	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,2	-	-	-	-	0,4	0,4	-
Otras respuestas	1,3	-	0,2	0,5	2,5	1,6	2,7	-
N.C.	49,5	52,8	54,2	49,4	44,8	48,5	48,5	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Tercer problema</b>								
El paro	2,3	2,4	2,2	1,7	3,1	2,2	2,9	-
Las drogas	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-
La inseguridad ciudadana	0,7	-	1,5	0,5	0,6	0,9	0,4	-
Las infraestructuras	0,2	-	-	0,2	0,3	0,4	0,2	-
La sanidad	2,9	3,1	3,2	3,3	2,8	2,9	2,1	-
La vivienda	0,4	-	0,6	0,5	-	0,2	0,4	-
Los problemas de índole económica	2,6	4,7	2,6	1,8	3,1	3,4	1,9	50,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	1,5	-	0,2	2,8	0,9	0,9	2,3	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
La corrupción y el fraude	2,5	0,8	3,2	1,7	3,4	2,7	2,5	-
Las pensiones	1,1	1,6	2,2	1,0	0,6	0,4	1,0	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	2,2	1,6	2,6	2,2	1,9	2,7	1,9	-
Las guerras en general	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
La Administración de Justicia	0,3	-	0,2	0,3	0,3	-	0,6	-
Los problemas de índole social	1,9	1,6	0,9	1,8	3,1	2,0	2,1	-
El racismo	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
La inmigración	0,4	-	0,4	0,3	0,3	0,7	0,4	-
La violencia contra la mujer	0,2	-	0,4	0,3	-	-	-	-
Los problemas relacionados con la juventud	0,5	1,6	0,2	0,7	0,9	0,2	0,2	-
La crisis de valores	0,1	-	0,2	0,2	0,3	-	-	-
La educación	1,8	0,8	1,1	1,2	3,4	2,2	1,9	-
Los problemas medioambientales	0,2	-	0,2	-	0,3	0,2	0,6	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	0,3	0,8	0,2	0,5	-	-	0,4	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,2	-	0,2	-	-	0,4	0,4	-
Los nacionalismos	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,1	-	-	-	-	0,2	0,4	-
El terrorismo internacional	0,1	-	0,2	-	0,3	-	-	-
Las preocupaciones y situaciones personales	0,1	-	0,2	0,2	-	0,2	-	-
Las negociaciones con ETA	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Reforma Laboral	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
"Los recortes"	0,3	-	0,2	0,5	0,9	0,2	-	-
Los bancos	0,1	-	-	-	-	0,2	0,4	-
La subida del IVA	0,9	0,8	0,2	1,3	0,6	0,7	1,3	-
El fraude fiscal	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Las hipotecas	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	-
Independencia de Cataluña	0,7	-	0,4	0,3	2,2	0,4	1,0	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,3	-	0,4	0,2	0,3	-	0,6	-
Emigración	0,1	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	-
Otras respuestas	0,9	-	-	0,2	1,2	2,0	1,5	-
N.C.	73,2	80,3	75,2	75,7	67,9	72,5	70,9	50,0
(N)	(2.486)	(127)	(463)	(601)	(324)	(447)	(522)	(2)



	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Problemas sociales que personalmente afectan más (3) (MR)</b>								
El paro	33,6	21,3	28,5	39,3	36,7	36,7	29,9	50,0
Las drogas	0,2	-	0,4	0,3	0,3	-	-	-
La inseguridad ciudadana	2,8	1,6	5,0	2,3	2,8	2,5	1,9	-
El terrorismo, ETA	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Las infraestructuras	0,6	-	0,2	0,7	1,2	0,9	0,4	-
La sanidad	11,9	11,8	13,6	13,8	9,0	12,8	9,0	50,0
La vivienda	1,3	0,8	1,1	1,3	1,2	1,6	1,3	-
Los problemas de índole económica	21,1	27,6	21,4	22,8	18,8	22,8	17,2	50,0
Los problemas relacionados con la calidad del empleo	11,4	5,5	4,3	11,6	12,0	14,8	15,7	-
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca	0,3	-	0,6	0,2	0,6	0,4	-	-
La corrupción y el fraude	11,3	7,1	10,4	9,5	12,3	14,8	11,5	-
Las pensiones	12,4	40,9	27,6	9,2	6,8	3,8	6,5	-
Los/as políticos/as en general, los partidos y la política	9,3	4,7	7,1	9,8	10,8	12,1	8,6	-
Las guerras en general	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-
La Administración de Justicia	1,3	-	1,1	0,8	1,9	1,8	1,7	-
Los problemas de índole social	6,8	7,1	4,3	7,2	9,0	6,5	7,3	-
El racismo	0,2	-	-	0,3	-	-	0,4	-
La inmigración	1,2	0,8	0,9	1,7	0,6	1,3	1,3	-
La violencia contra la mujer	0,8	-	1,1	1,2	1,2	-	0,8	-
Los problemas relacionados con la juventud	2,7	3,1	2,4	3,2	4,3	1,6	2,1	-
La crisis de valores	0,8	-	1,3	0,5	0,6	0,4	1,3	-
La educación	7,4	0,8	2,6	5,5	15,1	6,3	11,5	50,0
Los problemas medioambientales	0,9	-	0,6	0,8	0,9	1,1	1,1	-
El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as	1,5	0,8	1,3	2,0	1,5	1,3	1,3	-
El funcionamiento de los servicios públicos	0,6	-	0,6	-	0,6	0,7	1,1	-
Los nacionalismos	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,6	-
Los problemas relacionados con la mujer	0,4	-	0,2	0,3	-	0,4	0,8	-
El terrorismo internacional	0,2	-	0,2	-	0,3	-	0,6	-
Las preocupaciones y situaciones personales	3,0	6,3	5,0	2,2	3,1	2,0	2,1	-
Estatutos de autonomía	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
Las negociaciones con ETA	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Reforma Laboral	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-
"Los recortes"	2,0	-	0,9	2,0	3,4	2,2	2,5	-
Los bancos	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,6	-
La subida del IVA	2,6	1,6	0,9	4,3	2,5	2,2	2,9	-
Los desahucios	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
El fraude fiscal	0,3	-	0,2	0,2	0,6	0,2	0,6	-
Las hipotecas	0,2	0,8	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	-
La Monarquía	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-
Subida de tarifas energéticas	1,0	0,8	1,3	1,2	0,9	1,1	0,8	-
Independencia de Cataluña	3,2	0,8	2,4	1,3	4,9	1,6	6,9	-
La falta de acuerdos. Situación política. Inestabilidad política	0,8	-	0,6	1,0	0,3	0,4	1,7	-
Emigración	0,3	-	-	-	0,9	0,4	0,6	-
Problemas relacionados con autónomos/as	0,8	-	0,6	0,8	0,6	0,4	1,5	-
Falta de inversión en industrias e I+D	0,4	-	-	0,2	-	0,4	1,1	-
Otras respuestas	3,6	0,8	0,9	1,7	5,2	4,9	6,9	-
Ninguno	7,0	8,7	8,6	6,3	4,9	7,2	7,1	-
N.S.	7,3	10,2	9,5	6,0	6,5	6,5	7,3	-
N.C.	3,1	3,1	2,6	2,7	3,7	3,4	3,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 9**

Cambiando de tema, en los últimos 12 meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy bueno	13,7	3,1	5,0	12,5	19,4	13,4	22,2	-
Bueno	54,2	26,0	39,1	56,2	62,0	63,5	59,2	100,0
Regular	23,7	37,8	40,4	24,6	14,2	18,1	14,9	-
Malo	7,0	30,7	12,3	5,8	3,1	3,4	3,3	-
Muy malo	1,3	2,4	2,8	0,8	1,2	1,1	0,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	-	-	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 10**

¿Diría Ud. que lleva una alimentación...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy saludable	14,5	5,5	15,8	12,5	12,7	14,5	19,0	-
Bastante saludable	56,1	56,7	57,9	52,7	55,2	55,9	59,0	50,0
Algo saludable	22,4	28,3	20,5	26,0	23,1	23,5	16,9	50,0
Poco saludable	6,0	9,4	4,3	7,2	8,3	4,9	4,6	-
Nada saludable	0,5	-	0,9	1,0	0,3	0,2	0,2	-
N.S.	0,2	-	0,2	0,3	-	0,4	-	-
N.C.	0,4	-	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 11**

Y ¿diría Ud. que su estilo de vida general es...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy saludable	11,5	3,9	13,0	11,0	11,4	12,1	12,3	-
Bastante saludable	53,8	48,8	52,7	51,1	52,8	55,0	58,8	50,0
Algo saludable	26,7	37,8	24,6	28,6	28,7	26,6	22,4	50,0
Poco saludable	6,2	6,3	7,1	7,5	6,2	4,5	5,4	-
Nada saludable	0,8	1,6	1,1	1,0	0,3	0,7	0,6	-
N.S.	0,5	1,6	1,1	0,2	0,3	0,4	0,2	-
N.C.	0,5	-	0,4	0,7	0,3	0,7	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 12

En los últimos 12 meses, ¿ha tenido Ud. alguno de los problemas de salud que aparecen en esta tarjeta? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODOS LOS QUE MENCIONE).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Problema de circulación o de corazón	9,9	36,2	21,4	8,2	4,9	3,8	3,8	-
Presión alta/hipertensión	16,5	47,2	34,3	12,5	9,6	7,8	9,4	-
Problemas respiratorios como ataques de asma, respiración dificultosa o con pitidos	6,4	15,7	10,4	6,5	2,5	4,3	5,0	-
Alergias	9,1	6,3	7,1	8,0	8,3	9,8	12,8	-
Dolor de espalda o de cuello	33,5	50,4	38,2	31,6	27,2	29,1	34,7	100,0
Dolor muscular o de articulaciones en manos o brazos	22,1	49,6	35,0	21,3	15,1	15,7	14,8	-
Dolor muscular o de articulaciones en pies o piernas	23,0	63,0	38,0	20,3	17,9	14,1	13,8	-
Problemas relacionados con el estómago o con la digestión	10,1	12,6	10,2	8,8	11,7	9,2	10,5	-
Problemas de la piel	5,1	7,9	5,0	4,7	4,3	4,5	6,3	-
Dolores de cabeza fuertes	10,5	19,7	13,0	10,1	6,5	10,3	9,4	-
Diabetes	6,4	15,7	13,8	4,8	2,5	3,8	3,8	-
Otra enfermedad o dolencia	13,1	26,8	17,9	11,3	10,2	11,2	11,1	-
(NO LEER) No, ninguna	31,3	6,3	18,1	35,6	40,1	36,5	34,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,2	0,7	0,3	0,7	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 13

¿Cuál es la frecuencia con la que realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Todos los días	25,1	22,0	33,5	24,0	21,9	23,5	23,4	-
Varias veces a la semana	28,3	15,0	17,7	23,6	35,8	34,0	36,8	-
Una vez a la semana	7,7	5,5	3,2	7,0	8,0	7,6	12,8	-
Varias veces al mes	4,1	1,6	3,0	5,7	4,9	4,3	3,4	-
De forma esporádica (una vez al mes o menos)	10,6	5,5	12,3	11,6	10,8	10,3	9,0	50,0
Nunca o casi nunca	23,9	49,6	29,8	27,8	18,5	20,1	14,4	50,0
N.S.	0,2	0,8	0,2	0,2	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 14**

A continuación le voy a leer una lista de sentimientos o comportamientos que quizá Ud. haya tenido durante los últimos 12 meses. Utilizando esta tarjeta, por favor, dígame ¿con qué frecuencia, durante los últimos 12 meses...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Se ha sentido triste o deprimido/a</b>								
Muy a menudo	6,0	15,7	9,3	5,8	5,6	3,8	3,3	-
A menudo	9,2	18,9	14,5	8,7	6,2	6,3	7,3	-
Algunas veces	31,1	27,6	29,6	33,1	24,4	30,6	35,2	50,0
Casi nunca	23,8	12,6	21,0	20,8	29,0	28,4	25,3	-
Nunca	29,3	24,4	24,6	30,9	34,3	30,6	28,5	-
N.S.	0,4	-	0,9	0,2	0,6	0,2	0,4	50,0
N.C.	0,2	0,8	0,2	0,5	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ha dormido mal o inquieto/a</b>								
Muy a menudo	7,6	15,7	12,5	5,5	6,8	6,7	5,2	-
A menudo	13,5	22,0	15,6	14,5	9,9	10,7	13,0	-
Algunas veces	30,2	29,1	27,6	31,1	26,5	31,3	33,1	50,0
Casi nunca	21,2	10,2	20,5	19,6	27,5	20,4	23,0	-
Nunca	27,0	22,0	23,1	28,8	28,7	30,4	25,5	-
N.S.	0,3	-	0,6	0,2	0,6	0,2	-	50,0
N.C.	0,2	0,8	-	0,3	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Se ha sentido solo/a</b>								
Muy a menudo	3,5	5,5	7,1	3,0	3,4	1,6	1,9	-
A menudo	5,1	11,8	6,9	3,8	5,2	4,3	4,2	-
Algunas veces	14,9	27,6	17,1	15,8	11,7	9,8	14,9	50,0
Casi nunca	20,4	11,8	21,8	21,3	18,8	21,5	20,5	-
Nunca	55,1	42,5	45,6	55,7	59,3	62,2	57,3	-
N.S.	0,6	-	0,9	-	1,2	0,4	0,8	50,0
N.C.	0,4	0,8	0,6	0,3	0,3	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ha tenido la sensación de disfrutar de la vida</b>								
Muy a menudo	22,5	12,6	12,5	20,1	30,2	24,6	29,9	50,0
A menudo	38,1	22,0	33,3	37,1	40,1	42,7	42,5	-
Algunas veces	26,9	25,2	33,0	30,1	24,4	23,9	22,0	50,0
Casi nunca	8,0	31,5	11,9	8,2	4,0	5,8	2,9	-
Nunca	3,3	7,9	5,6	3,8	0,6	2,0	2,3	-
N.S.	0,6	-	2,4	0,2	0,3	0,4	0,2	-
N.C.	0,6	0,8	1,3	0,5	0,3	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 15

En los últimos 12 meses ¿ha tratado temas relacionados con su salud con un/una...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>								
Sí	69,1	82,7	84,7	65,6	65,4	60,4	66,1	50,0
No	30,8	17,3	15,3	34,4	34,6	39,4	33,7	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Médico/a especialista</b>								
Sí	45,8	60,6	55,7	37,9	39,5	38,0	53,1	50,0
No	53,7	39,4	43,6	62,1	59,9	61,1	46,2	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,6	-	0,6	0,9	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

SÓLO A QUIENES HAN TRATADO TEMAS RELACIONADOS CON SU SALUD CON UN/A MÉDICO/A  
(1 en el ítem correspondiente de P15)  
(N=2.486)

**Pregunta 16**

¿Cuál es su nivel de satisfacción con el tratamiento médico recibido? Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Médico/a de cabecera/de familia</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,0	-	1,3	0,5	0,5	2,2	1,2	-
1	0,3	-	-	-	0,9	0,4	0,6	-
2	0,6	1,0	0,8	0,8	-	0,7	0,6	-
3	1,6	1,0	1,0	2,0	2,4	1,5	1,4	-
4	1,5	2,9	1,3	1,5	0,9	1,1	1,7	-
5	5,2	2,9	4,6	6,3	4,7	6,7	4,3	-
6	7,1	1,9	5,6	8,6	8,0	6,7	8,4	-
7	13,6	11,4	12,0	14,7	13,7	15,9	12,5	100,0
8	26,3	28,6	26,8	20,8	26,4	26,7	31,0	-
9	14,4	11,4	14,0	12,9	12,3	15,6	18,0	-
10 Completamente satisfecho/a	27,2	38,1	31,9	30,5	29,2	20,7	18,8	-
N.S.	0,6	-	0,5	1,0	0,5	0,7	0,6	-
N.C.	0,6	1,0	0,3	0,3	0,5	1,1	0,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.719)</b>	<b>(105)</b>	<b>(392)</b>	<b>(394)</b>	<b>(212)</b>	<b>(270)</b>	<b>(345)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>7,98</b>	<b>8,42</b>	<b>8,16</b>	<b>7,98</b>	<b>8,01</b>	<b>7,71</b>	<b>7,82</b>	<b>7,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,96</b>	<b>1,73</b>	<b>1,93</b>	<b>1,95</b>	<b>1,93</b>	<b>2,11</b>	<b>1,92</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.698)</b>	<b>(104)</b>	<b>(389)</b>	<b>(389)</b>	<b>(210)</b>	<b>(265)</b>	<b>(340)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Médico/a especialista</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,8	-	1,6	3,1	0,8	2,4	1,8	-
1	0,5	-	0,4	0,4	0,8	0,6	0,7	-
2	0,8	2,6	1,2	0,9	-	-	0,7	-
3	1,4	1,3	1,2	3,9	0,8	-	0,7	-
4	1,2	2,6	-	0,9	1,6	1,8	1,8	-
5	6,7	5,2	7,8	7,9	4,7	6,5	6,1	-
6	7,8	6,5	7,8	8,3	7,0	7,1	8,7	-
7	12,2	9,1	12,4	11,4	14,8	12,9	11,9	-
8	25,6	20,8	24,0	20,2	23,4	32,9	29,2	100,0
9	14,5	14,3	12,8	12,7	16,4	11,8	18,4	-
10 Completamente satisfecho/a	26,4	37,7	28,7	29,4	28,9	22,9	19,9	-
N.S.	0,6	-	1,9	0,4	-	0,6	-	-
N.C.	0,4	-	0,4	0,4	0,8	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(77)</b>	<b>(258)</b>	<b>(228)</b>	<b>(128)</b>	<b>(170)</b>	<b>(277)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>7,84</b>	<b>8,19</b>	<b>7,91</b>	<b>7,63</b>	<b>8,09</b>	<b>7,81</b>	<b>7,76</b>	<b>8,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,13</b>	<b>2,04</b>	<b>2,10</b>	<b>2,46</b>	<b>1,88</b>	<b>2,04</b>	<b>2,05</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(1.128)</b>	<b>(77)</b>	<b>(252)</b>	<b>(226)</b>	<b>(127)</b>	<b>(168)</b>	<b>(277)</b>	<b>(1)</b>

## Pregunta 17

¿Qué hace Ud. en primer lugar cuando tiene un dolor leve o un resfriado común?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Va a una consulta médica (convencional)	17,7	44,9	34,3	15,5	11,4	9,8	9,2	50,0
Intenta que se le pase tomando medicamentos (analgésicos, antigripales, etc.)	50,5	30,7	43,4	57,6	54,6	53,0	48,7	50,0
Intenta que se le pase tomando productos naturales (hierbas, infusiones, etc.)	9,1	5,5	7,6	7,5	7,4	10,7	13,0	-
No hace nada, espera a que se le pase	21,8	18,1	13,0	19,1	25,3	25,3	28,4	-
Otra respuesta	0,4	0,8	0,2	0,2	0,3	0,7	0,8	-
N.S.	0,3	-	0,9	-	0,9	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	0,6	0,2	-	0,2	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 18**

A continuación le voy a leer una serie de tratamientos o prácticas diversas relacionadas con la salud. Le voy a pedir que me diga si ha oído hablar de cada una de ellas, aunque sólo sea porque le suena el nombre.

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Acupuntura</b>								
Sí	89,1	49,6	76,0	89,5	98,5	96,0	98,1	50,0
No	10,9	50,4	24,0	10,5	1,5	4,0	1,9	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	54,9	19,7	33,5	48,4	59,6	65,1	78,4	50,0
No	44,9	80,3	66,5	51,2	39,5	34,9	21,6	50,0
N.S.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,9	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Homeopatía</b>								
Sí	66,5	22,0	44,7	55,9	82,1	76,3	91,0	50,0
No	33,4	78,0	55,1	43,9	17,9	23,7	9,0	50,0
N.S.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ayurveda</b>								
Sí	10,9	-	2,2	3,7	13,6	14,8	24,7	-
No	88,9	99,2	97,8	96,3	86,1	85,0	75,1	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	0,8	-	-	0,3	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Naturopatía</b>								
Sí	44,8	11,0	21,6	35,3	56,2	55,0	68,8	-
No	55,0	89,0	78,2	64,4	43,5	44,7	31,2	100,0
N.S.	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>



	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	45,0	10,2	21,4	35,8	54,3	55,0	70,5	50,0
No	54,7	89,8	78,6	64,2	45,4	44,5	28,7	50,0
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	36,0	10,2	16,2	29,8	42,3	45,4	54,8	50,0
No	63,6	89,8	83,4	69,9	56,8	54,1	44,8	50,0
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	0,2	0,3	0,9	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Meditación</b>								
Sí	74,9	29,1	52,7	72,4	85,2	85,5	92,9	100,0
No	24,9	70,9	46,9	27,6	14,5	14,1	6,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	-	0,3	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Yoga</b>								
Sí	90,3	43,3	81,0	91,8	96,3	97,1	98,7	100,0
No	9,5	55,1	19,0	8,0	3,7	2,5	1,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	1,6	-	0,2	-	0,4	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	56,4	15,0	27,0	51,1	64,5	69,6	82,4	100,0
No	42,5	82,7	71,5	47,8	34,9	30,0	16,7	-
N.S.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	2,4	1,3	1,2	0,6	0,4	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	71,1	46,5	58,1	65,9	75,9	77,2	86,2	100,0
No	28,6	52,8	41,5	33,8	23,8	22,4	13,6	-
N.S.	0,2	0,8	0,2	0,2	-	-	0,2	-
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,3	0,4	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	47,9	14,2	22,9	41,4	55,9	60,6	69,9	-
No	51,8	85,0	77,1	58,2	43,2	38,9	29,9	100,0
N.S.	0,2	0,8	-	0,2	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,6	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	43,5	11,0	17,1	32,4	54,9	57,5	68,8	-
No	56,2	88,2	82,5	67,1	44,8	42,5	31,2	100,0
N.S.	0,0	0,8	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	0,5	0,3	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Osteopatía</b>								
Sí	58,4	14,2	32,4	47,4	74,1	70,0	85,4	-
No	41,2	85,0	66,7	52,2	25,6	29,8	14,4	100,0
N.S.	0,1	0,8	0,2	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,6	0,3	-	0,2	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	74,2	34,6	55,3	72,4	77,8	84,1	92,0	50,0
No	25,4	64,6	44,3	27,3	21,9	15,2	7,7	50,0
N.S.	0,1	0,8	0,4	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	0,3	0,3	0,7	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reflexología</b>								
Sí	39,8	9,4	15,6	30,1	45,4	52,8	65,3	50,0
No	59,5	89,0	84,0	69,2	54,3	46,8	33,7	50,0
N.S.	0,2	0,8	-	0,2	-	0,2	0,4	-
N.C.	0,4	0,8	0,4	0,5	0,3	0,2	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reiki</b>								
Sí	38,7	9,4	13,4	30,1	47,8	48,8	64,0	50,0
No	61,2	89,8	86,4	69,9	52,2	51,2	36,0	50,0
N.S.	0,1	0,8	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia floral</b>								
Sí	22,6	5,5	6,9	13,8	24,4	30,2	43,1	-
No	77,3	93,7	93,1	86,2	75,6	69,6	56,5	100,0
N.S.	0,0	0,8	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	8,1	0,8	1,1	3,5	7,4	12,3	18,4	-
No	91,7	98,4	98,9	96,5	92,3	87,7	81,2	100,0
N.S.	0,0	0,8	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	28,4	4,7	13,0	22,5	29,9	35,8	47,1	50,0
No	71,4	94,5	87,0	77,5	70,1	63,3	52,7	50,0
N.S.	0,1	0,8	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,7	0,2	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Otro</b>								
Sí	4,0	-	1,1	1,8	5,6	6,0	7,3	-
No	85,4	92,9	90,1	88,2	84,9	83,2	78,4	100,0
N.S.	1,3	0,8	0,4	0,8	1,2	0,9	3,1	-
N.C.	9,3	6,3	8,4	9,2	8,3	9,8	11,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS**  
(1 en el ítem correspondiente de P18)

**Pregunta 19**

¿Sabe en qué consiste, más o menos, la... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que ha oído hablar)?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Acupuntura</b>								
Sí	89,9	69,8	80,4	89,6	92,2	93,7	94,5	100,0
No	9,8	30,2	19,3	9,9	7,8	6,1	4,9	-
N.S.	0,1	-	0,3	0,2	-	-	0,2	-
N.C.	0,2	-	-	0,4	-	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.214)</b>	<b>(63)</b>	<b>(352)</b>	<b>(538)</b>	<b>(319)</b>	<b>(429)</b>	<b>(512)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	58,8	56,0	40,6	49,5	64,8	62,5	67,2	-
No	40,4	44,0	58,7	50,2	35,2	36,4	31,5	100,0
N.S.	0,4	-	0,6	0,3	-	0,7	0,5	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,3	0,7	-
<b>(N)</b>	<b>(1.365)</b>	<b>(25)</b>	<b>(155)</b>	<b>(291)</b>	<b>(193)</b>	<b>(291)</b>	<b>(409)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Homeopatía</b>								
Sí	76,4	57,1	58,9	65,8	79,3	80,4	88,2	-
No	23,3	42,9	40,6	33,6	20,7	19,6	11,2	100,0
N.S.	0,1	-	0,5	0,3	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,3	-	-	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(1.654)</b>	<b>(28)</b>	<b>(207)</b>	<b>(336)</b>	<b>(266)</b>	<b>(341)</b>	<b>(475)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ayurveda</b>								
Sí	62,4	-	40,0	50,0	63,6	62,1	65,9	-
No	36,5	-	60,0	50,0	36,4	36,4	32,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	-	-	-	-	1,5	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(271)</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>	<b>(22)</b>	<b>(44)</b>	<b>(66)</b>	<b>(129)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Naturopatía</b>								
Sí	69,5	57,1	52,0	60,8	71,4	72,0	77,4	-
No	29,6	42,9	48,0	38,2	28,6	26,4	21,4	-
N.S.	0,4	-	-	0,5	-	1,2	0,3	-
N.C.	0,4	-	-	0,5	-	0,4	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(14)</b>	<b>(100)</b>	<b>(212)</b>	<b>(182)</b>	<b>(246)</b>	<b>(359)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	78,1	69,2	59,6	70,7	83,0	80,1	84,0	100,0
No	21,2	30,8	40,4	29,3	16,5	19,1	14,7	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	0,6	0,4	1,4	-
(N)	(1.118)	(13)	(99)	(215)	(176)	(246)	(368)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	66,2	53,8	53,3	63,1	69,3	64,5	71,7	100,0
No	32,8	46,2	46,7	36,3	29,9	34,0	26,9	-
N.S.	0,2	-	-	-	0,7	0,5	-	-
N.C.	0,8	-	-	0,6	-	1,0	1,4	-
(N)	(894)	(13)	(75)	(179)	(137)	(203)	(286)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Meditación</b>								
Sí	82,5	62,2	63,9	78,2	86,2	87,7	90,9	100,0
No	17,0	37,8	35,2	21,1	13,8	12,0	8,5	-
N.S.	0,2	-	0,8	0,2	-	-	0,2	-
N.C.	0,3	-	-	0,5	-	0,3	0,4	-
(N)	(1.861)	(37)	(244)	(435)	(276)	(382)	(485)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Yoga</b>								
Sí	87,2	61,8	67,2	85,9	93,3	94,5	95,9	100,0
No	12,3	38,2	31,2	13,6	6,4	5,3	3,9	-
N.S.	0,3	-	0,8	0,4	0,3	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,8	0,2	-	0,2	0,2	-
(N)	(2.245)	(55)	(375)	(552)	(312)	(434)	(515)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	84,5	73,7	72,8	76,9	89,5	86,5	89,8	100,0
No	14,9	26,3	27,2	22,1	10,0	12,9	9,5	-
N.S.	0,3	-	-	0,7	0,5	0,3	-	-
N.C.	0,4	-	-	0,3	-	0,3	0,7	-
(N)	(1.403)	(19)	(125)	(307)	(209)	(311)	(430)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	85,7	74,6	75,5	82,3	89,8	87,5	92,9	50,0
No	13,6	22,0	24,2	16,9	10,2	11,9	6,4	50,0
N.S.	0,3	1,7	0,4	0,5	-	0,3	-	-
N.C.	0,3	1,7	-	0,3	-	0,3	0,7	-
(N)	(1.767)	(59)	(269)	(396)	(246)	(345)	(450)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	82,0	61,1	70,8	76,3	88,4	83,4	86,0	-
No	17,5	38,9	26,4	23,7	11,6	16,6	13,2	-
N.S.	0,2	-	1,9	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,9	-	-	-	0,8	-
(N)	(1.190)	(18)	(106)	(249)	(181)	(271)	(365)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	76,5	50,0	72,2	67,7	83,7	76,3	79,9	-
No	22,5	50,0	26,6	31,8	15,7	22,2	18,9	-
N.S.	0,6	-	1,3	0,5	-	1,2	0,3	-
N.C.	0,5	-	-	-	0,6	0,4	0,8	-
(N)	(1.082)	(14)	(79)	(195)	(178)	(257)	(359)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Osteopatía</b>								
Sí	73,0	38,9	58,0	64,2	70,0	77,6	83,4	-
No	26,4	61,1	40,7	35,8	29,6	22,0	15,7	-
N.S.	0,2	-	1,3	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,4	0,3	0,7	-
(N)	(1.452)	(18)	(150)	(285)	(240)	(313)	(446)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	89,2	72,7	80,9	86,7	92,1	92,8	92,9	100,0
No	10,0	25,0	17,6	13,1	7,1	6,4	6,2	-
N.S.	0,2	-	0,4	-	0,4	-	0,2	-
N.C.	0,7	2,3	1,2	0,2	0,4	0,8	0,6	-
(N)	(1.844)	(44)	(256)	(435)	(252)	(376)	(480)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reflexología</b>								
Sí	75,5	66,7	61,1	69,1	71,4	78,0	82,4	-
No	23,5	33,3	37,5	29,8	27,2	21,6	16,4	100,0
N.S.	0,2	-	-	-	0,7	-	0,3	-
N.C.	0,8	-	1,4	1,1	0,7	0,4	0,9	-
(N)	(990)	(12)	(72)	(181)	(147)	(236)	(341)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reiki</b>								
Sí	67,1	33,3	46,8	58,0	68,4	70,2	74,3	100,0
No	32,0	66,7	53,2	40,9	31,0	28,0	25,1	-
N.S.	0,5	-	-	0,6	0,6	0,9	0,3	-
N.C.	0,4	-	-	0,6	-	0,9	0,3	-
(N)	(963)	(12)	(62)	(181)	(155)	(218)	(334)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia floral</b>								
Sí	77,5	71,4	81,2	74,7	84,8	73,3	78,2	-
No	21,6	28,6	18,8	25,3	13,9	25,9	20,4	-
N.S.	0,5	-	-	-	1,3	-	0,9	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	0,7	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(561)</b>	<b>(7)</b>	<b>(32)</b>	<b>(83)</b>	<b>(79)</b>	<b>(135)</b>	<b>(225)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	75,2	-	60,0	81,0	79,2	69,1	78,1	-
No	23,3	100,0	40,0	14,3	20,8	30,9	19,8	-
N.S.	0,5	-	-	-	-	-	1,0	-
N.C.	1,0	-	-	4,8	-	-	1,0	-
<b>(N)</b>	<b>(202)</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(21)</b>	<b>(24)</b>	<b>(55)</b>	<b>(96)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	74,2	66,7	71,7	71,9	73,2	72,5	77,6	100,0
No	25,2	33,3	28,3	26,7	26,8	27,5	21,5	-
N.S.	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(705)</b>	<b>(6)</b>	<b>(60)</b>	<b>(135)</b>	<b>(97)</b>	<b>(160)</b>	<b>(246)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Otro</b>								
Sí	75,8	-	80,0	72,7	72,2	77,8	76,3	-
No	21,2	-	20,0	27,3	27,8	18,5	18,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	-	-	-	3,7	5,3	-
<b>(N)</b>	<b>(99)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	<b>(11)</b>	<b>(18)</b>	<b>(27)</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS Y SABEN EN QUÉ CONSISTEN  
(1 en los ítems correspondientes de P18 y P19)

Pregunta 20

Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido a un/a profesional que le haya administrado el tratamiento u orientado sobre la práctica de... (mencionar tratamientos o terapias de los/las que sepa en qué consisten)?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Acupuntura</b>								
Sí	6,2	9,1	4,6	5,0	5,4	7,0	8,1	-
No	92,7	88,6	94,3	93,8	93,9	92,3	90,7	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,1	2,3	1,1	1,2	0,7	0,7	1,2	-
(N)	(1.990)	(44)	(283)	(482)	(294)	(402)	(484)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Medicina tradicional china</b>								
Sí	3,5	-	1,6	1,4	4,0	3,8	4,7	-
No	94,1	92,9	98,4	95,1	93,6	93,4	93,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,4	7,1	-	3,5	2,4	2,7	1,8	-
(N)	(803)	(14)	(63)	(144)	(125)	(182)	(275)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Homeopatía</b>								
Sí	9,8	6,2	4,9	10,0	8,1	12,0	10,7	-
No	88,5	87,5	92,6	88,7	89,1	86,1	88,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	6,2	2,5	1,4	2,8	1,8	0,7	-
(N)	(1.263)	(16)	(122)	(221)	(211)	(274)	(419)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Ayurveda</b>								
Sí	6,5	-	-	-	7,1	4,9	8,2	-
No	90,5	-	100,0	100,0	89,3	92,7	88,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	-	-	3,6	2,4	3,5	-
(N)	(169)	-	(4)	(11)	(28)	(41)	(85)	-

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Naturopatía</b>								
Sí	8,8	-	11,5	11,6	6,9	7,9	8,6	-
No	89,3	100,0	88,5	87,6	90,0	89,3	89,6	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	1,8	-	-	0,8	3,1	2,3	1,8	-
(N)	(774)	(8)	(52)	(129)	(130)	(177)	(278)	-



	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Hipnoterapia</b>								
Sí	2,1	-	1,7	2,6	2,1	1,5	2,3	-
No	96,0	100,0	96,6	95,4	95,2	95,9	96,4	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	1,7	2,0	2,7	2,5	1,3	-
(N)	(873)	(9)	(59)	(152)	(146)	(197)	(309)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Sanación espiritual</b>								
Sí	5,6	-	2,5	4,4	4,2	9,2	5,4	-
No	92,6	100,0	97,5	92,9	93,7	88,5	93,2	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	-	2,7	2,1	2,3	1,5	-
(N)	(592)	(7)	(40)	(113)	(95)	(131)	(205)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Meditación</b>								
Sí	10,4	-	5,8	7,1	11,8	8,1	16,1	-
No	88,1	95,7	92,9	91,8	87,0	89,9	82,3	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	4,3	1,3	1,2	1,3	2,1	1,6	-
(N)	(1.535)	(23)	(156)	(340)	(238)	(335)	(441)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Yoga</b>								
Sí	9,6	2,9	4,8	5,9	7,2	8,8	18,2	-
No	89,4	97,1	94,0	93,0	92,1	90,2	80,8	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,0	-	1,2	1,1	0,7	1,0	1,0	-
(N)	(1.957)	(34)	(252)	(474)	(291)	(410)	(494)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Musicoterapia</b>								
Sí	6,8	-	9,9	3,0	10,2	4,8	8,3	50,0
No	91,5	100,0	89,0	95,3	87,2	93,7	90,2	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	-	1,1	1,7	2,7	1,5	1,6	-
(N)	(1.185)	(14)	(91)	(236)	(187)	(269)	(386)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Sí	16,9	18,2	14,8	16,0	15,4	17,2	19,1	-
No	81,8	79,5	83,7	82,2	83,3	82,1	79,7	100,0
N.S.	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-
N.C.	1,3	2,3	1,0	1,8	1,4	0,7	1,2	-
(N)	(1.515)	(44)	(203)	(326)	(221)	(302)	(418)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia nutricional</b>								
Sí	7,4	9,1	1,3	4,7	7,5	4,9	12,1	-
No	90,7	90,9	98,7	92,1	90,0	93,4	86,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	-	3,2	2,5	1,8	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(976)</b>	<b>(11)</b>	<b>(75)</b>	<b>(190)</b>	<b>(160)</b>	<b>(226)</b>	<b>(314)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Quiropráctica</b>								
Sí	6,9	-	3,5	3,8	6,7	7,1	9,1	-
No	91,3	100,0	96,5	94,7	91,3	89,8	89,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,8	-	-	1,5	2,0	3,1	1,4	-
<b>(N)</b>	<b>(828)</b>	<b>(7)</b>	<b>(57)</b>	<b>(132)</b>	<b>(149)</b>	<b>(196)</b>	<b>(287)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Osteopatía</b>								
Sí	9,5	-	3,4	7,1	6,5	9,9	13,4	-
No	88,6	100,0	95,4	90,2	92,3	88,1	84,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,9	-	1,1	2,7	1,2	2,1	1,9	-
<b>(N)</b>	<b>(1.060)</b>	<b>(7)</b>	<b>(87)</b>	<b>(183)</b>	<b>(168)</b>	<b>(243)</b>	<b>(372)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Masaje terapéutico</b>								
Sí	20,4	3,1	13,0	18,0	23,7	20,9	24,9	-
No	78,5	93,8	86,0	80,9	75,4	77,7	74,0	100,0
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	1,1	3,1	1,0	1,1	0,9	1,1	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(1.644)</b>	<b>(32)</b>	<b>(207)</b>	<b>(377)</b>	<b>(232)</b>	<b>(349)</b>	<b>(446)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reflexología</b>								
Sí	6,4	12,5	2,3	4,8	11,4	6,5	5,7	-
No	90,9	87,5	95,5	92,0	86,7	90,2	91,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	2,3	3,2	1,9	3,3	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(747)</b>	<b>(8)</b>	<b>(44)</b>	<b>(125)</b>	<b>(105)</b>	<b>(184)</b>	<b>(281)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Reiki</b>								
Sí	9,6	-	3,4	13,3	9,4	10,5	8,5	-
No	88,1	100,0	96,6	85,7	87,7	86,3	89,1	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,3	-	-	1,0	2,8	3,3	2,4	-
<b>(N)</b>	<b>(646)</b>	<b>(4)</b>	<b>(29)</b>	<b>(105)</b>	<b>(106)</b>	<b>(153)</b>	<b>(248)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Terapia floral</b>								
Sí	8,0	-	3,8	6,5	9,0	6,1	10,2	-
No	89,2	100,0	96,2	91,9	86,6	87,9	88,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	-	-	1,6	4,5	6,1	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(435)</b>	<b>(5)</b>	<b>(26)</b>	<b>(62)</b>	<b>(67)</b>	<b>(99)</b>	<b>(176)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Sí	7,2	-	33,3	5,9	5,3	7,9	6,7	-
No	89,5	-	66,7	94,1	89,5	86,8	90,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,3	-	-	-	5,3	5,3	2,7	-
<b>(N)</b>	<b>(152)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(17)</b>	<b>(19)</b>	<b>(38)</b>	<b>(75)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Sí	5,0	-	14,0	3,1	5,6	4,3	4,2	-
No	92,5	100,0	83,7	95,9	88,7	92,2	94,2	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,5	-	2,3	1,0	5,6	3,4	1,6	-
<b>(N)</b>	<b>(523)</b>	<b>(4)</b>	<b>(43)</b>	<b>(97)</b>	<b>(71)</b>	<b>(116)</b>	<b>(191)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
<b>Otro</b>								
Sí	41,3	-	25,0	62,5	46,2	38,1	37,9	-
No	53,3	-	75,0	37,5	38,5	61,9	55,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	-	-	-	15,4	-	6,9	-
<b>(N)</b>	<b>(75)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(13)</b>	<b>(21)</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

**Pregunta 21**

¿Con qué frecuencia ha usado en los últimos doce meses el/la... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)?

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Acupuntura</b>								
Al menos una vez a la semana	11,3	-	7,7	12,5	6,2	10,7	15,4	-
Al menos una vez al mes	17,7	25,0	23,1	20,8	25,0	25,0	5,1	-
Menos de una vez al mes	9,7	50,0	23,1	16,7	-	10,7	-	-
De forma puntual	57,3	25,0	46,2	41,7	56,2	50,0	79,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	-	-	8,3	12,5	3,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(4)</b>	<b>(13)</b>	<b>(24)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Medicina tradicional china</b>								
Al menos una vez a la semana	14,3	-	-	-	-	-	30,8	-
Al menos una vez al mes	21,4	-	-	50,0	20,0	28,6	15,4	-
Menos de una vez al mes	7,1	-	100,0	-	-	14,3	-	-
De forma puntual	50,0	-	-	50,0	60,0	57,1	46,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,1	-	-	-	20,0	-	7,7	-
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Homeopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	29,8	-	33,3	22,7	23,5	39,4	28,9	-
Al menos una vez al mes	7,3	-	16,7	13,6	11,8	-	6,7	-
Menos de una vez al mes	14,5	100,0	16,7	22,7	23,5	9,1	8,9	-
De forma puntual	46,8	-	33,3	40,9	35,3	51,5	53,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,6	-	-	-	5,9	-	2,2	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(22)</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(45)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Ayurveda</b>								
Al menos una vez a la semana	9,1	-	-	-	-	50,0	-	-
Al menos una vez al mes	36,4	-	-	-	-	50,0	42,9	-
Menos de una vez al mes	-	-	-	-	-	-	-	-
De forma puntual	45,5	-	-	-	50,0	-	57,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	-	-	50,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Naturopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	38,2	-	50,0	60,0	22,2	28,6	33,3	-
Al menos una vez al mes	11,8	-	-	13,3	11,1	14,3	12,5	-
Menos de una vez al mes	7,4	-	16,7	-	11,1	14,3	4,2	-
De forma puntual	38,2	-	33,3	20,0	44,4	42,9	45,8	-
N.S.	1,5	-	-	6,7	-	-	-	-
N.C.	2,9	-	-	-	11,1	-	4,2	-
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(15)</b>	<b>(9)</b>	<b>(14)</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Hipnoterapia</b>								
Al menos una vez a la semana	11,1	-	-	25,0	33,3	-	-	-
Al menos una vez al mes	5,6	-	-	-	-	-	14,3	-
Menos de una vez al mes	5,6	-	-	-	33,3	-	-	-
De forma puntual	61,1	-	100,0	50,0	-	66,7	85,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	16,7	-	-	25,0	33,3	33,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Sanación espiritual</b>								
Al menos una vez a la semana	39,4	-	100,0	40,0	25,0	50,0	27,3	-
Al menos una vez al mes	12,1	-	-	20,0	25,0	-	18,2	-
Menos de una vez al mes	3,0	-	-	-	25,0	-	-	-
De forma puntual	42,4	-	-	40,0	25,0	41,7	54,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	-	-	-	8,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(12)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Meditación</b>								
Al menos una vez a la semana	49,1	-	55,6	62,5	35,7	59,3	45,1	-
Al menos una vez al mes	14,5	-	11,1	12,5	17,9	7,4	16,9	-
Menos de una vez al mes	6,3	-	-	-	14,3	3,7	7,0	-
De forma puntual	25,8	-	33,3	20,8	25,0	25,9	26,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,4	-	-	4,2	7,1	3,7	4,2	-
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(28)</b>	<b>(27)</b>	<b>(71)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Yoga</b>								
Al menos una vez a la semana	55,3	100,0	41,7	60,7	61,9	52,8	54,4	-
Al menos una vez al mes	11,2	-	16,7	14,3	9,5	8,3	11,1	-
Menos de una vez al mes	7,4	-	8,3	-	4,8	8,3	10,0	-
De forma puntual	23,4	-	33,3	21,4	23,8	22,2	23,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	-	3,6	-	8,3	1,1	-
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(1)</b>	<b>(12)</b>	<b>(28)</b>	<b>(21)</b>	<b>(36)</b>	<b>(90)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Musicoterapia</b>								
Al menos una vez a la semana	48,1	-	77,8	57,1	47,4	38,5	40,6	100,0
Al menos una vez al mes	7,4	-	11,1	-	5,3	7,7	9,4	-
Menos de una vez al mes	3,7	-	-	14,3	10,5	-	-	-
De forma puntual	34,6	-	11,1	28,6	26,3	46,2	43,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,2	-	-	-	10,5	7,7	6,2	-
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>	<b>(19)</b>	<b>(13)</b>	<b>(32)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
Al menos una vez a la semana	38,3	37,5	46,7	50,0	32,4	28,8	36,2	-
Al menos una vez al mes	13,7	12,5	16,7	17,3	11,8	17,3	8,8	-
Menos de una vez al mes	7,4	25,0	-	7,7	11,8	7,7	6,2	-
De forma puntual	37,5	25,0	33,3	23,1	38,2	42,3	46,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,1	-	3,3	1,9	5,9	3,8	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(8)</b>	<b>(30)</b>	<b>(52)</b>	<b>(34)</b>	<b>(52)</b>	<b>(80)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Terapia nutricional</b>								
Al menos una vez a la semana	54,2	-	100,0	66,7	41,7	63,6	52,6	-
Al menos una vez al mes	15,3	-	-	11,1	16,7	36,4	10,5	-
Menos de una vez al mes	5,6	100,0	-	22,2	-	-	2,6	-
De forma puntual	22,2	-	-	-	25,0	-	34,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,8	-	-	-	16,7	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(12)</b>	<b>(11)</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Quiropráctica</b>								
Al menos una vez a la semana	7,0	-	-	20,0	-	14,3	3,8	-
Al menos una vez al mes	17,5	-	-	-	30,0	21,4	15,4	-
Menos de una vez al mes	12,3	-	-	40,0	-	14,3	11,5	-
De forma puntual	54,4	-	100,0	40,0	40,0	42,9	65,4	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	8,8	-	-	-	30,0	7,1	3,8	-
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(10)</b>	<b>(14)</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Osteopatía</b>								
Al menos una vez a la semana	10,9	-	33,3	7,7	18,2	12,5	8,0	-
Al menos una vez al mes	16,8	-	66,7	23,1	9,1	12,5	16,0	-
Menos de una vez al mes	14,9	-	-	23,1	-	16,7	16,0	-
De forma puntual	53,5	-	-	46,2	45,5	58,3	58,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,0	-	-	-	27,3	-	2,0	-
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(13)</b>	<b>(11)</b>	<b>(24)</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Masaje terapéutico</b>								
Al menos una vez a la semana	11,0	-	22,2	8,8	9,1	6,8	13,5	-
Al menos una vez al mes	19,4	-	7,4	20,6	23,6	20,5	18,9	-
Menos de una vez al mes	14,9	-	18,5	25,0	9,1	15,1	10,8	-
De forma puntual	50,4	100,0	44,4	45,6	50,9	53,4	52,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	-	7,4	-	7,3	4,1	4,5	-
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(1)</b>	<b>(27)</b>	<b>(68)</b>	<b>(55)</b>	<b>(73)</b>	<b>(111)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Reflexología</b>								
Al menos una vez a la semana	8,3	-	-	-	16,7	16,7	-	-
Al menos una vez al mes	14,6	100,0	-	16,7	25,0	8,3	6,2	-
Menos de una vez al mes	14,6	-	-	50,0	8,3	16,7	6,2	-
De forma puntual	50,0	-	100,0	33,3	25,0	33,3	87,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	12,5	-	-	-	25,0	25,0	-	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Reiki</b>								
Al menos una vez a la semana	17,7	-	-	21,4	-	25,0	19,0	-
Al menos una vez al mes	21,0	-	-	21,4	20,0	37,5	9,5	-
Menos de una vez al mes	9,7	-	-	14,3	10,0	18,8	-	-
De forma puntual	48,4	-	100,0	42,9	60,0	18,8	66,7	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	-	-	10,0	-	4,8	-
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>	<b>(16)</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Terapia floral</b>								
Al menos una vez a la semana	37,1	-	-	100,0	33,3	16,7	33,3	-
Al menos una vez al mes	20,0	-	-	-	16,7	16,7	27,8	-
Menos de una vez al mes	5,7	-	-	-	33,3	-	-	-
De forma puntual	37,1	-	100,0	-	16,7	66,7	38,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
Al menos una vez a la semana	45,5	-	-	100,0	100,0	33,3	40,0	-
Al menos una vez al mes	9,1	-	100,0	-	-	-	-	-
Menos de una vez al mes	9,1	-	-	-	-	33,3	-	-
De forma puntual	36,4	-	-	-	-	33,3	60,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Imanes terapéuticos</b>								
Al menos una vez a la semana	11,5	-	33,3	-	-	-	12,5	-
Al menos una vez al mes	26,9	-	33,3	33,3	25,0	20,0	25,0	-
Menos de una vez al mes	3,8	-	-	-	-	20,0	-	-
De forma puntual	50,0	-	33,3	66,7	25,0	60,0	62,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	7,7	-	-	-	50,0	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Otro</b>								
Al menos una vez a la semana	32,3	-	-	20,0	66,7	12,5	36,4	-
Al menos una vez al mes	16,1	-	-	40,0	-	25,0	9,1	-
Menos de una vez al mes	3,2	-	-	-	-	12,5	-	-
De forma puntual	45,2	-	100,0	20,0	33,3	50,0	54,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	-	20,0	-	-	-	-
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>



SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN, HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN Y LOS HAN UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=2.486)

## Pregunta 22

¿Cuál es su nivel de satisfacción con... (mencionar tratamientos o terapias que ha utilizado en los últimos 12 meses)?  
Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 significa que no está 'nada satisfecho/a' y 10 que está 'completamente satisfecho/a'.

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Acupuntura</b>								
0 Nada satisfecho/a	4,8	25,0	7,7	-	-	3,6	7,7	-
1	2,4	-	-	4,2	12,5	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2,4	-	-	4,2	-	7,1	-	-
4	4,0	-	15,4	4,2	6,2	-	2,6	-
5	3,2	-	-	12,5	-	3,6	-	-
6	8,9	25,0	7,7	20,8	-	3,6	7,7	-
7	15,3	-	15,4	12,5	25,0	10,7	17,9	-
8	30,6	50,0	7,7	20,8	18,8	32,1	46,2	-
9	5,6	-	15,4	-	18,8	7,1	-	-
10 Completamente satisfecho/a	15,3	-	23,1	8,3	6,2	28,6	12,8	-
N.S.	0,8	-	-	-	-	-	2,6	-
N.C.	6,5	-	7,7	12,5	12,5	3,6	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(4)</b>	<b>(13)</b>	<b>(24)</b>	<b>(16)</b>	<b>(28)</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,03</b>	<b>5,50</b>	<b>7,00</b>	<b>6,38</b>	<b>6,79</b>	<b>7,70</b>	<b>7,16</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,58</b>	<b>3,79</b>	<b>3,07</b>	<b>2,16</b>	<b>2,83</b>	<b>2,49</b>	<b>2,48</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(115)</b>	<b>(4)</b>	<b>(12)</b>	<b>(21)</b>	<b>(14)</b>	<b>(27)</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Medicina tradicional china</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7,1	-	-	-	20,0	14,3	-	-
6	3,6	-	-	-	-	-	7,7	-
7	21,4	-	-	50,0	-	14,3	30,8	-
8	21,4	-	-	-	20,0	42,9	15,4	-
9	7,1	-	-	-	-	14,3	7,7	-
10 Completamente satisfecho/a	28,6	-	100,0	50,0	40,0	14,3	23,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	10,7	-	-	-	20,0	-	15,4	-
<b>(N)</b>	<b>(28)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,16</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>8,50</b>	<b>8,25</b>	<b>7,86</b>	<b>8,09</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,12</b>	<b>2,36</b>	<b>1,57</b>	<b>1,45</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(7)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Homeopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	5,6	-	16,7	-	5,9	6,1	6,7	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,6	-	-	-	11,8	-	-	-
3	0,8	-	-	-	5,9	-	-	-
4	2,4	-	-	-	-	-	6,7	-
5	8,9	-	-	13,6	11,8	9,1	6,7	-
6	9,7	-	-	13,6	11,8	6,1	11,1	-
7	21,8	-	16,7	9,1	23,5	24,2	26,7	-
8	25,8	100,0	50,0	31,8	17,6	27,3	20,0	-
9	8,9	-	-	9,1	-	15,2	8,9	-
10 Completamente satisfecho/a	9,7	-	16,7	13,6	5,9	12,1	6,7	-
N.S.	1,6	-	-	9,1	-	-	-	-
N.C.	3,2	-	-	-	5,9	-	6,7	-
<b>(N)</b>	<b>(124)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(22)</b>	<b>(17)</b>	<b>(33)</b>	<b>(45)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>6,86</b>	<b>8,00</b>	<b>6,83</b>	<b>7,55</b>	<b>5,69</b>	<b>7,27</b>	<b>6,64</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,40</b>	<b>-</b>	<b>3,49</b>	<b>1,64</b>	<b>2,70</b>	<b>2,34</b>	<b>2,41</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(118)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(20)</b>	<b>(16)</b>	<b>(33)</b>	<b>(42)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Ayurveda</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	9,1	-	-	-	-	-	14,3	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	-	-	-	50,0	-	-
9	27,3	-	-	-	50,0	50,0	14,3	-
10 Completamente satisfecho/a	36,4	-	-	-	-	-	57,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	18,2	-	-	-	50,0	-	14,3	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	<b>9,00</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,71</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Naturopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	1,5	-	-	-	11,1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8,8	-	33,3	-	11,1	7,1	8,3	-
6	7,4	-	-	-	11,1	21,4	4,2	-
7	22,1	-	16,7	20,0	-	21,4	33,3	-
8	35,3	-	33,3	33,3	33,3	42,9	33,3	-
9	7,4	-	16,7	20,0	-	7,1	-	-
10 Completamente satisfecho/a	11,8	-	-	20,0	22,2	-	12,5	-
N.S.	2,9	-	-	6,7	-	-	4,2	-
N.C.	2,9	-	-	-	11,1	-	4,2	-
<b>(N)</b>	<b>(68)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(15)</b>	<b>(9)</b>	<b>(14)</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,53</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>	<b>8,43</b>	<b>6,88</b>	<b>7,21</b>	<b>7,55</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>-</b>	<b>1,67</b>	<b>1,09</b>	<b>3,27</b>	<b>1,12</b>	<b>1,34</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(64)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(14)</b>	<b>(8)</b>	<b>(14)</b>	<b>(22)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Hipnoterapia</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5,6	-	100,0	-	-	-	-	-
3	5,6	-	-	-	-	33,3	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	-	-	-	-	-	14,3	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	16,7	-	-	25,0	-	-	28,6	-
8	11,1	-	-	25,0	-	-	14,3	-
9	5,6	-	-	-	-	-	14,3	-
10 Completamente satisfecho/a	27,8	-	-	25,0	66,7	33,3	14,3	-
N.S.	5,6	-	-	-	-	-	14,3	-
N.C.	16,7	-	-	25,0	33,3	33,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,57</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>8,33</b>	<b>10,00</b>	<b>6,50</b>	<b>7,67</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,53</b>	<b>-</b>	<b>4,95</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Sanación espiritual</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,0	-	-	-	-	-	9,1	-
3	3,0	-	-	-	-	8,3	-	-
4	6,1	-	-	-	-	8,3	9,1	-
5	6,1	-	100,0	-	-	8,3	-	-
6	3,0	-	-	-	-	8,3	-	-
7	15,2	-	-	-	50,0	8,3	18,2	-
8	12,1	-	-	-	-	8,3	27,3	-
9	18,2	-	-	40,0	25,0	16,7	9,1	-
10 Completamente satisfecho/a	30,3	-	-	60,0	25,0	25,0	27,3	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	3,0	-	-	-	-	8,3	-	-
<b>(N)</b>	<b>(33)</b>	-	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(12)</b>	<b>(11)</b>	-
<b>Media</b>	<b>7,81</b>	-	<b>5,00</b>	<b>9,60</b>	<b>8,25</b>	<b>7,36</b>	<b>7,55</b>	-
<b>Desviación típica</b>	<b>2,31</b>	-	-	<b>0,55</b>	<b>1,50</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	-
<b>(N)</b>	<b>(32)</b>	-	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(4)</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	-

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Meditación</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,6	-	-	-	-	-	1,4	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,9	-	-	4,2	3,6	-	1,4	-
5	5,0	-	-	4,2	7,1	7,4	4,2	-
6	5,0	-	11,1	-	3,6	7,4	5,6	-
7	11,9	-	11,1	12,5	17,9	14,8	8,5	-
8	23,3	-	33,3	8,3	14,3	22,2	31,0	-
9	17,0	-	22,2	16,7	14,3	25,9	14,1	-
10 Completamente satisfecho/a	29,6	-	22,2	50,0	32,1	18,5	26,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,7	-	-	4,2	7,1	3,7	7,0	-
<b>(N)</b>	<b>(159)</b>	-	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(28)</b>	<b>(27)</b>	<b>(71)</b>	-
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	-	<b>8,33</b>	<b>8,78</b>	<b>8,19</b>	<b>8,12</b>	<b>8,20</b>	-
<b>Desviación típica</b>	<b>1,71</b>	-	<b>1,32</b>	<b>1,73</b>	<b>1,81</b>	<b>1,51</b>	<b>1,81</b>	-
<b>(N)</b>	<b>(150)</b>	-	<b>(9)</b>	<b>(23)</b>	<b>(26)</b>	<b>(26)</b>	<b>(66)</b>	-

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Yoga</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,5	-	-	-	-	2,8	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4,3	-	8,3	3,6	4,8	2,8	4,4	-
6	4,8	100,0	8,3	3,6	-	11,1	2,2	-
7	14,4	-	16,7	10,7	14,3	5,6	18,9	-
8	18,1	-	8,3	3,6	9,5	22,2	24,4	-
9	17,6	-	16,7	14,3	14,3	25,0	16,7	-
10 Completamente satisfecho/a	36,7	-	41,7	60,7	52,4	25,0	30,0	-
N.S.	0,5	-	-	-	-	-	1,1	-
N.C.	3,2	-	-	3,6	4,8	5,6	2,2	-
<b>(N)</b>	<b>(188)</b>	<b>(1)</b>	<b>(12)</b>	<b>(28)</b>	<b>(21)</b>	<b>(36)</b>	<b>(90)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,53</b>	<b>6,00</b>	<b>8,42</b>	<b>9,11</b>	<b>8,95</b>	<b>8,24</b>	<b>8,41</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,54</b>	<b>-</b>	<b>1,78</b>	<b>1,45</b>	<b>1,47</b>	<b>1,79</b>	<b>1,40</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(181)</b>	<b>(1)</b>	<b>(12)</b>	<b>(27)</b>	<b>(20)</b>	<b>(34)</b>	<b>(87)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Musicoterapia</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,2	-	-	-	-	7,7	-	-
3	1,2	-	-	-	-	-	-	100,0
4	1,2	-	-	-	-	-	3,1	-
5	6,2	-	22,2	-	-	7,7	6,2	-
6	3,7	-	-	-	5,3	7,7	3,1	-
7	6,2	-	11,1	-	10,5	-	6,2	-
8	9,9	-	11,1	14,3	5,3	7,7	12,5	-
9	18,5	-	-	28,6	21,1	15,4	21,9	-
10 Completamente satisfecho/a	43,2	-	55,6	57,1	36,8	46,2	40,6	-
N.S.	2,5	-	-	-	10,5	-	-	-
N.C.	6,2	-	-	-	10,5	7,7	6,2	-
<b>(N)</b>	<b>(81)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>	<b>(19)</b>	<b>(13)</b>	<b>(32)</b>	<b>(1)</b>
<b>Media</b>	<b>8,59</b>	<b>-</b>	<b>8,33</b>	<b>9,43</b>	<b>8,93</b>	<b>8,25</b>	<b>8,63</b>	<b>3,00</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,92</b>	<b>-</b>	<b>2,18</b>	<b>0,79</b>	<b>1,33</b>	<b>2,60</b>	<b>1,73</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(74)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>	<b>(15)</b>	<b>(12)</b>	<b>(30)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Plantas medicinales (fitoterapia)</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,4	-	-	1,9	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,4	-	-	-	-	1,9	-	-
3	1,2	12,5	-	-	-	1,9	1,2	-
4	1,2	-	-	-	-	5,8	-	-
5	9,0	12,5	10,0	7,7	14,7	7,7	7,5	-
6	9,8	-	10,0	7,7	11,8	9,6	11,2	-
7	18,8	25,0	16,7	15,4	14,7	21,2	21,2	-
8	24,6	37,5	26,7	23,1	20,6	19,2	28,7	-
9	11,7	-	23,3	7,7	2,9	13,5	13,8	-
10 Completamente satisfecho/a	16,4	12,5	10,0	25,0	29,4	15,4	8,8	-
N.S.	0,8	-	-	1,9	-	-	1,2	-
N.C.	5,9	-	3,3	9,6	5,9	3,8	6,2	-
<b>(N)</b>	<b>(256)</b>	<b>(8)</b>	<b>(30)</b>	<b>(52)</b>	<b>(34)</b>	<b>(52)</b>	<b>(80)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,61</b>	<b>7,00</b>	<b>7,76</b>	<b>7,87</b>	<b>7,78</b>	<b>7,34</b>	<b>7,55</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,76</b>	<b>2,14</b>	<b>1,48</b>	<b>2,00</b>	<b>1,84</b>	<b>1,99</b>	<b>1,46</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(239)</b>	<b>(8)</b>	<b>(29)</b>	<b>(46)</b>	<b>(32)</b>	<b>(50)</b>	<b>(74)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Terapia nutricional</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1,4	-	-	-	-	9,1	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5,6	-	-	-	8,3	18,2	2,6	-
6	6,9	-	-	-	16,7	-	7,9	-
7	12,5	-	-	-	8,3	9,1	18,4	-
8	23,6	100,0	-	22,2	16,7	9,1	28,9	-
9	16,7	-	-	33,3	-	18,2	18,4	-
10 Completamente satisfecho/a	29,2	-	100,0	44,4	33,3	36,4	21,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	4,2	-	-	-	16,7	-	2,6	-
<b>(N)</b>	<b>(72)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(12)</b>	<b>(11)</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,23</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,22</b>	<b>8,00</b>	<b>7,64</b>	<b>8,19</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,83</b>	<b>1,94</b>	<b>2,91</b>	<b>1,35</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(69)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(37)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Quiropráctica</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,5	-	50,0	-	10,0	-	-	-
6	8,8	-	-	20,0	10,0	14,3	3,8	-
7	12,3	-	50,0	-	-	21,4	11,5	-
8	26,3	-	-	-	30,0	14,3	38,5	-
9	19,3	-	-	40,0	10,0	28,6	15,4	-
10 Completamente satisfecho/a	19,3	-	-	40,0	10,0	14,3	23,1	-
N.S.	1,8	-	-	-	-	-	3,8	-
N.C.	8,8	-	-	-	30,0	7,1	3,8	-
<b>(N)</b>	<b>(57)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(10)</b>	<b>(14)</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,20</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>8,80</b>	<b>7,71</b>	<b>8,08</b>	<b>8,46</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,40</b>	<b>-</b>	<b>1,41</b>	<b>1,64</b>	<b>1,70</b>	<b>1,38</b>	<b>1,14</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(51)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>(13)</b>	<b>(24)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Osteopatía</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,0	-	-	-	-	-	2,0	-
5	4,0	-	-	15,4	-	4,2	2,0	-
6	3,0	-	-	7,7	-	-	4,0	-
7	9,9	-	-	-	-	8,3	16,0	-
8	32,7	-	33,3	30,8	9,1	50,0	30,0	-
9	17,8	-	33,3	23,1	45,5	8,3	14,0	-
10 Completamente satisfecho/a	24,8	-	33,3	15,4	18,2	29,2	26,0	-
N.S.	2,0	-	-	7,7	-	-	2,0	-
N.C.	5,0	-	-	-	27,3	-	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(101)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(13)</b>	<b>(11)</b>	<b>(24)</b>	<b>(50)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,38</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>7,92</b>	<b>9,12</b>	<b>8,46</b>	<b>8,30</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,38</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>0,64</b>	<b>1,25</b>	<b>1,44</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(12)</b>	<b>(8)</b>	<b>(24)</b>	<b>(47)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Masaje terapéutico</b>								
0 Nada satisfecho/a	0,6	-	-	1,5	-	-	0,9	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-
3	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-
4	0,6	-	-	1,5	-	1,4	-	-
5	2,1	-	-	5,9	1,8	2,7	-	-
6	4,8	-	11,1	7,4	7,3	2,7	1,8	-
7	11,3	-	3,7	7,4	21,8	8,2	12,6	-
8	31,3	-	29,6	30,9	25,5	28,8	36,9	-
9	21,2	-	22,2	13,2	16,4	30,1	22,5	-
10 Completamente satisfecho/a	21,5	100,0	25,9	25,0	20,0	20,5	18,9	-
N.S.	0,9	-	-	2,9	-	-	0,9	-
N.C.	5,1	-	7,4	2,9	7,3	4,1	5,4	-
<b>(N)</b>	<b>(335)</b>	<b>(1)</b>	<b>(27)</b>	<b>(68)</b>	<b>(55)</b>	<b>(73)</b>	<b>(111)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,28</b>	<b>10,00</b>	<b>8,52</b>	<b>7,98</b>	<b>8,16</b>	<b>8,37</b>	<b>8,39</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,51</b>	<b>-</b>	<b>1,29</b>	<b>1,96</b>	<b>1,33</b>	<b>1,51</b>	<b>1,32</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(315)</b>	<b>(1)</b>	<b>(25)</b>	<b>(64)</b>	<b>(51)</b>	<b>(70)</b>	<b>(104)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Reflexología</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2,1	-	-	-	-	-	6,2	-
3	2,1	-	100,0	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8,3	-	-	16,7	-	8,3	12,5	-
7	12,5	-	-	16,7	16,7	8,3	12,5	-
8	33,3	100,0	-	33,3	33,3	16,7	43,8	-
9	8,3	-	-	16,7	-	16,7	6,2	-
10 Completamente satisfecho/a	18,8	-	-	16,7	25,0	25,0	12,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,6	-	-	-	25,0	25,0	6,2	-
<b>(N)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,93</b>	<b>8,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,44</b>	<b>8,56</b>	<b>7,53</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,41</b>	<b>1,24</b>	<b>1,42</b>	<b>1,92</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(41)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(6)</b>	<b>(9)</b>	<b>(9)</b>	<b>(15)</b>	<b>-</b>



	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Reiki</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3,2	-	-	7,1	-	-	4,8	-
3	1,6	-	-	-	-	-	4,8	-
4	6,5	-	-	7,1	10,0	6,2	4,8	-
5	1,6	-	-	-	10,0	-	-	-
6	6,5	-	-	14,3	-	-	9,5	-
7	16,1	-	100,0	14,3	30,0	18,8	4,8	-
8	25,8	-	-	28,6	10,0	25,0	33,3	-
9	9,7	-	-	14,3	-	12,5	9,5	-
10 Completamente satisfecho/a	22,6	-	-	7,1	30,0	37,5	19,0	-
N.S.	1,6	-	-	7,1	-	-	-	-
N.C.	4,8	-	-	-	10,0	-	9,5	-
<b>(N)</b>	<b>(62)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(14)</b>	<b>(10)</b>	<b>(16)</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,66</b>	<b>-</b>	<b>7,00</b>	<b>7,08</b>	<b>7,56</b>	<b>8,44</b>	<b>7,47</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,18</b>	<b>2,19</b>	<b>1,67</b>	<b>2,34</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(13)</b>	<b>(9)</b>	<b>(16)</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Terapia floral</b>								
0 Nada satisfecho/a	2,9	-	-	-	16,7	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5,7	-	-	-	-	16,7	5,6	-
4	2,9	-	-	-	-	-	5,6	-
5	5,7	-	-	25,0	-	-	5,6	-
6	5,7	-	-	-	-	-	11,1	-
7	8,6	-	-	-	33,3	-	5,6	-
8	22,9	-	-	25,0	16,7	33,3	22,2	-
9	17,1	-	100,0	25,0	16,7	16,7	11,1	-
10 Completamente satisfecho/a	14,3	-	-	25,0	16,7	33,3	5,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	14,3	-	-	-	-	-	27,8	-
<b>(N)</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(18)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,37</b>	<b>-</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,83</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,16</b>	<b>3,54</b>	<b>2,61</b>	<b>2,08</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(30)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Qi-gong (o Chi-kung)</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	18,2	-	-	-	-	33,3	20,0	-
6	9,1	-	-	-	-	-	20,0	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9,1	-	-	-	-	-	20,0	-
9	9,1	-	-	-	100,0	-	-	-
10 Completamente satisfecho/a	45,5	-	100,0	100,0	-	66,7	20,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	9,1	-	-	-	-	-	20,0	-
<b>(N)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,30</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,33</b>	<b>7,25</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>2,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,89</b>	<b>2,22</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Imanes terapéuticos</b>								
0 Nada satisfecho/a	11,5	-	16,7	-	-	20,0	12,5	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,8	-	-	33,3	-	-	-	-
6	11,5	-	-	33,3	-	-	25,0	-
7	7,7	-	-	-	-	-	25,0	-
8	11,5	-	33,3	-	-	20,0	-	-
9	11,5	-	16,7	-	-	40,0	-	-
10 Completamente satisfecho/a	30,8	-	33,3	33,3	50,0	20,0	25,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	11,5	-	-	-	50,0	-	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(26)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>7,30</b>	<b>-</b>	<b>7,50</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,20</b>	<b>6,57</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>3,30</b>	<b>-</b>	<b>3,78</b>	<b>2,65</b>	<b>-</b>	<b>4,09</b>	<b>3,36</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Otro</b>								
0 Nada satisfecho/a	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3,2	-	-	20,0	-	-	-	-
6	6,5	-	-	20,0	-	12,5	-	-
7	9,7	-	-	20,0	16,7	12,5	-	-
8	12,9	-	-	-	16,7	25,0	9,1	-
9	19,4	-	-	-	16,7	12,5	36,4	-
10 Completamente satisfecho/a	41,9	-	100,0	20,0	50,0	37,5	45,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	6,5	-	-	20,0	-	-	9,1	-
<b>(N)</b>	<b>(31)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>
<b>Media</b>	<b>8,76</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,50</b>	<b>9,40</b>	<b>-</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,16</b>	<b>1,26</b>	<b>1,51</b>	<b>0,70</b>	<b>-</b>
<b>(N)</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(8)</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS**  
(Algún 1 en P18)  
(N=2.380)

**Pregunta 23**

Independientemente de si Ud. las usa o no, ¿cuál cree que son las principales razones por las que la gente utiliza estos tratamientos y prácticas diversas que le acabo de mencionar? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Primer lugar</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	18,8	23,1	16,0	18,7	17,4	20,5	19,8	50,0
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,2	9,9	11,6	14,6	13,7	17,3	14,6	-
Previenen enfermedades y dolencias	8,9	3,3	6,6	11,4	7,1	9,7	9,2	50,0
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,2	7,7	12,3	14,7	18,3	15,1	17,5	-
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	11,1	8,8	8,3	12,0	11,8	11,5	12,3	-
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	21,3	15,4	25,7	20,3	23,0	19,6	20,4	-
Otra razón	1,2	-	0,5	0,9	2,5	0,5	2,1	-
N.S.	8,7	31,9	18,2	6,8	5,3	5,6	3,7	-
N.C.	0,6	-	0,9	0,7	0,9	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Segundo lugar</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	7,4	2,2	6,4	7,6	8,4	9,9	6,3	-
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	10,1	2,2	9,4	8,7	10,2	13,1	10,8	50,0
Previenen enfermedades y dolencias	9,2	4,4	8,3	10,6	9,0	7,4	11,0	-
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	15,5	12,1	7,8	16,1	13,7	16,7	21,9	-
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	10,1	8,8	6,4	9,9	11,8	12,4	10,8	-
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	12,6	9,9	10,4	12,1	12,4	14,0	14,0	50,0
Otra razón	0,8	-	0,7	1,2	1,2	0,2	0,6	-
N.S.	15,3	17,6	20,0	18,0	14,0	12,8	11,0	-
N.C.	19,0	42,9	30,7	15,8	19,3	13,5	13,7	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Razones por las que se utilizan los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>								
Curan enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no funciona	26,3	25,3	22,4	26,3	25,8	30,4	26,2	50,0
Alivian los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	24,3	12,1	21,0	23,2	23,9	30,4	25,4	50,0
Previene enfermedades y dolencias	18,1	7,7	14,9	22,0	16,1	17,1	20,2	50,0
Ayudan a tener una vida sana y equilibrada	30,7	19,8	20,0	30,8	32,0	31,8	39,4	-
La gente cree que la medicina convencional a veces es perjudicial para la salud	21,3	17,6	14,6	21,8	23,6	23,9	23,1	-
La gente cree y confía en ellas sin un motivo concreto	33,9	25,3	36,1	32,4	35,4	33,6	34,4	50,0
Otra razón	1,9	-	1,2	2,1	3,7	0,7	2,7	-
N.S.	8,7	31,9	18,2	6,8	5,3	5,6	3,7	-
N.C.	0,6	-	0,9	0,7	0,9	0,2	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=809)

**Pregunta 24**

Y Ud. concretamente, ¿por qué razón ha utilizado durante los últimos 12 meses uno o varios de estos tratamientos y prácticas diversas? (**MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN**).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Primer lugar</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	27,7	38,5	26,4	32,5	19,2	32,9	25,4	-
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	8,2	7,7	10,3	7,0	7,2	12,4	5,9	-
Para prevenir enfermedades y dolencias	15,3	-	9,2	16,6	20,8	12,4	16,8	-
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	30,8	38,5	28,7	28,7	31,2	22,9	37,1	100,0
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	3,2	-	4,6	4,5	1,6	4,7	2,0	-
Cree y confía en ellas	10,4	7,7	13,8	5,7	14,4	10,6	10,2	-
Otra razón	1,7	-	3,4	1,9	1,6	0,6	2,0	-
N.S.	0,5	7,7	-	0,6	0,8	0,6	-	-
N.C.	2,2	-	3,4	2,5	3,2	2,9	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(13)</b>	<b>(87)</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>(170)</b>	<b>(256)</b>	<b>(1)</b>

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Segundo lugar</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	4,1	7,7	3,4	3,2	4,8	4,7	3,9	-
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	6,3	-	4,6	5,7	7,2	6,5	7,0	-
Para prevenir enfermedades y dolencias	14,3	15,4	17,2	9,6	11,2	16,5	16,4	-
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	17,1	-	19,5	20,4	16,8	14,1	17,2	-
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	6,1	7,7	5,7	7,6	4,0	4,7	7,0	-
Cree y confía en ellas	20,3	30,8	21,8	16,6	24,0	21,8	18,8	-
Otra razón	1,9	7,7	1,1	3,2	1,6	0,6	2,0	-
N.S.	13,1	23,1	14,9	15,3	9,6	12,4	12,5	100,0
N.C.	16,9	7,7	11,5	18,5	20,8	18,8	15,2	-
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(13)</b>	<b>(87)</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>(170)</b>	<b>(256)</b>	<b>(1)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Razones por las que personalmente utiliza los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (últimos 12 meses) (2) (ordinal)</b>								
Para curarse enfermedades y dolencias para las que la medicina convencional no le funciona	31,8	46,2	29,9	35,7	24,0	37,6	29,3	-
Para aliviarse de los efectos secundarios de los tratamientos médicos convencionales (con medicinas)	14,5	7,7	14,9	12,7	14,4	18,8	12,9	-
Para prevenir enfermedades y dolencias	29,7	15,4	26,4	26,1	32,0	28,8	33,2	-
Para que le ayuden a tener una vida sana y equilibrada	47,8	38,5	48,3	49,0	48,0	37,1	54,3	100,0
La medicina convencional a veces es perjudicial para su salud	9,3	7,7	10,3	12,1	5,6	9,4	9,0	-
Cree y confía en ellas	30,7	38,5	35,6	22,3	38,4	32,4	28,9	-
Otra razón	3,6	7,7	4,6	5,1	3,2	1,2	3,9	-
N.S.	0,5	7,7	-	0,6	0,8	0,6	-	-
N.C.	2,2	-	3,4	2,5	3,2	2,9	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(13)</b>	<b>(87)</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>(170)</b>	<b>(256)</b>	<b>(1)</b>

**SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UNA PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES**  
(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)  
(N=809)

**Pregunta 25**

¿Dónde recibió Ud. el/los tratamiento/s o practicó la/s terapia/s? ¿En algún otro sitio? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
En un centro con profesionales de la medicina y/o enfermería	18,4	-	17,2	25,5	12,0	20,6	17,2	-
En una clínica o centro con profesionales en estas terapias	40,0	30,8	32,2	35,0	39,2	40,6	46,5	-
En una escuela/academia con profesionales en estas terapias	9,9	7,7	5,7	6,4	8,0	8,8	15,2	-
En casa de un/una profesional de estas terapias	17,4	-	13,8	17,8	17,6	21,8	16,4	-
En la calle, feria, eventos, etc.	2,2	-	2,3	1,9	4,0	1,8	2,0	-
En su propia casa (el/la terapeuta fue a casa de la persona entrevistada)	16,6	23,1	17,2	15,9	18,4	11,8	18,4	100,0
En otro lugar	14,3	38,5	20,7	12,7	17,6	11,8	12,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	2,7	-	4,6	3,2	3,2	3,5	1,2	-
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(13)</b>	<b>(87)</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>(170)</b>	<b>(256)</b>	<b>(1)</b>

SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS, SABEN EN QUÉ CONSISTEN Y HAN ACUDIDO A UN/A PROFESIONAL PARA SU ADMINISTRACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

(1 en los ítems correspondientes de P18, P19 y P20)

(N=809)

### Pregunta 26

¿Dónde se informa de tratamientos y terapias diversas de este tipo que venimos hablando? ¿En algún otro sitio? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
En los centros de salud	14,0	-	18,4	16,6	13,6	14,1	11,7	-
A través de amigos/as y conocidos/as	63,7	69,2	64,4	61,8	61,6	61,8	66,8	-
En la televisión	6,8	-	10,3	4,5	7,2	4,1	9,0	-
En Internet	22,4	7,7	10,3	18,5	27,2	21,2	28,1	-
En libros, revistas...	15,6	-	14,9	9,6	18,4	12,9	20,7	-
Consulta a profesionales	22,1	23,1	18,4	18,5	18,4	20,0	28,9	-
En otro lugar	10,0	15,4	14,9	10,2	11,2	10,6	6,6	100,0
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,8	-
N.C.	2,3	-	3,4	3,2	3,2	2,9	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(809)</b>	<b>(13)</b>	<b>(87)</b>	<b>(157)</b>	<b>(125)</b>	<b>(170)</b>	<b>(256)</b>	<b>(1)</b>



SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR AL MENOS DE UNO DE LOS TRATAMIENTOS MENCIONADOS  
(Algún 1 en P18)  
(N=2.380)

**Pregunta 27**

¿Qué motivos tiene Ud. para no utilizarlas (o no utilizarlas más)? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS. ANOTAR POR ORDEN DE MENCIÓN).

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Primer lugar</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	7,8	3,3	8,7	6,2	7,5	7,4	10,0	-
La medicina convencional es suficiente	14,9	18,7	16,3	14,2	18,3	12,2	14,2	-
Hay mucho timo, mucho engaño	11,5	17,6	9,9	10,6	11,2	10,4	14,0	-
Pueden tener efectos secundarios	1,8	-	2,4	1,6	0,6	2,9	1,9	-
Las desconoce, no tiene información	13,3	23,1	16,3	16,5	12,7	11,3	7,9	-
No tiene interés o necesidad	27,0	22,0	26,2	28,4	28,0	30,9	22,9	50,0
Son caras...	11,7	6,6	10,1	11,8	12,4	13,3	11,9	-
Otra razón	1,6	2,2	0,9	1,7	0,6	2,3	2,1	-
N.S.	4,2	5,5	5,7	4,5	3,4	4,3	2,9	50,0
N.C.	6,1	1,1	3,5	4,5	5,3	5,2	12,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Segundo lugar</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	3,7	3,3	3,3	3,3	4,7	3,6	4,2	-
La medicina convencional es suficiente	7,1	5,5	8,7	6,4	6,5	8,6	5,8	-
Hay mucho timo, mucho engaño	10,7	8,8	8,7	10,4	12,4	9,5	13,1	-
Pueden tener efectos secundarios	2,0	3,3	2,6	2,1	2,5	1,1	1,5	-
Las desconoce, no tiene información	10,9	15,4	14,4	12,5	7,1	9,7	9,0	-
No tiene interés o necesidad	13,9	17,6	13,0	14,6	13,4	15,8	12,1	-
Son caras...	9,5	11,0	7,8	10,1	13,4	9,5	7,9	-
Otra razón	1,0	-	0,7	0,3	1,9	1,6	1,0	-
N.S.	15,8	17,6	15,3	18,0	11,5	18,5	13,8	50,0
N.C.	25,3	17,6	25,5	22,4	26,7	22,3	31,5	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
<b>Razones para no utilizar los tratamientos no convencionales relacionados con la salud (2) (ordinal)</b>								
No sirven para nada, no son efectivas	11,5	6,6	12,0	9,5	12,1	11,0	14,2	-
La medicina convencional es suficiente	22,0	24,2	25,0	20,6	24,8	20,7	20,0	-
Hay mucho timo, mucho engaño	22,2	26,4	18,6	21,0	23,6	19,8	27,1	-
Pueden tener efectos secundarios	3,8	3,3	5,0	3,6	3,1	4,1	3,5	-
Las desconoce, no tiene información	24,2	38,5	30,7	28,9	19,9	20,9	16,9	-
No tiene interés o necesidad	40,9	39,6	39,2	43,0	41,3	46,6	35,0	50,0
Son caras...	21,2	17,6	17,9	21,8	25,8	22,7	19,8	-
Otra razón	2,6	2,2	1,7	2,1	2,5	3,8	3,1	-
N.S.	4,2	5,5	5,7	4,5	3,4	4,3	2,9	50,0
N.C.	6,1	1,1	3,5	4,5	5,3	5,2	12,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.380)</b>	<b>(91)</b>	<b>(424)</b>	<b>(577)</b>	<b>(322)</b>	<b>(444)</b>	<b>(520)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 28

En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
0 Completamente infeliz	0,4	0,8	1,3	0,2	-	0,2	-	-
1	0,2	-	0,6	-	-	0,2	-	-
2	0,6	1,6	0,9	0,3	-	0,7	0,6	-
3	1,0	1,6	1,7	0,7	1,9	0,2	0,8	-
4	1,7	7,1	2,4	1,3	0,9	1,6	0,8	-
5	7,6	20,5	11,9	8,0	6,5	3,8	4,2	-
6	9,3	8,7	11,4	9,8	8,3	11,0	6,1	-
7	21,5	13,4	19,7	22,6	19,8	21,9	24,5	-
8	30,2	21,3	23,1	27,8	36,4	32,0	35,8	50,0
9	14,2	7,1	12,1	11,3	16,0	15,7	18,8	50,0
10 Completamente feliz	12,8	16,5	14,3	17,3	9,9	12,3	7,9	-
N.S.	0,4	1,6	0,6	0,3	-	0,4	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,3	-	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>
<b>Media</b>	<b>7,58</b>	<b>6,94</b>	<b>7,24</b>	<b>7,68</b>	<b>7,67</b>	<b>7,70</b>	<b>7,75</b>	<b>8,50</b>
<b>Desviación típica</b>	<b>1,67</b>	<b>2,16</b>	<b>2,04</b>	<b>1,63</b>	<b>1,48</b>	<b>1,54</b>	<b>1,36</b>	<b>0,71</b>
<b>(N)</b>	<b>(2.471)</b>	<b>(125)</b>	<b>(460)</b>	<b>(597)</b>	<b>(323)</b>	<b>(445)</b>	<b>(519)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 29**

Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está Ud. más de acuerdo.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías	20,3	14,2	22,5	22,3	19,8	16,8	20,9	-
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan menor autonomía que en la actualidad	9,0	3,1	3,7	6,7	11,1	8,5	17,0	-
Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad	36,4	45,7	41,3	41,9	30,2	36,2	27,4	-
Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan mayor autonomía que en la actualidad	12,6	7,9	8,9	10,3	16,7	16,1	14,0	-
Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes	9,7	1,6	5,2	7,0	11,7	13,2	14,4	50,0
N.S.	10,2	27,6	17,5	10,1	8,0	6,3	4,2	50,0
N.C.	1,9	-	1,1	1,7	2,5	2,9	2,1	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 30**

¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus sentimientos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se siente únicamente español/a	16,1	19,7	18,4	16,3	14,5	12,1	17,4	-
Se siente más español/a que (gentilicio C. A.)	6,8	3,9	7,3	6,8	9,0	4,9	7,3	-
Se siente tan español/a como (gentilicio C. A.)	52,6	62,2	54,6	59,1	46,0	53,5	44,3	50,0
Se siente más (gentilicio C. A.) que español/a	12,1	9,4	10,8	9,3	13,6	16,1	12,8	-
Se siente únicamente (gentilicio C. A.)	5,6	0,8	5,8	4,0	6,2	6,7	7,1	50,0
(NO LEER) Ninguna de la anteriores	5,2	3,1	1,1	3,3	8,0	5,6	9,4	-
N.S.	0,6	0,8	1,1	0,3	1,5	0,4	0,2	-
N.C.	1,0	-	0,9	0,8	1,2	0,7	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 31

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
1 Izquierda	3,9	1,6	3,7	2,7	4,9	4,7	5,0	-
2	4,8	3,1	1,7	3,8	4,9	6,5	7,7	-
3	14,4	6,3	11,4	12,3	16,4	17,7	17,2	50,0
4	12,1	13,4	9,1	12,1	12,0	13,2	13,4	-
5	20,5	18,9	19,2	20,8	22,5	21,3	19,7	-
6	7,7	3,1	5,4	8,2	8,0	7,8	10,2	-
7	6,5	5,5	8,9	4,3	8,0	4,3	8,0	-
8	4,1	3,9	5,2	4,5	4,9	2,2	4,0	-
9	1,4	0,8	1,9	1,2	1,2	0,9	1,9	-
10 Derecha	1,2	-	1,9	1,0	1,5	0,7	1,1	-
N.S.	12,1	26,8	16,8	17,5	6,8	9,6	3,8	-
N.C.	11,2	16,5	14,7	11,6	8,6	11,2	7,9	50,0
(N)	(2.486)	(127)	(463)	(601)	(324)	(447)	(522)	(2)
Media	4,65	4,78	5,06	4,73	4,67	4,28	4,56	3,00
Desviación típica	1,94	1,71	2,08	1,85	1,99	1,79	2,00	-
(N)	(1.905)	(72)	(317)	(426)	(274)	(354)	(461)	(1)

## Pregunta 32

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Fue a votar y votó	82,3	86,6	83,4	76,9	76,5	81,4	90,8	50,0
No tenía edad para votar	2,3	-	1,3	2,8	6,5	2,0	0,8	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	-
No fue a votar porque no pudo	1,6	1,6	2,2	1,7	1,9	0,9	1,3	-
Prefirió no votar	12,5	11,0	10,8	17,6	13,0	14,8	5,9	50,0
No tenía derecho a voto	0,2	-	-	0,2	0,9	-	0,4	-
No recuerda	0,6	0,8	1,5	0,3	-	0,4	0,4	-
N.C.	0,5	-	0,6	0,5	0,9	0,2	0,4	-
(N)	(2.486)	(127)	(463)	(601)	(324)	(447)	(522)	(2)

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2016  
(1 en P32)  
(N=2.045)

## Pregunta 32aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
PP	20,3	21,8	31,1	19,7	22,2	13,2	16,2	-
PSOE	20,9	30,9	25,6	24,9	15,7	20,3	13,9	-
Unidos Podemos	10,9	7,3	4,7	11,9	12,1	10,4	15,4	-
Ciudadanos	11,0	4,5	4,1	10,6	13,3	12,1	16,2	-
En Comú Podem	2,2	-	1,0	0,6	4,8	3,6	2,3	100,0
Compromís-Podemos-EUPV	2,2	1,8	0,5	1,5	3,6	3,0	3,0	-
ERC	3,7	-	2,3	1,9	6,0	5,5	4,9	-
Convergència (CDC)	1,5	0,9	1,8	0,4	0,8	1,4	3,0	-
En Marea	1,1	-	0,3	1,9	-	2,5	0,6	-
EAJ-PNV	0,6	-	1,0	0,2	-	1,4	0,6	-
EH Bildu	0,8	-	0,5	0,2	0,8	1,6	1,1	-
CC-PNC	0,2	0,9	0,5	0,2	-	0,3	-	-
Otros partidos	2,4	-	0,5	1,9	3,6	3,0	3,8	-
En blanco	1,3	-	0,8	2,4	-	1,9	1,3	-
Voto nulo	0,5	-	0,3	0,9	0,8	0,3	0,6	-
No recuerda	5,3	11,8	6,5	5,2	3,6	5,5	3,8	-
N.C.	15,1	20,0	18,4	15,4	12,5	14,0	13,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.045)</b>	<b>(110)</b>	<b>(386)</b>	<b>(462)</b>	<b>(248)</b>	<b>(364)</b>	<b>(474)</b>	<b>(1)</b>

## Pregunta 32aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2016.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
PP	16,7	18,9	25,9	15,1	17,0	10,7	14,8	-
PSOE	17,2	26,8	21,4	19,1	12,0	16,6	12,6	-
Unidos Podemos	8,9	6,3	3,9	9,2	9,3	8,5	14,0	-
C's	9,0	3,9	3,5	8,2	10,2	9,8	14,8	-
En Comú Podem	1,8	-	0,9	0,5	3,7	2,9	2,1	50,0
Compromís-Podemos-EUPV	1,8	1,6	0,4	1,2	2,8	2,5	2,7	-
ERC	3,1	-	1,9	1,5	4,6	4,5	4,4	-
CDC	1,2	0,8	1,5	0,3	0,6	1,1	2,7	-
En Marea	0,9	-	0,2	1,5	-	2,0	0,6	-
EAJ-PNV	0,5	-	0,9	0,2	-	1,1	0,6	-
EH Bildu	0,6	-	0,4	0,2	0,6	1,3	1,0	-
CC-PNC	0,2	0,8	0,4	0,2	-	0,2	-	-
Otros	2,0	-	0,4	1,5	2,8	2,5	3,4	-
En blanco	1,1	-	0,6	1,8	-	1,6	1,1	-
Voto nulo	0,4	-	0,2	0,7	0,6	0,2	0,6	-
No tenía edad	2,3	-	1,3	2,8	6,5	2,0	0,8	-
No votó	14,2	12,6	13,2	19,3	15,1	15,9	7,3	50,0
No tenía derecho a voto	0,2	-	-	0,2	0,9	-	0,4	-
No recuerda	4,9	11,0	6,9	4,3	2,8	4,9	3,8	-
N.C.	12,9	17,3	16,0	12,3	10,5	11,6	12,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 33**

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Hombre	48,6	39,4	42,3	53,2	51,5	55,3	43,7	-
Mujer	51,4	60,6	57,7	46,8	48,5	44,7	56,3	100,0
(N)	(2.486)	(127)	(463)	(601)	(324)	(447)	(522)	(2)

**Pregunta 34**

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
De 18 a 24 años	7,9	-	2,8	8,7	22,2	7,2	5,0	50,0
De 25 a 34 años	13,5	0,8	3,9	13,6	12,0	21,5	18,8	50,0
De 35 a 44 años	19,5	2,4	3,7	22,3	20,4	27,1	27,6	-
De 45 a 54 años	18,8	4,7	6,3	24,1	19,1	25,7	21,1	-
De 55 a 64 años	16,5	12,6	22,7	20,3	16,0	9,6	13,6	-
65 y más años	23,9	79,5	60,7	11,0	10,2	8,9	14,0	-
(N)	(2.486)	(127)	(463)	(601)	(324)	(447)	(522)	(2)

**ESTUDIOS NO PROCEDE EL CRUCE**

**Pregunta 36**

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Católico/a	66,9	88,2	82,7	70,4	58,3	61,1	54,4	-
Creyente de otra religión	3,8	6,3	5,0	5,0	2,8	3,1	1,9	-
No creyente	16,5	3,9	7,8	13,1	23,5	22,4	21,6	50,0
Ateo/a	9,8	0,8	2,8	8,8	13,0	11,6	15,7	-
N.C.	3,0	0,8	1,7	2,7	2,5	1,8	6,3	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN  
(1 o 2 en P36)  
(N=1.758)

**Pregunta 36a**

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Casi nunca	62,1	56,7	51,2	66,4	66,2	76,3	56,1
Varias veces al año	11,7	9,2	11,6	13,2	12,6	10,1	11,2
Alguna vez al mes	8,1	12,5	10,6	7,3	6,6	3,8	9,5
Casi todos los domingos y festivos	13,9	16,7	20,7	9,7	11,6	7,0	18,0
Varias veces a la semana	2,7	5,0	4,2	1,8	1,0	1,0	3,7
N.C.	1,5	-	1,7	1,5	2,0	1,7	1,4
<b>(N)</b>	<b>(1.758)</b>	<b>(120)</b>	<b>(406)</b>	<b>(453)</b>	<b>(198)</b>	<b>(287)</b>	<b>(294)</b>

**Pregunta 37**

¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Muy buena	1,7	-	1,3	0,8	3,1	0,9	3,4	-
Buena	33,4	11,0	19,9	25,6	38,6	37,4	53,3	-
Regular	49,8	56,7	60,5	54,1	46,0	48,3	37,4	-
Mala	11,2	26,0	13,8	14,0	8,3	11,0	4,2	-
Muy mala	3,7	6,3	4,3	5,3	3,7	2,5	1,5	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,3	-	0,2	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 38**

Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Mejor	20,8	6,3	9,3	22,3	23,8	27,1	25,9	-
Igual	60,9	64,6	69,1	57,6	62,3	55,0	60,7	-
Peor	8,9	15,0	10,8	9,0	5,6	8,3	8,2	-
N.S.	9,0	13,4	10,2	11,0	8,0	9,4	4,8	50,0
N.C.	0,4	0,8	0,6	0,2	0,3	0,2	0,4	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>



**Pregunta 39**

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Casado/a	51,4	54,3	60,9	52,9	42,6	46,3	50,4	-
Soltero/a	33,2	12,6	14,9	32,9	47,2	43,2	37,5	50,0
Viudo/a	7,2	30,7	18,4	3,7	3,7	1,8	2,3	-
Separado/a	2,1	1,6	1,9	3,3	1,5	2,5	1,1	-
Divorciado/a	6,0	0,8	3,9	7,0	4,9	6,3	8,2	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	-	-	0,4	50,0
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES NO ESTÁN CASADOS/AS**  
(2, 3, 4 o 5 en P39)  
(N=1.205)

**Pregunta 39a**

¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
No tiene pareja	58,5	91,4	77,9	56,0	62,9	52,9	42,4	-
Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda	16,4	-	8,3	18,1	20,4	14,6	23,0	-
Tiene pareja y comparten la misma vivienda	24,0	5,2	12,2	25,2	16,1	30,8	34,2	100,0
N.C.	1,1	3,4	1,7	0,7	0,5	1,7	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(1.205)</b>	<b>(58)</b>	<b>(181)</b>	<b>(282)</b>	<b>(186)</b>	<b>(240)</b>	<b>(257)</b>	<b>(1)</b>

**SÓLO A QUIENES TRABAJAN**  
(1 en P41)  
(N=1.102)

**Pregunta 41a**

¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses pierda su empleo actual?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy probable	3,3	-	7,3	4,4	3,2	1,5	3,1	-
Bastante probable	8,3	-	5,5	13,0	7,8	6,0	6,7	-
Poco probable	38,7	40,0	49,1	35,8	39,6	41,8	36,5	-
Nada probable	41,7	20,0	32,7	38,2	39,6	42,2	46,9	100,0
N.S.	6,4	-	1,8	7,5	7,1	7,1	5,2	-
N.C.	1,8	40,0	3,6	1,0	2,6	1,5	1,5	-
<b>(N)</b>	<b>(1.102)</b>	<b>(5)</b>	<b>(55)</b>	<b>(293)</b>	<b>(154)</b>	<b>(268)</b>	<b>(326)</b>	<b>(1)</b>

**SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS**  
(4 o 5 en P41)  
(N=412)

**Pregunta 41b**

¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud. trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muy probable	10,9	-	7,1	11,4	6,7	13,3	14,3	-
Bastante probable	30,8	22,2	28,6	32,9	17,8	33,7	34,9	-
Poco probable	32,0	44,4	35,7	36,4	37,8	24,5	23,8	100,0
Nada probable	15,3	22,2	19,6	12,1	24,4	15,3	11,1	-
N.S.	8,0	11,1	7,1	5,0	6,7	10,2	12,7	-
N.C.	2,9	-	1,8	2,1	6,7	3,1	3,2	-
<b>(N)</b>	<b>(412)</b>	<b>(9)</b>	<b>(56)</b>	<b>(140)</b>	<b>(45)</b>	<b>(98)</b>	<b>(63)</b>	<b>(1)</b>

## Pregunta 44a

## CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Directores/as y profesionales	4,4	-	0,6	2,5	5,2	3,4	11,5	-
Técnicos/as y cuadros medios	11,2	-	-	1,7	6,8	11,6	37,2	-
Pequeños/as empresarios/as	3,9	0,8	1,9	6,0	4,6	5,6	2,3	-
Agricultores/as	1,3	-	1,3	2,0	1,5	1,8	0,2	-
Empleados/as de oficinas y servicios	4,7	-	0,4	4,5	11,1	4,3	6,1	50,0
Obreros/as cualificados/as	6,3	-	1,9	11,5	4,0	13,6	0,8	-
Obreros/as no cualificados/as	11,1	3,1	5,2	18,8	11,7	19,0	2,5	-
Jubilados/as y pensionistas	27,3	80,3	59,4	17,0	15,4	12,5	17,8	-
Parados/as	16,6	7,1	12,1	23,3	13,9	21,9	12,1	50,0
Estudiantes	4,5	-	0,2	2,5	17,6	2,5	5,2	-
Trabajo doméstico no remunerado	7,0	8,7	16,2	8,3	4,9	2,5	1,9	-
No clasificables	1,8	-	0,6	2,0	3,1	1,3	2,5	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

## Pregunta 44b

## ESTATUS SOCIOECONÓMICO.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Clase alta/media-alta	19,2	2,4	3,0	3,3	14,2	13,9	63,6	-
Nuevas clases medias	20,5	2,4	9,1	17,8	38,6	29,5	19,2	50,0
Viejas clases medias	14,2	13,4	23,5	15,0	15,1	13,0	5,6	-
Obreros/as cualificados/as	27,8	52,0	43,0	36,6	16,0	28,6	5,0	-
Obreros/as no cualificados/as	15,0	28,3	17,5	25,3	10,5	12,5	2,7	50,0
No consta	3,3	1,6	3,9	2,0	5,6	2,5	4,0	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 45**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su padre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Directores y gerentes	4,9	0,8	0,9	2,5	7,4	5,6	10,2	-
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	5,8	-	0,6	1,2	8,3	4,0	17,2	-
Técnicos; profesionales de apoyo	6,6	2,4	3,0	4,2	10,5	7,4	10,5	-
Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	2,1	-	0,6	1,2	4,6	2,5	3,1	-
Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	11,3	7,9	7,1	11,1	12,3	12,8	14,0	50,0
Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	17,8	37,8	38,4	18,1	11,7	8,1	6,3	-
Artesanos y trabajadores cualificados de ind. manufactureras y construcción, no operadores instalaciones y maquinaria	19,4	10,2	15,1	26,8	16,7	23,7	14,9	-
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	11,5	5,5	9,7	12,3	12,3	16,8	8,8	-
Ocupaciones elementales	7,3	18,9	10,6	9,5	4,0	5,8	2,3	-
Ocupaciones militares	1,1	0,8	0,2	1,0	1,2	0,4	2,5	-
Parados	0,4	-	0,2	0,7	0,3	0,4	0,2	-
Inactivos (ni ocupado, ni parado, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	2,0	3,1	1,9	2,8	0,9	2,5	1,0	-
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	5,8	9,4	8,4	6,2	4,0	5,1	4,0	-
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	3,4	3,1	1,9	1,8	5,6	4,3	4,4	50,0
N.C.	0,6	-	1,1	0,7	-	0,7	0,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES SU PADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P45)  
(N=2.183)

**Pregunta 45a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Agricultura	23,8	66,4	50,2	24,6	13,1	11,1	7,9	-
Industria	21,4	10,3	17,2	21,6	18,0	28,5	23,7	-
Construcción	15,9	10,3	14,5	24,1	12,5	18,5	9,4	-
Servicios	38,1	12,1	17,8	29,5	55,0	41,1	57,8	100,0
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	0,9	0,2	0,2	1,4	0,8	1,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.183)</b>	<b>(107)</b>	<b>(400)</b>	<b>(528)</b>	<b>(289)</b>	<b>(389)</b>	<b>(469)</b>	<b>(1)</b>

**Pregunta 46**

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la ocupación de su madre? Es decir, ¿en qué consistía específicamente su trabajo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Directoras y gerentes	0,8	-	0,2	0,7	1,2	1,1	1,3	-
Técnicas y profesionales científicas e intelectuales	3,5	-	0,2	0,8	4,9	2,7	10,2	-
Técnicas; profesionales de apoyo	3,1	-	0,2	1,2	4,6	3,6	7,1	-
Empleadas contables, administrativas y otras empleadas de oficina	0,7	0,8	-	0,5	1,5	1,1	0,6	-
Trabajadoras de los servicios de restauración, personales, protección y vendedoras	8,8	3,9	3,0	10,0	11,1	12,3	9,6	-
Trabajadoras cualificadas en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	5,0	11,0	11,9	4,7	3,1	2,7	1,1	-
Artesanas y trabajadoras cualificadas de ind. manufactureras y construcción, no operadoras de instalaciones y maquinaria	2,6	1,6	2,2	2,8	3,7	2,5	2,3	50,0
Operadoras de instalaciones y maquinaria, y montadoras	2,5	0,8	3,2	2,8	1,9	3,4	1,5	-
Ocupaciones elementales	8,4	14,2	9,9	12,6	5,9	6,9	3,3	50,0
Paradas	0,6	-	-	0,5	1,5	0,4	1,1	-
Inactivas (ni ocupada, ni parada, o trabajo doméstico no remunerado, etc.)	60,6	66,9	64,1	59,4	57,7	61,1	59,0	-
No procede (no estaba presente, había fallecido, etc.)	1,6	0,8	3,5	2,0	1,2	0,9	0,6	-
N.S./No recuerda/Ocupación mal especificada	1,2	-	0,6	1,5	1,5	1,1	1,5	-
N.C.	0,5	-	0,9	0,5	-	0,2	0,8	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**SÓLO A QUIENES SU MADRE ESTABA TRABAJANDO CUANDO LA PERSONA ENTREVISTADA TENÍA 16 AÑOS**  
(Nombra una ocupación en P46)  
(N=881)

**Pregunta 46a**

¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Agricultura	18,4	56,1	49,7	17,1	8,1	8,6	3,6	-
Industria	16,6	4,9	18,9	17,5	16,3	16,0	17,1	-
Construcción	1,0	2,4	1,4	0,5	0,8	1,9	0,5	-
Servicios	63,1	36,6	30,1	65,0	71,5	72,8	77,2	100,0
N.S./No recuerda/Actividad económica mal especificada	0,7	-	-	-	2,4	-	1,6	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,8	0,6	-	-
<b>(N)</b>	<b>(881)</b>	<b>(41)</b>	<b>(143)</b>	<b>(217)</b>	<b>(123)</b>	<b>(162)</b>	<b>(193)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 47**

Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
No tienen ingresos de ningún tipo	0,7	2,4	0,9	0,8	0,3	0,7	-	50,0
Menos o igual a 300 €	0,4	-	0,6	0,7	0,3	0,2	0,2	-
De 301 a 600 €	3,9	16,5	7,1	3,7	2,5	1,6	1,1	-
De 601 a 900 €	9,3	33,9	19,9	9,8	2,5	4,0	2,3	-
De 901 a 1.200 €	13,2	16,5	20,5	14,5	9,9	12,8	6,9	-
De 1.201 a 1.800 €	14,6	7,9	12,1	17,3	16,0	18,1	11,7	-
De 1.801 a 2.400 €	10,9	-	6,0	11,5	11,1	12,5	15,5	-
De 2.401 a 3.000 €	5,9	0,8	1,1	3,8	7,1	8,1	10,9	50,0
De 3.001 a 4.500 €	3,6	-	-	1,2	4,6	3,4	10,2	-
De 4.501 a 6.000 €	0,4	-	-	-	0,3	0,2	1,7	-
Más de 6.000 €	0,3	-	-	0,2	-	0,2	1,1	-
N.S.	9,7	5,5	6,0	10,3	18,5	11,0	6,7	-
N.C.	27,0	16,5	25,7	26,3	26,9	27,3	31,6	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 48**

¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir, sus ingresos netos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
No tiene ingresos de ningún tipo	17,7	15,0	19,7	21,3	25,3	14,5	10,7	-
Menos o igual a 300 €	2,0	0,8	2,2	2,3	2,5	1,8	1,5	-
De 301 a 600 €	9,4	20,5	13,2	11,1	7,1	7,2	4,6	50,0
De 601 a 900 €	13,9	36,2	19,4	16,8	9,6	10,7	5,6	-
De 901 a 1.200 €	14,0	9,4	16,6	14,1	13,9	16,8	10,5	-
De 1.201 a 1.800 €	11,4	0,8	3,0	8,5	13,0	16,3	19,5	50,0
De 1.801 a 2.400 €	4,7	-	1,1	1,7	3,1	3,6	14,4	-
De 2.401 a 3.000 €	0,8	-	-	0,7	0,9	1,1	1,7	-
De 3.001 a 4.500 €	0,4	-	0,2	-	-	0,2	1,7	-
De 4.501 a 6.000 €	0,1	-	-	-	0,3	-	0,4	-
Más de 6.000 €	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	25,4	17,3	24,6	23,3	24,4	27,7	29,3	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

**Pregunta 49**

Para terminar, ¿tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Desde que nació	96,0	98,4	98,1	96,7	90,1	98,2	94,6	100,0
La ha adquirido con posterioridad	3,8	0,8	1,9	3,2	9,6	1,8	5,0	-
N.C.	0,2	0,8	-	0,2	0,3	-	0,4	-
<b>(N)</b>	<b>(2.486)</b>	<b>(127)</b>	<b>(463)</b>	<b>(601)</b>	<b>(324)</b>	<b>(447)</b>	<b>(522)</b>	<b>(2)</b>

SÓLO A QUIENES ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(2 en P49)

(N=94)

**Pregunta 49a**

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Lo habla un poco	-	-	-	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	4,3	-	-	15,8	-	-	3,8
Lo habla con fluidez	18,1	-	33,3	26,3	12,9	12,5	15,4
Lo habla como si fuera nativo/a	18,1	100,0	33,3	15,8	16,1	12,5	15,4
Es su idioma materno	54,3	-	33,3	42,1	61,3	75,0	57,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	5,3	-	-	-	9,7	-	7,7
<b>(N)</b>	<b>(94)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(19)</b>	<b>(31)</b>	<b>(8)</b>	<b>(26)</b>