

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

ENCUESTA SOBRE LA SALUD MENTAL DE
LOS/AS ESPAÑOLES/AS DURANTE LA
PANDEMIA DE LA COVID-19

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Estudio nº 3312

Febrero 2021

ÍNDICE

	<u>Página</u>
➤ Sexo y edad.....	1
➤ Tamaño de municipio	90
➤ Nivel de estudios	180

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-'.

C. En la pregunta P32aR la opción "Más País" incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza "Más País-Chunta Aragonesista" recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción "MÉS (PSM-Entesa)" recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción "CCa-NC" recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción "En Comú Podem" incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción "Més Compromís" incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia "En Común-Unidas Podemos" agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción "NA+" incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del "PP"; en el resto de circunscripciones la opción "Unidas Podemos" recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.

D. Para las preguntas etiquetadas MT (muestra total) se han calculado las frecuencias en función del total de la muestra realizada. El principal interés de estas preguntas MT reside en el hecho de obtener una aplicabilidad de los datos para un análisis sociológico más amplio y representativo sobre el total de las personas entrevistadas.

SEXO Y EDAD

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hombre	49,2	100,0	-	54,8	50,9	50,3	50,1	48,7	45,7
Mujer	50,8	-	100,0	45,2	49,1	49,7	49,9	51,3	54,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
De 18 a 24 años	6,7	7,5	6,0	100,0	-	-	-	-	-
De 25 a 34 años	12,4	12,8	11,9	-	100,0	-	-	-	-
De 35 a 44 años	18,3	18,7	17,9	-	-	100,0	-	-	-
De 45 a 54 años	20,2	20,6	19,9	-	-	-	100,0	-	-
De 55 a 64 años	17,5	17,3	17,6	-	-	-	-	100,0	-
65 y más años	25,0	23,2	26,7	-	-	-	-	-	100,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 1

En primer lugar, ¿podría decirme si está Ud. muy preocupado/a, bastante preocupado/a, algo preocupado/a o nada o casi nada preocupado/a con la situación actual de la pandemia de la COVID-19?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy preocupado/a	35,0	32,5	37,4	20,7	25,2	31,8	37,7	40,1	40,1
Bastante preocupado/a	44,0	43,2	44,9	47,6	43,6	46,9	46,4	42,8	40,3
Algo preocupado/a	17,3	19,8	14,9	25,5	27,8	17,9	13,5	14,1	14,8
Nada o casi nada preocupado/a	3,5	4,2	2,7	5,8	3,1	3,4	2,2	2,8	4,5
N.C.	0,2	0,3	0,1	0,5	0,3	-	0,2	0,2	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 2

¿Es Ud. profesional sanitario/a? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	6,2	3,8	8,4	6,7	9,7	6,7	6,9	5,6	3,6
No	93,7	96,1	91,4	93,3	90,3	93,3	92,9	94,4	96,1
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES SON PROFESIONALES SANITARIOS/AS

(1 en P2)

(N=190)

Pregunta 2a

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Médico/a	18,4	37,9	9,8	-	10,8	15,8	11,6	36,7	32,1
Enfermero/a, ATS	24,2	6,9	31,8	28,6	29,7	23,7	23,3	10,0	32,1
Auxiliar de enfermería	15,8	6,9	19,7	21,4	13,5	10,5	25,6	13,3	10,7
Celador/a	0,5	-	0,8	-	-	-	2,3	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	8,4	12,1	6,8	7,1	10,8	10,5	7,0	13,3	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	7,9	3,4	9,8	7,1	10,8	10,5	9,3	-	7,1
Personal de atención sociosanitaria	6,8	6,9	6,8	14,3	5,4	5,3	9,3	10,0	-
Odontólogo/a/Higienista	2,1	1,7	2,3	-	-	7,9	2,3	-	-
Fisioterapeuta	2,6	3,4	2,3	7,1	5,4	5,3	-	-	-
Psicólogo/a	3,2	-	4,5	7,1	2,7	5,3	-	-	7,1
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	1,6	-	2,3	7,1	-	2,6	2,3	-	-
Otros	8,4	20,7	3,0	-	10,8	2,6	7,0	16,7	10,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(190)	(58)	(132)	(14)	(37)	(38)	(43)	(30)	(28)

Pregunta 2aMT

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Médico/a	1,1	1,5	0,8	-	1,0	1,1	0,8	2,0	1,2
Enfermero/a, ATS	1,5	0,3	2,7	1,9	2,9	1,6	1,6	0,6	1,2
Auxiliar de enfermería	1,0	0,3	1,7	1,4	1,3	0,7	1,8	0,7	0,4
Celador/a	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	0,5	0,5	0,6	0,5	1,0	0,7	0,5	0,7	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	0,5	0,1	0,8	0,5	1,0	0,7	0,6	-	0,3
Personal de atención sociosanitaria	0,4	0,3	0,6	1,0	0,5	0,4	0,6	0,6	-
Odontólogo/a/Higienista	0,1	0,1	0,2	-	-	0,5	0,2	-	-
Fisioterapeuta	0,2	0,1	0,2	0,5	0,5	0,4	-	-	-
Psicólogo/a	0,2	-	0,4	0,5	0,3	0,4	-	-	0,3
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	0,1	-	0,2	0,5	-	0,2	0,2	-	-
Otros	0,5	0,8	0,3	-	1,0	0,2	0,5	0,9	0,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No es profesional sanitario/a o N.C. (P2)	93,8	96,2	91,6	93,3	90,3	93,3	93,1	94,4	96,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 3

¿Podría decirme si ha tenido –o tiene en estos momentos– Ud. la COVID-19, demostrado por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	9,0	9,4	8,7	8,7	8,1	10,7	10,1	9,5	7,3
No	90,9	90,6	91,2	91,3	91,9	89,3	89,7	90,5	92,6
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 3a

¿Y algún/alguna familiar cercano/a suyo/a? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	30,6	29,7	31,4	30,3	31,2	34,5	31,5	29,0	27,8
No	69,4	70,3	68,5	69,7	68,8	65,5	68,5	71,0	71,9
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, LA COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3)
(N=279)

Pregunta 4

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	10,8	13,4	8,0	-	3,2	5,0	11,1	15,7	19,6
No	88,9	85,9	92,0	100,0	96,8	93,3	88,9	84,3	80,4
N.C.	0,4	0,7	-	-	-	1,7	-	-	-
(N)	(279)	(142)	(137)	(18)	(31)	(60)	(63)	(51)	(56)

Pregunta 4MT

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí		1,0	1,3	0,7	-	0,3	0,5	1,1	1,5	1,4
No		8,0	8,0	8,0	8,7	7,9	9,9	9,0	8,0	5,8
N.C.		0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
No ha tenido/tiene la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3)		91,0	90,6	91,3	91,3	91,9	89,3	89,9	90,5	92,7
(N)		(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)
(N=942)

Pregunta 4a

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	26,0	20,9	30,7	30,2	25,2	26,8	26,0	26,3	24,3
No	74,0	79,1	69,3	69,8	74,8	73,2	74,0	73,7	75,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(450)	(492)	(63)	(119)	(194)	(196)	(156)	(214)

Pregunta 4aMT

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí		7,9	6,2	9,6	9,1	7,9	9,2	8,2	7,6	6,8
No		22,6	23,5	21,8	21,2	23,4	25,2	23,3	21,4	21,0
N.C.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)		69,4	70,3	68,6	69,7	68,8	65,5	68,5	71,0	72,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)
(N=942)

Pregunta 4b

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	11,7	9,6	13,6	9,5	10,1	8,8	14,8	18,6	7,9
No	88,3	90,4	86,4	90,5	89,9	91,2	85,2	81,4	92,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(450)	(492)	(63)	(119)	(194)	(196)	(156)	(214)

Pregunta 4bMT

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	3,6	2,8	4,3	2,9	3,1	3,0	4,7	5,4	2,2
No	27,0	26,8	27,1	27,4	28,1	31,4	26,8	23,6	25,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)	69,4	70,3	68,6	69,7	68,8	65,5	68,5	71,0	72,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 5

Durante el período que dura la pandemia, ¿con qué frecuencia (muchos días, bastantes días, algunos días, nunca) se ha sentido...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mal por tener poco interés o placer en hacer cosas									
Muchos días	12,4	7,6	17,0	17,3	15,0	15,1	11,1	11,7	9,4
Bastantes días	16,3	13,9	18,5	20,2	19,4	15,3	18,5	16,9	12,1
Algunos días	33,1	33,3	32,8	39,9	37,8	37,3	34,7	30,5	26,2
Nunca	37,5	44,4	30,9	22,1	27,0	32,0	35,2	40,1	51,0
N.S.	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,3
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,3	-	-	0,2	1,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Decaído/a, deprimido/a o sin esperanza									
Muchos días	9,4	5,2	13,5	12,0	10,0	10,3	9,6	8,6	8,2
Bastantes días	12,1	8,2	15,8	15,4	13,9	13,1	11,4	12,3	10,0
Algunos días	33,3	31,0	35,6	38,0	41,2	38,4	33,5	31,0	26,0
Nunca	44,8	55,0	34,8	34,6	34,4	38,0	45,1	47,6	55,3
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	-	0,2	0,4	0,3
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Nervioso/a, ansioso/a o muy alterado/a (con los nervios de punta)									
Muchos días	9,4	5,5	13,2	11,5	12,6	12,6	9,8	8,0	5,6
Bastantes días	12,4	8,2	16,3	18,3	14,4	14,2	12,5	10,4	9,6
Algunos días	33,9	33,0	34,8	36,1	41,5	36,8	35,8	32,9	26,6
Nunca	44,1	52,9	35,5	34,1	31,2	36,2	41,9	48,3	57,7
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,2	0,1
N.C.	0,2	0,2	0,1	-	0,3	-	-	0,2	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Incapaz de parar o controlar las preocupaciones									
Muchos días	6,1	4,2	7,9	8,2	7,1	7,5	5,8	5,6	4,7
Bastantes días	8,1	5,4	10,7	13,9	10,2	10,5	7,5	6,1	5,6
Algunos días	23,7	21,1	26,3	29,8	28,3	24,5	24,7	22,5	19,4
Nunca	61,6	68,9	54,5	47,6	54,1	57,5	61,8	65,4	69,2
N.S.	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	-	0,2	0,4	0,5
N.C.	0,2	0,1	0,2	-	-	-	-	-	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 6

En relación con el coronavirus y las consecuencias del mismo durante el último año, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna) Ud...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha tenido pensamientos o recuerdos desagradables no deseados sobre el coronavirus y sus consecuencias									
Muchas veces	13,8	10,8	16,7	13,5	12,9	15,5	14,1	13,4	13,1
Bastantes veces	14,4	12,6	16,2	18,3	14,7	14,7	14,0	16,2	12,2
Algunas veces	35,6	36,6	34,7	35,6	39,1	39,4	36,1	37,0	29,9
Ninguna o casi ninguna	35,6	39,5	31,9	32,7	33,3	30,4	35,6	33,1	43,2
N.S.	0,3	0,5	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,9
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	-	-	-	0,2	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha tenido pesadillas o imágenes relacionadas con el coronavirus									
Muchas veces	2,4	1,6	3,2	2,4	1,6	3,7	3,4	2,0	1,4
Bastantes veces	2,6	2,4	2,8	3,4	2,6	2,7	3,7	1,9	1,9
Algunas veces	8,9	6,5	11,3	11,5	15,0	10,3	7,4	7,4	6,5
Ninguna o casi ninguna	85,9	89,3	82,6	82,7	80,8	83,3	85,1	88,3	90,0
N.S.	0,2	0,2	0,1	-	-	-	0,5	0,4	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha tenido pensamientos o recuerdos que le han producido reacciones físicas, como sudoración, taquicardia, etc.									
Muchas veces	2,3	1,6	3,0	2,9	1,6	3,0	2,7	2,6	1,4
Bastantes veces	2,7	1,6	3,8	2,9	3,7	2,8	2,6	3,3	1,7
Algunas veces	11,4	7,6	15,2	13,0	13,4	14,4	14,4	9,9	6,6
Ninguna o casi ninguna	83,3	89,1	77,7	81,2	81,4	79,6	79,9	84,0	89,7
N.S.	0,2	0,1	0,3	-	-	0,2	0,3	0,2	0,3
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido angustiado/a o agobiado/a debido a pensamientos o recuerdos sobre el coronavirus									
Muchas veces	5,2	2,8	7,5	4,3	4,2	7,5	5,9	4,5	4,3
Bastantes veces	8,2	5,3	10,9	10,6	11,0	9,1	7,7	7,8	6,1
Algunas veces	28,8	25,0	32,5	34,6	35,7	31,3	30,5	27,7	21,6
Ninguna o casi ninguna	57,6	66,5	48,9	50,5	49,1	52,2	55,4	60,0	67,7
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,3	-	0,3
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha intentado evitar pensamientos o recuerdos molestos sobre el coronavirus									
Muchas veces	11,2	7,4	14,8	13,0	11,8	13,0	11,4	9,9	9,7
Bastantes veces	13,1	9,7	16,5	13,5	14,4	13,7	12,8	13,8	11,8
Algunas veces	25,9	24,3	27,6	26,4	32,3	25,9	28,7	25,5	20,8
Ninguna o casi ninguna	49,3	58,1	40,7	47,1	41,2	47,2	46,2	50,9	56,6
N.S.	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,8	-	0,6
N.C.	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,2	-	-	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus han alterado su vida social o sus relaciones familiares o con los/as amigos/as									
Muchas veces	17,9	14,3	21,4	13,5	16,5	22,6	20,4	18,2	14,2
Bastantes veces	18,3	17,3	19,2	22,1	21,5	18,5	19,6	18,0	14,5
Algunas veces	21,0	22,3	19,6	27,9	27,3	21,7	19,1	21,7	16,4
Ninguna o casi ninguna	42,3	45,7	39,0	36,1	34,6	37,1	40,6	41,1	53,9
N.S.	0,2	0,1	0,4	0,5	-	0,2	0,2	0,4	0,3
N.C.	0,3	0,3	0,4	-	-	-	0,2	0,6	0,8
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus le han alterado en su trabajo o sus tareas cotidianas									
Muchas veces	12,3	10,0	14,5	14,4	18,1	17,6	12,8	10,6	5,6
Bastantes veces	14,6	14,2	15,1	17,8	18,1	19,2	16,9	12,6	8,3
Algunas veces	19,9	20,8	19,0	26,0	26,8	22,0	20,7	19,7	12,6
Ninguna o casi ninguna	51,7	53,7	49,7	41,3	37,0	41,0	48,5	55,8	69,2
N.S.	0,2	0,3	0,2	-	-	-	0,5	0,4	0,3
N.C.	1,4	1,1	1,6	0,5	-	0,2	0,6	0,9	4,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 7

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. se ha preocupado por su salud más o menos que antes?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Más	61,2	61,8	60,7	73,1	68,0	69,1	65,3	54,6	50,1
Menos	2,5	1,8	3,3	2,9	3,1	2,5	1,3	2,6	3,1
(NO LEER) Igual o prácticamente igual	35,9	36,1	35,7	24,0	28,9	28,4	32,9	42,6	45,8
N.C.	0,4	0,3	0,4	-	-	-	0,5	0,2	0,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 8

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido miedo a tener una enfermedad grave?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	48,6	43,8	53,2	51,0	52,5	52,4	51,7	48,1	40,9
No	51,0	55,9	46,2	47,6	47,2	47,1	48,0	51,3	58,8
N.S.	0,4	0,3	0,6	1,4	0,3	0,5	0,3	0,6	0,1
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 9

¿Y cree que es probable que Ud. o algún/a familiar cercano/a suyo/a puedan contagiarse del coronavirus?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	68,9	69,0	68,8	76,0	72,7	77,3	70,9	66,0	59,4
No	14,5	14,6	14,4	10,1	15,5	8,0	13,0	15,8	20,3
Ya se ha/han contagiado	11,5	11,1	11,9	10,6	10,5	12,3	12,4	11,9	10,6
N.S.	5,0	5,3	4,8	3,4	1,0	2,5	3,7	6,1	9,6
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	0,2	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 10

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido alguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	15,8	9,4	22,0	30,3	22,6	21,0	16,7	10,4	7,8
No	84,1	90,5	77,9	69,7	77,4	79,0	83,1	89,4	92,1
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10a

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	71,7	72,0	71,5	68,3	73,3	76,3	71,2	69,6	66,7
No	27,3	27,3	27,3	30,2	26,7	23,7	27,9	30,4	28,3
N.S.	1,0	0,7	1,2	1,6	-	-	1,0	-	5,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(143)	(344)	(63)	(86)	(118)	(104)	(56)	(60)

Pregunta 10aMT

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	11,3	6,8	15,7	20,7	16,5	16,0	11,9	7,2	5,2
No	4,3	2,6	6,0	9,1	6,0	5,0	4,7	3,2	2,2
N.S.	0,2	0,1	0,3	0,5	-	-	0,2	-	0,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	90,6	78,0	69,7	77,4	79,0	83,3	89,6	92,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10b

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	66,1	65,0	66,6	58,7	70,9	65,3	69,2	71,4	58,3
No	31,0	33,6	29,9	39,7	26,7	33,9	28,8	23,2	33,3
N.S.	2,9	1,4	3,5	1,6	2,3	0,8	1,9	5,4	8,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(143)	(344)	(63)	(86)	(118)	(104)	(56)	(60)

Pregunta 10bMT

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	10,4	6,1	14,6	17,8	16,0	13,7	11,6	7,4	4,5
No	4,9	3,2	6,6	12,0	6,0	7,1	4,8	2,4	2,6
N.S.	0,5	0,1	0,8	0,5	0,5	0,2	0,3	0,6	0,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	90,6	78,0	69,7	77,4	79,0	83,3	89,6	92,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA
(1 en P10)
(N=487)

Pregunta 10c

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	66,7	65,0	67,4	50,8	65,1	75,4	70,2	66,1	63,3
No	32,4	32,9	32,3	49,2	34,9	23,7	27,9	33,9	35,0
N.S.	0,6	1,4	0,3	-	-	0,8	1,0	-	1,7
N.C.	0,2	0,7	-	-	-	-	1,0	-	-
(N)	(487)	(143)	(344)	(63)	(86)	(118)	(104)	(56)	(60)

Pregunta 10cMT

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí		10,5	6,1	14,8	15,4	14,7	15,8	11,7	6,9	4,9
No		5,1	3,1	7,1	14,9	7,9	5,0	4,7	3,5	2,7
N.S.		0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	0,1
N.C.		0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)		84,2	90,6	78,0	69,7	77,4	79,0	83,3	89,6	92,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

Pregunta 11

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna), Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha sentido mucha ansiedad o miedo									
Muchas veces	7,9	4,0	11,8	7,2	8,9	9,2	9,1	8,4	5,5
Bastantes veces	7,8	5,5	10,0	10,6	9,4	9,9	6,6	6,9	6,4
Algunas veces	30,2	24,3	35,9	35,6	32,5	33,7	31,0	30,9	23,9
Ninguna o casi ninguna	53,9	66,1	42,1	46,6	49,1	47,1	53,3	53,7	63,9
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,2	0,3
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido muy triste o deprimido/a									
Muchas veces	9,1	5,1	13,0	9,6	9,4	10,8	8,2	8,2	9,0
Bastantes veces	10,7	6,7	14,7	14,4	10,2	9,2	10,1	10,6	11,7
Algunas veces	37,3	34,9	39,7	42,3	42,8	40,5	40,1	36,6	29,2
Ninguna o casi ninguna	42,7	53,2	32,6	33,7	37,5	39,4	41,4	44,6	49,9
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido muy preocupado/a por muchas cosas sin poder controlarlo									
Muchas veces	10,7	6,6	14,8	14,9	13,4	11,2	9,8	10,4	9,0
Bastantes veces	13,8	11,1	16,3	20,7	16,8	14,6	13,0	11,3	12,1
Algunas veces	30,7	32,2	29,2	29,3	33,1	33,7	38,0	27,3	24,0
Ninguna o casi ninguna	44,4	49,5	39,4	34,6	36,5	40,1	39,0	50,6	54,0
N.S.	0,2	0,4	0,1	0,5	-	0,2	-	0,2	0,5
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido solo/a o aislado/a									
Muchas veces	8,2	5,5	10,8	9,6	10,2	10,7	6,7	5,9	7,7
Bastantes veces	9,0	7,4	10,5	13,9	13,6	9,2	6,4	9,3	6,9
Algunas veces	18,7	18,0	19,3	26,0	26,5	19,0	20,2	16,5	12,7
Ninguna o casi ninguna	64,0	68,9	59,3	50,5	49,6	61,1	66,5	67,5	72,6
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha sentido desesperanza con respecto al futuro									
Muchas veces	11,9	8,4	15,3	15,9	18,1	13,0	10,9	10,6	8,6
Bastantes veces	13,0	10,8	15,1	16,3	19,9	13,5	14,0	11,7	8,4
Algunas veces	31,0	31,6	30,4	36,5	34,1	34,3	33,4	32,5	22,5
Ninguna o casi ninguna	43,2	48,5	38,1	30,8	27,8	39,1	41,1	44,2	58,1
N.S.	0,8	0,5	1,0	0,5	-	0,2	0,6	0,9	1,7
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	-	0,8
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido irritable, con ira, enfado o agresividad									
Muchas veces	6,4	3,8	8,9	6,7	8,4	9,4	4,7	5,6	5,2
Bastantes veces	7,4	5,1	9,6	12,0	10,0	11,0	8,0	5,2	3,2
Algunas veces	26,6	25,2	28,0	32,2	33,3	30,6	30,2	23,6	18,1
Ninguna o casi ninguna	59,3	65,5	53,3	49,0	48,3	48,5	57,0	65,1	73,4
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,4	0,2	0,6	-
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido muy nervioso/a									
Muchas veces	8,2	4,4	11,8	8,2	10,0	11,5	7,4	7,2	6,1
Bastantes veces	9,5	6,1	12,8	19,7	13,1	10,8	10,1	6,9	5,2
Algunas veces	30,5	27,6	33,4	32,2	39,1	36,1	32,7	28,3	21,6
Ninguna o casi ninguna	51,7	61,9	41,9	39,9	37,5	41,6	49,8	57,4	67,0
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	0,2	0,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido agobiado/a o estresado/a									
Muchas veces	9,1	5,3	12,8	13,5	14,7	12,6	8,5	7,2	4,4
Bastantes veces	12,7	8,7	16,5	20,2	17,6	17,8	13,5	8,9	6,4
Algunas veces	34,5	34,1	34,8	40,9	38,8	42,5	38,5	34,6	21,4
Ninguna o casi ninguna	43,6	51,8	35,6	25,5	28,9	27,2	39,2	48,9	67,5
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	0,3	0,2	0,1
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se ha sentido intranquilo/a o inquieto/a									
Muchas veces	9,4	5,7	13,0	10,6	13,9	11,5	9,1	7,8	6,6
Bastantes veces	12,7	9,2	16,0	23,1	16,3	14,2	12,4	10,8	8,4
Algunas veces	40,8	41,1	40,5	37,0	45,1	45,8	44,1	42,8	31,8
Ninguna o casi ninguna	36,9	43,9	30,1	29,3	24,7	28,1	34,0	38,5	52,6
N.S.	0,2	0,1	0,4	-	-	0,4	0,2	0,2	0,4
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 12

¿Y podría decirme cuánto MIEDO O PREOCUPACIÓN ha sentido sobre las siguientes situaciones relacionadas con la COVID-19 (mucho, bastante, algo, poco o nada)?

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
A contagiarse del coronavirus									
Mucho	18,8	14,6	22,9	19,7	19,4	21,0	20,5	16,4	17,1
Bastante	25,2	24,5	25,9	30,3	23,9	27,7	25,8	26,8	21,0
Algo	27,1	30,2	24,0	22,1	31,8	26,6	29,2	27,1	24,5
Poco	15,4	16,7	14,1	20,2	15,0	16,2	14,9	15,8	13,9
Nada	13,1	13,4	12,8	7,2	9,7	8,5	9,0	13,0	23,0
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1
N.C.	0,4	0,5	0,2	0,5	0,3	-	0,3	0,9	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
A morir debido al coronavirus									
Mucho	11,3	7,4	15,1	9,6	9,7	11,7	12,4	12,1	10,9
Bastante	12,1	11,0	13,2	14,4	12,9	13,1	10,6	14,1	10,3
Algo	15,6	15,5	15,8	6,7	14,2	19,0	19,7	16,2	12,6
Poco	16,6	18,6	14,7	26,0	21,8	21,0	15,1	12,8	12,2
Nada	43,6	47,0	40,4	42,8	41,5	34,8	41,9	44,2	52,3
N.S.	0,4	0,3	0,5	0,5	-	0,4	0,3	0,4	0,6
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-	0,2	1,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
A que se contagie algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya se ha contagiado)									
Mucho	38,7	32,3	44,8	42,3	44,6	44,0	41,4	33,8	31,9
Bastante	33,6	34,7	32,4	36,1	34,6	33,4	34,8	34,4	30,9
Algo	16,0	19,6	12,4	14,4	12,6	15,1	14,9	19,7	16,9
Poco	5,2	6,1	4,3	4,8	3,7	3,9	5,5	6,1	6,1
Nada	6,3	7,0	5,6	2,4	4,2	3,4	3,2	5,6	13,4
N.S.	0,2	0,1	0,4	-	0,3	0,2	-	0,4	0,4
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,2	-	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
A que pueda morir algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya ha muerto alguno)									
Mucho	38,6	32,0	45,0	44,2	44,1	43,0	40,8	34,4	32,2
Bastante	30,0	31,0	29,1	35,6	28,6	30,0	32,3	29,9	27,5
Algo	14,5	19,2	10,0	9,6	15,7	16,3	15,2	15,1	13,0
Poco	5,3	6,0	4,7	3,8	4,7	4,3	4,0	7,2	6,5
Nada	11,1	11,5	10,8	6,7	6,8	6,2	7,5	13,2	19,5
N.S.	0,3	0,3	0,3	-	-	0,2	0,2	0,2	0,9
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que se siga propagando el coronavirus									
Mucho	37,7	31,1	44,1	37,0	38,3	39,8	40,3	36,2	34,9
Bastante	37,6	38,6	36,5	41,3	37,8	35,5	38,2	40,5	35,3
Algo	12,7	14,8	10,7	10,6	13,4	14,7	11,7	11,9	13,0
Poco	4,9	6,1	3,7	5,3	5,2	5,5	4,5	4,3	4,9
Nada	6,2	8,3	4,2	5,3	4,7	4,1	5,0	5,8	10,0
N.S.	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,4	0,2	0,6	1,2
N.C.	0,3	0,5	0,1	-	-	-	0,2	0,7	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que Ud. pueda contagiar a algún/a familiar o ser querido/a									
Mucho	36,2	31,1	41,1	48,6	47,0	40,1	37,7	32,0	26,2
Bastante	28,6	28,8	28,4	29,3	27,0	31,8	32,9	30,3	22,2
Algo	12,3	15,0	9,7	10,1	12,3	16,2	11,9	13,6	9,6
Poco	6,8	7,9	5,8	6,2	5,8	5,3	7,1	9,1	6,9
Nada	15,5	16,6	14,4	5,8	7,9	6,6	10,1	14,3	33,6
N.S.	0,4	0,3	0,4	-	-	-	-	0,4	1,2
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,3	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que Ud. pueda enfermar o que se agrave alguna enfermedad que ya tenía antes									
Mucho	16,3	12,1	20,4	13,5	13,6	18,5	16,4	17,8	15,7
Bastante	20,1	18,9	21,2	18,8	18,9	20,4	22,6	21,6	17,7
Algo	17,8	19,1	16,7	17,3	19,4	21,3	19,1	17,7	13,8
Poco	13,3	15,6	11,1	23,6	19,4	16,9	13,2	10,2	7,1
Nada	31,9	33,9	30,0	26,9	28,6	22,9	28,6	32,7	43,8
N.S.	0,3	0,2	0,3	-	-	-	-	-	1,0
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,2	-	0,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que le ocurra algo grave (un accidente, una enfermedad, etc.) y tenga que ir a urgencias									
Mucho	20,4	14,9	25,8	19,2	16,0	20,2	19,7	21,0	23,2
Bastante	22,2	21,3	23,1	18,3	21,5	24,5	23,0	23,0	20,6
Algo	17,5	19,4	15,6	15,9	20,7	18,5	21,5	17,1	12,6
Poco	11,4	13,4	9,3	23,1	16,0	13,3	9,8	9,5	7,0
Nada	27,9	30,4	25,4	23,6	25,5	23,1	25,7	29,0	34,7
N.S.	0,5	0,4	0,5	-	0,3	0,4	0,2	0,2	1,2
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	-	-	0,2	0,2	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A no poder ver a familiares o amigos/as íntimos/as									
Mucho	31,4	26,1	36,5	35,1	34,4	34,8	32,7	25,5	29,4
Bastante	33,6	35,5	31,7	34,6	37,0	34,6	34,0	37,4	27,9
Algo	15,3	17,3	13,3	15,4	13,9	16,9	15,6	15,6	14,3
Poco	7,0	7,5	6,6	7,2	6,8	6,4	6,3	7,6	7,8
Nada	12,3	13,1	11,5	7,2	7,6	7,3	11,1	13,4	19,7
N.S.	0,2	0,3	0,2	0,5	0,3	-	0,2	0,4	0,3
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	-	-	0,2	0,2	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que Ud. pueda perder su trabajo o parte de su trabajo									
Mucho	14,4	12,7	16,1	19,2	24,7	20,1	20,4	12,8	0,3
Bastante	13,2	14,4	12,1	15,9	21,5	21,0	16,7	11,2	1,4
Algo	7,2	8,3	6,1	4,8	10,0	11,5	10,8	6,3	1,0
Poco	7,0	8,4	5,6	10,6	9,4	9,8	10,6	5,2	1,2
Nada	37,5	38,0	37,0	30,3	31,2	34,6	36,9	50,0	36,5
N.S.	1,8	1,3	2,2	3,8	0,5	0,2	0,5	1,3	4,3
N.C.	18,8	16,8	20,8	15,4	2,6	2,8	4,2	13,2	55,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que Ud. pueda perder ingresos económicos									
Mucho	20,7	18,1	23,2	21,2	28,9	26,5	25,0	18,8	10,3
Bastante	21,6	23,3	19,9	23,1	22,6	25,2	24,1	21,4	16,1
Algo	11,9	13,4	10,5	7,7	13,6	13,9	14,1	12,5	8,7
Poco	8,2	8,9	7,5	9,1	9,4	8,3	9,6	6,7	7,0
Nada	34,8	33,6	36,0	29,3	24,4	26,1	25,8	39,2	51,9
N.S.	0,7	0,7	0,8	2,4	0,3	-	0,6	0,7	1,2
N.C.	2,0	2,0	2,1	7,2	0,8	-	0,6	0,7	4,8
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que algún/a familiar o algún ser querido/a pierda el trabajo									
Mucho	28,9	23,5	34,2	30,8	29,9	28,2	28,9	26,6	30,1
Bastante	32,4	35,2	29,7	31,2	32,8	32,9	32,7	34,6	30,4
Algo	14,7	16,2	13,3	15,4	13,1	15,6	16,4	15,4	12,9
Poco	6,9	8,3	5,6	6,7	9,4	7,1	7,7	5,9	5,6
Nada	16,4	16,2	16,7	15,4	14,7	15,8	13,6	17,3	19,7
N.S.	0,4	0,4	0,3	0,5	-	0,4	0,5	-	0,6
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	-	-	0,2	0,2	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A estar solo/a o aislado/a socialmente									
Mucho	14,5	11,6	17,3	15,4	15,2	14,9	13,5	14,9	14,2
Bastante	18,7	17,9	19,6	21,2	23,4	18,3	19,9	18,6	15,3
Algo	14,5	14,6	14,4	18,3	18,4	17,8	14,3	12,6	10,8
Poco	13,4	13,9	13,0	17,3	15,0	17,1	12,8	12,6	10,0
Nada	38,1	41,3	35,1	26,4	27,6	31,6	39,2	40,7	48,7
N.S.	0,4	0,4	0,4	1,0	0,5	0,4	0,2	0,2	0,5
N.C.	0,3	0,3	0,3	0,5	-	-	0,2	0,4	0,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que la sociedad ya no vuelva a ser la misma de antes									
Mucho	23,5	19,9	26,9	29,8	22,8	25,8	23,1	23,2	20,9
Bastante	30,7	29,2	32,2	29,3	33,6	28,6	31,6	33,3	28,8
Algo	15,8	16,7	14,8	15,4	17,3	16,5	16,2	14,5	15,1
Poco	9,8	11,3	8,3	11,1	10,0	10,8	9,3	9,3	9,2
Nada	18,8	21,4	16,3	14,4	16,0	17,1	18,8	18,6	22,9
N.S.	1,1	1,1	1,1	-	0,3	1,1	0,6	0,4	2,6
N.C.	0,4	0,4	0,3	-	-	0,2	0,3	0,7	0,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A que las pandemias se conviertan en parte de nuestra vida									
Mucho	26,7	21,5	31,7	30,3	27,8	27,5	26,2	27,9	24,2
Bastante	32,9	31,6	34,1	31,2	32,3	32,0	32,7	37,0	31,6
Algo	16,1	17,6	14,6	17,3	16,3	15,8	19,4	14,3	14,4
Poco	7,6	9,0	6,1	6,7	8,4	8,5	6,1	7,8	7,7
Nada	15,1	18,6	11,6	13,9	15,2	14,9	14,6	11,9	17,9
N.S.	1,3	1,4	1,3	0,5	-	0,9	0,6	0,6	3,6
N.C.	0,4	0,3	0,5	-	-	0,4	0,3	0,6	0,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 13

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿se ha sentido Ud. mal por haber tenido...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolor de estómago									
Sí	20,5	16,2	24,6	33,7	27,8	24,3	22,2	16,0	12,2
No	79,3	83,7	75,0	66,3	72,2	75,5	77,2	83,6	87,7
N.S.	0,2	-	0,3	-	-	-	0,5	0,4	-
N.C.	0,1	0,2	-	-	-	0,2	0,2	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolor de espalda									
Sí	37,9	29,0	46,4	42,3	42,3	43,3	38,0	34,2	32,9
No	62,1	70,9	53,6	57,7	57,7	56,5	62,0	65,8	67,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolor en sus brazos, piernas o articulaciones (rodillas, caderas, etc.)									
Sí	33,1	25,2	40,7	22,1	25,7	28,4	34,2	37,0	39,4
No	66,8	74,4	59,3	77,9	74,0	71,0	65,7	63,0	60,5
N.S.	0,1	0,3	-	-	0,3	0,2	0,2	-	0,1
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolores de cabeza									
Sí	38,7	30,1	47,1	52,9	55,4	49,7	43,3	29,6	21,3
No	61,2	69,9	52,9	47,1	44,6	50,1	56,7	70,4	78,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolor torácico (zona del pecho)									
Sí	15,3	11,4	19,2	13,9	16,8	19,4	15,9	13,9	12,6
No	84,6	88,5	80,8	86,1	83,2	80,5	84,1	86,1	87,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Mareos									
Sí	12,7	7,6	17,6	16,8	13,1	13,7	12,4	10,4	12,6
No	87,3	92,4	82,4	83,2	86,9	86,3	87,6	89,6	87,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Desmayos									
Sí	2,5	1,3	3,6	4,3	3,1	1,8	2,1	2,4	2,6
No	97,5	98,7	96,4	95,7	96,9	98,2	97,9	97,6	97,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Palpitaciones o sentir el corazón acelerado									
Sí	22,7	15,9	29,2	27,4	27,3	27,4	23,8	21,2	15,8
No	77,2	84,0	70,6	72,6	72,7	72,5	76,2	78,8	83,9
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Falta de respiración									
Sí	17,3	13,1	21,4	24,5	17,6	19,0	18,9	14,3	14,8
No	82,6	86,9	78,5	75,5	82,4	81,0	81,1	85,7	85,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Dolor o problemas durante sus relaciones sexuales									
Sí	3,0	2,6	3,3	3,8	3,1	3,7	4,7	2,8	0,9
No	92,2	94,3	90,1	95,7	96,6	95,2	94,4	94,8	83,2
N.S.	0,3	0,3	0,4	-	-	-	0,3	0,4	0,8
N.C.	4,5	2,8	6,2	0,5	0,3	1,1	0,6	2,0	15,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Estreñimiento, ir suelto de vientre o diarrea									
Sí	21,8	18,1	25,4	25,5	29,7	22,2	20,9	18,0	20,0
No	78,0	81,6	74,5	74,5	70,3	77,4	79,1	81,8	79,6
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,2	0,3	0,1	-	-	0,4	-	-	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Náuseas, gases o indigestión									
Sí	19,9	14,8	24,8	23,6	28,6	23,3	19,1	16,4	15,3
No	80,0	85,0	75,1	76,4	71,4	76,6	80,7	83,6	84,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,2	0,2	-	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sentirse cansado/a o con pocas energías									
Sí	51,9	42,0	61,4	62,5	63,5	55,4	52,3	47,0	43,6
No	48,1	57,9	38,6	37,0	36,5	44,6	47,7	53,0	56,4
N.S.	0,0	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Problemas de sueño									
Sí	41,9	33,4	50,2	45,2	47,5	45,1	46,5	39,6	33,9
No	58,0	66,5	49,7	54,8	52,5	54,7	53,5	60,4	66,0
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 14a

Durante el período de la pandemia de la COVID-19, ¿podría Ud. decirme si ha llorado debido a la situación en la que estamos?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí he llorado	35,1	16,9	52,8	42,8	39,4	42,3	36,6	32,7	26,2
No, nunca he llorado	64,7	83,1	46,9	57,2	60,4	57,7	63,2	67,3	73,5
N.S.	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,2	-	0,1
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 14b

¿Y sabe Ud. si alguna persona de su familia directa (pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a) ha llorado debido a la situación de pandemia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí ha llorado	40,6	36,1	45,0	51,4	50,9	52,6	48,3	36,4	20,5
No, nunca ha llorado	42,9	48,1	38,0	36,5	34,9	36,1	40,1	46,1	53,8
N.S.	16,3	15,7	17,0	12,0	14,2	11,4	11,4	17,3	25,6
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN LLORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 DEBIDO A LA SITUACIÓN

(1 en P14a)

(N=1.083)

Pregunta 15

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Con mucha frecuencia	10,2	4,3	12,1	5,6	10,0	8,8	8,8	10,8	15,3
Con bastante frecuencia	16,3	12,5	17,5	13,5	16,7	18,9	15,8	13,6	17,3
Con alguna frecuencia	43,7	39,5	45,0	52,8	45,3	39,5	44,3	49,4	37,6
Con poca frecuencia	29,1	43,0	24,8	28,1	28,0	31,9	30,3	25,6	28,7
N.S.	0,4	0,4	0,4	-	-	-	0,9	0,6	0,5
N.C.	0,3	0,4	0,2	-	-	0,8	-	-	0,5
(N)	(1.083)	(256)	(827)	(89)	(150)	(238)	(228)	(176)	(202)

Pregunta 15MT

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Con mucha frecuencia		3,6	0,7	6,4	2,4	3,9	3,7	3,2	3,5	4,0
Con bastante frecuencia		5,7	2,1	9,3	5,8	6,6	8,0	5,8	4,5	4,5
Con alguna frecuencia		15,3	6,7	23,8	22,6	17,8	16,7	16,2	16,2	9,9
Con poca frecuencia		10,2	7,3	13,1	12,0	11,0	13,5	11,1	8,4	7,5
N.S.		0,1	0,1	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,1
N.C.		0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	0,1
No han llorado debido a la situación durante el periodo de pandemia o N.C. (P14a)		64,9	83,1	47,2	57,2	60,6	57,7	63,4	67,3	73,8
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

Pregunta 16a

¿Tiene Ud. en estos momentos alguna enfermedad crónica (de larga duración) que no esté relacionada con la COVID-19?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	35,4	33,2	37,5	17,3	17,6	24,7	28,6	45,2	55,6
No	64,5	66,7	62,3	82,2	82,4	75,0	71,3	54,8	44,4
N.C.	0,1	0,1	0,1	0,5	-	0,4	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 16b

¿Y otras personas que convivan con Ud. en el mismo hogar?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	25,1	20,4	29,7	27,9	27,3	20,4	22,2	26,8	27,9
No	73,5	78,7	68,5	72,1	72,4	79,4	77,7	71,2	68,4
N.C.	1,4	0,9	1,8	-	0,3	0,2	0,2	2,0	3,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN EN ESTOS MOMENTOS ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16a)

(N=1.091)

Pregunta 17a

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Enfermedad cardiovascular	29,3	34,2	25,2	8,3	3,0	11,5	22,5	33,3	41,6
Diabetes	12,8	17,1	9,2	5,6	3,0	5,0	6,7	14,0	19,4
Cáncer	6,4	6,0	6,8	-	3,0	2,2	7,3	6,6	8,4
Enfermedad respiratoria	16,3	16,1	16,5	36,1	29,9	23,0	14,0	14,8	12,1
Enfermedad renal	3,3	3,8	2,9	2,8	1,5	2,2	2,2	4,5	3,7
Esclerosis múltiple	0,5	0,4	0,5	-	1,5	2,2	0,6	-	-
Enfermedad traumatológica	13,0	10,3	15,3	-	4,5	10,1	15,2	12,8	15,7
Osteoporosis	1,9	0,4	3,2	-	-	-	0,6	0,8	4,2
Depresión grave	1,9	1,2	2,6	-	3,0	1,4	4,5	2,1	0,9
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,7	1,0	0,5	-	-	0,7	0,6	0,4	1,2
Enfermedad autoinmune	8,3	4,0	12,1	5,6	13,4	19,4	9,0	7,0	4,7
Otras enfermedades reumáticas	7,3	4,4	9,9	2,8	3,0	7,2	8,4	7,8	7,7
Enfermedades gastrointestinales	4,5	5,2	3,9	13,9	6,0	3,6	5,1	5,3	3,0
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	3,8	2,6	4,8	8,3	9,0	7,2	5,6	2,1	1,6
Colesterol	2,3	1,2	3,2	-	-	1,4	1,1	1,2	4,2
Alergias	1,6	1,6	1,5	2,8	1,5	3,6	3,9	0,8	0,2
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,9	2,0	1,9	8,3	4,5	2,9	2,8	1,6	0,5
Enfermedades hepáticas	0,4	0,2	0,5	-	1,5	-	1,1	0,4	-
Patologías del trastorno del sueño	1,1	1,4	0,9	-	-	-	0,6	2,9	0,9
Otra	8,8	9,1	8,5	11,1	20,9	10,1	11,2	7,8	5,8
N.C.	1,0	0,8	1,2	2,8	-	0,7	1,7	1,2	0,7
(N)	(1.091)	(503)	(588)	(36)	(67)	(139)	(178)	(243)	(428)

Pregunta 17aMT

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Enfermedad cardiovascular	10,4	11,3	9,5	1,4	0,5	2,8	6,4	15,1	23,1
Diabetes	4,5	5,7	3,4	1,0	0,5	1,2	1,9	6,3	10,8
Cáncer	2,3	2,0	2,6	-	0,5	0,5	2,1	3,0	4,7
Enfermedad respiratoria	5,8	5,3	6,2	6,2	5,2	5,7	4,0	6,7	6,8
Enfermedad renal	1,2	1,3	1,1	0,5	0,3	0,5	0,6	2,0	2,1
Esclerosis múltiple	0,2	0,1	0,2	-	0,3	0,5	0,2	-	-
Enfermedad traumatológica	4,6	3,4	5,7	-	0,8	2,5	4,3	5,8	8,7
Osteoporosis	0,7	0,1	1,2	-	-	-	0,2	0,4	2,3
Depresión grave	0,7	0,4	1,0	-	0,5	0,4	1,3	0,9	0,5
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,3	0,3	0,2	-	-	0,2	0,2	0,2	0,6
Enfermedad autoinmune	3,0	1,3	4,5	1,0	2,4	4,8	2,6	3,2	2,6
Otras enfermedades reumáticas	2,6	1,5	3,7	0,5	0,5	1,8	2,4	3,5	4,3
Enfermedades gastrointestinales	1,6	1,7	1,5	2,4	1,0	0,9	1,4	2,4	1,7
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,3	0,9	1,8	1,4	1,6	1,8	1,6	0,9	0,9
Colesterol	0,8	0,4	1,2	-	-	0,4	0,3	0,6	2,3
Alergias	0,6	0,5	0,6	0,5	0,3	0,9	1,1	0,4	0,1
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,7	0,7	0,7	1,4	0,8	0,7	0,8	0,7	0,3
Enfermedades hepáticas	0,1	0,1	0,2	-	0,3	-	0,3	0,2	-
Patologías del trastorno del sueño	0,4	0,5	0,3	-	-	-	0,2	1,3	0,5
Otra	3,1	3,0	3,2	1,9	3,7	2,5	3,2	3,5	3,2
N.C.	0,4	0,3	0,4	0,5	-	0,2	0,5	0,6	0,4
No tienen en estos momentos alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16a)	64,6	66,8	62,5	82,7	82,4	75,3	71,4	54,8	44,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN PERSONAS CONVIVIENTES EN SU HOGAR QUE EN ESTOS MOMENTOS PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16b)

(N=774)

Pregunta 17b

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Enfermedad cardiovascular	30,5	24,3	34,6	19,0	26,0	22,6	30,4	41,7	32,6
Diabetes	15,9	12,6	18,1	12,1	12,5	14,8	16,7	19,4	16,3
Cáncer	9,6	9,7	9,5	6,9	7,7	15,7	8,0	9,7	8,8
Enfermedad respiratoria	16,9	16,5	17,2	24,1	19,2	22,6	16,7	13,9	13,0
Enfermedad renal	3,9	3,6	4,1	5,2	3,8	4,3	3,6	4,9	2,8
Esclerosis múltiple	1,3	1,6	1,1	1,7	1,0	3,5	0,7	-	1,4
Enfermedad traumatológica	6,3	7,4	5,6	6,9	4,8	3,5	5,1	7,6	8,4
Osteoporosis	1,6	1,3	1,7	3,4	1,0	0,9	-	2,1	2,3
Depresión grave	1,7	1,6	1,7	3,4	1,0	2,6	-	1,4	2,3
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	5,3	3,9	6,2	3,4	2,9	4,3	4,3	6,9	7,0
Enfermedad autoinmune	5,8	6,8	5,2	13,8	7,7	7,0	5,1	4,2	3,7
Otras enfermedades reumáticas	3,2	5,2	1,9	1,7	4,8	-	3,6	4,9	3,3
Enfermedades gastrointestinales	2,8	2,6	3,0	5,2	1,9	6,1	4,3	1,4	0,9
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	4,1	3,6	4,5	3,4	6,7	4,3	4,3	1,4	4,7
Colesterol	0,9	1,0	0,9	-	1,0	-	0,7	0,7	1,9
Alergias	0,9	1,3	0,6	-	-	0,9	2,9	-	0,9
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,8	3,2	0,9	3,4	2,9	1,7	2,9	-	1,4
Enfermedades hepáticas	0,9	0,3	1,3	-	-	-	0,7	3,5	0,5
Patologías del trastorno del sueño	0,3	-	0,4	-	1,0	0,9	-	-	-
Otra	4,8	4,9	4,7	3,4	5,8	7,8	2,9	7,6	2,3
N.C.	1,8	2,9	1,1	3,4	1,9	-	2,9	1,4	1,9
(N)	(774)	(309)	(465)	(58)	(104)	(115)	(138)	(144)	(215)

Pregunta 17bMT

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Enfermedad cardiovascular	7,7	4,9	10,3	5,3	7,1	4,6	6,7	11,2	9,1
Diabetes	4,0	2,6	5,4	3,4	3,4	3,0	3,7	5,2	4,5
Cáncer	2,4	2,0	2,8	1,9	2,1	3,2	1,8	2,6	2,5
Enfermedad respiratoria	4,2	3,4	5,1	6,7	5,2	4,6	3,7	3,7	3,6
Enfermedad renal	1,0	0,7	1,2	1,4	1,0	0,9	0,8	1,3	0,8
Esclerosis múltiple	0,3	0,3	0,3	0,5	0,3	0,7	0,2	-	0,4
Enfermedad traumatológica	1,6	1,5	1,7	1,9	1,3	0,7	1,1	2,0	2,3
Osteoporosis	0,4	0,3	0,5	1,0	0,3	0,2	-	0,6	0,6
Depresión grave	0,4	0,3	0,5	1,0	0,3	0,5	-	0,4	0,6
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	1,3	0,8	1,9	1,0	0,8	0,9	1,0	1,9	1,9
Enfermedad autoinmune	1,5	1,4	1,5	3,8	2,1	1,4	1,1	1,1	1,0
Otras enfermedades reumáticas	0,8	1,1	0,6	0,5	1,3	-	0,8	1,3	0,9
Enfermedades gastrointestinales	0,7	0,5	0,9	1,4	0,5	1,2	1,0	0,4	0,3
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,0	0,7	1,3	1,0	1,8	0,9	1,0	0,4	1,3
Colesterol	0,2	0,2	0,3	-	0,3	-	0,2	0,2	0,5
Alergias	0,2	0,3	0,2	-	-	0,2	0,6	-	0,3
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,5	0,7	0,3	1,0	0,8	0,4	0,6	-	0,4
Enfermedades hepáticas	0,2	0,1	0,4	-	-	-	0,2	0,9	0,1
Patologías del trastorno del sueño	0,1	-	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-
Otra	1,2	1,0	1,4	1,0	1,6	1,6	0,6	2,0	0,6
N.C.	0,5	0,6	0,3	1,0	0,5	-	0,6	0,4	0,5
No tienen personas convivientes que en estos momentos padezcan alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16b)	74,9	79,6	70,3	72,1	72,7	79,6	77,8	73,2	72,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. hijos/as menores de 18 años con los/as que haya convivido durante la pandemia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	27,3	28,1	26,6	3,4	17,8	65,2	55,4	9,7	0,5
No	72,5	71,9	73,1	96,6	81,9	34,8	44,6	90,0	99,1
N.C.	0,2	0,1	0,3	-	0,3	-	-	0,4	0,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 18a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 hijo/a	49,9	49,3	50,6	71,4	66,2	37,3	54,8	78,8	100,0
2 hijos/as	42,8	42,3	43,4	28,6	27,9	54,5	37,7	19,2	-
3 hijos/as	5,9	7,3	4,6	-	4,4	6,8	6,1	1,9	-
4 hijos/as	0,9	0,9	1,0	-	1,5	0,8	1,2	-	-
5 o más hijos/as	0,2	0,2	0,2	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(843)	(426)	(417)	(7)	(68)	(367)	(345)	(52)	(4)

Pregunta 18aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 hijo/a	13,7	13,8	13,5	2,4	11,8	24,3	30,3	7,6	0,5
2 hijos/as	11,7	11,9	11,6	1,0	5,0	35,5	20,9	1,9	-
3 hijos/as	1,6	2,0	1,2	-	0,8	4,4	3,4	0,2	-
4 hijos/as	0,3	0,3	0,3	-	0,3	0,5	0,6	-	-
5 o más hijos/as	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	71,9	73,4	96,6	82,2	34,8	44,6	90,3	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 19

¿Y nietos/as con los/as que Ud. conviva en el mismo hogar?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, tiene nietos/as que conviven en el mismo hogar	2,2	1,8	2,6	-	-	-	1,4	4,3	4,7
No tiene nietos/as que convivan en el mismo hogar	62,7	61,2	64,1	16,3	23,9	44,9	64,2	82,7	92,1
No tiene edad para tener nietos/as	33,3	34,9	31,8	82,7	74,8	52,6	32,6	10,6	1,8
N.C.	1,8	2,2	1,5	1,0	1,3	2,5	1,8	2,4	1,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR

(1 en P19)

(N=68)

Pregunta 19a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada		
		Hombre	Mujer	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 nieto/a	55,9	48,1	61,0	88,9	60,9	44,4
2 nietos/as	27,9	33,3	24,4	-	21,7	38,9
3 nietos/as	8,8	11,1	7,3	-	8,7	11,1
4 nietos/as	4,4	3,7	4,9	11,1	4,3	2,8
5 o más nietos/as	2,9	3,7	2,4	-	4,3	2,8
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(27)	(41)	(9)	(23)	(36)

Pregunta 19aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 nieto/a	1,2	0,9	1,6	-	-	-	1,3	2,6	2,1
2 nietos/as	0,6	0,6	0,6	-	-	-	-	0,9	1,8
3 nietos/as	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	0,4	0,5
4 nietos/as	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,1
5 o más nietos/as	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	98,2	97,4	100,0	100,0	100,0	98,6	95,7	95,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 20a

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	52,2	47,4	57,1	57,1	35,3	51,8	55,9	53,8	25,0
No	47,3	52,1	42,4	42,9	64,7	47,7	43,5	46,2	75,0
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,6	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,5	-	-	-
(N)	(843)	(426)	(417)	(7)	(68)	(367)	(345)	(52)	(4)

Pregunta 20aMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	14,3	13,3	15,2	1,9	6,3	33,7	31,0	5,2	0,1
No	12,9	14,6	11,3	1,4	11,5	31,1	24,1	4,5	0,4
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	71,9	73,4	96,6	82,2	34,8	44,6	90,3	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR

(1 en P19)

(N=68)

Pregunta 20b

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada		
		Hombre	Mujer	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	20,6	18,5	22,0	22,2	34,8	11,1
No	77,9	81,5	75,6	77,8	60,9	88,9
N.S.	1,5	-	2,4	-	4,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(27)	(41)	(9)	(23)	(36)

Pregunta 20bMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	0,5	0,3	0,6	-	-	-	0,3	1,5	0,5
No	1,7	1,5	2,0	-	-	-	1,1	2,6	4,2
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	98,2	97,4	100,0	100,0	100,0	98,6	95,7	95,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)

Pregunta 21a

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de comportarse									
Sí	80,2	78,3	81,8	100,0	91,7	83,2	76,4	75,0	80,0
No	19,6	21,7	17,8	-	8,3	16,8	23,6	22,2	20,0
N.S.	0,2	-	0,4	-	-	-	-	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás									
Sí	60,8	58,0	63,2	75,0	75,0	66,3	53,3	58,3	80,0
No	37,9	41,1	35,2	25,0	25,0	33,2	44,6	38,9	20,0
N.S.	1,3	1,0	1,6	-	-	0,5	2,1	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres									
Sí	49,3	50,2	48,6	75,0	50,0	43,7	51,3	61,1	80,0
No	50,2	49,3	51,0	25,0	50,0	56,3	48,2	36,1	20,0
N.S.	0,4	0,5	0,4	-	-	-	0,5	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)									
Sí	42,3	37,1	47,0	50,0	42,9	39,8	46,2	25,0	66,7
No	57,3	62,9	52,3	50,0	57,1	59,4	53,8	75,0	33,3
N.S.	0,4	-	0,8	-	-	0,8	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(248)	(116)	(132)	(2)	(14)	(128)	(93)	(8)	(3)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios del humor									
Sí	72,7	66,7	77,7	100,0	83,3	72,1	71,3	69,4	100,0
No	27,1	33,3	21,9	-	16,7	27,9	28,7	27,8	-
N.S.	0,2	-	0,4	-	-	-	-	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en los hábitos de vida									
Sí	78,6	76,3	80,6	100,0	75,0	81,6	77,4	69,4	80,0
No	21,1	23,7	19,0	-	25,0	18,4	22,6	27,8	20,0
N.S.	0,2	-	0,4	-	-	-	-	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en el sueño									
Sí	30,4	20,3	38,9	-	37,5	33,2	28,7	22,2	40,0
No	68,3	79,2	59,1	100,0	62,5	66,3	69,2	75,0	60,0
N.S.	1,3	0,5	2,0	-	-	0,5	2,1	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la comida									
Sí	23,1	17,4	27,9	75,0	16,7	24,2	20,5	30,6	20,0
No	76,4	82,1	71,7	25,0	83,3	75,8	79,0	66,7	80,0
N.S.	0,4	0,5	0,4	-	-	-	0,5	2,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Otros									
Sí	23,3	17,4	28,3	25,0	25,0	23,7	24,1	16,7	20,0
No	73,3	78,7	68,8	75,0	70,8	73,7	73,3	72,2	80,0
N.S.	2,6	2,4	2,8	-	4,2	1,6	2,1	11,1	-
N.C.	0,7	1,4	-	-	-	1,1	0,5	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

Pregunta 21aMT

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de comportarse									
Sí	11,8	10,7	12,9	1,9	5,8	28,1	23,9	5,0	0,5
No	2,9	3,0	2,8	-	0,5	5,7	7,4	1,5	0,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás									
Sí	9,0	7,9	10,0	1,4	4,7	22,4	16,7	3,9	0,5
No	5,6	5,6	5,6	0,5	1,6	11,2	14,0	2,6	0,1
N.S.	0,2	0,1	0,3	-	-	0,2	0,6	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres									
Sí	7,3	6,9	7,7	1,4	3,1	14,7	16,1	4,1	0,5
No	7,4	6,7	8,0	0,5	3,1	19,0	15,1	2,4	0,1
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)									
Sí	3,4	2,8	4,0	0,5	1,6	9,1	6,9	0,4	0,3
No	4,6	4,8	4,4	0,5	2,1	13,5	8,0	1,1	0,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	92,0	92,4	91,6	99,0	96,3	77,3	85,1	98,5	99,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios del humor									
Sí	10,7	9,1	12,3	1,9	5,2	24,3	22,3	4,6	0,6
No	4,0	4,5	3,4	-	1,0	9,4	9,0	1,9	-
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en los hábitos de vida									
Sí	11,6	10,4	12,7	1,9	4,7	27,5	24,2	4,6	0,5
No	3,1	3,2	3,0	-	1,6	6,2	7,1	1,9	0,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en el sueño									
Sí	4,5	2,8	6,1	-	2,4	11,2	9,0	1,5	0,3
No	10,1	10,8	9,3	1,9	3,9	22,4	21,7	5,0	0,4
N.S.	0,2	0,1	0,3	-	-	0,2	0,6	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambios en la comida									
Sí	3,4	2,4	4,4	1,4	1,0	8,2	6,4	2,0	0,1
No	11,3	11,2	11,3	0,5	5,2	25,6	24,7	4,5	0,5
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Otros									
Sí	3,4	2,4	4,5	0,5	1,6	8,0	7,5	1,1	0,1
No	10,8	10,7	10,9	1,4	4,5	24,9	23,0	4,8	0,5
N.S.	0,4	0,3	0,4	-	0,3	0,5	0,6	0,7	-
N.C.	0,1	0,2	-	-	-	0,4	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS O NIETOS/AS MENORES DE 18 AÑOS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el primer ítem de P21a)
(N=364)

Pregunta 21b

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia									
Sí	41,8	40,7	42,6	25,0	27,3	41,8	43,0	44,4	75,0
No	58,0	59,3	56,9	75,0	72,7	58,2	56,4	55,6	25,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-
(N)	(364)	(162)	(202)	(4)	(22)	(158)	(149)	(27)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más retraídos/as									
Sí	45,9	46,3	45,5	75,0	54,5	43,7	48,3	37,0	25,0
No	53,3	53,1	53,5	25,0	40,9	56,3	51,0	59,3	75,0
N.S.	0,5	0,6	0,5	-	4,5	-	-	3,7	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-
(N)	(364)	(162)	(202)	(4)	(22)	(158)	(149)	(27)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más exigentes									
Sí	50,0	43,8	55,0	75,0	59,1	57,6	43,0	29,6	75,0
No	48,1	54,3	43,1	25,0	36,4	41,1	55,7	63,0	25,0
N.S.	1,6	1,9	1,5	-	4,5	1,3	0,7	7,4	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-
(N)	(364)	(162)	(202)	(4)	(22)	(158)	(149)	(27)	(4)

Pregunta 21bMT

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia									
Sí	4,9	4,4	5,5	0,5	1,6	11,7	10,3	2,2	0,4
No	6,8	6,3	7,3	1,4	4,2	16,3	13,5	2,8	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	89,3	87,1	98,1	94,2	71,9	76,1	95,0	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más retraídos/as									
Sí	5,4	4,9	5,9	1,4	3,1	12,3	11,6	1,9	0,1
No	6,3	5,7	6,9	0,5	2,4	15,8	12,2	3,0	0,4
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	0,2	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	89,3	87,1	98,1	94,2	71,9	76,1	95,0	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les ha notado más exigentes									
Sí	5,9	4,7	7,1	1,4	3,4	16,2	10,3	1,5	0,4
No	5,7	5,8	5,6	0,5	2,1	11,5	13,3	3,2	0,1
N.S.	0,2	0,2	0,2	-	0,3	0,4	0,2	0,4	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	89,3	87,1	98,1	94,2	71,9	76,1	95,0	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE MOSTRARSE ANTE LOS/AS DEMÁS EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el segundo ítem de P21a)

(N=276)

Pregunta 21c

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son más sociables									
Sí	15,6	17,5	14,1	33,3	5,6	11,9	18,3	28,6	25,0
No	80,4	76,7	83,3	66,7	94,4	84,9	76,9	61,9	75,0
N.S.	2,5	3,3	1,9	-	-	1,6	4,8	-	-
N.C.	1,4	2,5	0,6	-	-	1,6	-	9,5	-
(N)	(276)	(120)	(156)	(3)	(18)	(126)	(104)	(21)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son menos sociables									
Sí	62,0	57,5	65,4	66,7	77,8	66,7	55,8	52,4	50,0
No	34,4	38,3	31,4	33,3	22,2	31,0	39,4	38,1	50,0
N.S.	1,8	1,7	1,9	-	-	0,8	3,8	-	-
N.C.	1,8	2,5	1,3	-	-	1,6	1,0	9,5	-
(N)	(276)	(120)	(156)	(3)	(18)	(126)	(104)	(21)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
tienen escasa tolerancia a los/as demás									
Sí	26,4	24,2	28,2	33,3	50,0	25,4	20,2	42,9	25,0
No	68,5	70,8	66,7	66,7	44,4	70,6	76,0	47,6	25,0
N.S.	4,0	3,3	4,5	-	5,6	3,2	3,8	-	50,0
N.C.	1,1	1,7	0,6	-	-	0,8	-	9,5	-
(N)	(276)	(120)	(156)	(3)	(18)	(126)	(104)	(21)	(4)

Pregunta 21cMT

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son más sociables									
Sí	1,4	1,4	1,4	0,5	0,3	2,7	3,0	1,1	0,1
No	7,2	6,1	8,3	1,0	4,5	19,0	12,8	2,4	0,4
N.S.	0,2	0,3	0,2	-	-	0,4	0,8	-	-
N.C.	0,1	0,2	0,1	-	-	0,4	-	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	92,1	90,0	98,6	95,3	77,6	83,3	96,1	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son menos sociables									
Sí	5,5	4,5	6,5	1,0	3,7	14,9	9,3	2,0	0,3
No	3,1	3,0	3,1	0,5	1,0	6,9	6,6	1,5	0,3
N.S.	0,2	0,1	0,2	-	-	0,2	0,6	-	-
N.C.	0,2	0,2	0,1	-	-	0,4	0,2	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	92,1	90,0	98,6	95,3	77,6	83,3	96,1	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
tienen escasa tolerancia a los/as demás									
Sí	2,4	1,9	2,8	0,5	2,4	5,7	3,4	1,7	0,1
No	6,1	5,6	6,6	1,0	2,1	15,8	12,7	1,9	0,1
N.S.	0,4	0,3	0,4	-	0,3	0,7	0,6	-	0,3
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	92,1	90,0	98,6	95,3	77,6	83,3	96,1	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA CON LOS PADRES O LOS/AS ABUELOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el tercer ítem de P21a)
(N=224)

Pregunta 21d

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más desobedientes									
Sí	56,7	56,7	56,7	100,0	66,7	71,1	45,0	40,9	75,0
No	42,0	42,3	41,7	-	33,3	27,7	53,0	59,1	25,0
N.S.	1,3	1,0	1,7	-	-	1,2	2,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más irritables									
Sí	77,2	74,0	80,0	100,0	91,7	81,9	72,0	72,7	75,0
No	22,8	26,0	20,0	-	8,3	18,1	28,0	27,3	25,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se aíslan con facilidad									
Sí	53,6	43,3	62,5	33,3	50,0	44,6	59,0	68,2	50,0
No	45,1	53,8	37,5	66,7	50,0	54,2	39,0	31,8	50,0
N.S.	1,3	2,9	-	-	-	1,2	2,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Protestan por cualquier cosa									
Sí	71,0	64,4	76,7	100,0	75,0	75,9	68,0	54,5	100,0
No	29,0	35,6	23,3	-	25,0	24,1	32,0	45,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as									
Sí	63,8	54,8	71,7	66,7	66,7	72,3	57,0	54,5	100,0
No	35,3	45,2	26,7	33,3	33,3	26,5	43,0	40,9	-
N.S.	0,9	-	1,7	-	-	1,2	-	4,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Reclaman mucha atención									
Sí	65,2	60,6	69,2	100,0	91,7	80,7	54,0	36,4	75,0
No	34,8	39,4	30,8	-	8,3	19,3	46,0	63,6	25,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Están siempre "pegados/as" a los padres									
Sí	46,0	37,5	53,3	66,7	75,0	66,3	32,0	13,6	50,0
No	53,6	61,5	46,7	33,3	25,0	33,7	67,0	86,4	50,0
N.S.	0,4	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(104)	(120)	(3)	(12)	(83)	(100)	(22)	(4)

Pregunta 21dMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más desobedientes									
Sí	4,1	3,9	4,3	1,4	2,1	10,5	7,2	1,7	0,4
No	3,0	2,9	3,2	-	1,0	4,1	8,5	2,4	0,1
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más irritables									
Sí	5,6	5,1	6,1	1,4	2,9	12,1	11,6	3,0	0,4
No	1,7	1,8	1,5	-	0,3	2,7	4,5	1,1	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se aíslan con facilidad									
Sí	3,9	3,0	4,8	0,5	1,6	6,6	9,5	2,8	0,3
No	3,3	3,7	2,9	1,0	1,6	8,0	6,3	1,3	0,3
N.S.	0,1	0,2	-	-	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Protestan por cualquier cosa									
Sí	5,2	4,4	5,9	1,4	2,4	11,2	10,9	2,2	0,5
No	2,1	2,4	1,8	-	0,8	3,6	5,1	1,9	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as									
Sí	4,6	3,8	5,5	1,0	2,1	10,7	9,1	2,2	0,5
No	2,6	3,1	2,0	0,5	1,0	3,9	6,9	1,7	-
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Reclaman mucha atención									
Sí	4,7	4,2	5,3	1,4	2,9	11,9	8,7	1,5	0,4
No	2,5	2,7	2,4	-	0,3	2,8	7,4	2,6	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Están siempre "pegados/as" a los padres									
Sí	3,3	2,6	4,1	1,0	2,4	9,8	5,1	0,6	0,3
No	3,9	4,2	3,6	0,5	0,8	5,0	10,8	3,5	0,3
N.S.	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	93,1	92,3	98,6	96,9	85,3	83,9	95,9	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO DEL HUMOR EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el quinto ítem de P21a)
(N=330)

Pregunta 21e

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran irritables									
Sí	76,4	74,6	77,6	75,0	80,0	76,6	74,8	80,0	80,0
No	23,3	25,4	21,9	25,0	20,0	22,6	25,2	20,0	20,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran tristes con facilidad									
Sí	44,8	37,0	50,5	75,0	35,0	48,9	40,3	48,0	60,0
No	53,9	62,3	47,9	25,0	65,0	48,9	59,0	52,0	40,0
N.S.	0,9	0,7	1,0	-	-	1,5	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lloran fácilmente									
Sí	36,1	21,0	46,9	75,0	55,0	46,0	25,2	20,0	40,0
No	62,7	76,8	52,6	25,0	45,0	51,8	74,1	80,0	60,0
N.S.	0,9	2,2	-	-	-	1,5	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea									
Sí	60,0	55,8	63,0	75,0	65,0	67,9	51,8	52,0	80,0
No	39,1	43,5	35,9	25,0	30,0	31,4	47,5	48,0	20,0
N.S.	0,6	0,7	0,5	-	5,0	-	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No pueden parar, se mueven continuamente									
Sí	54,8	52,2	56,8	100,0	65,0	67,9	41,0	40,0	80,0
No	44,2	47,1	42,2	-	30,0	30,7	59,0	60,0	20,0
N.S.	0,6	0,7	0,5	-	5,0	0,7	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambian de humor constantemente									
Sí	43,3	34,8	49,5	100,0	60,0	45,3	36,7	40,0	80,0
No	55,5	63,8	49,5	-	35,0	53,3	62,6	60,0	20,0
N.S.	0,6	0,7	0,5	-	-	0,7	0,7	-	-
N.C.	0,6	0,7	0,5	-	5,0	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)									
Sí	26,4	15,2	34,4	25,0	35,0	27,7	22,3	36,0	20,0
No	73,3	84,8	65,1	75,0	65,0	71,5	77,7	64,0	80,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Manifiestan temor o miedos diversos									
Sí	41,5	30,4	49,5	50,0	45,0	48,9	36,0	28,0	40,0
No	57,9	69,6	49,5	50,0	55,0	50,4	64,0	68,0	60,0
N.S.	0,3	-	0,5	-	-	-	-	4,0	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más exigentes cuando piden algo									
Sí	54,8	52,9	56,2	100,0	70,0	62,0	46,0	40,0	80,0
No	44,5	47,1	42,7	-	30,0	37,2	53,2	60,0	20,0
N.S.	0,3	-	0,5	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son más caprichosos/as									
Sí	45,8	44,2	46,9	100,0	60,0	51,1	36,7	40,0	80,0
No	53,9	55,8	52,6	-	40,0	48,2	63,3	60,0	20,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad									
Sí	60,0	55,1	63,5	75,0	65,0	67,2	52,5	52,0	80,0
No	39,4	44,9	35,4	25,0	35,0	31,4	47,5	48,0	20,0
N.S.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,7	-	-	-
(N)	(330)	(138)	(192)	(4)	(20)	(137)	(139)	(25)	(5)

Pregunta 21eMT

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran irritables									
Sí	8,2	6,8	9,5	1,4	4,2	18,7	16,7	3,7	0,5
No	2,5	2,3	2,7	0,5	1,0	5,5	5,6	0,9	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran tristes con facilidad									
Sí	4,8	3,4	6,2	1,4	1,8	11,9	9,0	2,2	0,4
No	5,8	5,7	5,9	0,5	3,4	11,9	13,2	2,4	0,3
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lloran fácilmente									
Sí	3,9	1,9	5,7	1,4	2,9	11,2	5,6	0,9	0,3
No	6,7	7,0	6,4	0,5	2,4	12,6	16,5	3,7	0,4
N.S.	0,1	0,2	-	-	-	0,4	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea									
Sí	6,4	5,1	7,7	1,4	3,4	16,5	11,6	2,4	0,5
No	4,2	4,0	4,4	0,5	1,6	7,6	10,6	2,2	0,1
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No pueden parar, se mueven continuamente									
Sí	5,9	4,7	7,0	1,9	3,4	16,5	9,1	1,9	0,5
No	4,7	4,3	5,2	-	1,6	7,5	13,2	2,8	0,1
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Cambian de humor constantemente									
Sí	4,6	3,2	6,1	1,9	3,1	11,0	8,2	1,9	0,5
No	5,9	5,8	6,1	-	1,8	13,0	14,0	2,8	0,1
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)									
Sí	2,8	1,4	4,2	0,5	1,8	6,7	5,0	1,7	0,1
No	7,8	7,7	8,0	1,4	3,4	17,4	17,3	3,0	0,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Manifiestan temor o miedos diversos									
Sí	4,4	2,8	6,1	1,0	2,4	11,9	8,0	1,3	0,3
No	6,2	6,3	6,1	1,0	2,9	12,3	14,3	3,2	0,4
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más exigentes cuando piden algo									
Sí	5,9	4,8	6,9	1,9	3,7	15,1	10,3	1,9	0,5
No	4,8	4,3	5,2	-	1,6	9,1	11,9	2,8	0,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Son más caprichosos/as									
Sí	4,9	4,0	5,7	1,9	3,1	12,4	8,2	1,9	0,5
No	5,8	5,1	6,4	-	2,1	11,7	14,1	2,8	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad									
Sí	6,4	5,0	7,8	1,4	3,4	16,3	11,7	2,4	0,5
No	4,2	4,1	4,3	0,5	1,8	7,6	10,6	2,2	0,1
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	90,9	87,7	98,1	94,8	75,7	77,7	95,4	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LOS HÁBITOS DE VIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el sexto ítem de P21a)

(N=357)

Pregunta 21f

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hacen vida desordenada									
Sí	27,5	28,5	26,6	75,0	11,1	23,2	29,8	44,0	25,0
No	72,0	70,9	72,9	25,0	83,3	76,1	70,2	56,0	75,0
N.S.	0,3	-	0,5	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,3	0,6	-	-	5,6	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Abandonan los hábitos de higiene personal									
Sí	13,2	3,8	20,6	-	5,6	15,5	11,3	20,0	-
No	86,6	95,6	79,4	100,0	88,9	84,5	88,7	80,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,6	-	-	5,6	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No hacen ejercicio									
Sí	41,2	39,2	42,7	25,0	27,8	41,9	42,4	44,0	25,0
No	58,5	60,1	57,3	75,0	66,7	58,1	57,6	56,0	75,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	0,6	-	-	5,6	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Permanecen mucho tiempo viendo la TV									
Sí	53,8	55,7	52,3	50,0	55,6	55,5	55,0	32,0	75,0
No	46,2	44,3	47,7	50,0	44,4	44,5	45,0	68,0	25,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Juegan demasiado a la tablet									
Sí	55,7	57,0	54,8	25,0	50,0	49,0	63,6	52,0	100,0
No	44,0	43,0	44,7	75,0	44,4	51,0	36,4	48,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	5,6	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil									
Sí	51,5	47,5	54,8	25,0	38,9	41,3	59,6	76,0	75,0
No	47,6	51,9	44,2	75,0	55,6	58,1	39,7	24,0	25,0
N.S.	0,3	0,6	-	-	-	-	0,7	-	-
N.C.	0,6	-	1,0	-	5,6	0,6	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se niegan a acudir al colegio									
Sí	10,9	7,0	14,1	25,0	22,2	9,0	10,6	12,0	25,0
No	88,8	93,0	85,4	75,0	77,8	90,3	89,4	88,0	75,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,6	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Han disminuido el rendimiento escolar									
Sí	24,1	20,3	27,1	-	22,2	20,6	26,5	36,0	25,0
No	75,4	79,7	71,9	100,0	77,8	78,1	73,5	64,0	75,0
N.S.	0,3	-	0,5	-	-	0,6	-	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	0,6	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No se concentran al hacer las cosas									
Sí	42,0	37,3	45,7	50,0	44,4	42,6	40,4	44,0	50,0
No	56,9	61,4	53,3	50,0	55,6	56,1	58,3	56,0	50,0
N.S.	1,1	1,3	1,0	-	-	1,3	1,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No quieren salir a la calle									
Sí	39,8	32,3	45,7	25,0	38,9	45,2	37,7	20,0	50,0
No	59,7	67,1	53,8	75,0	61,1	54,2	61,6	80,0	50,0
N.S.	0,6	0,6	0,5	-	-	0,6	0,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(158)	(199)	(4)	(18)	(155)	(151)	(25)	(4)

Pregunta 21fMT

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Hacen vida desordenada									
Sí	3,2	3,0	3,4	1,4	0,5	6,4	7,2	2,0	0,1
No	8,3	7,4	9,3	0,5	3,9	21,0	17,0	2,6	0,4
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Abandonan los hábitos de higiene personal									
Sí	1,5	0,4	2,6	-	0,3	4,3	2,7	0,9	-
No	10,0	10,0	10,1	1,9	4,2	23,3	21,5	3,7	0,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No hacen ejercicio									
Sí	4,8	4,1	5,4	0,5	1,3	11,5	10,3	2,0	0,1
No	6,8	6,3	7,3	1,4	3,1	16,0	14,0	2,6	0,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Permanecen mucho tiempo viendo la TV									
Sí	6,2	5,8	6,6	1,0	2,6	15,3	13,3	1,5	0,4
No	5,4	4,6	6,1	1,0	2,1	12,3	10,9	3,2	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Juegan demasiado a la tablet									
Sí	6,5	5,9	7,0	0,5	2,4	13,5	15,4	2,4	0,5
No	5,1	4,5	5,7	1,4	2,1	14,0	8,8	2,2	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil									
Sí	6,0	4,9	7,0	0,5	1,8	11,4	14,4	3,5	0,4
No	5,5	5,4	5,6	1,4	2,6	16,0	9,6	1,1	0,1
N.S.	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,3	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se niegan a acudir al colegio									
Sí	1,3	0,7	1,8	0,5	1,0	2,5	2,6	0,6	0,1
No	10,3	9,7	10,9	1,4	3,7	24,9	21,7	4,1	0,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Han disminuido el rendimiento escolar									
Sí	2,8	2,1	3,4	-	1,0	5,7	6,4	1,7	0,1
No	8,7	8,3	9,1	1,9	3,7	21,5	17,8	3,0	0,4
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No se concentran al hacer las cosas									
Sí	4,9	3,9	5,8	1,0	2,1	11,7	9,8	2,0	0,3
No	6,6	6,4	6,8	1,0	2,6	15,5	14,1	2,6	0,3
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No quieren salir a la calle									
Sí	4,6	3,4	5,8	0,5	1,8	12,4	9,1	0,9	0,3
No	6,9	7,0	6,8	1,4	2,9	14,9	14,9	3,7	0,3
N.S.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	89,6	87,3	98,1	95,3	72,5	75,8	95,4	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN EL SUEÑO EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el séptimo ítem de P21a)
(N=138)

Pregunta 21g

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada				
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Duermen menos que antes por la noche								
Sí	48,6	52,4	46,9	55,6	52,4	42,9	50,0	50,0
No	50,0	47,6	51,0	44,4	46,0	57,1	37,5	50,0
N.S.	1,4	-	2,1	-	1,6	-	12,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(42)	(96)	(9)	(63)	(56)	(8)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada				
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les cuesta dormirse								
Sí	66,7	64,3	67,7	77,8	65,1	66,1	75,0	50,0
No	31,2	35,7	29,2	22,2	33,3	30,4	25,0	50,0
N.S.	2,2	-	3,1	-	1,6	3,6	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(42)	(96)	(9)	(63)	(56)	(8)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada				
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Tienen pesadillas frecuentes								
Sí	30,4	31,0	30,2	44,4	34,9	23,2	37,5	-
No	66,7	69,0	65,6	55,6	63,5	73,2	50,0	100,0
N.S.	2,9	-	4,2	-	1,6	3,6	12,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(42)	(96)	(9)	(63)	(56)	(8)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada				
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama								
Sí	37,0	42,9	34,4	11,1	14,3	58,9	87,5	50,0
No	62,3	57,1	64,6	77,8	85,7	41,1	12,5	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	1,0	11,1	-	-	-	-
(N)	(138)	(42)	(96)	(9)	(63)	(56)	(8)	(2)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada				
		Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Duermen durante el día								
Sí	24,6	38,1	18,8	55,6	15,9	21,4	62,5	100,0
No	75,4	61,9	81,2	44,4	84,1	78,6	37,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(42)	(96)	(9)	(63)	(56)	(8)	(2)

Pregunta 21gMT

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Duermen menos que antes por la noche									
Sí	2,2	1,5	2,9	-	1,3	5,9	3,9	0,7	0,1
No	2,2	1,3	3,1	-	1,0	5,2	5,1	0,6	0,1
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	97,2	93,9	100,0	97,6	88,8	91,0	98,5	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Les cuesta dormirse									
Sí	3,0	1,8	4,2	-	1,8	7,3	5,9	1,1	0,1
No	1,4	1,0	1,8	-	0,5	3,7	2,7	0,4	0,1
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	97,2	93,9	100,0	97,6	88,8	91,0	98,5	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Tienen pesadillas frecuentes									
Sí	1,4	0,9	1,9	-	1,0	3,9	2,1	0,6	-
No	3,0	1,9	4,0	-	1,3	7,1	6,6	0,7	0,3
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	0,2	0,3	0,2	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	97,2	93,9	100,0	97,6	88,8	91,0	98,5	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama									
Sí	1,7	1,2	2,1	-	0,3	1,6	5,3	1,3	0,1
No	2,8	1,6	4,0	-	1,8	9,6	3,7	0,2	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	0,3	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	97,2	93,9	100,0	97,6	88,8	91,0	98,5	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Duermen durante el día									
Sí	1,1	1,1	1,1	-	1,3	1,8	1,9	0,9	0,3
No	3,4	1,7	5,0	-	1,0	9,4	7,1	0,6	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	97,2	93,9	100,0	97,6	88,8	91,0	98,5	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN CON LA COMIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el octavo ítem de P21a)
(N=105)

Pregunta 21h

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Comen menos cantidad, o no tienen hambre									
Sí	41,9	44,4	40,6	66,7	25,0	47,8	40,0	27,3	-
No	58,1	55,6	59,4	33,3	75,0	52,2	60,0	72,7	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(36)	(69)	(3)	(4)	(46)	(40)	(11)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre									
Sí	35,2	33,3	36,2	33,3	50,0	41,3	30,0	27,3	-
No	64,8	66,7	63,8	66,7	50,0	58,7	70,0	72,7	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(36)	(69)	(3)	(4)	(46)	(40)	(11)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Vomitan con facilidad									
Sí	3,8	8,3	1,4	-	-	2,2	7,5	-	-
No	96,2	91,7	98,6	100,0	100,0	97,8	92,5	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(36)	(69)	(3)	(4)	(46)	(40)	(11)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Presentan más caprichos con las comidas									
Sí	48,6	52,8	46,4	33,3	50,0	56,5	42,5	45,5	-
No	51,4	47,2	53,6	66,7	50,0	43,5	57,5	54,5	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(36)	(69)	(3)	(4)	(46)	(40)	(11)	(1)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Toman más chucherías									
Sí	33,3	30,6	34,8	66,7	25,0	30,4	30,0	45,5	100,0
No	66,7	69,4	65,2	33,3	75,0	69,6	70,0	54,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(36)	(69)	(3)	(4)	(46)	(40)	(11)	(1)

Pregunta 21hMT

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Comen menos cantidad, o no tienen hambre									
Sí	1,4	1,1	1,8	1,0	0,3	3,9	2,6	0,6	-
No	2,0	1,3	2,6	0,5	0,8	4,3	3,9	1,5	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,6	95,6	98,6	99,0	91,8	93,6	98,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre									
Sí	1,2	0,8	1,6	0,5	0,5	3,4	1,9	0,6	-
No	2,2	1,6	2,8	1,0	0,5	4,8	4,5	1,5	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,6	95,6	98,6	99,0	91,8	93,6	98,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Vomitan con facilidad									
Sí	0,1	0,2	0,1	-	-	0,2	0,5	-	-
No	3,3	2,2	4,3	1,4	1,0	8,0	5,9	2,0	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,6	95,6	98,6	99,0	91,8	93,6	98,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Presentan más caprichos con las comidas									
Sí	1,7	1,3	2,0	0,5	0,5	4,6	2,7	0,9	-
No	1,8	1,1	2,4	1,0	0,5	3,6	3,7	1,1	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,6	95,6	98,6	99,0	91,8	93,6	98,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Toman más chucherías									
Sí	1,1	0,7	1,5	1,0	0,3	2,5	1,9	0,9	0,1
No	2,3	1,6	2,9	0,5	0,8	5,7	4,5	1,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,6	95,6	98,6	99,0	91,8	93,6	98,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS (MÁS DE UNO/A), CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA ENTRE LOS/AS HERMANOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, más de 1 en P18a o más de 1 en P19a, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el cuarto ítem de P21a)
(N=105)

Pregunta 21i

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa									
Sí	80,0	79,1	80,6	100,0	66,7	86,3	76,7	50,0	50,0
No	20,0	20,9	19,4	-	33,3	13,7	23,3	50,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(43)	(62)	(1)	(6)	(51)	(43)	(2)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ignoran a los/las hermanos/as									
Sí	27,6	18,6	33,9	100,0	33,3	21,6	32,6	-	50,0
No	72,4	81,4	66,1	-	66,7	78,4	67,4	100,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(43)	(62)	(1)	(6)	(51)	(43)	(2)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muestran celos									
Sí	50,5	48,8	51,6	100,0	50,0	56,9	44,2	-	50,0
No	49,5	51,2	48,4	-	50,0	43,1	55,8	100,0	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(43)	(62)	(1)	(6)	(51)	(43)	(2)	(2)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad									
Sí	41,0	37,2	43,5	-	66,7	52,9	27,9	-	-
No	59,0	62,8	56,5	100,0	33,3	47,1	72,1	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(43)	(62)	(1)	(6)	(51)	(43)	(2)	(2)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No se toleran									
Sí	32,4	25,6	37,1	100,0	50,0	31,4	32,6	-	-
No	63,8	65,1	62,9	-	50,0	64,7	62,8	100,0	100,0
N.S.	3,8	9,3	-	-	-	3,9	4,7	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(43)	(62)	(1)	(6)	(51)	(43)	(2)	(2)

Pregunta 21iMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa									
Sí	2,7	2,2	3,2	0,5	1,0	7,8	5,3	0,2	0,1
No	0,7	0,6	0,8	-	0,5	1,2	1,6	0,2	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,2	96,0	99,5	98,4	90,9	93,1	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ignoran a los/las hermanos/as									
Sí	0,9	0,5	1,3	0,5	0,5	2,0	2,2	-	0,1
No	2,5	2,3	2,6	-	1,0	7,1	4,7	0,4	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,2	96,0	99,5	98,4	90,9	93,1	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muestran celos									
Sí	1,7	1,4	2,0	0,5	0,8	5,2	3,0	-	0,1
No	1,7	1,5	1,9	-	0,8	3,9	3,9	0,4	0,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,2	96,0	99,5	98,4	90,9	93,1	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad									
Sí	1,4	1,1	1,7	-	1,0	4,8	1,9	-	-
No	2,0	1,8	2,2	0,5	0,5	4,3	5,0	0,4	0,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,2	96,0	99,5	98,4	90,9	93,1	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No se toleran									
Sí	1,1	0,7	1,5	0,5	0,8	2,8	2,2	-	-
No	2,2	1,8	2,5	-	0,8	5,9	4,3	0,4	0,3
N.S.	0,1	0,3	-	-	-	0,4	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	97,2	96,0	99,5	98,4	90,9	93,1	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 22

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Miedo a salir o a relacionarse	7,0	5,8	8,1	-	8,3	6,8	7,2	5,6	20,0
Aceptación de la situación	3,3	2,4	4,0	-	-	1,1	6,2	2,8	-
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	5,9	5,8	6,1	-	12,5	4,7	5,6	11,1	-
Mayor responsabilidad y madurez	3,3	2,4	4,0	-	4,2	2,6	4,1	2,8	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	4,0	3,9	4,0	-	-	6,3	3,1	-	-
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	4,0	3,4	4,5	-	8,3	3,2	3,1	11,1	-
Tristeza, pena, apatía	5,5	4,3	6,5	25,0	-	5,8	4,6	11,1	-
Mejora de las relaciones familiares	3,3	2,9	3,6	-	-	3,7	3,1	5,6	-
Problemas con los estudios	2,0	2,4	1,6	-	-	2,1	2,1	2,8	-
Otras respuestas	8,6	7,7	9,3	-	16,7	8,4	7,2	13,9	-
Ninguna	10,6	11,6	9,7	25,0	4,2	11,1	11,3	8,3	-
N.C.	50,0	51,2	49,0	50,0	54,2	51,6	49,2	38,9	80,0
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

Pregunta 22MT

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Miedo a salir o a relacionarse	1,0	0,8	1,3	-	0,5	2,3	2,2	0,4	0,1
Aceptación de la situación	0,5	0,3	0,6	-	-	0,4	1,9	0,2	-
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	0,9	0,8	1,0	-	0,8	1,6	1,8	0,7	-
Mayor responsabilidad y madurez	0,5	0,3	0,6	-	0,3	0,9	1,3	0,2	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	0,6	0,5	0,6	-	-	2,1	1,0	-	-
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	0,6	0,5	0,7	-	0,5	1,1	1,0	0,7	-
Tristeza, pena, apatía	0,8	0,6	1,0	0,5	-	2,0	1,4	0,7	-
Mejora de las relaciones familiares	0,5	0,4	0,6	-	-	1,2	1,0	0,4	-
Problemas con los estudios	0,3	0,3	0,3	-	-	0,7	0,6	0,2	-
Otras respuestas	1,3	1,1	1,5	-	1,0	2,8	2,2	0,9	-
Ninguna	1,6	1,6	1,5	0,5	0,3	3,7	3,5	0,6	-
N.C.	7,4	7,0	7,7	1,0	3,4	17,4	15,4	2,6	0,5
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 23

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Leves	52,4	56,5	49,0	25,0	37,5	53,7	54,9	47,2	40,0
Moderadas	21,4	22,7	20,2	25,0	25,0	21,1	22,1	16,7	20,0
Importantes	12,3	9,2	15,0	25,0	12,5	14,2	9,2	16,7	20,0
Unas leves y otras más importantes	10,1	8,7	11,3	25,0	12,5	10,0	9,2	11,1	20,0
N.S./Duda	0,4	0,5	0,4	-	4,2	-	-	2,8	-
N.C.	3,3	2,4	4,0	-	8,3	1,1	4,6	5,6	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

Pregunta 23MT

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Leves	7,7	7,7	7,7	0,5	2,4	18,1	17,2	3,2	0,3
Moderadas	3,1	3,1	3,2	0,5	1,6	7,1	6,9	1,1	0,1
Importantes	1,8	1,3	2,4	0,5	0,8	4,8	2,9	1,1	0,1
Unas leves y otras más importantes	1,5	1,2	1,8	0,5	0,8	3,4	2,9	0,7	0,1
N.S./Duda	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	0,2	-
N.C.	0,5	0,3	0,6	-	0,5	0,4	1,4	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 24

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	12,6	7,2	17,0	-	12,5	12,1	13,3	11,1	20,0
No	87,4	92,8	83,0	100,0	87,5	87,9	86,7	88,9	80,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(207)	(247)	(4)	(24)	(190)	(195)	(36)	(5)

Pregunta 24MT

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí		1,8	1,0	2,7	-	0,8	4,1	4,2	0,7	0,1
No		12,9	12,7	13,1	1,9	5,5	29,7	27,1	5,9	0,5
N.C.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)		85,3	86,4	84,2	98,1	93,7	66,3	68,7	93,3	99,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS Y NO HAN ACUDIDO A NINGÚN/A PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL PARA TRATARLOS/AS O NO CONTESTAN
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 2 o 'N.C.' en P24)
(N=397)

Pregunta 25

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	4,8	2,1	7,3	-	-	6,6	4,7	-	-
No	92,9	96,4	89,8	100,0	100,0	89,8	93,5	100,0	100,0
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	2,0	1,6	2,4	-	-	3,6	1,2	-	-
N.C.	0,3	-	0,5	-	-	-	0,6	-	-
(N)	(397)	(192)	(205)	(4)	(21)	(167)	(169)	(32)	(4)

Pregunta 25MT

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	0,6	0,3	1,0	-	-	2,0	1,3	-	-
No	12,0	12,2	11,7	1,9	5,5	26,6	25,4	5,9	0,5
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	0,3	0,2	0,3	-	-	1,1	0,3	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24)	87,1	87,3	86,9	98,1	94,5	70,3	72,9	94,1	99,5
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS, Y HAN ACUDIDO A ALGÚN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL O TIENEN PENSADO SOLICITAR SU AYUDA PARA TRATARLOS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en P24 o 1 en P25)
(N=76)

Pregunta 25a

¿A qué tipo de personal?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada				
		Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Psiquiatra	7,9	5,3	8,8	-	8,8	5,9	25,0	-
Psicólogo/a	69,7	63,2	71,9	100,0	70,6	67,6	50,0	100,0
Terapeuta	5,3	10,5	3,5	-	2,9	8,8	-	-
Médico/a de familia	6,6	10,5	5,3	-	5,9	8,8	-	-
Pediatra	2,6	-	3,5	-	5,9	-	-	-
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	3,9	5,3	3,5	-	2,9	2,9	25,0	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	2,6	-	3,5	-	-	5,9	-	-
Otros	1,3	5,3	-	-	2,9	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(76)	(19)	(57)	(3)	(34)	(34)	(4)	(1)

Pregunta 25aMT

¿A qué tipo de personal? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Psiquiatra	0,2	0,1	0,3	-	-	0,5	0,3	0,2	-
Psicólogo/a	1,7	0,8	2,6	-	0,8	4,3	3,7	0,4	0,1
Terapeuta	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,5	-	-
Médico/a de familia	0,2	0,1	0,2	-	-	0,4	0,5	-	-
Pediatra	0,1	-	0,1	-	-	0,4	-	-	-
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	0,2	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	0,1	-	0,1	-	-	-	0,3	-	-
Otros	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b), han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24) o no tiene pensado solicitar su ayuda para tratarlos/as, no sabe a quién acudir, duda o N.C. (P25)	97,5	98,7	96,4	100,0	99,2	94,0	94,5	99,3	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 26

Antes de la pandemia, ¿fue tratado/a Ud. por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	17,5	14,4	20,6	19,7	22,6	19,2	18,6	17,1	12,7
No	82,4	85,6	79,3	80,3	77,4	80,8	81,4	82,9	87,1
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES FUERON TRATADOS/AS ANTES DE LA PANDEMIA POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O PSIQUIATRA DEBIDO A ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO
(1 en P26)
(N=541)

Pregunta 26a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trastorno de conducta	5,7	7,8	4,3	14,6	7,0	8,3	4,3	5,4	-
Trastorno depresivo	39,0	33,5	42,7	22,0	34,9	34,3	33,6	38,0	62,2
Trastorno ansioso	33,1	33,5	32,8	41,5	37,2	36,1	35,3	32,6	20,4
Trastorno de personalidad	2,8	4,1	1,9	7,3	4,7	0,9	2,6	1,1	3,1
Psicosis	1,1	1,8	0,6	-	-	1,9	1,7	2,2	-
Trastornos alimenticios	0,4	-	0,6	-	1,2	-	0,9	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,7	-	1,2	-	-	-	3,4	-	-
Trastornos adictivos	1,5	3,2	0,3	-	2,3	2,8	1,7	1,1	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	2,4	3,2	1,9	4,9	2,3	0,9	0,9	4,3	3,1
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,6	2,3	2,8	2,4	2,3	-	5,2	3,3	2,0
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	2,6	3,2	2,2	-	-	3,7	5,2	1,1	3,1
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,5	-	2,5	2,4	2,3	2,8	-	1,1	1,0
Trastorno por pérdida o duelo	0,9	-	1,5	-	1,2	-	-	2,2	2,0
Trastornos del sueño	0,4	0,5	0,3	-	-	-	0,9	1,1	-
Otros	1,7	2,3	1,2	2,4	-	4,6	0,9	1,1	1,0
N.C.	3,7	4,6	3,1	2,4	4,7	3,7	3,4	5,4	2,0
(N)	(541)	(218)	(323)	(41)	(86)	(108)	(116)	(92)	(98)

Pregunta 26aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trastorno de conducta	1,0	1,1	0,9	2,9	1,6	1,6	0,8	0,9	-
Trastorno depresivo	6,8	4,8	8,8	4,3	7,9	6,6	6,3	6,5	7,9
Trastorno ansioso	5,8	4,8	6,8	8,2	8,4	6,9	6,6	5,6	2,6
Trastorno de personalidad	0,5	0,6	0,4	1,4	1,0	0,2	0,5	0,2	0,4
Psicosis	0,2	0,3	0,1	-	-	0,4	0,3	0,4	-
Trastornos alimenticios	0,1	-	0,1	-	0,3	-	0,2	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,1	-	0,3	-	-	-	0,6	-	-
Trastornos adictivos	0,3	0,5	0,1	-	0,5	0,5	0,3	0,2	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,4	0,5	0,4	1,0	0,5	0,2	0,2	0,7	0,4
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,5	0,3	0,6	0,5	0,5	-	1,0	0,6	0,3
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,5	0,5	0,4	-	-	0,7	1,0	0,2	0,4
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,3	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,2	0,1
Trastorno por pérdida o duelo	0,2	-	0,3	-	0,3	-	-	0,4	0,3
Trastornos del sueño	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	-
Otros	0,3	0,3	0,3	0,5	-	0,9	0,2	0,2	0,1
N.C.	0,6	0,7	0,6	0,5	1,0	0,7	0,6	0,9	0,3
No fueron tratados por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico antes de la pandemia o N.C. (P26)	82,5	85,6	79,4	80,3	77,4	80,8	81,4	82,9	87,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 27

Tras el inicio de la pandemia y hasta hoy, ¿ha sido Ud. tratado/a por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	6,4	4,2	8,6	8,7	10,0	8,7	6,9	4,8	3,0
No	93,5	95,8	91,4	91,3	90,0	91,3	92,8	95,2	97,0
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES HAN SIDO TRATADOS/AS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA HOY POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O PSIQUIATRA DEBIDO A ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO
(1 en P27)
(N=197)

Pregunta 27a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trastorno de conducta	5,1	6,3	4,5	-	2,6	10,2	4,7	3,8	4,3
Trastorno depresivo	35,5	36,5	35,1	5,6	28,9	34,7	32,6	42,3	69,6
Trastorno ansioso	43,7	38,1	46,3	77,8	52,6	42,9	41,9	34,6	17,4
Trastorno de personalidad	3,0	3,2	3,0	11,1	5,3	2,0	2,3	-	-
Psicosis	2,0	4,8	0,7	-	2,6	2,0	-	7,7	-
Trastornos alimenticios	0,5	1,6	-	-	2,6	-	-	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,5	1,6	-	-	-	2,0	-	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	1,5	3,2	0,7	-	-	-	2,3	-	8,7
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,5	-	3,7	-	-	2,0	7,0	3,8	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	1,5	1,6	1,5	-	-	-	7,0	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,0	1,6	0,7	-	-	4,1	-	-	-
Otros	1,0	-	1,5	-	-	-	-	7,7	-
N.C.	2,0	1,6	2,2	5,6	5,3	-	2,3	-	-
(N)	(197)	(63)	(134)	(18)	(38)	(49)	(43)	(26)	(23)

Pregunta 27aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trastorno de conducta	0,3	0,3	0,4	-	0,3	0,9	0,3	0,2	0,1
Trastorno depresivo	2,3	1,5	3,0	0,5	2,9	3,0	2,2	2,0	2,1
Trastorno ansioso	2,8	1,6	4,0	6,7	5,2	3,7	2,9	1,7	0,5
Trastorno de personalidad	0,2	0,1	0,3	1,0	0,5	0,2	0,2	-	-
Psicosis	0,1	0,2	0,1	-	0,3	0,2	-	0,4	-
Trastornos alimenticios	0,0	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,3
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,2	-	0,3	-	-	0,2	0,5	0,2	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,5	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,1	0,1	0,1	-	-	0,4	-	-	-
Otros	0,1	-	0,1	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5	-	0,2	-	-
No fueron tratados/as por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico desde el inicio de la pandemia o N.C. (P27)	93,6	95,8	91,4	91,3	90,0	91,3	93,1	95,2	97,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 28

Antes de la aparición de la pandemia, ¿consumía Ud. alguna medicación para algún tipo de problema de salud mental?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	8,8	5,5	12,1	3,4	5,5	7,3	9,3	12,1	10,4
No	91,1	94,5	87,9	96,6	94,5	92,7	90,4	87,9	89,6
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES CONSUMÍAN ALGUNA MEDICACIÓN PARA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA DE SALUD MENTAL ANTES DE LA PANDEMIA
(1 en P28)
(N=272)

Pregunta 28a

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiofíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	47,8	43,4	49,7	14,3	57,1	51,2	55,2	53,8	36,2
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	53,7	48,2	56,1	85,7	47,6	51,2	51,7	53,8	55,0
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	6,6	7,2	6,3	14,3	4,8	9,8	5,2	10,8	2,5
Reguladores del sueño (melatonina...)	19,9	15,7	21,7	-	23,8	14,6	24,1	23,1	17,5
Analgésico/antiinflamatorio	1,5	1,2	1,6	-	-	2,4	3,4	1,5	-
Otro tipo	3,3	3,6	3,2	-	9,5	4,9	1,7	3,1	2,5
N.C.	3,3	7,2	1,6	-	-	4,9	1,7	4,6	3,8
(N)	(272)	(83)	(189)	(7)	(21)	(41)	(58)	(65)	(80)

Pregunta 28aMT

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	4,2	2,4	6,0	0,5	3,1	3,7	5,1	6,5	3,8
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	4,7	2,6	6,8	2,9	2,6	3,7	4,8	6,5	5,7
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,6	0,4	0,8	0,5	0,3	0,7	0,5	1,3	0,3
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,8	0,9	2,6	-	1,3	1,1	2,2	2,8	1,8
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	0,1	0,2	-	-	0,2	0,3	0,2	-
Otro tipo	0,3	0,2	0,4	-	0,5	0,4	0,2	0,4	0,3
N.C.	0,3	0,4	0,2	-	-	0,4	0,2	0,6	0,4
N.P.	91,2	94,5	87,9	96,6	94,5	92,7	90,7	87,9	89,6
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 29

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, ¿le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	5,8	3,4	8,2	4,3	5,5	6,6	6,4	6,7	4,7
No	94,1	96,6	91,8	95,7	94,5	93,4	93,4	93,1	95,3
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29a

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	58,7	60,8	57,8	55,6	71,4	59,5	60,0	52,8	55,6
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	41,3	35,3	43,8	55,6	28,6	35,1	42,5	55,6	36,1
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	3,9	3,9	3,9	11,1	4,8	2,7	2,5	8,3	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	21,2	27,5	18,8	22,2	9,5	27,0	25,0	27,8	11,1
Analgésico/antiinflamatorio	1,1	-	1,6	-	-	-	5,0	-	-
Otro tipo	2,2	5,9	0,8	-	-	-	2,5	5,6	2,8
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	3,9	0,8	-	-	-	-	2,8	5,6
(N)	(179)	(51)	(128)	(9)	(21)	(37)	(40)	(36)	(36)

Pregunta 29aMT

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	3,4	2,0	4,7	2,4	3,9	3,9	3,9	3,5	2,6
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	2,4	1,2	3,6	2,4	1,6	2,3	2,7	3,7	1,7
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,6	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,2	0,9	1,5	1,0	0,5	1,8	1,6	1,9	0,5
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	-	0,1	-	-	-	0,3	-	-
Otro tipo	0,1	0,2	0,1	-	-	-	0,2	0,4	0,1
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,2	0,3
N.P.	94,2	96,6	91,8	95,7	94,5	93,4	93,6	93,3	95,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 30

¿Y a algún otro miembro de la familia con la que Ud. convive le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	4,7	4,9	4,5	7,7	5,5	4,4	4,2	4,8	4,0
No	93,4	93,7	93,1	92,3	93,7	95,4	94,9	92,0	91,9
N.S.	0,5	0,3	0,6	-	0,5	-	0,3	0,9	0,6
N.C.	1,4	1,1	1,8	-	0,3	0,2	0,6	2,2	3,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a1

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 1). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	50,3	48,6	52,1	43,8	57,1	52,0	57,7	42,3	48,4
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	40,0	41,9	38,0	43,8	38,1	24,0	57,7	42,3	35,5
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	10,3	12,2	8,5	6,2	9,5	16,0	3,8	11,5	12,9
Reguladores del sueño (melatonina...)	15,9	13,5	18,3	6,2	-	28,0	7,7	34,6	12,9
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	1,4	2,7	-	-	-	4,0	-	-	3,2
N.S.	6,2	8,1	4,2	12,5	4,8	8,0	3,8	3,8	6,5
N.C.	3,4	4,1	2,8	6,2	-	4,0	-	7,7	3,2
(N)	(145)	(74)	(71)	(16)	(21)	(25)	(26)	(26)	(31)

Pregunta 30a1MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 1). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,4	2,4	2,4	3,4	3,1	2,3	2,4	2,0	1,9
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	1,9	2,0	1,7	3,4	2,1	1,1	2,4	2,0	1,4
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,5	0,6	0,4	0,5	0,5	0,7	0,2	0,6	0,5
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	0,7	0,8	0,5	-	1,2	0,3	1,7	0,5
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	-	0,1
N.S.	0,3	0,4	0,2	1,0	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3
N.C.	0,2	0,2	0,1	0,5	-	0,2	-	0,4	0,1
N.P.	95,3	95,1	95,5	92,3	94,5	95,6	95,8	95,2	96,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a2

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 2). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	5,5	4,1	7,0	-	9,5	8,0	-	11,5	3,2
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	5,5	2,7	8,5	6,2	9,5	12,0	-	3,8	3,2
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	1,4	1,4	1,4	6,2	-	-	3,8	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	4,1	2,7	5,6	6,2	-	8,0	3,8	3,8	3,2
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	5,5	6,8	4,2	-	-	4,0	-	-	22,6
N.C.	11,7	13,5	9,9	-	19,0	16,0	11,5	7,7	12,9
No cita segundo familiar	71,7	73,0	70,4	87,5	66,7	64,0	80,8	76,9	61,3
(N)	(145)	(74)	(71)	(16)	(21)	(25)	(26)	(26)	(31)

Pregunta 30a2MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 2). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,3	0,2	0,3	-	0,5	0,4	-	0,6	0,1
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	0,3	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	-	0,2	0,1
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,1	0,1	0,1	0,5	-	-	0,2	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,2	0,1	0,3	0,5	-	0,4	0,2	0,2	0,1
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,3	0,3	0,2	-	-	0,2	-	-	0,9
N.C.	0,6	0,7	0,4	-	1,0	0,7	0,5	0,4	0,5
No cita segundo familiar	3,4	3,6	3,2	6,7	3,7	2,8	3,4	3,7	2,5
N.P.	95,3	95,1	95,5	92,3	94,5	95,6	95,8	95,2	96,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a3

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,1	-	4,2	-	4,8	4,0	-	3,8	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,7	1,4	-	-	-	-	3,8	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	1,4	-	-	-	-	3,8	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	4,8	6,8	2,8	-	4,8	4,0	-	-	16,1
N.C.	12,4	12,2	12,7	-	14,3	20,0	19,2	7,7	9,7
No cita tercer familiar	79,3	78,4	80,3	100,0	76,2	72,0	73,1	88,5	74,2
(N)	(145)	(74)	(71)	(16)	(21)	(25)	(26)	(26)	(31)

Pregunta 30a3MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	0,2	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,2	0,3	0,1	-	0,3	0,2	-	-	0,6
N.C.	0,6	0,6	0,6	-	0,8	0,9	0,8	0,4	0,4
No cita tercer familiar	3,7	3,8	3,6	7,7	4,2	3,2	3,0	4,3	3,0
N.P.	95,3	95,1	95,5	92,3	94,5	95,6	95,8	95,2	96,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29b

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	14,0	17,6	12,5	22,2	19,0	13,5	17,5	8,3	11,1
Entre 1 mes y 3 meses	15,6	17,6	14,8	22,2	28,6	24,3	15,0	8,3	5,6
Más de 3 meses	68,7	62,7	71,1	55,6	52,4	62,2	65,0	80,6	80,6
N.C.	1,7	2,0	1,6	-	-	-	2,5	2,8	2,8
(N)	(179)	(51)	(128)	(9)	(21)	(37)	(40)	(36)	(36)

Pregunta 29bMT

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	1,1	0,6	0,5
Entre 1 mes y 3 meses	0,9	0,6	1,2	1,0	1,6	1,6	1,0	0,6	0,3
Más de 3 meses	4,0	2,1	5,8	2,4	2,9	4,1	4,2	5,4	3,8
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,2	0,2	0,1
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	96,6	91,8	95,7	94,5	93,4	93,6	93,3	95,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30b1

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	6,9	8,1	5,6	6,2	9,5	12,0	3,8	7,7	3,2
Entre 1 mes y 3 meses	18,6	10,8	26,8	25,0	19,0	20,0	19,2	19,2	12,9
Más de 3 meses	67,6	74,3	60,6	56,2	66,7	60,0	73,1	61,5	80,6
N.S.	4,8	5,4	4,2	12,5	4,8	4,0	3,8	3,8	3,2
N.C.	2,1	1,4	2,8	-	-	4,0	-	7,7	-
(N)	(145)	(74)	(71)	(16)	(21)	(25)	(26)	(26)	(31)

Pregunta 30b1MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Menos de 2 semanas		0,3	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,2	0,4	0,1
Entre 1 mes y 3 meses		0,9	0,5	1,2	1,9	1,0	0,9	0,8	0,9	0,5
Más de 3 meses		3,2	3,6	2,7	4,3	3,7	2,7	3,0	3,0	3,2
N.S.		0,2	0,3	0,2	1,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
N.C.		0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,4	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)		95,3	95,1	95,5	92,3	94,5	95,6	95,8	95,2	96,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)

(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)

(N=41)

Pregunta 30b2

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	9,8	10,0	9,5	-	14,3	11,1	-	33,3	-
Más de 3 meses	24,4	5,0	42,9	100,0	14,3	22,2	-	33,3	25,0
N.S.	19,5	25,0	14,3	-	-	22,2	20,0	-	41,7
N.C.	46,3	60,0	33,3	-	71,4	44,4	80,0	33,3	33,3
(N)	(41)	(20)	(21)	(2)	(7)	(9)	(5)	(6)	(12)

Pregunta 30b2MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,2	-	0,4	-
Más de 3 meses	0,3	0,1	0,6	1,0	0,3	0,4	-	0,4	0,4
N.S.	0,3	0,3	0,2	-	-	0,4	0,2	-	0,6
N.C.	0,6	0,8	0,4	-	1,3	0,7	0,6	0,4	0,5
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	98,7	98,7	99,0	98,2	98,4	99,2	98,9	98,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30b3

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada				
		Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	10,0	-	21,4	20,0	14,3	-	33,3	-
N.S.	26,7	31,2	21,4	-	28,6	14,3	-	62,5
N.C.	63,3	68,8	57,1	80,0	57,1	85,7	66,7	37,5
(N)	(30)	(16)	(14)	(5)	(7)	(7)	(3)	(8)

Pregunta 30b3MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	0,2	-
N.S.	0,3	0,3	0,2	-	-	0,4	0,2	-	0,6
N.C.	0,6	0,7	0,5	-	1,0	0,7	1,0	0,4	0,4
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,0	98,9	99,1	100,0	98,7	98,8	98,9	99,4	99,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29c

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	77,1	72,5	78,9	66,7	61,9	64,9	85,0	86,1	83,3
No	22,3	25,5	21,1	33,3	38,1	35,1	12,5	13,9	16,7
N.C.	0,6	2,0	-	-	-	-	2,5	-	-
(N)	(179)	(51)	(128)	(9)	(21)	(37)	(40)	(36)	(36)

Pregunta 29cMT

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	4,5	2,4	6,4	2,9	3,4	4,3	5,5	5,8	3,9
No	1,3	0,9	1,7	1,4	2,1	2,3	0,8	0,9	0,8
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	0,2	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	96,6	91,8	95,7	94,5	93,4	93,6	93,3	95,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30c1

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 1).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	79,3	83,8	74,6	62,5	71,4	72,0	84,6	84,6	90,3
No	15,9	12,2	19,7	31,2	19,0	24,0	15,4	11,5	3,2
N.S.	3,4	2,7	4,2	6,2	9,5	-	-	-	6,5
N.C.	1,4	1,4	1,4	-	-	4,0	-	3,8	-
(N)	(145)	(74)	(71)	(16)	(21)	(25)	(26)	(26)	(31)

Pregunta 30c1MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Sí	3,7	4,1	3,4	4,8	3,9	3,2	3,5	4,1	3,6
No	0,7	0,6	0,9	2,4	1,0	1,1	0,6	0,6	0,1
N.S.	0,2	0,1	0,2	0,5	0,5	-	-	-	0,3
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	95,3	95,1	95,5	92,3	94,5	95,6	95,8	95,2	96,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)
(N=41)

Pregunta 30c2

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 2).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Sí	22,0	10,0	33,3	100,0	14,3	33,3	-	16,7	16,7
No	9,8	5,0	14,3	-	14,3	-	-	33,3	8,3
N.S.	19,5	25,0	14,3	-	14,3	11,1	20,0	-	41,7
N.C.	48,8	60,0	38,1	-	57,1	55,6	80,0	50,0	33,3
(N)	(41)	(20)	(21)	(2)	(7)	(9)	(5)	(6)	(12)

Pregunta 30c2MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Sí	0,3	0,1	0,4	1,0	0,3	0,5	-	0,2	0,3
No	0,1	0,1	0,2	-	0,3	-	-	0,4	0,1
N.S.	0,3	0,3	0,2	-	0,3	0,2	0,2	-	0,6
N.C.	0,6	0,8	0,5	-	1,0	0,9	0,6	0,6	0,5
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	98,7	98,7	99,0	98,2	98,4	99,2	98,9	98,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30c3

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). **(Familiar 3)**.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada				
		Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	10,0	-	21,4	20,0	14,3	-	33,3	-
No	3,3	-	7,1	-	-	-	-	12,5
N.S.	26,7	31,2	21,4	20,0	14,3	28,6	-	50,0
N.C.	60,0	68,8	50,0	60,0	71,4	71,4	66,7	37,5
(N)	(30)	(16)	(14)	(5)	(7)	(7)	(3)	(8)

Pregunta 30c3MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). **(Familiar 3)**. **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años	
Sí		0,1	-	0,2	-	0,3	0,2	-	0,2	-
No		0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
N.S.		0,3	0,3	0,2	-	0,3	0,2	0,3	-	0,5
N.C.		0,6	0,7	0,4	-	0,8	0,9	0,8	0,4	0,4
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)		99,0	98,9	99,1	100,0	98,7	98,8	98,9	99,4	99,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)	

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P29 y 2 en P29c)
(N=40)

Pregunta 29d

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	52,5	76,9	40,7	33,3	75,0	38,5	80,0	20,0	66,7
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	25,0	15,4	29,6	66,7	25,0	23,1	-	20,0	33,3
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	10,0	7,7	11,1	-	-	23,1	20,0	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	10,0	-	14,8	-	-	7,7	-	60,0	-
N.S.	2,5	-	3,7	-	-	7,7	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(40)	(13)	(27)	(3)	(8)	(13)	(5)	(5)	(6)

Pregunta 29dMT

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,7	0,7	0,7	0,5	1,6	0,9	0,6	0,2	0,5
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	0,3	0,1	0,5	1,0	0,5	0,5	-	0,2	0,3
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,1	0,1	0,2	-	-	0,5	0,2	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	0,1	-	0,3	-	-	0,2	-	0,6	-
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	98,7	99,1	98,3	98,6	97,9	97,7	99,2	99,1	99,2
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINUÁN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 1)
(1 en P30 y 2 en P30c1)
(N=23)

Pregunta 30d1

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	65,2	55,6	71,4	80,0	100,0	50,0	50,0	66,7	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	21,7	33,3	14,3	20,0	-	33,3	-	33,3	100,0
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	4,3	-	7,1	-	-	-	25,0	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	8,7	11,1	7,1	-	-	16,7	25,0	-	-
(N)	(23)	(9)	(14)	(5)	(4)	(6)	(4)	(3)	(1)

Pregunta 30d1MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,5	0,3	0,6	1,9	1,0	0,5	0,3	0,4	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,2	0,2	0,1	0,5	-	0,4	-	0,2	0,1
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,0	-	0,1	-	-	-	0,2	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	0,2	0,2	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,3	99,4	99,1	97,6	99,0	98,9	99,4	99,4	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 2)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a2 y 2 en P30c2)
(N=4)

Pregunta 30d2

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2).

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada		
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 25 a 34 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	25,0	-	33,3	-	50,0	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	50,0	100,0	33,3	100,0	50,0	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-
N.S.	25,0	-	33,3	-	-	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(4)	(1)	(3)	(1)	(2)	(1)

Pregunta 30d2MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,2	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,1	0,1	0,1	-	0,3	-	-	0,2	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,9	99,9	99,8	100,0	99,7	100,0	100,0	99,6	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINUÁN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 3)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a3 y 2 en P30c3)
(N=1)

Pregunta 30d3

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada	Edad de la persona entrevistada
		Mujer	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-
N.S.	100,0	100,0	100,0
N.C.	-	-	-
(N)	(1)	(1)	(1)

Pregunta 30d3MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 31

Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Izquierda	7,1	6,7	7,4	11,1	6,6	6,2	6,3	7,4	7,3
2	4,9	4,9	4,9	6,2	6,6	6,4	3,5	5,8	3,1
3	12,0	13,2	10,9	13,5	17,6	14,2	10,0	11,9	9,1
4	9,9	10,0	9,9	7,2	11,0	9,9	11,1	12,1	7,7
5	23,5	24,1	22,9	22,6	23,4	24,2	25,5	21,6	23,1
6	7,3	8,4	6,2	5,8	6,0	7,1	8,7	9,1	6,1
7	6,2	7,7	4,7	7,2	5,8	6,7	7,4	4,8	5,7
8	4,7	5,1	4,3	9,1	4,2	5,2	4,3	4,6	3,6
9	1,5	1,5	1,5	1,9	1,8	2,0	1,3	0,9	1,4
10 Derecha	4,7	4,7	4,7	2,9	4,7	4,8	4,5	3,9	6,0
N.S.	8,4	5,7	11,0	7,2	4,2	6,0	6,6	9,7	13,0
N.C.	9,8	8,0	11,6	5,3	8,1	7,3	10,9	8,2	13,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)
Media	4,8	4,9	4,8	4,7	4,6	4,8	5,0	4,7	5,0
Desviación típica	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,4
(N)	(2.523)	(1.310)	(1.213)	(182)	(334)	(488)	(514)	(442)	(563)

Pregunta 32

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Fue a votar y votó	84,2	84,4	84,0	65,4	77,2	82,9	87,3	88,7	88,2
Votó por correo	0,8	1,0	0,6	0,5	0,8	1,2	0,8	0,2	1,0
No tenía edad para votar	0,8	0,9	0,8	12,5	-	-	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	0,2	0,3	-	1,3	-	0,2	-	0,1
No fue a votar porque no pudo	3,1	2,9	3,3	5,8	7,6	3,4	1,6	2,2	1,7
Prefirió no votar	9,6	10,0	9,2	14,4	11,0	11,4	9,3	8,0	7,5
No tenía derecho a voto	0,3	-	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	-
No recuerda	1,0	0,7	1,3	1,0	1,0	0,9	0,6	0,7	1,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P32)
(N=2.622)

Pregunta 32aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PSOE	24,6	22,2	26,9	16,1	22,9	22,2	23,3	26,6	28,4
PP	13,2	13,4	12,9	13,1	9,8	9,9	12,6	13,4	17,2
VOX	6,6	8,8	4,4	5,8	6,4	10,1	7,8	5,9	3,9
Unidas Podemos	7,6	8,0	7,2	14,6	14,1	11,2	5,6	6,7	3,2
En Comú Podem	1,2	1,3	1,1	5,8	1,3	1,5	1,8	0,2	0,1
En Común-Unidas Podemos	1,2	1,9	0,6	2,2	1,3	2,1	1,3	1,0	0,4
ERC	3,5	3,6	3,3	2,9	4,4	5,1	2,9	3,3	2,6
Ciudadanos	8,1	8,9	7,3	7,3	6,1	10,8	10,4	9,6	4,4
JxCat	1,3	1,1	1,4	1,5	0,3	1,7	0,9	1,3	1,6
EAJ-PNV	1,2	1,4	1,0	1,5	1,3	1,3	0,9	1,3	1,2
EH Bildu	0,9	1,1	0,8	0,7	0,7	0,4	0,5	2,1	0,9
Más País	0,5	0,8	0,2	-	1,3	0,6	0,7	0,2	0,1
CUP	0,3	0,5	0,2	0,7	1,0	0,4	0,5	-	-
CCa-NC	0,1	0,2	0,1	0,7	-	-	0,2	-	0,1
Na+	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	0,2	0,6
Més Compromís	0,3	0,5	0,1	0,7	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1
BNG	0,4	0,5	0,2	1,5	0,3	-	0,7	0,4	0,1
PRC	0,1	0,1	0,2	-	0,3	0,4	-	-	-
PACMA	1,1	0,9	1,3	1,5	3,7	1,7	0,7	0,4	0,3
Otros partidos	1,0	1,0	1,0	-	1,3	0,6	1,1	1,9	0,6
En blanco	2,0	1,5	2,4	3,6	3,0	2,1	2,2	1,9	1,0
Voto nulo	0,9	1,0	0,8	1,5	2,4	1,1	0,9	0,6	0,3
No recuerda	4,8	3,2	6,4	5,8	5,4	5,3	5,1	2,7	5,4
N.C.	18,9	17,7	20,1	12,4	12,1	11,2	19,5	19,9	27,4
(N)	(2.622)	(1.296)	(1.326)	(137)	(297)	(474)	(549)	(478)	(687)

Pregunta 32aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PSOE	20,9	19,0	22,8	10,6	17,8	18,7	20,5	23,6	25,3
PP	11,2	11,5	10,9	8,7	7,6	8,3	11,1	11,9	15,3
VOX	5,6	7,5	3,8	3,8	5,0	8,5	6,9	5,2	3,5
Unidas Podemos	6,5	6,9	6,1	9,6	11,0	9,4	5,0	5,9	2,9
En Comú Podem	1,0	1,1	0,9	3,8	1,0	1,2	1,6	0,2	0,1
En Común-Unidas Podemos	1,0	1,6	0,5	1,4	1,0	1,8	1,1	0,9	0,4
ERC	3,0	3,1	2,8	1,9	3,4	4,3	2,6	3,0	2,3
C's	6,9	7,6	6,2	4,8	4,7	9,1	9,1	8,6	3,9
JxCat	1,1	0,9	1,2	1,0	0,3	1,4	0,8	1,1	1,4
EAJ-PNV	1,0	1,2	0,8	1,0	1,0	1,1	0,8	1,1	1,0
EH Bildu	0,8	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	1,9	0,8
Más País	0,4	0,7	0,2	-	1,0	0,5	0,6	0,2	0,1
CUP	0,3	0,5	0,1	0,5	0,8	0,4	0,5	-	-
CCa-NC	0,1	0,1	0,1	0,5	-	-	0,2	-	0,1
Na+	0,2	0,3	0,1	-	-	-	-	0,2	0,5
Més Compromís	0,3	0,5	0,1	0,5	0,3	0,4	0,2	0,4	0,1
BNG	0,3	0,5	0,2	1,0	0,3	-	0,6	0,4	0,1
PRC	0,1	0,1	0,1	-	0,3	0,4	-	-	-
PACMA	0,9	0,8	1,1	1,0	2,9	1,4	0,6	0,4	0,3
Otros partidos	0,8	0,9	0,8	-	1,0	0,5	1,0	1,7	0,5
En blanco	1,7	1,3	2,0	2,4	2,4	1,8	1,9	1,7	0,9
Nulo	0,8	0,9	0,7	1,0	1,8	0,9	0,8	0,6	0,3
No tenía edad	0,8	0,9	0,8	12,5	-	-	-	-	-
No votó	12,9	13,1	12,7	20,2	19,9	14,7	11,1	10,2	9,4
No tenía derecho a voto	0,3	-	0,5	0,5	1,0	0,2	0,2	0,2	-
No recuerda	5,1	3,4	6,7	4,8	5,2	5,3	5,1	3,2	6,2
N.C.	16,1	15,1	17,0	8,2	9,4	9,4	17,2	17,7	24,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trabaja	53,0	58,8	47,3	34,6	74,3	83,1	76,6	57,4	3,1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	23,9	26,8	21,1	-	-	0,9	3,4	16,9	80,6
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,6	0,4	4,8	0,5	-	0,5	1,0	2,4	7,5
En paro y ha trabajado antes	9,8	8,5	11,0	11,1	17,8	11,2	13,2	12,3	-
En paro y busca su primer empleo	0,4	0,4	0,4	2,4	1,3	0,2	-	0,2	-
Estudiante	4,1	4,0	4,2	49,5	5,5	0,2	0,3	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	0,1	9,3	1,0	0,8	2,5	4,3	7,2	7,9
Otra situación	1,4	0,9	1,9	1,0	0,3	1,2	1,3	3,3	0,8
N.C.	0,1	0,1	-	-	-	0,2	-	0,2	-
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.633)

Pregunta 34

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y gerentes	10,4	13,2	7,0	5,6	6,0	11,5	11,7	11,3	16,7
Profesionales, científicos/as e intelectuales	19,8	19,1	20,8	11,1	23,0	20,9	17,4	19,7	37,5
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	24,6	22,9	26,6	19,4	31,4	22,9	24,7	23,0	8,3
Personal de apoyo administrativo	10,5	6,3	15,7	8,3	9,5	11,5	10,1	11,7	4,2
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	13,9	13,5	14,4	19,4	11,3	14,1	15,5	12,9	4,2
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,8	4,5	0,7	6,9	2,1	2,4	2,7	2,6	8,3
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas y de otros oficios	7,0	10,2	3,2	8,3	7,4	6,4	6,1	9,1	4,2
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,7	2,7	0,5	4,2	1,4	1,7	1,9	1,3	-
Ocupaciones elementales	6,1	4,1	8,5	13,9	3,2	5,8	6,9	6,1	8,3
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	1,5	0,1	1,4	1,1	0,9	1,0	0,3	-
Otra/o	1,7	1,7	1,8	1,4	2,5	1,3	1,5	1,6	8,3
N.C.	0,6	0,4	0,7	-	1,1	0,6	0,4	0,3	-
(N)	(1.633)	(892)	(741)	(72)	(283)	(468)	(477)	(309)	(24)

Pregunta 35

¿Cuál es su situación de convivencia, es decir está Ud. viviendo...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Solo/a	13,1	13,4	12,7	7,2	11,3	8,7	8,5	11,5	23,5
Solo/a con su/s hijo/a/s (con o sin otros/as parientes)	5,1	2,0	8,1	-	0,5	4,4	6,9	7,6	6,1
Con su marido o mujer o pareja con hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	37,8	39,1	36,6	3,8	18,4	62,2	63,2	41,3	15,8
Con su marido o mujer o pareja sin hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	28,1	28,3	27,8	8,7	28,9	17,4	13,8	32,0	49,5
Con su padre y/o madre con o sin hermanos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	12,2	13,5	10,9	71,6	31,5	5,7	5,9	4,6	1,6
Otra situación	3,6	3,5	3,6	8,2	9,4	1,4	1,4	2,8	3,2
N.C.	0,2	0,1	0,3	0,5	-	0,2	0,2	0,2	0,3
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 36aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sin estudios	2,7	1,6	3,8	0,5	0,3	-	0,5	0,7	9,7
Primaria	8,2	7,3	9,1	2,9	2,1	2,0	2,9	7,4	22,1
Secundaria 1ª etapa	16,8	17,7	16,0	13,0	9,2	13,7	16,5	22,9	20,0
Secundaria 2ª etapa	12,6	12,8	12,5	31,7	6,8	11,7	12,8	13,8	10,0
F.P.	19,3	19,4	19,2	23,6	22,0	23,3	22,3	19,9	11,0
Superiores	39,4	40,6	38,3	27,9	58,8	48,8	44,3	34,6	25,6
Otros	0,3	0,2	0,3	-	-	-	0,5	-	0,6
N.C.	0,6	0,3	0,9	0,5	0,8	0,5	0,2	0,7	0,9
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

Pregunta 37

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Católico/a practicante	19,3	15,6	22,9	9,1	6,3	10,5	17,3	19,0	36,8
Católico/a no practicante	39,6	37,1	42,0	26,0	29,1	41,4	46,2	42,8	39,5
Creyente de otra religión	2,6	2,1	3,0	4,8	3,1	3,0	3,5	1,9	1,0
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	12,6	9,5	10,1	14,2	12,4	9,5	12,3	9,1
Indiferente, no creyente	11,0	12,3	9,6	19,2	16,8	13,1	10,3	9,9	5,6
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	13,8	17,2	10,4	28,4	27,3	17,2	10,8	10,8	5,1
N.C.	2,8	3,0	2,6	2,4	3,1	2,3	2,4	3,5	3,0
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN
(1, 2 o 3 en P37)
(N=1.894)

Pregunta 37a

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Nunca	39,4	42,5	37,0	38,6	46,9	46,9	42,1	41,8	30,6
Casi nunca	18,6	20,0	17,6	20,5	23,8	19,1	19,1	19,3	16,1
Varias veces al año	18,0	16,6	19,0	18,1	15,0	20,1	19,1	17,5	17,0
Dos o tres veces al mes	6,4	5,2	7,3	4,8	4,8	5,8	7,4	6,1	6,7
Todos los domingos y festivos	13,6	12,4	14,6	12,0	5,4	5,8	9,8	12,3	23,4
Varias veces a la semana	3,3	2,6	3,9	6,0	3,4	1,6	1,9	2,9	5,0
N.C.	0,6	0,7	0,6	-	0,7	0,6	0,5	-	1,2
(N)	(1.894)	(832)	(1.062)	(83)	(147)	(309)	(418)	(342)	(595)

Pregunta 38a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Clase alta y media alta	6,3	7,3	5,3	9,6	6,6	6,6	6,4	5,8	5,2
Clase media-media	50,5	49,0	51,9	49,5	55,9	53,5	52,8	48,7	45,2
Clase media-baja	14,2	15,6	12,9	14,4	14,7	14,6	13,0	15,4	13,9
Clase trabajadora/obrera/proletariado	10,4	10,9	9,9	7,2	10,0	10,5	10,8	12,3	9,9
Clase baja/pobre	8,2	7,6	8,8	6,2	7,6	8,3	8,8	8,2	8,6
Otras	4,1	3,8	4,4	3,4	1,8	2,8	3,5	4,8	6,4
N.S.	5,3	4,8	5,7	7,2	2,1	3,6	3,7	4,3	9,5
N.C.	1,0	0,9	1,1	2,4	1,3	0,2	1,0	0,6	1,4
(N)	(3.083)	(1.517)	(1.566)	(208)	(381)	(563)	(623)	(538)	(770)

TAMAÑO DE MUNICIPIO

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hombre	49,2	47,3	50,7	48,2	49,7	50,5	51,0	45,9
Mujer	50,8	52,7	49,3	51,8	50,3	49,5	49,0	54,1
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
De 18 a 24 años	6,7	4,3	5,2	6,9	7,9	7,5	8,2	5,6
De 25 a 34 años	12,4	6,4	13,8	10,9	14,5	14,1	11,4	11,9
De 35 a 44 años	18,3	13,8	16,9	20,9	19,1	16,3	16,7	20,3
De 45 a 54 años	20,2	19,7	19,8	20,5	21,2	18,7	22,4	20,6
De 55 a 64 años	17,5	21,8	16,4	19,2	14,8	16,1	18,8	16,9
65 y más años	25,0	34,0	27,9	21,5	22,4	27,3	22,4	24,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 1

En primer lugar, ¿podría decirme si está Ud. muy preocupado/a, bastante preocupado/a, algo preocupado/a o nada o casi nada preocupado/a con la situación actual de la pandemia de la COVID-19?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy preocupado/a	35,0	32,4	38,6	34,3	34,2	33,1	37,6	36,6
Bastante preocupado/a	44,0	48,9	43,8	43,5	44,6	45,2	40,0	42,8
Algo preocupado/a	17,3	14,9	15,0	18,0	16,8	17,7	18,4	19,1
Nada o casi nada preocupado/a	3,5	3,2	2,6	4,1	4,3	3,7	3,7	1,2
N.C.	0,2	0,5	-	0,1	-	0,3	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 2

¿Es Ud. profesional sanitario/a? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	6,2	8,5	5,2	6,8	7,4	4,6	7,8	5,0
No	93,7	91,5	94,8	93,2	92,6	95,1	92,2	94,7
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES SON PROFESIONALES SANITARIOS/AS

(1 en P2)

(N=190)

Pregunta 2a

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Médico/a	18,4	12,5	13,6	14,3	17,2	21,9	21,1	37,5
Enfermero/a, ATS	24,2	25,0	18,2	17,9	27,6	37,5	31,6	12,5
Auxiliar de enfermería	15,8	31,2	18,2	16,1	20,7	9,4	10,5	6,2
Celador/a	0,5	-	-	-	3,4	-	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	8,4	-	4,5	12,5	-	15,6	15,8	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	7,9	6,2	9,1	12,5	3,4	3,1	10,5	6,2
Personal de atención sociosanitaria	6,8	18,8	18,2	5,4	-	6,2	-	6,2
Odontólogo/a/Higienista	2,1	-	4,5	1,8	6,9	-	-	-
Fisioterapeuta	2,6	-	-	3,6	6,9	3,1	-	-
Psicólogo/a	3,2	-	-	1,8	6,9	-	10,5	6,2
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	1,6	-	9,1	-	3,4	-	-	-
Otros	8,4	6,2	4,5	14,3	3,4	3,1	-	25,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(190)	(16)	(22)	(56)	(29)	(32)	(19)	(16)

Pregunta 2aMT

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Médico/a	1,1	1,1	0,7	1,0	1,3	1,0	1,6	1,9
Enfermero/a, ATS	1,5	2,1	1,0	1,2	2,0	1,7	2,4	0,6
Auxiliar de enfermería	1,0	2,7	1,0	1,1	1,5	0,4	0,8	0,3
Celador/a	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	0,5	-	0,2	0,9	-	0,7	1,2	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	0,5	0,5	0,5	0,9	0,3	0,1	0,8	0,3
Personal de atención sociosanitaria	0,4	1,6	1,0	0,4	-	0,3	-	0,3
Odontólogo/a/Higienista	0,1	-	0,2	0,1	0,5	-	-	-
Fisioterapeuta	0,2	-	-	0,2	0,5	0,1	-	-
Psicólogo/a	0,2	-	-	0,1	0,5	-	0,8	0,3
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	0,1	-	0,5	-	0,3	-	-	-
Otros	0,5	0,5	0,2	1,0	0,3	0,1	-	1,2
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No es profesional sanitario/a o N.C. (P2)	93,8	91,5	94,8	93,2	92,6	95,4	92,2	95,0
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 3

¿Podría decirme si ha tenido –o tiene en estos momentos– Ud. la COVID-19, demostrado por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	9,0	12,2	7,9	9,1	8,2	7,5	8,6	13,4
No	90,9	87,8	92,1	90,9	91,6	92,5	91,0	86,6
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 3a

¿Y algún/alguna familiar cercano/a suyo/a? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	30,6	29,8	30,2	30,5	33,4	29,1	26,1	34,7
No	69,4	70,2	69,8	69,5	66,3	70,8	73,9	65,3
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, LA COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3)
(N=279)

Pregunta 4

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	10,8	13,0	12,1	9,3	9,4	9,6	-	18,6
No	88,9	87,0	87,9	89,3	90,6	90,4	100,0	81,4
N.C.	0,4	-	-	1,3	-	-	-	-
(N)	(279)	(23)	(33)	(75)	(32)	(52)	(21)	(43)

Pregunta 4MT

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	1,0	1,6	1,0	0,9	0,8	0,7	-	2,5
No	8,0	10,6	6,9	8,1	7,4	6,8	8,6	10,9
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No ha tenido/tiene la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3)	91,0	87,8	92,1	90,9	91,8	92,5	91,4	86,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)
(N=942)

Pregunta 4a

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	26,0	19,6	23,6	24,7	23,7	26,7	34,4	31,5
No	74,0	80,4	76,4	75,3	76,3	73,3	65,6	68,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(56)	(127)	(251)	(131)	(202)	(64)	(111)

Pregunta 4aMT

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	7,9	5,9	7,1	7,5	7,9	7,8	9,0	10,9
No	22,6	23,9	23,1	23,0	25,5	21,3	17,1	23,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)	69,4	70,2	69,8	69,5	66,6	70,9	73,9	65,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)
(N=942)

Pregunta 4b

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	11,7	12,5	12,6	9,2	6,1	12,9	18,8	16,2
No	88,3	87,5	87,4	90,8	93,9	87,1	81,2	83,8
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(56)	(127)	(251)	(131)	(202)	(64)	(111)

Pregunta 4bMT

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	3,6	3,7	3,8	2,8	2,0	3,7	4,9	5,6
No	27,0	26,1	26,4	27,7	31,4	25,3	21,2	29,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)	69,4	70,2	69,8	69,5	66,6	70,9	73,9	65,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 5

Durante el período que dura la pandemia, ¿con qué frecuencia (muchos días, bastantes días, algunos días, nunca) se ha sentido...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mal por tener poco interés o placer en hacer cosas								
Muchos días	12,4	8,0	13,6	14,1	13,0	9,8	13,9	12,8
Bastantes días	16,3	15,4	18,1	16,0	18,4	17,6	11,8	12,8
Algunos días	33,1	30,9	28,8	30,5	34,7	31,7	38,0	43,8
Nunca	37,5	44,7	37,6	39,1	33,7	40,4	34,7	29,7
N.S.	0,5	1,1	1,0	0,2	0,3	0,3	0,8	0,3
N.C.	0,3	-	1,0	-	-	0,3	0,8	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Decaído/a, deprimido/a o sin esperanza								
Muchos días	9,4	8,5	10,5	10,3	11,5	7,8	8,2	8,1
Bastantes días	12,1	10,6	12,6	13,0	13,0	11,9	7,8	12,5
Algunos días	33,3	30,3	31,2	32,3	33,2	32,2	39,2	38,8
Nunca	44,8	50,0	45,2	44,3	42,3	47,3	44,5	39,7
N.S.	0,2	0,5	-	-	-	0,6	0,4	-
N.C.	0,2	-	0,5	-	-	0,1	-	0,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nervioso/a, ansioso/a o muy alterado/a (con los nervios de punta)								
Muchos días	9,4	7,4	10,2	10,6	10,5	7,8	9,0	9,1
Bastantes días	12,4	8,5	11,0	13,9	13,5	12,4	11,0	12,2
Algunos días	33,9	27,7	31,7	32,2	36,0	35,5	36,3	36,9
Nunca	44,1	56,4	46,9	43,4	39,5	44,0	42,9	41,6
N.S.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,8	-
N.C.	0,2	-	0,2	-	0,3	0,3	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Incapaz de parar o controlar las preocupaciones								
Muchos días	6,1	6,4	6,0	6,6	7,7	5,0	4,9	6,2
Bastantes días	8,1	3,2	7,9	9,1	9,9	7,6	9,0	6,9
Algunos días	23,7	24,5	21,4	23,0	25,0	22,6	27,3	26,6
Nunca	61,6	65,4	64,0	61,2	57,1	64,2	58,0	59,7
N.S.	0,3	0,5	-	0,1	0,3	0,4	0,8	0,3
N.C.	0,2	-	0,7	-	-	0,1	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 6

En relación con el coronavirus y las consecuencias del mismo durante el último año, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna) Ud...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha tenido pensamientos o recuerdos desagradables no deseados sobre el coronavirus y sus consecuencias								
Muchas veces	13,8	13,3	16,0	12,6	14,0	14,5	15,1	11,2
Bastantes veces	14,4	17,0	13,8	14,0	15,1	14,2	16,7	12,8
Algunas veces	35,6	35,1	32,6	36,3	33,9	34,7	35,5	42,5
Ninguna o casi ninguna	35,6	34,6	37,1	36,7	36,5	35,8	32,2	32,8
N.S.	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3
N.C.	0,2	-	0,2	0,1	0,3	0,3	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha tenido pesadillas o imágenes relacionadas con el coronavirus								
Muchas veces	2,4	3,7	2,6	2,4	1,8	1,7	2,4	3,8
Bastantes veces	2,6	3,7	2,4	2,8	2,6	2,4	2,0	2,5
Algunas veces	8,9	7,4	9,3	7,8	12,2	7,6	9,4	10,6
Ninguna o casi ninguna	85,9	84,6	85,7	87,0	83,2	87,8	86,1	82,8
N.S.	0,2	0,5	-	-	0,3	0,3	-	0,3
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha tenido pensamientos o recuerdos que le han producido reacciones físicas, como sudoración, taquicardia, etc.								
Muchas veces	2,3	3,7	1,7	2,7	1,8	1,9	1,6	3,4
Bastantes veces	2,7	1,6	3,8	3,9	2,8	1,0	0,8	3,8
Algunas veces	11,4	11,7	13,8	10,3	10,7	10,6	13,1	12,5
Ninguna o casi ninguna	83,3	83,0	80,2	83,0	84,4	85,9	84,5	80,3
N.S.	0,2	-	0,2	0,1	0,3	0,4	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido angustiado/a o agobiado/a debido a pensamientos o recuerdos sobre el coronavirus								
Muchas veces	5,2	6,4	4,5	6,3	4,8	4,2	4,5	5,9
Bastantes veces	8,2	5,9	9,5	8,3	8,7	8,1	6,1	8,8
Algunas veces	28,8	27,1	28,3	27,5	29,3	30,9	31,8	26,6
Ninguna o casi ninguna	57,6	60,1	57,6	57,8	56,9	56,5	57,1	58,8
N.S.	0,1	0,5	-	0,1	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Ha intentado evitar pensamientos o recuerdos molestos sobre el coronavirus								
Muchas veces	11,2	10,6	11,7	10,7	10,7	11,5	13,1	10,3
Bastantes veces	13,1	10,1	15,2	13,1	14,8	11,9	12,7	13,1
Algunas veces	25,9	26,1	26,9	24,1	24,5	27,3	27,8	26,9
Ninguna o casi ninguna	49,3	50,0	46,0	52,1	50,0	48,8	46,1	48,4
N.S.	0,3	2,7	-	-	-	0,3	0,4	0,6
N.C.	0,2	0,5	0,2	-	-	0,1	-	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus han alterado su vida social o sus relaciones familiares o con los/as amigos/as								
Muchas veces	17,9	17,6	15,0	18,2	17,9	17,4	21,6	19,4
Bastantes veces	18,3	16,0	20,5	19,1	15,8	17,8	17,1	19,4
Algunas veces	21,0	18,1	21,4	20,3	22,4	21,2	22,9	20,0
Ninguna o casi ninguna	42,3	47,9	42,6	41,9	43,1	43,0	38,0	40,6
N.S.	0,2	0,5	0,2	0,4	-	0,3	-	-
N.C.	0,3	-	0,2	0,1	0,8	0,3	0,4	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus le han alterado en su trabajo o sus tareas cotidianas								
Muchas veces	12,3	10,6	10,0	13,0	13,5	11,7	10,2	15,6
Bastantes veces	14,6	10,6	16,9	15,2	11,5	15,1	15,9	14,4
Algunas veces	19,9	16,0	18,8	20,9	19,6	21,0	18,0	20,0
Ninguna o casi ninguna	51,7	60,6	53,1	50,2	53,1	50,6	53,9	47,2
N.S.	0,2	1,1	0,2	0,1	0,5	0,1	-	-
N.C.	1,4	1,1	1,0	0,6	1,8	1,4	2,0	2,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 7

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. se ha preocupado por su salud más o menos que antes?

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Más	61,2	60,6	58,6	59,4	62,8	61,9	62,0	65,6
Menos	2,5	2,7	2,4	2,6	3,6	2,3	2,0	2,2
(NO LEER) Igual o prácticamente igual	35,9	35,6	38,6	37,9	33,4	35,4	35,5	31,9
N.C.	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	0,4	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 8

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido miedo a tener una enfermedad grave?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	48,6	42,0	48,1	50,7	48,7	48,5	51,4	45,3
No	51,0	56,9	51,2	49,0	51,0	51,2	48,2	54,1
N.S.	0,4	1,1	0,7	0,4	0,3	0,1	0,4	0,6
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 9

¿Y cree que es probable que Ud. o algún/a familiar cercano/a suyo/a puedan contagiarse del coronavirus?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	68,9	60,6	68,3	69,4	73,0	68,6	69,4	68,4
No	14,5	19,1	14,3	13,9	13,5	15,1	14,7	13,4
Ya se ha/han contagiado	11,5	12,2	11,2	12,3	10,2	10,9	8,6	14,4
N.S.	5,0	8,0	6,2	4,5	3,1	5,0	7,3	3,8
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 10

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido alguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	15,8	8,5	16,0	17,1	16,8	14,7	12,2	20,3
No	84,1	91,0	84,0	82,7	83,2	85,2	87,8	79,7
N.C.	0,1	0,5	-	0,1	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10a

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	71,7	56,2	70,1	68,1	72,7	75,5	83,3	72,3
No	27,3	37,5	29,9	31,2	27,3	22,5	13,3	27,7
N.S.	1,0	6,2	-	0,7	-	2,0	3,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(16)	(67)	(141)	(66)	(102)	(30)	(65)

Pregunta 10aMT

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	11,3	4,8	11,2	11,7	12,2	11,1	10,2	14,7
No	4,3	3,2	4,8	5,3	4,6	3,3	1,6	5,6
N.S.	0,2	0,5	-	0,1	-	0,3	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	91,5	84,0	82,9	83,2	85,3	87,8	79,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10b

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	66,1	56,2	64,2	68,8	66,7	69,6	53,3	64,6
No	31,0	43,8	32,8	28,4	33,3	26,5	43,3	30,8
N.S.	2,9	-	3,0	2,8	-	3,9	3,3	4,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(16)	(67)	(141)	(66)	(102)	(30)	(65)

Pregunta 10bMT

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	10,4	4,8	10,2	11,8	11,2	10,2	6,5	13,1
No	4,9	3,7	5,2	4,9	5,6	3,9	5,3	6,2
N.S.	0,5	-	0,5	0,5	-	0,6	0,4	0,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	91,5	84,0	82,9	83,2	85,3	87,8	79,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10c

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	66,7	62,5	67,2	65,2	74,2	67,6	70,0	60,0
No	32,4	31,2	31,3	34,8	25,8	31,4	26,7	40,0
N.S.	0,6	6,2	-	-	-	1,0	3,3	-
N.C.	0,2	-	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(16)	(67)	(141)	(66)	(102)	(30)	(65)

Pregunta 10cMT

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	10,5	5,3	10,7	11,2	12,5	9,9	8,6	12,2
No	5,1	2,7	5,0	6,0	4,3	4,6	3,3	8,1
N.S.	0,1	0,5	-	-	-	0,1	0,4	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	91,5	84,0	82,9	83,2	85,3	87,8	79,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 11

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna), Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha sentido mucha ansiedad o miedo								
Muchas veces	7,9	10,1	9,0	7,9	9,2	7,1	4,9	8,1
Bastantes veces	7,8	6,9	6,7	8,5	8,4	7,8	7,3	7,8
Algunas veces	30,2	21,8	30,0	32,1	29,3	29,4	30,6	33,1
Ninguna o casi ninguna	53,9	61,2	54,0	51,4	53,1	55,5	57,1	50,9
N.S.	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido muy triste o deprimido/a								
Muchas veces	9,1	10,1	10,5	10,6	7,4	7,1	9,4	9,4
Bastantes veces	10,7	6,9	11,4	10,1	13,5	11,7	7,8	10,6
Algunas veces	37,3	30,9	35,0	37,2	40,1	38,1	38,8	38,4
Ninguna o casi ninguna	42,7	51,6	43,1	42,2	38,8	43,0	44,1	41,6
N.S.	0,1	0,5	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido muy preocupado/a por muchas cosas sin poder controlarlo								
Muchas veces	10,7	10,6	13,1	10,9	11,2	9,5	9,4	10,3
Bastantes veces	13,8	8,5	12,9	14,2	13,8	16,4	12,2	12,2
Algunas veces	30,7	25,0	28,8	31,2	32,4	29,4	36,3	31,6
Ninguna o casi ninguna	44,4	55,9	44,8	43,5	41,6	44,5	41,2	45,0
N.S.	0,2	-	-	-	0,8	0,1	0,4	0,6
N.C.	0,2	-	0,5	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido solo/a o aislado/a								
Muchas veces	8,2	6,4	8,1	8,7	7,9	7,1	9,0	10,0
Bastantes veces	9,0	7,4	11,4	7,5	8,7	11,1	7,8	6,9
Algunas veces	18,7	15,4	14,8	16,5	19,1	20,9	19,6	25,0
Ninguna o casi ninguna	64,0	70,7	65,5	67,0	64,3	60,6	63,7	58,1
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ha sentido desesperanza con respecto al futuro								
Muchas veces	11,9	10,6	12,1	12,5	13,5	10,8	10,2	12,2
Bastantes veces	13,0	12,2	13,1	14,2	11,7	12,9	12,7	12,2
Algunas veces	31,0	26,6	34,3	28,4	33,9	30,9	36,3	28,1
Ninguna o casi ninguna	43,2	47,3	39,5	44,1	40,1	44,5	39,6	46,9
N.S.	0,8	2,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,8	0,3
N.C.	0,2	0,5	0,5	-	-	0,1	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido irritable, con ira, enfado o agresividad								
Muchas veces	6,4	6,9	6,2	7,2	6,6	6,6	5,7	4,4
Bastantes veces	7,4	5,3	8,1	7,0	7,9	7,1	9,0	7,5
Algunas veces	26,6	17,6	26,4	26,5	28,3	26,9	27,3	29,1
Ninguna o casi ninguna	59,3	70,2	59,0	58,8	57,1	59,1	58,0	58,8
N.S.	0,2	-	0,2	0,5	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido muy nervioso/a								
Muchas veces	8,2	6,9	8,3	9,5	7,1	7,5	6,9	9,1
Bastantes veces	9,5	5,3	7,6	11,2	11,5	8,5	10,6	8,8
Algunas veces	30,5	23,9	29,5	28,7	33,9	29,4	36,7	34,1
Ninguna o casi ninguna	51,7	63,8	54,5	50,4	47,4	54,5	45,7	48,1
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido agobiado/a o estresado/a								
Muchas veces	9,1	8,5	9,0	10,7	10,7	7,9	5,7	8,8
Bastantes veces	12,7	9,6	11,7	12,9	12,5	12,5	13,9	14,7
Algunas veces	34,5	25,5	33,3	35,1	37,0	34,5	36,7	34,7
Ninguna o casi ninguna	43,6	56,4	45,5	41,2	39,5	44,9	43,3	41,9
N.S.	0,1	-	0,2	0,1	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se ha sentido intranquilo/a o inquieto/a								
Muchas veces	9,4	9,0	10,7	9,7	8,9	9,1	7,3	10,0
Bastantes veces	12,7	8,5	11,9	12,5	16,1	11,7	12,7	14,4
Algunas veces	40,8	31,9	38,6	41,7	39,5	42,3	46,1	40,6
Ninguna o casi ninguna	36,9	50,5	38,6	36,0	34,2	36,7	33,9	35,0
N.S.	0,2	-	-	0,1	1,3	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 12

¿Y podría decirme cuánto MIEDO O PREOCUPACIÓN ha sentido sobre las siguientes situaciones relacionadas con la COVID-19 (mucho, bastante, algo, poco o nada)?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A contagiarse del coronavirus								
Mucho	18,8	20,2	19,8	19,2	18,4	17,8	17,6	19,7
Bastante	25,2	20,7	28,1	25,2	23,2	25,6	28,6	23,1
Algo	27,1	25,5	25,0	25,9	28,6	27,1	29,0	30,3
Poco	15,4	14,4	14,0	16,5	16,1	15,8	11,4	16,2
Nada	13,1	18,6	13,1	12,9	12,8	13,2	13,5	10,0
N.S.	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	-
N.C.	0,4	0,5	-	0,2	0,8	0,4	-	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A morir debido al coronavirus								
Mucho	11,3	10,1	15,0	11,2	9,9	10,9	10,6	10,6
Bastante	12,1	13,8	14,3	11,4	9,7	13,4	10,6	11,6
Algo	15,6	12,2	12,4	15,1	18,9	17,1	14,3	17,2
Poco	16,6	11,7	15,7	17,3	19,4	14,7	14,3	21,6
Nada	43,6	50,5	41,7	44,6	41,6	43,2	49,0	39,1
N.S.	0,4	1,1	0,2	0,4	0,5	0,6	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,7	0,1	-	0,1	1,2	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que se contagie algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya se ha contagiado)								
Mucho	38,7	37,8	39,8	38,9	40,1	39,7	36,7	34,7
Bastante	33,6	31,9	31,7	33,2	33,7	34,0	33,1	37,5
Algo	16,0	14,9	15,2	17,1	15,6	14,8	16,7	16,9
Poco	5,2	4,8	6,0	5,0	4,1	5,9	4,5	5,3
Nada	6,3	9,6	7,1	5,6	5,9	5,5	8,6	5,3
N.S.	0,2	1,1	-	0,2	0,5	-	-	0,3
N.C.	0,1	-	0,2	-	0,3	0,1	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que pueda morir algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya ha muerto alguno)								
Mucho	38,6	38,8	38,8	38,9	41,8	38,6	38,0	33,8
Bastante	30,0	29,3	30,0	29,9	28,6	30,4	28,2	33,4
Algo	14,5	11,7	12,9	14,7	14,5	15,1	18,4	13,8
Poco	5,3	4,8	5,7	5,3	3,8	5,0	5,7	7,2
Nada	11,1	14,9	12,4	10,9	10,7	10,5	9,4	10,9
N.S.	0,3	0,5	-	0,2	0,5	0,3	-	0,9
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
A que se siga propagando el coronavirus								
Mucho	37,7	33,0	40,2	37,9	41,1	36,5	39,6	33,4
Bastante	37,6	41,0	35,2	37,5	37,0	37,8	34,3	41,2
Algo	12,7	13,3	12,9	11,8	11,0	13,2	13,9	15,0
Poco	4,9	2,1	5,0	5,7	3,6	5,3	3,7	5,9
Nada	6,2	8,5	5,5	6,7	6,4	5,9	7,3	4,1
N.S.	0,6	1,1	0,7	0,4	0,5	1,0	0,4	-
N.C.	0,3	1,1	0,5	-	0,5	0,1	0,8	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
A que Ud. pueda contagiar a algún/a familiar o ser querido/a								
Mucho	36,2	35,1	40,0	35,7	38,3	34,2	40,8	30,9
Bastante	28,6	27,7	25,0	31,5	26,8	29,8	24,1	29,7
Algo	12,3	9,6	12,6	12,2	13,0	10,9	14,7	14,4
Poco	6,8	7,4	6,4	6,4	4,8	8,3	5,3	8,4
Nada	15,5	20,2	15,0	13,9	16,3	16,3	14,7	15,6
N.S.	0,4	-	0,7	0,4	0,3	0,1	0,4	0,6
N.C.	0,2	-	0,2	-	0,5	0,3	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
A que Ud. pueda enfermar o que se agrave alguna enfermedad que ya tenía antes								
Mucho	16,3	16,5	18,1	18,1	13,5	16,3	13,9	14,7
Bastante	20,1	19,7	19,0	20,0	20,4	20,0	25,7	17,2
Algo	17,8	12,8	17,9	17,5	19,1	17,1	17,1	22,2
Poco	13,3	9,6	12,6	13,1	13,0	13,4	14,7	15,9
Nada	31,9	41,0	31,9	30,7	33,4	32,5	28,2	29,7
N.S.	0,3	-	0,2	0,4	0,3	0,4	-	-
N.C.	0,3	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

TOTAL	Tamaño de municipio							
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
A que le ocurra algo grave (un accidente, una enfermedad, etc.) y tenga que ir a urgencias								
Mucho	20,4	23,9	23,8	21,4	17,9	18,3	22,9	17,5
Bastante	22,2	22,3	24,0	21,7	22,4	22,6	16,3	24,1
Algo	17,5	14,9	14,8	17,9	17,1	18,0	21,6	17,8
Poco	11,4	8,0	10,7	9,8	13,0	12,4	14,3	11,6
Nada	27,9	30,9	26,2	28,7	28,8	27,6	23,7	28,7
N.S.	0,5	-	0,2	0,5	0,5	0,7	0,8	-
N.C.	0,2	-	0,2	-	0,3	0,4	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A no poder ver a familiares o amigos/as íntimos/as								
Mucho	31,4	27,1	31,7	33,3	31,4	28,6	33,9	32,5
Bastante	33,6	33,0	35,2	31,1	34,9	36,1	31,4	32,8
Algo	15,3	14,9	13,6	15,9	13,8	15,1	20,8	14,1
Poco	7,0	10,6	6,7	6,9	7,4	6,9	3,7	8,1
Nada	12,3	13,8	12,1	12,8	11,5	12,5	10,2	12,2
N.S.	0,2	-	0,2	-	0,8	0,3	-	0,3
N.C.	0,2	0,5	0,5	-	0,3	0,4	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que Ud. pueda perder su trabajo o parte de su trabajo								
Mucho	14,4	10,6	14,5	15,6	15,8	12,7	13,5	16,6
Bastante	13,2	14,4	12,6	14,1	13,0	14,2	7,8	13,4
Algo	7,2	5,3	6,2	7,8	7,1	6,3	8,6	9,1
Poco	7,0	3,7	6,2	7,2	7,9	8,2	6,5	6,2
Nada	37,5	38,8	38,3	36,6	37,5	36,5	43,3	35,9
N.S.	1,8	3,2	0,5	2,1	1,0	2,0	0,8	2,8
N.C.	18,8	23,9	21,7	16,8	17,6	20,0	19,6	15,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que Ud. pueda perder ingresos económicos								
Mucho	20,7	18,1	21,7	21,9	24,0	19,3	17,6	19,7
Bastante	21,6	23,9	23,6	20,9	18,1	24,5	15,1	22,2
Algo	11,9	10,1	9,0	11,9	13,5	12,5	15,1	11,2
Poco	8,2	6,4	8,3	7,7	7,4	9,8	6,9	8,8
Nada	34,8	38,3	35,0	34,8	34,9	30,6	42,9	35,3
N.S.	0,7	1,6	0,5	0,9	0,3	0,7	0,4	1,2
N.C.	2,0	1,6	1,9	2,1	1,8	2,6	2,0	1,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que algún/a familiar o algún ser querido/a pierda el trabajo								
Mucho	28,9	25,5	29,3	30,6	32,1	28,3	23,3	27,8
Bastante	32,4	35,6	34,3	29,6	29,8	34,4	33,5	33,1
Algo	14,7	13,8	14,5	15,7	13,0	15,7	16,3	11,9
Poco	6,9	7,4	6,4	7,2	6,6	5,6	7,3	9,4
Nada	16,4	16,0	15,5	16,5	17,3	15,0	19,6	17,5
N.S.	0,4	-	-	0,2	1,0	0,6	-	0,3
N.C.	0,2	1,6	-	0,1	-	0,4	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A estar solo/a o aislado/a socialmente								
Mucho	14,5	14,9	14,8	15,4	13,3	14,5	15,5	12,2
Bastante	18,7	18,1	19,5	17,7	19,4	19,6	18,8	18,1
Algo	14,5	16,0	15,7	12,9	12,5	14,0	15,9	19,1
Poco	13,4	10,1	13,3	13,6	14,8	13,4	11,4	15,0
Nada	38,1	40,4	36,2	40,0	39,8	37,7	36,7	34,7
N.S.	0,4	-	-	0,4	0,3	0,4	1,2	0,6
N.C.	0,3	0,5	0,5	-	-	0,4	0,4	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que la sociedad ya no vuelva a ser la misma de antes								
Mucho	23,5	22,9	25,2	24,9	25,5	19,4	24,5	23,4
Bastante	30,7	25,5	29,8	31,5	30,9	34,4	26,9	28,1
Algo	15,8	21,3	16,2	15,2	15,6	14,1	19,2	14,7
Poco	9,8	9,6	7,6	9,7	8,4	11,5	6,9	12,8
Nada	18,8	18,6	19,0	18,2	18,1	18,7	20,8	19,7
N.S.	1,1	1,1	1,4	0,5	1,0	1,3	1,6	1,2
N.C.	0,4	1,1	0,7	-	0,5	0,6	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A que las pandemias se conviertan en parte de nuestra vida								
Mucho	26,7	30,3	29,8	27,5	25,3	24,9	27,3	23,8
Bastante	32,9	31,9	32,9	33,5	31,6	35,3	28,6	31,6
Algo	16,1	14,4	12,6	16,9	18,6	14,8	16,7	18,8
Poco	7,6	5,3	7,9	6,8	6,4	8,2	6,9	10,9
Nada	15,1	15,4	15,2	13,7	16,3	14,8	18,8	14,1
N.S.	1,3	2,1	1,0	1,3	1,5	1,4	1,2	0,9
N.C.	0,4	0,5	0,7	0,2	0,3	0,6	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 13

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿se ha sentido Ud. mal por haber tenido...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolor de estómago								
Sí	20,5	9,6	21,7	22,8	22,4	20,1	16,7	20,3
No	79,3	89,9	78,1	76,9	77,3	79,6	83,3	79,4
N.S.	0,2	0,5	0,2	0,2	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolor de espalda								
Sí	37,9	38,3	35,7	38,3	39,3	39,4	31,0	39,4
No	62,1	61,7	64,3	61,7	60,5	60,4	69,0	60,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolor en sus brazos, piernas o articulaciones (rodillas, caderas, etc.)								
Sí	33,1	34,6	33,6	33,7	37,0	32,8	28,2	29,4
No	66,8	65,4	66,0	66,2	62,5	67,2	71,4	70,6
N.S.	0,1	-	0,2	0,1	0,3	-	0,4	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolores de cabeza								
Sí	38,7	29,3	34,3	42,6	39,0	38,7	36,3	41,6
No	61,2	70,7	65,7	57,4	60,7	61,3	63,7	58,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolor torácico (zona del pecho)								
Sí	15,3	9,6	16,4	15,8	17,6	16,8	11,8	12,8
No	84,6	90,4	83,6	84,2	82,1	83,2	88,2	87,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Mareos								
Sí	12,7	11,2	11,0	13,9	14,3	12,5	14,3	10,3
No	87,3	88,8	89,0	86,1	85,7	87,5	85,7	89,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Desmayos								
Sí	2,5	0,5	2,9	2,2	4,1	2,2	4,1	1,6
No	97,5	99,5	97,1	97,8	95,9	97,8	95,9	98,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Palpitaciones o sentir el corazón acelerado								
Sí	22,7	18,6	20,7	24,2	24,5	22,6	22,9	21,6
No	77,2	81,4	79,3	75,8	75,3	77,4	76,7	78,1
N.S.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,4	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Falta de respiración								
Sí	17,3	16,0	16,2	16,9	21,9	17,3	14,7	17,2
No	82,6	84,0	83,6	83,1	78,1	82,7	85,3	82,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Dolor o problemas durante sus relaciones sexuales								
Sí	3,0	2,7	3,6	2,6	3,1	2,9	2,4	4,1
No	92,2	91,5	90,5	92,7	92,3	92,8	93,5	90,9
N.S.	0,3	-	0,7	0,5	0,3	0,1	-	0,3
N.C.	4,5	5,9	5,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Estreñimiento, ir suelto de vientre o diarrea								
Sí	21,8	18,6	21,0	20,5	26,8	22,0	21,6	21,6
No	78,0	81,4	79,0	79,1	73,2	77,7	78,4	78,1
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	-	0,3	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Náuseas, gases o indigestión								
Sí	19,9	16,5	19,0	20,7	25,3	19,1	16,3	19,1
No	80,0	83,5	81,0	79,2	74,7	80,9	83,3	80,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sentirse cansado/a o con pocas energías								
Sí	51,9	40,4	46,7	53,1	52,8	54,8	51,0	55,3
No	48,1	59,6	53,3	46,8	47,2	45,2	49,0	44,7
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Problemas de sueño								
Sí	41,9	33,0	41,0	42,2	41,6	43,3	42,0	45,3
No	58,0	67,0	59,0	57,8	58,4	56,5	57,6	54,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 14a

Durante el período de la pandemia de la COVID-19, ¿podría Ud. decirme si ha llorado debido a la situación en la que estamos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí he llorado	35,1	34,0	32,1	36,2	37,2	34,2	33,9	37,2
No, nunca he llorado	64,7	66,0	67,6	63,7	62,8	65,8	65,7	62,5
N.S.	0,1	-	0,2	0,1	-	-	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 14b

¿Y sabe Ud. si alguna persona de su familia directa (pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a) ha llorado debido a la situación de pandemia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí ha llorado	40,6	34,6	40,5	40,5	41,8	38,7	46,1	43,1
No, nunca ha llorado	42,9	46,8	41,2	43,9	39,5	44,0	40,8	44,1
N.S.	16,3	17,6	18,3	15,7	18,4	17,3	13,1	12,8
N.C.	0,1	1,1	-	-	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN LLORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 DEBIDO A LA SITUACIÓN

(1 en P14a)

(N=1.083)

Pregunta 15

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Con mucha frecuencia	10,2	9,4	12,6	10,1	9,6	9,7	9,6	10,9
Con bastante frecuencia	16,3	20,3	17,8	18,5	17,1	14,3	12,0	13,4
Con alguna frecuencia	43,7	34,4	45,2	44,3	37,7	44,5	53,0	44,5
Con poca frecuencia	29,1	32,8	23,7	26,8	33,6	31,5	25,3	31,1
N.S.	0,4	1,6	-	-	2,1	-	-	-
N.C.	0,3	1,6	0,7	0,3	-	-	-	-
(N)	(1.083)	(64)	(135)	(298)	(146)	(238)	(83)	(119)

Pregunta 15MT

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Con mucha frecuencia	3,6	3,2	4,0	3,6	3,6	3,3	3,3	4,1
Con bastante frecuencia	5,7	6,9	5,7	6,7	6,4	4,9	4,1	5,0
Con alguna frecuencia	15,3	11,7	14,5	16,0	14,0	15,3	18,0	16,6
Con poca frecuencia	10,2	11,2	7,6	9,7	12,5	10,8	8,6	11,6
N.S.	0,1	0,5	-	-	0,8	-	-	-
N.C.	0,1	0,5	0,2	0,1	-	-	-	-
No han llorado debido a la situación durante el período de pandemia o N.C. (P14a)	64,9	66,0	67,9	63,8	62,8	65,8	66,1	62,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 16a

¿Tiene Ud. en estos momentos alguna enfermedad crónica (de larga duración) que no esté relacionada con la COVID-19?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	35,4	36,7	32,9	35,2	36,0	39,0	36,3	29,1
No	64,5	63,3	67,1	64,4	64,0	60,9	63,7	70,9
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 16b

¿Y otras personas que convivan con Ud. en el mismo hogar?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	25,1	22,3	24,8	24,3	25,8	26,9	30,6	20,3
No	73,5	75,0	73,6	74,7	73,2	71,7	68,2	78,1
N.C.	1,4	2,7	1,7	1,0	1,0	1,4	1,2	1,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN EN ESTOS MOMENTOS ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16a)

(N=1.091)

Pregunta 17a

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Enfermedad cardiovascular	29,3	27,5	26,8	29,3	28,4	32,5	32,6	23,7
Diabetes	12,8	10,1	12,3	16,9	9,2	13,7	10,1	8,6
Cáncer	6,4	7,2	5,1	5,2	8,5	6,6	7,9	6,5
Enfermedad respiratoria	16,3	17,4	19,6	14,5	21,3	13,3	16,9	17,2
Enfermedad renal	3,3	2,9	5,8	4,1	2,1	3,0	1,1	2,2
Esclerosis múltiple	0,5	-	1,4	-	1,4	0,4	-	-
Enfermedad traumatológica	13,0	10,1	13,8	14,5	10,6	11,4	15,7	15,1
Osteoporosis	1,9	1,4	5,8	2,1	1,4	0,7	-	2,2
Depresión grave	1,9	4,3	2,2	2,8	1,4	1,5	1,1	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,7	-	0,7	-	0,7	1,8	1,1	-
Enfermedad autoinmune	8,3	7,2	8,0	9,0	9,2	7,7	4,5	11,8
Otras enfermedades reumáticas	7,3	11,6	5,8	8,6	6,4	6,6	5,6	7,5
Enfermedades gastrointestinales	4,5	-	2,9	3,4	2,1	6,6	7,9	7,5
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	3,8	2,9	5,8	4,5	3,5	3,0	1,1	4,3
Colesterol	2,3	7,2	0,7	1,4	2,1	2,2	1,1	5,4
Alergias	1,6	-	2,2	1,0	0,7	2,2	3,4	1,1
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,9	1,4	2,2	2,4	2,8	1,8	1,1	-
Enfermedades hepáticas	0,4	1,4	0,7	0,3	-	0,4	-	-
Patologías del trastorno del sueño	1,1	2,9	0,7	1,0	1,4	0,4	2,2	1,1
Otra	8,8	4,3	10,9	7,9	7,8	10,3	9,0	8,6
N.C.	1,0	2,9	1,4	1,0	0,7	0,7	1,1	-
(N)	(1.091)	(69)	(138)	(290)	(141)	(271)	(89)	(93)

Pregunta 17aMT

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Enfermedad cardiovascular	10,4	10,1	8,8	10,3	10,2	12,7	11,8	6,9
Diabetes	4,5	3,7	4,0	6,0	3,3	5,3	3,7	2,5
Cáncer	2,3	2,7	1,7	1,8	3,1	2,6	2,9	1,9
Enfermedad respiratoria	5,8	6,4	6,4	5,1	7,7	5,2	6,1	5,0
Enfermedad renal	1,2	1,1	1,9	1,5	0,8	1,2	0,4	0,6
Esclerosis múltiple	0,2	-	0,5	-	0,5	0,1	-	-
Enfermedad traumatológica	4,6	3,7	4,5	5,1	3,8	4,5	5,7	4,4
Osteoporosis	0,7	0,5	1,9	0,7	0,5	0,3	-	0,6
Depresión grave	0,7	1,6	0,7	1,0	0,5	0,6	0,4	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,3	-	0,2	-	0,3	0,7	0,4	-
Enfermedad autoinmune	3,0	2,7	2,6	3,2	3,3	3,0	1,6	3,4
Otras enfermedades reumáticas	2,6	4,3	1,9	3,0	2,3	2,6	2,0	2,2
Enfermedades gastrointestinales	1,6	-	1,0	1,2	0,8	2,6	2,9	2,2
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,3	1,1	1,9	1,6	1,3	1,2	0,4	1,2
Colesterol	0,8	2,7	0,2	0,5	0,8	0,9	0,4	1,6
Alergias	0,6	-	0,7	0,4	0,3	0,9	1,2	0,3
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,7	0,5	0,7	0,9	1,0	0,7	0,4	-
Enfermedades hepáticas	0,1	0,5	0,2	0,1	-	0,1	-	-
Patologías del trastorno del sueño	0,4	1,1	0,2	0,4	0,5	0,1	0,8	0,3
Otra	3,1	1,6	3,6	2,8	2,8	4,0	3,3	2,5
N.C.	0,4	1,1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4	-
No tienen en estos momentos alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16a)	64,6	63,3	67,1	64,8	64,0	61,0	63,7	70,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN PERSONAS CONVIVIENTES EN SU HOGAR QUE EN ESTOS MOMENTOS PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16b)

(N=774)

Pregunta 17b

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Enfermedad cardiovascular	30,5	33,3	30,8	35,5	27,7	30,5	21,3	27,7
Diabetes	15,9	33,3	17,3	15,5	12,9	13,9	18,7	10,8
Cáncer	9,6	7,1	14,4	10,5	5,9	8,6	5,3	13,8
Enfermedad respiratoria	16,9	16,7	14,4	17,5	22,8	16,0	12,0	18,5
Enfermedad renal	3,9	2,4	1,9	3,0	5,0	7,0	2,7	1,5
Esclerosis múltiple	1,3	2,4	-	0,5	2,0	2,1	1,3	1,5
Enfermedad traumatólogica	6,3	2,4	5,8	5,5	4,0	9,6	8,0	4,6
Osteoporosis	1,6	2,4	1,9	-	3,0	2,1	-	3,1
Depresión grave	1,7	-	-	2,5	3,0	0,5	2,7	3,1
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	5,3	9,5	2,9	6,0	3,0	4,3	9,3	6,2
Enfermedad autoinmune	5,8	-	9,6	5,5	2,0	7,5	5,3	6,2
Otras enfermedades reumáticas	3,2	4,8	1,0	2,0	3,0	5,3	4,0	3,1
Enfermedades gastrointestinales	2,8	7,1	1,0	2,5	5,0	2,7	2,7	1,5
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	4,1	4,8	7,7	3,0	3,0	4,8	5,3	-
Colesterol	0,9	-	2,9	-	2,0	-	1,3	1,5
Alergias	0,9	-	-	0,5	2,0	0,5	4,0	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,8	-	1,0	2,0	2,0	2,1	2,7	1,5
Enfermedades hepáticas	0,9	-	1,0	0,5	-	1,6	1,3	1,5
Patologías del trastorno del sueño	0,3	-	-	0,5	-	-	1,3	-
Otra	4,8	2,4	5,8	5,5	4,0	4,3	6,7	3,1
N.C.	1,8	2,4	2,9	1,0	2,0	2,1	2,7	-
(N)	(774)	(42)	(104)	(200)	(101)	(187)	(75)	(65)

Pregunta 17bMT

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Enfermedad cardiovascular	7,7	7,4	7,6	8,6	7,1	8,2	6,5	5,6
Diabetes	4,0	7,4	4,3	3,8	3,3	3,7	5,7	2,2
Cáncer	2,4	1,6	3,6	2,6	1,5	2,3	1,6	2,8
Enfermedad respiratoria	4,2	3,7	3,6	4,3	5,9	4,3	3,7	3,8
Enfermedad renal	1,0	0,5	0,5	0,7	1,3	1,9	0,8	0,3
Esclerosis múltiple	0,3	0,5	-	0,1	0,5	0,6	0,4	0,3
Enfermedad traumatológica	1,6	0,5	1,4	1,3	1,0	2,6	2,4	0,9
Osteoporosis	0,4	0,5	0,5	-	0,8	0,6	-	0,6
Depresión grave	0,4	-	-	0,6	0,8	0,1	0,8	0,6
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	1,3	2,1	0,7	1,5	0,8	1,2	2,9	1,2
Enfermedad autoinmune	1,5	-	2,4	1,3	0,5	2,0	1,6	1,2
Otras enfermedades reumáticas	0,8	1,1	0,2	0,5	0,8	1,4	1,2	0,6
Enfermedades gastrointestinales	0,7	1,6	0,2	0,6	1,3	0,7	0,8	0,3
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,0	1,1	1,9	0,7	0,8	1,3	1,6	-
Colesterol	0,2	-	0,7	-	0,5	-	0,4	0,3
Alergias	0,2	-	-	0,1	0,5	0,1	1,2	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,5	-	0,2	0,5	0,5	0,6	0,8	0,3
Enfermedades hepáticas	0,2	-	0,2	0,1	-	0,4	0,4	0,3
Patologías del trastorno del sueño	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	-
Otra	1,2	0,5	1,4	1,3	1,0	1,2	2,0	0,6
N.C.	0,5	0,5	0,7	0,2	0,5	0,6	0,8	-
No tienen personas convivientes que en estos momentos padezcan alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16b)	74,9	77,7	75,2	75,7	74,2	73,1	69,4	79,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. hijos/as menores de 18 años con los/as que haya convivido durante la pandemia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	27,3	20,7	25,5	32,1	28,6	22,4	27,8	30,3
No	72,5	79,3	74,3	67,7	71,2	77,6	72,2	69,1
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,3	-	-	0,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 18a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 hijo/a	49,9	48,7	49,5	54,5	45,5	46,2	48,5	50,5
2 hijos/as	42,8	46,2	43,9	39,4	45,5	46,2	42,6	41,2
3 hijos/as	5,9	5,1	4,7	4,9	8,9	6,4	5,9	6,2
4 hijos/as	0,9	-	1,9	0,8	-	1,3	1,5	1,0
5 o más hijos/as	0,2	-	-	0,4	-	-	1,5	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	1,0
(N)	(843)	(39)	(107)	(264)	(112)	(156)	(68)	(97)

Pregunta 18aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 hijo/a	13,7	10,1	12,6	17,5	13,0	10,4	13,5	15,3
2 hijos/as	11,7	9,6	11,2	12,6	13,0	10,4	11,8	12,5
3 hijos/as	1,6	1,1	1,2	1,6	2,6	1,4	1,6	1,9
4 hijos/as	0,3	-	0,5	0,2	-	0,3	0,4	0,3
5 o más hijos/as	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	79,3	74,5	67,9	71,4	77,6	72,2	69,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 19

¿Y nietos/as con los/as que Ud. conviva en el mismo hogar?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, tiene nietos/as que conviven en el mismo hogar	2,2	3,2	1,7	1,9	3,6	2,6	1,2	1,2
No tiene nietos/as que convivan en el mismo hogar	62,7	70,2	66,2	62,1	60,7	60,3	62,4	62,8
No tiene edad para tener nietos/as	33,3	23,9	30,7	33,9	34,4	35,4	34,7	33,8
N.C.	1,8	2,7	1,4	2,1	1,3	1,7	1,6	2,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR

(1 en P19)

(N=68)

Pregunta 19a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 nieto/a	55,9	50,0	28,6	68,8	64,3	50,0	-	100,0
2 nietos/as	27,9	33,3	42,9	25,0	7,1	38,9	66,7	-
3 nietos/as	8,8	-	-	6,2	21,4	11,1	-	-
4 nietos/as	4,4	-	14,3	-	7,1	-	33,3	-
5 o más nietos/as	2,9	16,7	14,3	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(6)	(7)	(16)	(14)	(18)	(3)	(4)

Pregunta 19aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 nieto/a	1,2	1,6	0,5	1,3	2,3	1,3	-	1,2
2 nietos/as	0,6	1,1	0,7	0,5	0,3	1,0	0,8	-
3 nietos/as	0,2	-	-	0,1	0,8	0,3	-	-
4 nietos/as	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4	-
5 o más nietos/as	0,1	0,5	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	96,8	98,3	98,1	96,4	97,4	98,8	98,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 20a

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	52,2	48,7	57,0	47,0	55,4	55,1	48,5	56,7
No	47,3	48,7	43,0	52,7	44,6	44,2	51,5	42,3
N.S.	0,2	2,6	-	0,4	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,6	-	1,0
(N)	(843)	(39)	(107)	(264)	(112)	(156)	(68)	(97)

Pregunta 20aMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	14,3	10,1	14,5	15,1	15,8	12,4	13,5	17,2
No	12,9	10,1	11,0	16,9	12,8	9,9	14,3	12,8
N.S.	0,1	0,5	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	79,3	74,5	67,9	71,4	77,6	72,2	69,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR
(1 en P19)
(N=68)

Pregunta 20b

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	20,6	50,0	14,3	25,0	14,3	22,2	-	-
No	77,9	50,0	85,7	75,0	85,7	72,2	100,0	100,0
N.S.	1,5	-	-	-	-	5,6	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(6)	(7)	(16)	(14)	(18)	(3)	(4)

Pregunta 20bMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	0,5	1,6	0,2	0,5	0,5	0,6	-	-
No	1,7	1,6	1,4	1,5	3,1	1,9	1,2	1,2
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	96,8	98,3	98,1	96,4	97,4	98,8	98,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)

Pregunta 21a

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de comportarse								
Sí	80,2	81,8	75,8	81,2	78,1	81,1	81,8	81,8
No	19,6	18,2	24,2	18,8	21,9	18,9	15,2	18,2
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás								
Sí	60,8	59,1	59,7	60,9	53,1	64,4	51,5	70,9
No	37,9	40,9	38,7	37,5	43,8	35,6	45,5	29,1
N.S.	1,3	-	1,6	1,6	3,1	-	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres								
Sí	49,3	22,7	41,9	53,9	45,3	47,8	54,5	61,8
No	50,2	77,3	58,1	46,1	54,7	52,2	39,4	38,2
N.S.	0,4	-	-	-	-	-	6,1	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)								
Sí	42,3	40,0	42,4	42,9	36,1	43,6	47,1	44,8
No	57,3	60,0	57,6	57,1	63,9	56,4	52,9	51,7
N.S.	0,4	-	-	-	-	-	-	3,4
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(248)	(15)	(33)	(63)	(36)	(55)	(17)	(29)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios del humor								
Sí	72,7	59,1	61,3	74,2	73,4	75,6	84,8	74,5
No	27,1	40,9	38,7	25,8	26,6	24,4	12,1	25,5
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en los hábitos de vida								
Sí	78,6	72,7	82,3	77,3	76,6	75,6	81,8	85,5
No	21,1	27,3	17,7	22,7	23,4	24,4	15,2	14,5
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en el sueño								
Sí	30,4	27,3	24,2	35,9	29,7	26,7	24,2	36,4
No	68,3	72,7	72,6	63,3	68,8	72,2	72,7	63,6
N.S.	1,3	-	3,2	0,8	1,6	1,1	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la comida								
Sí	23,1	13,6	11,3	27,3	31,2	20,0	24,2	25,5
No	76,4	86,4	88,7	71,9	68,8	80,0	72,7	74,5
N.S.	0,4	-	-	0,8	-	-	3,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Otros								
Sí	23,3	18,2	21,0	26,6	28,1	17,8	18,2	27,3
No	73,3	81,8	77,4	69,5	70,3	78,9	75,8	67,3
N.S.	2,6	-	1,6	3,1	-	3,3	6,1	3,6
N.C.	0,7	-	-	0,8	1,6	-	-	1,8
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

Pregunta 21aMT

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de comportarse								
Sí	11,8	9,6	11,2	12,6	12,8	10,5	11,0	14,1
No	2,9	2,1	3,6	2,9	3,6	2,4	2,0	3,1
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás								
Sí	9,0	6,9	8,8	9,5	8,7	8,3	6,9	12,2
No	5,6	4,8	5,7	5,8	7,1	4,6	6,1	5,0
N.S.	0,2	-	0,2	0,2	0,5	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres								
Sí	7,3	2,7	6,2	8,4	7,4	6,2	7,3	10,6
No	7,4	9,0	8,6	7,2	8,9	6,8	5,3	6,6
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,8	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)								
Sí	3,4	3,2	3,3	3,3	3,3	3,5	3,3	4,1
No	4,6	4,8	4,5	4,4	5,9	4,5	3,7	4,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	92,0	92,0	92,1	92,3	90,8	92,1	93,1	90,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios del humor								
Sí	10,7	6,9	9,0	11,5	12,0	9,8	11,4	12,8
No	4,0	4,8	5,7	4,0	4,3	3,2	1,6	4,4
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en los hábitos de vida								
Sí	11,6	8,5	12,1	12,0	12,5	9,8	11,0	14,7
No	3,1	3,2	2,6	3,5	3,8	3,2	2,0	2,5
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en el sueño								
Sí	4,5	3,2	3,6	5,6	4,8	3,5	3,3	6,2
No	10,1	8,5	10,7	9,8	11,2	9,4	9,8	10,9
N.S.	0,2	-	0,5	0,1	0,3	0,1	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambios en la comida								
Sí	3,4	1,6	1,7	4,3	5,1	2,6	3,3	4,4
No	11,3	10,1	13,1	11,2	11,2	10,4	9,8	12,8
N.S.	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Otros								
Sí	3,4	2,1	3,1	4,1	4,6	2,3	2,4	4,7
No	10,8	9,6	11,4	10,8	11,5	10,2	10,2	11,6
N.S.	0,4	-	0,2	0,5	-	0,4	0,8	0,6
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS O NIETOS/AS MENORES DE 18 AÑOS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
 (1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el primer ítem de P21a)
 (N=364)

Pregunta 21b

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia								
Sí	41,8	27,8	36,2	48,1	36,0	39,7	66,7	33,3
No	58,0	72,2	63,8	51,0	64,0	60,3	33,3	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
(N)	(364)	(18)	(47)	(104)	(50)	(73)	(27)	(45)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más retraídos/as								
Sí	45,9	44,4	44,7	46,2	40,0	45,2	40,7	57,8
No	53,3	55,6	55,3	52,9	58,0	53,4	59,3	42,2
N.S.	0,5	-	-	-	2,0	1,4	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
(N)	(364)	(18)	(47)	(104)	(50)	(73)	(27)	(45)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más exigentes								
Sí	50,0	50,0	42,6	50,0	52,0	56,2	48,1	46,7
No	48,1	50,0	57,4	47,1	48,0	41,1	48,1	51,1
N.S.	1,6	-	-	1,9	-	2,7	3,7	2,2
N.C.	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
(N)	(364)	(18)	(47)	(104)	(50)	(73)	(27)	(45)

Pregunta 21bMT

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia								
Sí	4,9	2,7	4,0	6,1	4,6	4,2	7,3	4,7
No	6,8	6,9	7,1	6,4	8,2	6,3	3,7	9,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	90,4	88,8	87,4	87,2	89,5	89,0	85,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más retraídos/as								
Sí	5,4	4,3	5,0	5,8	5,1	4,7	4,5	8,1
No	6,3	5,3	6,2	6,7	7,4	5,6	6,5	5,9
N.S.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	90,4	88,8	87,4	87,2	89,5	89,0	85,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les ha notado más exigentes								
Sí	5,9	4,8	4,8	6,3	6,6	5,9	5,3	6,6
No	5,7	4,8	6,4	6,0	6,1	4,3	5,3	7,2
N.S.	0,2	-	-	0,2	-	0,3	0,4	0,3
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	90,4	88,8	87,4	87,2	89,5	89,0	85,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE MOSTRARSE ANTE LOS/AS DEMÁS EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el segundo ítem de P21a)

(N=276)

Pregunta 21c

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son más sociables								
Sí	15,6	7,7	27,0	16,7	17,6	12,1	11,8	10,3
No	80,4	92,3	70,3	76,9	79,4	84,5	82,4	87,2
N.S.	2,5	-	2,7	3,8	2,9	3,4	-	-
N.C.	1,4	-	-	2,6	-	-	5,9	2,6
(N)	(276)	(13)	(37)	(78)	(34)	(58)	(17)	(39)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son menos sociables								
Sí	62,0	69,2	56,8	57,7	61,8	65,5	64,7	66,7
No	34,4	30,8	43,2	35,9	35,3	32,8	29,4	28,2
N.S.	1,8	-	-	2,6	2,9	1,7	-	2,6
N.C.	1,8	-	-	3,8	-	-	5,9	2,6
(N)	(276)	(13)	(37)	(78)	(34)	(58)	(17)	(39)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
tienen escasa tolerancia a los/as demás								
Sí	26,4	38,5	24,3	28,2	23,5	24,1	29,4	25,6
No	68,5	61,5	67,6	62,8	73,5	74,1	64,7	71,8
N.S.	4,0	-	8,1	6,4	2,9	1,7	-	2,6
N.C.	1,1	-	-	2,6	-	-	5,9	-
(N)	(276)	(13)	(37)	(78)	(34)	(58)	(17)	(39)

Pregunta 21cMT

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son más sociables								
Sí	1,4	0,5	2,4	1,6	1,5	1,0	0,8	1,2
No	7,2	6,4	6,2	7,3	6,9	7,1	5,7	10,6
N.S.	0,2	-	0,2	0,4	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	93,1	91,2	90,5	91,3	91,7	93,1	87,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son menos sociables								
Sí	5,5	4,8	5,0	5,5	5,4	5,5	4,5	8,1
No	3,1	2,1	3,8	3,4	3,1	2,7	2,0	3,4
N.S.	0,2	-	-	0,2	0,3	0,1	-	0,3
N.C.	0,2	-	-	0,4	-	-	0,4	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	93,1	91,2	90,5	91,3	91,7	93,1	87,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
tienen escasa tolerancia a los/as demás								
Sí	2,4	2,7	2,1	2,7	2,0	2,0	2,0	3,1
No	6,1	4,3	6,0	6,0	6,4	6,2	4,5	8,8
N.S.	0,4	-	0,7	0,6	0,3	0,1	-	0,3
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	93,1	91,2	90,5	91,3	91,7	93,1	87,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA CON LOS PADRES O LOS/AS ABUELOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el tercer ítem de P21a)
(N=224)

Pregunta 21d

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más desobedientes								
Sí	56,7	60,0	30,8	58,0	58,6	67,4	61,1	55,9
No	42,0	40,0	69,2	40,6	37,9	32,6	38,9	41,2
N.S.	1,3	-	-	1,4	3,4	-	-	2,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más irritables								
Sí	77,2	80,0	69,2	81,2	75,9	76,7	88,9	70,6
No	22,8	20,0	30,8	18,8	24,1	23,3	11,1	29,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se aíslan con facilidad								
Sí	53,6	60,0	42,3	56,5	55,2	48,8	72,2	50,0
No	45,1	40,0	57,7	43,5	44,8	48,8	27,8	44,1
N.S.	1,3	-	-	-	-	2,3	-	5,9
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Protestan por cualquier cosa								
Sí	71,0	60,0	57,7	78,3	72,4	62,8	77,8	73,5
No	29,0	40,0	42,3	21,7	27,6	37,2	22,2	26,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as								
Sí	63,8	60,0	65,4	63,8	75,9	60,5	55,6	61,8
No	35,3	40,0	34,6	33,3	24,1	39,5	44,4	38,2
N.S.	0,9	-	-	2,9	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Reclaman mucha atención								
Sí	65,2	80,0	42,3	62,3	75,9	67,4	55,6	79,4
No	34,8	20,0	57,7	37,7	24,1	32,6	44,4	20,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Están siempre “pegados/as” a los padres								
Sí	46,0	80,0	34,6	39,1	62,1	53,5	44,4	41,2
No	53,6	20,0	65,4	59,4	37,9	46,5	55,6	58,8
N.S.	0,4	-	-	1,4	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(5)	(26)	(69)	(29)	(43)	(18)	(34)

Pregunta 21dMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más desobedientes								
Sí	4,1	1,6	1,9	4,9	4,3	4,2	4,5	5,9
No	3,0	1,1	4,3	3,4	2,8	2,0	2,9	4,4
N.S.	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más irritables								
Sí	5,6	2,1	4,3	6,8	5,6	4,7	6,5	7,5
No	1,7	0,5	1,9	1,6	1,8	1,4	0,8	3,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se aíslan con facilidad								
Sí	3,9	1,6	2,6	4,7	4,1	3,0	5,3	5,3
No	3,3	1,1	3,6	3,6	3,3	3,0	2,0	4,7
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Protestan por cualquier cosa								
Sí	5,2	1,6	3,6	6,6	5,4	3,9	5,7	7,8
No	2,1	1,1	2,6	1,8	2,0	2,3	1,6	2,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as								
Sí	4,6	1,6	4,0	5,3	5,6	3,7	4,1	6,6
No	2,6	1,1	2,1	2,8	1,8	2,4	3,3	4,1
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Reclaman mucha atención								
Sí	4,7	2,1	2,6	5,2	5,6	4,2	4,1	8,4
No	2,5	0,5	3,6	3,2	1,8	2,0	3,3	2,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Están siempre "pegados/as" a los padres								
Sí	3,3	2,1	2,1	3,3	4,6	3,3	3,3	4,4
No	3,9	0,5	4,0	5,0	2,8	2,9	4,1	6,2
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	97,3	93,8	91,6	92,6	93,8	92,7	89,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO DEL HUMOR EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el quinto ítem de P21a)
(N=330)

Pregunta 21e

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran irritables								
Sí	76,4	76,9	71,1	75,8	80,9	75,0	85,7	73,2
No	23,3	23,1	28,9	23,2	19,1	25,0	14,3	26,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran tristes con facilidad								
Sí	44,8	30,8	44,7	44,2	46,8	50,0	46,4	39,0
No	53,9	69,2	52,6	52,6	53,2	50,0	53,6	61,0
N.S.	0,9	-	2,6	2,1	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lloran fácilmente								
Sí	36,1	46,2	44,7	29,5	36,2	38,2	21,4	46,3
No	62,7	53,8	55,3	68,4	63,8	60,3	75,0	53,7
N.S.	0,9	-	-	1,1	-	1,5	3,6	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea								
Sí	60,0	46,2	57,9	57,9	63,8	60,3	53,6	70,7
No	39,1	53,8	42,1	41,1	36,2	36,8	46,4	29,3
N.S.	0,6	-	-	-	-	2,9	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No pueden parar, se mueven continuamente								
Sí	54,8	61,5	55,3	52,6	68,1	55,9	46,4	46,3
No	44,2	30,8	44,7	46,3	31,9	44,1	50,0	53,7
N.S.	0,6	7,7	-	-	-	-	3,6	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambian de humor constantemente								
Sí	43,3	46,2	42,1	44,2	46,8	36,8	39,3	51,2
No	55,5	53,8	57,9	53,7	51,1	61,8	60,7	48,8
N.S.	0,6	-	-	1,1	2,1	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	1,1	-	1,5	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)								
Sí	26,4	15,4	21,1	26,3	31,9	29,4	28,6	22,0
No	73,3	84,6	78,9	72,6	68,1	70,6	71,4	78,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Manifiestan temor o miedos diversos								
Sí	41,5	23,1	47,4	38,9	44,7	39,7	50,0	41,5
No	57,9	76,9	52,6	58,9	55,3	60,3	50,0	58,5
N.S.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más exigentes cuando piden algo								
Sí	54,8	46,2	55,3	47,4	59,6	55,9	67,9	58,5
No	44,5	53,8	44,7	51,6	38,3	44,1	32,1	41,5
N.S.	0,3	-	-	-	2,1	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son más caprichosos/as								
Sí	45,8	30,8	52,6	42,1	46,8	42,6	50,0	53,7
No	53,9	69,2	47,4	56,8	53,2	57,4	50,0	46,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad								
Sí	60,0	76,9	57,9	54,7	61,7	54,4	78,6	63,4
No	39,4	23,1	42,1	44,2	38,3	45,6	21,4	34,1
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-	2,4
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	-	-
(N)	(330)	(13)	(38)	(95)	(47)	(68)	(28)	(41)

Pregunta 21eMT

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran irritables								
Sí	8,2	5,3	6,4	8,7	9,7	7,3	9,8	9,4
No	2,5	1,6	2,6	2,7	2,3	2,4	1,6	3,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran tristes con facilidad								
Sí	4,8	2,1	4,0	5,1	5,6	4,9	5,3	5,0
No	5,8	4,8	4,8	6,1	6,4	4,9	6,1	7,8
N.S.	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lloran fácilmente								
Sí	3,9	3,2	4,0	3,4	4,3	3,7	2,4	5,9
No	6,7	3,7	5,0	7,9	7,7	5,9	8,6	6,9
N.S.	0,1	-	-	0,1	-	0,1	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea								
Sí	6,4	3,2	5,2	6,7	7,7	5,9	6,1	9,1
No	4,2	3,7	3,8	4,7	4,3	3,6	5,3	3,8
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No pueden parar, se mueven continuamente								
Sí	5,9	4,3	5,0	6,1	8,2	5,5	5,3	5,9
No	4,7	2,1	4,0	5,3	3,8	4,3	5,7	6,9
N.S.	0,1	0,5	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Cambian de humor constantemente								
Sí	4,6	3,2	3,8	5,1	5,6	3,6	4,5	6,6
No	5,9	3,7	5,2	6,2	6,1	6,0	6,9	6,2
N.S.	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)								
Sí	2,8	1,1	1,9	3,0	3,8	2,9	3,3	2,8
No	7,8	5,9	7,1	8,4	8,2	6,9	8,2	10,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Manifiestan temor o miedos diversos								
Sí	4,4	1,6	4,3	4,5	5,4	3,9	5,7	5,3
No	6,2	5,3	4,8	6,8	6,6	5,9	5,7	7,5
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más exigentes cuando piden algo								
Sí	5,9	3,2	5,0	5,5	7,1	5,5	7,8	7,5
No	4,8	3,7	4,0	6,0	4,6	4,3	3,7	5,3
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Son más caprichosos/as								
Sí	4,9	2,1	4,8	4,9	5,6	4,2	5,7	6,9
No	5,8	4,8	4,3	6,6	6,4	5,6	5,7	5,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad								
Sí	6,4	5,3	5,2	6,3	7,4	5,3	9,0	8,1
No	4,2	1,6	3,8	5,1	4,6	4,5	2,4	4,4
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	93,1	91,0	88,5	88,0	90,2	88,6	87,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LOS HÁBITOS DE VIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el sexto ítem de P21a)

(N=357)

Pregunta 21f

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Hacen vida desordenada								
Sí	27,5	18,8	19,6	28,3	24,5	22,1	44,4	38,3
No	72,0	81,2	80,4	70,7	75,5	76,5	55,6	61,7
N.S.	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Abandonan los hábitos de higiene personal								
Sí	13,2	-	5,9	18,2	26,5	5,9	11,1	12,8
No	86,6	100,0	94,1	81,8	73,5	92,6	88,9	87,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
No hacen ejercicio								
Sí	41,2	43,8	52,9	43,4	42,9	36,8	29,6	34,0
No	58,5	56,2	47,1	56,6	57,1	61,8	70,4	66,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	1,5	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Permanecen mucho tiempo viendo la TV								
Sí	53,8	50,0	45,1	50,5	61,2	61,8	48,1	55,3
No	46,2	50,0	54,9	49,5	38,8	38,2	51,9	44,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Juegan demasiado a la tablet								
Sí	55,7	50,0	49,0	52,5	61,2	60,3	59,3	57,4
No	44,0	50,0	49,0	47,5	38,8	39,7	40,7	42,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	2,0	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil								
Sí	51,5	43,8	49,0	56,6	53,1	42,6	55,6	55,3
No	47,6	56,2	49,0	42,4	46,9	55,9	44,4	44,7
N.S.	0,3	-	-	1,0	-	-	-	-
N.C.	0,6	-	2,0	-	-	1,5	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se niegan a acudir al colegio								
Sí	10,9	6,2	9,8	9,1	10,2	17,6	14,8	6,4
No	88,8	93,8	90,2	90,9	89,8	82,4	85,2	91,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	2,1
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Han disminuido el rendimiento escolar								
Sí	24,1	12,5	23,5	22,2	30,6	22,1	40,7	19,1
No	75,4	87,5	76,5	77,8	69,4	77,9	59,3	76,6
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	-	2,1
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	-	2,1
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No se concentran al hacer las cosas								
Sí	42,0	37,5	33,3	41,4	38,8	42,6	51,9	51,1
No	56,9	62,5	66,7	56,6	61,2	55,9	48,1	46,8
N.S.	1,1	-	-	2,0	-	1,5	-	2,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No quieren salir a la calle								
Sí	39,8	56,2	39,2	36,4	46,9	44,1	33,3	31,9
No	59,7	43,8	60,8	62,6	53,1	55,9	66,7	66,0
N.S.	0,6	-	-	1,0	-	-	-	2,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(16)	(51)	(99)	(49)	(68)	(27)	(47)

Pregunta 21fMT

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hacen vida desordenada								
Sí	3,2	1,6	2,4	3,4	3,1	2,2	4,9	5,6
No	8,3	6,9	9,8	8,5	9,4	7,5	6,1	9,1
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Abandonan los hábitos de higiene personal								
Sí	1,5	-	0,7	2,2	3,3	0,6	1,2	1,9
No	10,0	8,5	11,4	9,8	9,2	9,1	9,8	12,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No hacen ejercicio								
Sí	4,8	3,7	6,4	5,2	5,4	3,6	3,3	5,0
No	6,8	4,8	5,7	6,8	7,1	6,0	7,8	9,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Permanecen mucho tiempo viendo la TV								
Sí	6,2	4,3	5,5	6,1	7,7	6,0	5,3	8,1
No	5,4	4,3	6,7	6,0	4,8	3,7	5,7	6,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Juegan demasiado a la tablet								
Sí	6,5	4,3	6,0	6,3	7,7	5,9	6,5	8,4
No	5,1	4,3	6,0	5,7	4,8	3,9	4,5	6,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							TOTAL
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil								
Sí	6,0	3,7	6,0	6,8	6,6	4,2	6,1	8,1
No	5,5	4,8	6,0	5,1	5,9	5,5	4,9	6,6
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							TOTAL
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Se niegan a acudir al colegio								
Sí	1,3	0,5	1,2	1,1	1,3	1,7	1,6	0,9
No	10,3	8,0	11,0	10,9	11,2	8,1	9,4	13,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							TOTAL
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
Han disminuido el rendimiento escolar								
Sí	2,8	1,1	2,9	2,7	3,8	2,2	4,5	2,8
No	8,7	7,4	9,3	9,4	8,7	7,6	6,5	11,2
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							TOTAL
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
No se concentran al hacer las cosas								
Sí	4,9	3,2	4,0	5,0	4,8	4,2	5,7	7,5
No	6,6	5,3	8,1	6,8	7,7	5,5	5,3	6,9
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,1	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							TOTAL
	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes	
No quieren salir a la calle								
Sí	4,6	4,8	4,8	4,4	5,9	4,3	3,7	4,7
No	6,9	3,7	7,4	7,5	6,6	5,5	7,3	9,7
N.S.	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	91,5	87,9	88,0	87,5	90,2	89,0	85,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN EL SUEÑO EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el séptimo ítem de P21a)
(N=138)

Pregunta 21g

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Duermen menos que antes por la noche								
Sí	48,6	16,7	53,3	52,2	52,6	45,8	50,0	45,0
No	50,0	83,3	46,7	45,7	47,4	54,2	50,0	50,0
N.S.	1,4	-	-	2,2	-	-	-	5,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(6)	(15)	(46)	(19)	(24)	(8)	(20)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les cuesta dormirse								
Sí	66,7	50,0	66,7	71,7	73,7	75,0	50,0	50,0
No	31,2	50,0	26,7	28,3	26,3	25,0	37,5	45,0
N.S.	2,2	-	6,7	-	-	-	12,5	5,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(6)	(15)	(46)	(19)	(24)	(8)	(20)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Tienen pesadillas frecuentes								
Sí	30,4	33,3	33,3	32,6	31,6	33,3	12,5	25,0
No	66,7	66,7	66,7	63,0	68,4	58,3	87,5	75,0
N.S.	2,9	-	-	4,3	-	8,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(6)	(15)	(46)	(19)	(24)	(8)	(20)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama								
Sí	37,0	16,7	20,0	47,8	47,4	25,0	50,0	30,0
No	62,3	83,3	73,3	52,2	52,6	75,0	50,0	70,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	6,7	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(6)	(15)	(46)	(19)	(24)	(8)	(20)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Duermen durante el día								
Sí	24,6	33,3	20,0	19,6	10,5	33,3	37,5	35,0
No	75,4	66,7	80,0	80,4	89,5	66,7	62,5	65,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(6)	(15)	(46)	(19)	(24)	(8)	(20)

Pregunta 21gMT

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Duermen menos que antes por la noche								
Sí	2,2	0,5	1,9	2,9	2,6	1,6	1,6	2,8
No	2,2	2,7	1,7	2,6	2,3	1,9	1,6	3,1
N.S.	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	96,8	96,4	94,4	95,2	96,5	96,7	93,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Les cuesta dormirse								
Sí	3,0	1,6	2,4	4,0	3,6	2,6	1,6	3,1
No	1,4	1,6	1,0	1,6	1,3	0,9	1,2	2,8
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	-	0,4	0,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	96,8	96,4	94,4	95,2	96,5	96,7	93,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Tienen pesadillas frecuentes								
Sí	1,4	1,1	1,2	1,8	1,5	1,2	0,4	1,6
No	3,0	2,1	2,4	3,5	3,3	2,0	2,9	4,7
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	96,8	96,4	94,4	95,2	96,5	96,7	93,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama								
Sí	1,7	0,5	0,7	2,7	2,3	0,9	1,6	1,9
No	2,8	2,7	2,6	2,9	2,6	2,6	1,6	4,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	96,8	96,4	94,4	95,2	96,5	96,7	93,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Duermen durante el día								
Sí	1,1	1,1	0,7	1,1	0,5	1,2	1,2	2,2
No	3,4	2,1	2,9	4,5	4,3	2,3	2,0	4,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	96,8	96,4	94,4	95,2	96,5	96,7	93,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN CON LA COMIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el octavo ítem de P21a)

(N=105)

Pregunta 21h

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Comen menos cantidad, o no tienen hambre								
Sí	41,9	33,3	57,1	42,9	45,0	27,8	37,5	50,0
No	58,1	66,7	42,9	57,1	55,0	72,2	62,5	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(3)	(7)	(35)	(20)	(18)	(8)	(14)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre								
Sí	35,2	66,7	-	31,4	50,0	33,3	37,5	35,7
No	64,8	33,3	100,0	68,6	50,0	66,7	62,5	64,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(3)	(7)	(35)	(20)	(18)	(8)	(14)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Vomitan con facilidad								
Sí	3,8	-	-	8,6	5,0	-	-	-
No	96,2	100,0	100,0	91,4	95,0	100,0	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(3)	(7)	(35)	(20)	(18)	(8)	(14)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Presentan más caprichos con las comidas								
Sí	48,6	33,3	57,1	54,3	50,0	50,0	50,0	28,6
No	51,4	66,7	42,9	45,7	50,0	50,0	50,0	71,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(3)	(7)	(35)	(20)	(18)	(8)	(14)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Toman más chucherías								
Sí	33,3	66,7	-	40,0	35,0	33,3	37,5	21,4
No	66,7	33,3	100,0	60,0	65,0	66,7	62,5	78,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(3)	(7)	(35)	(20)	(18)	(8)	(14)

Pregunta 21hMT

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Comen menos cantidad, o no tienen hambre								
Sí	1,4	0,5	1,0	1,8	2,3	0,7	1,2	2,2
No	2,0	1,1	0,7	2,4	2,8	1,9	2,0	2,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,4	98,3	95,7	94,9	97,4	96,7	95,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre								
Sí	1,2	1,1	-	1,3	2,6	0,9	1,2	1,6
No	2,2	0,5	1,7	2,9	2,6	1,7	2,0	2,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,4	98,3	95,7	94,9	97,4	96,7	95,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Vomitan con facilidad								
Sí	0,1	-	-	0,4	0,3	-	-	-
No	3,3	1,6	1,7	3,9	4,8	2,6	3,3	4,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,4	98,3	95,7	94,9	97,4	96,7	95,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Presentan más caprichos con las comidas								
Sí	1,7	0,5	1,0	2,3	2,6	1,3	1,6	1,2
No	1,8	1,1	0,7	1,9	2,6	1,3	1,6	3,1
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,4	98,3	95,7	94,9	97,4	96,7	95,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Toman más chucherías								
Sí	1,1	1,1	-	1,7	1,8	0,9	1,2	0,9
No	2,3	0,5	1,7	2,6	3,3	1,7	2,0	3,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,4	98,3	95,7	94,9	97,4	96,7	95,6
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS (MÁS DE UNO/A), CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA ENTRE LOS/AS HERMANOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, más de 1 en P18a o más de 1 en P19a, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el cuarto ítem de P21a)
(N=105)

Pregunta 21i

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa								
Sí	80,0	66,7	92,9	74,1	84,6	70,8	100,0	84,6
No	20,0	33,3	7,1	25,9	15,4	29,2	-	15,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(6)	(14)	(27)	(13)	(24)	(8)	(13)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ignoran a los/las hermanos/as								
Sí	27,6	33,3	42,9	14,8	23,1	25,0	25,0	46,2
No	72,4	66,7	57,1	85,2	76,9	75,0	75,0	53,8
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(6)	(14)	(27)	(13)	(24)	(8)	(13)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muestran celos								
Sí	50,5	66,7	57,1	44,4	61,5	41,7	50,0	53,8
No	49,5	33,3	42,9	55,6	38,5	58,3	50,0	46,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(6)	(14)	(27)	(13)	(24)	(8)	(13)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad								
Sí	41,0	66,7	57,1	33,3	53,8	41,7	37,5	15,4
No	59,0	33,3	42,9	66,7	46,2	58,3	62,5	84,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(6)	(14)	(27)	(13)	(24)	(8)	(13)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No se toleran								
Sí	32,4	50,0	14,3	29,6	46,2	33,3	25,0	38,5
No	63,8	50,0	78,6	66,7	46,2	62,5	75,0	61,5
N.S.	3,8	-	7,1	3,7	7,7	4,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(6)	(14)	(27)	(13)	(24)	(8)	(13)

Pregunta 21iMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa								
Sí	2,7	2,1	3,1	2,4	2,8	2,4	3,3	3,4
No	0,7	1,1	0,2	0,9	0,5	1,0	-	0,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	96,8	96,7	96,7	96,7	96,5	96,7	95,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ignoran a los/las hermanos/as								
Sí	0,9	1,1	1,4	0,5	0,8	0,9	0,8	1,9
No	2,5	2,1	1,9	2,8	2,6	2,6	2,4	2,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	96,8	96,7	96,7	96,7	96,5	96,7	95,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muestran celos								
Sí	1,7	2,1	1,9	1,5	2,0	1,4	1,6	2,2
No	1,7	1,1	1,4	1,8	1,3	2,0	1,6	1,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	96,8	96,7	96,7	96,7	96,5	96,7	95,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad								
Sí	1,4	2,1	1,9	1,1	1,8	1,4	1,2	0,6
No	2,0	1,1	1,4	2,2	1,5	2,0	2,0	3,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	96,8	96,7	96,7	96,7	96,5	96,7	95,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No se toleran								
Sí	1,1	1,6	0,5	1,0	1,5	1,2	0,8	1,6
No	2,2	1,6	2,6	2,2	1,5	2,2	2,4	2,5
N.S.	0,1	-	0,2	0,1	0,3	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	96,8	96,7	96,7	96,7	96,5	96,7	95,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 22

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Miedo a salir o a relacionarse	7,0	9,1	9,7	5,5	10,9	4,4	6,1	7,3
Aceptación de la situación	3,3	4,5	8,1	1,6	4,7	2,2	-	3,6
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	5,9	-	8,1	6,2	6,2	4,4	9,1	5,5
Mayor responsabilidad y madurez	3,3	9,1	3,2	3,1	6,2	2,2	3,0	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	4,0	-	3,2	3,9	7,8	4,4	-	3,6
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	4,0	4,5	-	3,9	3,1	4,4	3,0	9,1
Tristeza, pena, apatía	5,5	13,6	11,3	0,8	3,1	5,6	6,1	9,1
Mejora de las relaciones familiares	3,3	-	4,8	3,9	3,1	2,2	3,0	3,6
Problemas con los estudios	2,0	4,5	-	1,6	-	3,3	3,0	3,6
Otras respuestas	8,6	4,5	12,9	4,7	4,7	15,6	12,1	5,5
Ninguna	10,6	4,5	9,7	14,8	9,4	10,0	6,1	9,1
N.C.	50,0	54,5	38,7	55,5	48,4	48,9	57,6	47,3
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

Pregunta 22MT

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Miedo a salir o a relacionarse	1,0	1,1	1,4	0,9	1,8	0,6	0,8	1,2
Aceptación de la situación	0,5	0,5	1,2	0,2	0,8	0,3	-	0,6
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	0,9	-	1,2	1,0	1,0	0,6	1,2	0,9
Mayor responsabilidad y madurez	0,5	1,1	0,5	0,5	1,0	0,3	0,4	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	0,6	-	0,5	0,6	1,3	0,6	-	0,6
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	0,6	0,5	-	0,6	0,5	0,6	0,4	1,6
Tristeza, pena, apatía	0,8	1,6	1,7	0,1	0,5	0,7	0,8	1,6
Mejora de las relaciones familiares	0,5	-	0,7	0,6	0,5	0,3	0,4	0,6
Problemas con los estudios	0,3	0,5	-	0,2	-	0,4	0,4	0,6
Otras respuestas	1,3	0,5	1,9	0,7	0,8	2,0	1,6	0,9
Ninguna	1,6	0,5	1,4	2,3	1,5	1,3	0,8	1,6
N.C.	7,4	6,4	5,7	8,6	7,9	6,3	7,8	8,1
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 23

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Leves	52,4	59,1	53,2	53,9	60,9	45,6	51,5	47,3
Moderadas	21,4	9,1	14,5	22,7	23,4	21,1	24,2	27,3
Importantes	12,3	18,2	11,3	10,9	7,8	16,7	9,1	14,5
Unas leves y otras más importantes	10,1	13,6	14,5	6,2	7,8	13,3	9,1	10,9
N.S./Duda	0,4	-	-	0,8	-	-	3,0	-
N.C.	3,3	-	6,5	5,5	-	3,3	3,0	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

Pregunta 23MT

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Leves	7,7	6,9	7,9	8,4	9,9	5,9	6,9	8,1
Moderadas	3,1	1,1	2,1	3,5	3,8	2,7	3,3	4,7
Importantes	1,8	2,1	1,7	1,7	1,3	2,2	1,2	2,5
Unas leves y otras más importantes	1,5	1,6	2,1	1,0	1,3	1,7	1,2	1,9
N.S./Duda	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	-
N.C.	0,5	-	1,0	0,9	-	0,4	0,4	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 24

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	12,6	4,5	9,7	16,4	12,5	13,3	9,1	10,9
No	87,4	95,5	90,3	83,6	87,5	86,7	90,9	89,1
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(22)	(62)	(128)	(64)	(90)	(33)	(55)

Pregunta 24MT

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	1,8	0,5	1,4	2,6	2,0	1,7	1,2	1,9
No	12,9	11,2	13,3	13,0	14,3	11,2	12,2	15,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	88,3	85,2	84,4	83,7	87,1	86,5	82,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS Y NO HAN ACUDIDO A NINGÚN/A PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL PARA TRATARLOS/AS O NO CONTESTAN
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 2 o 'N.C.' en P24)
(N=397)

Pregunta 25

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,8	-	7,1	4,7	-	5,1	6,7	8,2
No	92,9	95,2	91,1	93,5	98,2	92,3	93,3	87,8
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	2,0	4,8	1,8	0,9	1,8	2,6	-	4,1
N.C.	0,3	-	-	0,9	-	-	-	-
(N)	(397)	(21)	(56)	(107)	(56)	(78)	(30)	(49)

Pregunta 25MT

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	0,6	-	1,0	0,6	-	0,6	0,8	1,2
No	12,0	10,6	12,1	12,2	14,0	10,4	11,4	13,4
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	0,3	0,5	0,2	0,1	0,3	0,3	-	0,6
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24)	87,1	88,8	86,7	87,0	85,7	88,8	87,8	84,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS, Y HAN ACUDIDO A ALGÚN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL O TIENEN PENSADO SOLICITAR SU AYUDA PARA TRATARLOS/AS
 (1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en P24 o 1 en P25)
 (N=76)

Pregunta 25a

¿A qué tipo de personal?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Psiquiatra	7,9	-	10,0	15,4	12,5	-	-	-
Psicólogo/a	69,7	-	70,0	73,1	75,0	75,0	60,0	60,0
Terapeuta	5,3	-	-	-	-	6,2	40,0	10,0
Médico/a de familia	6,6	-	20,0	3,8	-	6,2	-	10,0
Pediatra	2,6	-	-	-	-	-	-	20,0
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	3,9	100,0	-	3,8	-	6,2	-	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	2,6	-	-	3,8	12,5	-	-	-
Otros	1,3	-	-	-	-	6,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(76)	(1)	(10)	(26)	(8)	(16)	(5)	(10)

Pregunta 25aMT

¿A qué tipo de personal? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Psiquiatra	0,2	-	0,2	0,5	0,3	-	-	-
Psicólogo/a	1,7	-	1,7	2,3	1,5	1,7	1,2	1,9
Terapeuta	0,1	-	-	-	-	0,1	0,8	0,3
Médico/a de familia	0,2	-	0,5	0,1	-	0,1	-	0,3
Pediatra	0,1	-	-	-	-	-	-	0,6
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	0,1	0,5	-	0,1	-	0,1	-	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	0,1	-	-	0,1	0,3	-	-	-
Otros	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b), han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24) o no tiene pensado solicitar su ayuda para tratarlos/as, no sabe a quién acudir, duda o N.C. (P25)	97,5	99,5	97,6	96,8	98,0	97,7	98,0	96,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 26

Antes de la pandemia, ¿fue tratado/a Ud. por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	17,5	12,8	11,9	19,2	22,4	17,3	14,7	20,3
No	82,4	87,2	87,9	80,8	77,6	82,7	85,3	79,7
N.C.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES FUERON TRATADOS/AS ANTES DE LA PANDEMIA POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O PSIQUIATRA DEBIDO A
ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO
(1 en P26)
(N=541)

Pregunta 26a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trastorno de conducta	5,7	4,2	6,0	8,2	2,3	5,8	2,8	6,2
Trastorno depresivo	39,0	33,3	36,0	43,0	38,6	39,2	30,6	38,5
Trastorno ansioso	33,1	33,3	32,0	28,5	39,8	27,5	47,2	38,5
Trastorno de personalidad	2,8	-	2,0	1,9	1,1	5,8	2,8	3,1
Psicosis	1,1	-	2,0	2,5	-	-	-	1,5
Trastornos alimenticios	0,4	-	-	-	1,1	0,8	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,7	-	4,0	-	1,1	0,8	-	-
Trastornos adictivos	1,5	-	2,0	1,3	1,1	1,7	2,8	1,5
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	2,4	8,3	4,0	2,5	2,3	2,5	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,6	4,2	2,0	3,8	2,3	2,5	-	1,5
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	2,6	4,2	6,0	1,3	2,3	2,5	2,8	3,1
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,5	-	4,0	-	3,4	2,5	-	-
Trastorno por pérdida o duelo	0,9	-	-	1,9	-	0,8	2,8	-
Trastornos del sueño	0,4	-	-	0,6	-	-	-	1,5
Otros	1,7	4,2	-	1,3	1,1	0,8	2,8	4,6
N.C.	3,7	8,3	-	3,2	3,4	6,7	5,6	-
(N)	(541)	(24)	(50)	(158)	(88)	(120)	(36)	(65)

Pregunta 26aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trastorno de conducta	1,0	0,5	0,7	1,6	0,5	1,0	0,4	1,2
Trastorno depresivo	6,8	4,3	4,3	8,3	8,7	6,8	4,5	7,8
Trastorno ansioso	5,8	4,3	3,8	5,5	8,9	4,7	6,9	7,8
Trastorno de personalidad	0,5	-	0,2	0,4	0,3	1,0	0,4	0,6
Psicosis	0,2	-	0,2	0,5	-	-	-	0,3
Trastornos alimenticios	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,1	-	0,5	-	0,3	0,1	-	-
Trastornos adictivos	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,3
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,4	1,1	0,5	0,5	0,5	0,4	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,5	0,5	0,2	0,7	0,5	0,4	-	0,3
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,5	0,5	0,7	0,2	0,5	0,4	0,4	0,6
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,3	-	0,5	-	0,8	0,4	-	-
Trastorno por pérdida o duelo	0,2	-	-	0,4	-	0,1	0,4	-
Trastornos del sueño	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,3
Otros	0,3	0,5	-	0,2	0,3	0,1	0,4	0,9
N.C.	0,6	1,1	-	0,6	0,8	1,2	0,8	-
No fueron tratados por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico antes de la pandemia o N.C. (P26)	82,5	87,2	88,1	80,8	77,6	82,7	85,3	79,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 27

Tras el inicio de la pandemia y hasta hoy, ¿ha sido Ud. tratado/a por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	6,4	4,3	4,5	8,4	7,4	6,6	4,1	5,0
No	93,5	95,7	95,5	91,5	92,6	93,2	95,9	95,0
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES HAN SIDO TRATADOS/AS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA HOY POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O PSIQUIATRA DEBIDO A ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO
(1 en P27)
(N=197)

Pregunta 27a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trastorno de conducta	5,1	-	5,3	5,8	6,9	4,3	10,0	-
Trastorno depresivo	35,5	62,5	36,8	36,2	41,4	26,1	30,0	37,5
Trastorno ansioso	43,7	37,5	36,8	40,6	41,4	47,8	40,0	62,5
Trastorno de personalidad	3,0	-	-	4,3	3,4	4,3	-	-
Psicosis	2,0	-	5,3	4,3	-	-	-	-
Trastornos alimenticios	0,5	-	5,3	-	-	-	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,5	-	-	-	-	2,2	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	1,5	-	-	1,4	3,4	2,2	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,5	-	-	5,8	-	2,2	-	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	1,5	-	5,3	-	-	4,3	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,0	-	5,3	1,4	-	-	-	-
Otros	1,0	-	-	-	-	4,3	-	-
N.C.	2,0	-	-	-	3,4	2,2	20,0	-
(N)	(197)	(8)	(19)	(69)	(29)	(46)	(10)	(16)

Pregunta 27aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trastorno de conducta	0,3	-	0,2	0,5	0,5	0,3	0,4	-
Trastorno depresivo	2,3	2,7	1,7	3,0	3,1	1,7	1,2	1,9
Trastorno ansioso	2,8	1,6	1,7	3,4	3,1	3,2	1,6	3,1
Trastorno de personalidad	0,2	-	-	0,4	0,3	0,3	-	-
Psicosis	0,1	-	0,2	0,4	-	-	-	-
Trastornos alimenticios	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,1	-	-	0,1	0,3	0,1	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,2	-	-	0,5	-	0,1	-	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,1	-	0,2	-	-	0,3	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	-
Otros	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	0,8	-
No fueron tratados/as por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico desde el inicio de la pandemia o N.C. (P27)	93,6	95,7	95,5	91,6	92,6	93,4	95,9	95,0
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 28

Antes de la aparición de la pandemia, ¿consumía Ud. alguna medicación para algún tipo de problema de salud mental?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	8,8	9,6	7,4	9,2	11,0	8,5	6,5	9,1
No	91,1	90,4	92,6	90,8	88,8	91,4	93,5	90,9
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES CONSUMÍAN ALGUNA MEDICACIÓN PARA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA DE SALUD MENTAL ANTES DE LA PANDEMIA
(1 en P28)
(N=272)

Pregunta 28a

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	47,8	55,6	41,9	50,0	41,9	44,1	68,8	48,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	53,7	55,6	41,9	61,8	58,1	47,5	31,2	62,1
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	6,6	-	-	7,9	11,6	11,9	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	19,9	11,1	19,4	22,4	23,3	15,3	12,5	27,6
Analgésico/antiinflamatorio	1,5	-	3,2	-	4,7	-	6,2	-
Otro tipo	3,3	-	3,2	5,3	2,3	1,7	-	6,9
N.C.	3,3	5,6	6,5	2,6	2,3	1,7	12,5	-
(N)	(272)	(18)	(31)	(76)	(43)	(59)	(16)	(29)

Pregunta 28aMT

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	4,2	5,3	3,1	4,6	4,6	3,7	4,5	4,4
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	4,7	5,3	3,1	5,7	6,4	4,0	2,0	5,6
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,6	-	-	0,7	1,3	1,0	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,8	1,1	1,4	2,1	2,6	1,3	0,8	2,5
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	-	0,2	-	0,5	-	0,4	-
Otro tipo	0,3	-	0,2	0,5	0,3	0,1	-	0,6
N.C.	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3	0,1	0,8	-
N.P.	91,2	90,4	92,6	90,8	89,0	91,5	93,5	90,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 29

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, ¿le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	5,8	5,3	5,0	5,8	6,4	6,9	4,9	4,7
No	94,1	94,7	95,0	94,0	93,6	92,9	95,1	95,3
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL
(1 en P29)
(N=179)

Pregunta 29a

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	58,7	80,0	61,9	54,2	44,0	58,3	50,0	86,7
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	41,3	30,0	23,8	50,0	52,0	43,8	33,3	26,7
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	3,9	-	-	6,2	4,0	4,2	8,3	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	21,2	-	23,8	22,9	32,0	18,8	16,7	20,0
Analgésico/antiinflamatorio	1,1	-	-	2,1	-	-	8,3	-
Otro tipo	2,2	10,0	-	4,2	-	2,1	-	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	-	4,8	-	4,0	-	8,3	-
(N)	(179)	(10)	(21)	(48)	(25)	(48)	(12)	(15)

Pregunta 29aMT

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	3,4	4,3	3,1	3,2	2,8	4,0	2,4	4,1
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	2,4	1,6	1,2	2,9	3,3	3,0	1,6	1,2
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,2	-	-	0,4	0,3	0,3	0,4	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,2	-	1,2	1,3	2,0	1,3	0,8	0,9
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	-	-	0,1	-	-	0,4	-
Otro tipo	0,1	0,5	-	0,2	-	0,1	-	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	-	0,3	-	0,4	-
N.P.	94,2	94,7	95,0	94,2	93,6	93,1	95,1	95,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 30

¿Y a algún otro miembro de la familia con la que Ud. convive le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,7	4,8	3,6	4,6	4,3	4,9	5,7	5,6
No	93,4	93,1	94,3	94,2	93,9	93,4	91,8	91,2
N.S.	0,5	-	0,5	0,1	0,8	0,4	0,8	0,9
N.C.	1,4	2,1	1,7	1,1	1,0	1,3	1,6	2,2
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a1

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 1). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	50,3	33,3	73,3	60,5	35,3	50,0	35,7	44,4
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	40,0	55,6	20,0	31,6	41,2	47,1	57,1	38,9
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	10,3	-	6,7	2,6	11,8	20,6	7,1	16,7
Reguladores del sueño (melatonina...)	15,9	11,1	20,0	18,4	35,3	8,8	21,4	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	1,4	-	-	5,3	-	-	-	-
N.S.	6,2	-	-	7,9	11,8	5,9	-	11,1
N.C.	3,4	-	-	-	5,9	5,9	7,1	5,6
(N)	(145)	(9)	(15)	(38)	(17)	(34)	(14)	(18)

Pregunta 30a1MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (**Familiar 1**). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,4	1,6	2,6	2,8	1,5	2,4	2,0	2,5
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	1,9	2,7	0,7	1,5	1,8	2,3	3,3	2,2
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,5	-	0,2	0,1	0,5	1,0	0,4	0,9
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	0,5	0,7	0,9	1,5	0,4	1,2	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	0,1	-	-	0,2	-	-	-	-
N.S.	0,3	-	-	0,4	0,5	0,3	-	0,6
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	0,3	0,4	0,3
N.P.	95,3	95,2	96,4	95,4	95,7	95,1	94,3	94,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a2

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (**Familiar 2**). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	5,5	-	6,7	5,3	-	5,9	-	16,7
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	5,5	-	6,7	2,6	5,9	11,8	-	5,6
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	1,4	-	-	-	-	5,9	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	4,1	11,1	-	2,6	5,9	2,9	7,1	5,6
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	5,5	-	6,7	5,3	5,9	8,8	-	5,6
N.C.	11,7	22,2	20,0	15,8	-	11,8	-	11,1
No cita segundo familiar	71,7	66,7	66,7	73,7	82,4	61,8	92,9	66,7
(N)	(145)	(9)	(15)	(38)	(17)	(34)	(14)	(18)

Pregunta 30a2MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 2). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,3	-	0,2	0,2	-	0,3	-	0,9
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	0,3	-	0,2	0,1	0,3	0,6	-	0,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,2	0,5	-	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,4	-	0,3
N.C.	0,6	1,1	0,7	0,7	-	0,6	-	0,6
No cita segundo familiar	3,4	3,2	2,4	3,4	3,6	3,0	5,3	3,8
N.P.	95,3	95,2	96,4	95,4	95,7	95,1	94,3	94,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a3

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,1	-	6,7	2,6	-	-	-	5,6
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,7	-	-	-	-	2,9	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	-	-	-	-	2,9	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	4,8	-	6,7	7,9	5,9	5,9	-	-
N.C.	12,4	22,2	13,3	15,8	11,8	11,8	-	11,1
No cita tercer familiar	79,3	77,8	73,3	73,7	82,4	76,5	100,0	83,3
(N)	(145)	(9)	(15)	(38)	(17)	(34)	(14)	(18)

Pregunta 30a3MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	0,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,2	-	0,2	0,4	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,6	1,1	0,5	0,7	0,5	0,6	-	0,6
No cita tercer familiar	3,7	3,7	2,6	3,4	3,6	3,7	5,7	4,7
N.P.	95,3	95,2	96,4	95,4	95,7	95,1	94,3	94,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29b

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 2 semanas	14,0	-	14,3	10,4	8,0	16,7	33,3	20,0
Entre 1 mes y 3 meses	15,6	-	9,5	20,8	20,0	14,6	16,7	13,3
Más de 3 meses	68,7	90,0	76,2	66,7	72,0	68,8	41,7	66,7
N.C.	1,7	10,0	-	2,1	-	-	8,3	-
(N)	(179)	(10)	(21)	(48)	(25)	(48)	(12)	(15)

Pregunta 29bMT

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 2 semanas	0,8	-	0,7	0,6	0,5	1,2	1,6	0,9
Entre 1 mes y 3 meses	0,9	-	0,5	1,2	1,3	1,0	0,8	0,6
Más de 3 meses	4,0	4,8	3,8	3,9	4,6	4,7	2,0	3,1
N.C.	0,1	0,5	-	0,1	-	-	0,4	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	94,7	95,0	94,2	93,6	93,1	95,1	95,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30b1

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 2 semanas	6,9	-	13,3	15,8	-	-	7,1	5,6
Entre 1 mes y 3 meses	18,6	11,1	20,0	13,2	11,8	20,6	21,4	33,3
Más de 3 meses	67,6	88,9	66,7	65,8	70,6	70,6	64,3	55,6
N.S.	4,8	-	-	5,3	17,6	2,9	7,1	-
N.C.	2,1	-	-	-	-	5,9	-	5,6
(N)	(145)	(9)	(15)	(38)	(17)	(34)	(14)	(18)

Pregunta 30b1MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 2 semanas	0,3	-	0,5	0,7	-	-	0,4	0,3
Entre 1 mes y 3 meses	0,9	0,5	0,7	0,6	0,5	1,0	1,2	1,9
Más de 3 meses	3,2	4,3	2,4	3,0	3,1	3,5	3,7	3,1
N.S.	0,2	-	-	0,2	0,8	0,1	0,4	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	0,3
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	95,3	95,2	96,4	95,4	95,7	95,1	94,3	94,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)

(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)

(N=41)

Pregunta 30b2

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	9,8	-	-	20,0	-	-	100,0	16,7
Más de 3 meses	24,4	33,3	20,0	-	33,3	30,8	-	50,0
N.S.	19,5	-	20,0	40,0	33,3	15,4	-	-
N.C.	46,3	66,7	60,0	40,0	33,3	53,8	-	33,3
(N)	(41)	(3)	(5)	(10)	(3)	(13)	(1)	(6)

Pregunta 30b2MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	0,1	-	-	0,2	-	-	0,4	0,3
Más de 3 meses	0,3	0,5	0,2	-	0,3	0,6	-	0,9
N.S.	0,3	-	0,2	0,5	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,6	1,1	0,7	0,5	0,3	1,0	-	0,6
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	98,4	98,8	98,8	99,2	98,1	99,6	98,1
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30b3

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3).

	TOTAL	Tamaño de municipio				
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	10,0	-	25,0	10,0	-	33,3
N.S.	26,7	-	25,0	40,0	33,3	25,0
N.C.	63,3	100,0	50,0	50,0	66,7	66,7
(N)	(30)	(2)	(4)	(10)	(3)	(8)

Pregunta 30b3MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	0,3
N.S.	0,3	-	0,2	0,5	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,6	1,1	0,5	0,6	0,5	0,9	-	0,6
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,0	98,9	99,0	98,8	99,2	98,8	100,0	99,1
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29c

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	77,1	90,0	76,2	81,2	72,0	77,1	75,0	66,7
No	22,3	10,0	23,8	16,7	28,0	22,9	25,0	33,3
N.C.	0,6	-	-	2,1	-	-	-	-
(N)	(179)	(10)	(21)	(48)	(25)	(48)	(12)	(15)

Pregunta 29cMT

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,5	4,8	3,8	4,7	4,6	5,3	3,7	3,1
No	1,3	0,5	1,2	1,0	1,8	1,6	1,2	1,6
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	94,7	95,0	94,2	93,6	93,1	95,1	95,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30c1

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 1).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	79,3	66,7	66,7	81,6	88,2	85,3	85,7	66,7
No	15,9	33,3	33,3	15,8	5,9	8,8	7,1	22,2
N.S.	3,4	-	-	2,6	5,9	2,9	7,1	5,6
N.C.	1,4	-	-	-	-	2,9	-	5,6
(N)	(145)	(9)	(15)	(38)	(17)	(34)	(14)	(18)

Pregunta 30c1MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). **(Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	3,7	3,2	2,4	3,8	3,8	4,2	4,9	3,8
No	0,7	1,6	1,2	0,7	0,3	0,4	0,4	1,2
N.S.	0,2	-	-	0,1	0,3	0,1	0,4	0,3
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,1	-	0,3
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	95,3	95,2	96,4	95,4	95,7	95,1	94,3	94,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)
(N=41)

Pregunta 30c2

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). **(Familiar 2).**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	22,0	33,3	20,0	10,0	33,3	23,1	-	33,3
No	9,8	-	20,0	10,0	-	-	100,0	16,7
N.S.	19,5	-	-	40,0	33,3	15,4	-	16,7
N.C.	48,8	66,7	60,0	40,0	33,3	61,5	-	33,3
(N)	(41)	(3)	(5)	(10)	(3)	(13)	(1)	(6)

Pregunta 30c2MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). **(Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	0,3	0,5	0,2	0,1	0,3	0,4	-	0,6
No	0,1	-	0,2	0,1	-	-	0,4	0,3
N.S.	0,3	-	-	0,5	0,3	0,3	-	0,3
N.C.	0,6	1,1	0,7	0,5	0,3	1,2	-	0,6
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	98,4	98,8	98,8	99,2	98,1	99,6	98,1
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30c3

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 3).

	TOTAL	Tamaño de municipio					
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	10,0	-	25,0	10,0	-	-	33,3
No	3,3	-	25,0	-	-	-	-
N.S.	26,7	-	-	40,0	66,7	25,0	-
N.C.	60,0	100,0	50,0	50,0	33,3	75,0	66,7
(N)	(30)	(2)	(4)	(10)	(3)	(8)	(3)

Pregunta 30c3MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	0,3
No	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
N.S.	0,3	-	-	0,5	0,5	0,3	-	-
N.C.	0,6	1,1	0,5	0,6	0,3	0,9	-	0,6
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,0	98,9	99,0	98,8	99,2	98,8	100,0	99,1
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P29 y 2 en P29c)
(N=40)

Pregunta 29d

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	52,5	-	20,0	62,5	71,4	45,5	66,7	60,0
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	25,0	-	20,0	25,0	28,6	36,4	33,3	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	10,0	-	20,0	-	-	9,1	-	40,0
La dejó de tomar para no tener dependencia	10,0	100,0	40,0	-	-	9,1	-	-
N.S.	2,5	-	-	12,5	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(40)	(1)	(5)	(8)	(7)	(11)	(3)	(5)

Pregunta 29dMT

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,7	-	0,2	0,6	1,3	0,7	0,8	0,9
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	0,3	-	0,2	0,2	0,5	0,6	0,4	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	0,6
La dejó de tomar para no tener dependencia	0,1	0,5	0,5	-	-	0,1	-	-
N.S.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	98,7	99,5	98,8	99,0	98,2	98,4	98,8	98,4
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 1)
(1 en P30 y 2 en P30c1)
(N=23)

Pregunta 30d1

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	65,2	100,0	40,0	83,3	-	66,7	100,0	50,0
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	21,7	-	40,0	-	100,0	33,3	-	25,0
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	4,3	-	-	-	-	-	-	25,0
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	8,7	-	20,0	16,7	-	-	-	-
(N)	(23)	(3)	(5)	(6)	(1)	(3)	(1)	(4)

Pregunta 30d1MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,5	1,6	0,5	0,6	-	0,3	0,4	0,6
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,2	-	0,5	-	0,3	0,1	-	0,3
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,0	-	-	-	-	-	-	0,3
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,2	0,1	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,3	98,4	98,8	99,3	99,7	99,6	99,6	98,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 2)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a2 y 2 en P30c2)
(N=4)

Pregunta 30d2

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2).

	TOTAL	Tamaño de municipio			
		2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	25,0	-	-	100,0	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	50,0	-	100,0	-	100,0
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-
N.S.	25,0	100,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-
(N)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)

Pregunta 30d2MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,0	-	-	-	-	-	0,4	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,3
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,9	100,0	99,8	99,9	100,0	100,0	99,6	99,7
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINUÁN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 3)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a3 y 2 en P30c3)
(N=1)

Pregunta 30d3

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3).

	TOTAL	Tamaño de municipio
		2.001 a 10.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-
N.S.	100,0	100,0
N.C.	-	-
(N)	(1)	(1)

Pregunta 30d3MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 31

Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Izquierda	7,1	8,0	7,4	6,9	7,9	6,6	7,3	6,2
2	4,9	2,1	6,0	5,1	5,4	4,9	3,3	5,3
3	12,0	8,5	11,2	11,8	10,5	12,9	14,7	13,8
4	9,9	8,0	8,6	9,6	10,5	9,1	13,9	11,9
5	23,5	26,6	25,2	22,4	23,7	22,9	23,3	23,8
6	7,3	8,0	5,5	6,7	7,1	6,5	10,2	10,6
7	6,2	2,1	5,0	6,6	5,4	7,3	7,3	6,9
8	4,7	6,9	5,0	4,5	5,9	3,6	4,9	4,1
9	1,5	1,1	2,4	1,5	1,0	1,7	1,2	0,9
10 Derecha	4,7	3,7	5,0	5,0	6,4	4,5	2,9	4,4
N.S.	8,4	14,4	8,1	10,1	6,6	7,9	4,1	7,2
N.C.	9,8	10,6	10,7	10,0	9,7	12,1	6,9	5,0
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)
Media	4,8	4,9	4,8	4,8	4,9	4,8	4,7	4,8
Desviación típica	2,3	2,2	2,4	2,3	2,4	2,3	2,1	2,2
(N)	(2.523)	(141)	(341)	(658)	(328)	(556)	(218)	(281)

Pregunta 32

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Fue a votar y votó	84,2	83,0	82,6	85,2	83,9	82,7	88,2	85,3
Votó por correo	0,8	2,1	1,0	0,9	0,8	0,7	-	0,6
No tenía edad para votar	0,8	0,5	-	1,1	1,0	0,9	2,0	0,3
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	-	-	0,1	1,0	0,1	-	0,3
No fue a votar porque no pudo	3,1	2,1	4,3	1,7	3,3	3,7	3,3	3,8
Prefirió no votar	9,6	11,2	11,4	9,1	9,2	10,8	5,3	8,4
No tenía derecho a voto	0,3	-	-	0,5	-	0,3	-	0,6
No recuerda	1,0	1,1	0,7	1,5	0,8	0,7	1,2	0,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P32)
(N=2.622)

Pregunta 32aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PSOE	24,6	31,2	22,5	25,0	23,8	21,7	30,1	25,1
PP	13,2	11,9	15,7	12,7	16,9	12,2	12,5	9,8
VOX	6,6	5,0	6,3	6,6	7,2	6,7	7,4	6,2
Unidas Podemos	7,6	1,2	7,1	6,8	8,4	10,3	9,3	6,2
En Comú Podem	1,2	-	0,6	1,3	2,1	1,4	-	1,8
En Común-Unidas Podemos	1,2	-	1,4	1,6	0,9	1,9	0,5	0,4
ERC	3,5	4,4	4,6	3,7	2,1	2,6	-	7,3
Ciudadanos	8,1	5,0	7,1	7,3	8,4	8,6	8,3	11,3
JxCat	1,3	1,2	2,6	1,4	0,9	0,3	-	2,5
EAJ-PNV	1,2	1,9	1,4	2,0	0,3	1,4	-	-
EH Bildu	0,9	1,2	2,3	1,3	0,3	0,5	-	0,4
Más País	0,5	-	0,3	0,3	-	0,3	0,5	2,5
CUP	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	1,1
CCa-NC	0,1	-	-	0,1	-	0,3	-	-
Na+	0,2	1,2	-	0,1	-	0,3	-	-
Més Compromís	0,3	-	0,3	0,4	-	0,3	0,9	-
BNG	0,4	-	0,9	0,3	1,2	0,2	-	-
PRC	0,1	0,6	-	0,3	-	-	-	-
PACMA	1,1	0,6	0,9	0,8	1,5	1,6	1,9	0,4
Otros partidos	1,0	3,1	1,4	0,4	1,8	0,3	1,4	0,7
En blanco	2,0	1,2	0,9	2,1	2,7	1,9	1,9	2,9
Voto nulo	0,9	1,9	0,9	0,8	0,9	0,5	1,4	1,1
No recuerda	4,8	6,2	5,7	5,4	4,5	4,7	5,6	1,8
N.C.	18,9	21,9	17,1	18,9	15,7	21,4	18,5	18,5
(N)	(2.622)	(160)	(351)	(708)	(332)	(580)	(216)	(275)

Pregunta 32aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PSOE	20,9	26,6	18,8	21,5	20,2	18,1	26,5	21,6
PP	11,2	10,1	13,1	10,9	14,3	10,2	11,0	8,4
VOX	5,6	4,3	5,2	5,7	6,1	5,6	6,5	5,3
Unidas Podemos	6,5	1,1	6,0	5,8	7,1	8,6	8,2	5,3
En Comú Podem	1,0	-	0,5	1,1	1,8	1,2	-	1,6
En Común-Unidas Podemos	1,0	-	1,2	1,3	0,8	1,6	0,4	0,3
ERC	3,0	3,7	3,8	3,2	1,8	2,2	-	6,2
C's	6,9	4,3	6,0	6,3	7,1	7,2	7,3	9,7
JxCat	1,1	1,1	2,1	1,2	0,8	0,3	-	2,2
EAJ-PNV	1,0	1,6	1,2	1,7	0,3	1,2	-	-
EH Bildu	0,8	1,1	1,9	1,1	0,3	0,4	-	0,3
Más País	0,4	-	0,2	0,2	-	0,3	0,4	2,2
CUP	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,3	-	0,9
CCa-NC	0,1	-	-	0,1	-	0,3	-	-
Na+	0,2	1,1	-	0,1	-	0,3	-	-
Més Compromís	0,3	-	0,2	0,4	-	0,3	0,8	-
BNG	0,3	-	0,7	0,2	1,0	0,1	-	-
PRC	0,1	0,5	-	0,2	-	-	-	-
PACMA	0,9	0,5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,6	0,3
Otros partidos	0,8	2,7	1,2	0,4	1,5	0,3	1,2	0,6
En blanco	1,7	1,1	0,7	1,8	2,3	1,6	1,6	2,5
Nulo	0,8	1,6	0,7	0,7	0,8	0,4	1,2	0,9
No tenía edad	0,8	0,5	-	1,1	1,0	0,9	2,0	0,3
No votó	12,9	13,3	15,7	10,9	13,5	14,7	8,6	12,5
No tenía derecho a voto	0,3	-	-	0,5	-	0,3	-	0,6
No recuerda	5,1	6,4	5,5	6,1	4,6	4,6	6,1	2,2
N.C.	16,1	18,6	14,3	16,3	13,3	17,8	16,3	15,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	53,0	45,2	49,3	53,2	54,6	50,9	54,7	62,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	23,9	30,9	25,5	21,6	22,4	25,8	22,9	22,5
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,6	2,1	4,5	2,8	1,8	2,7	2,0	1,2
En paro y ha trabajado antes	9,8	12,2	10,5	11,2	11,0	8,3	9,4	5,9
En paro y busca su primer empleo	0,4	0,5	0,2	0,2	0,5	0,7	-	0,3
Estudiante	4,1	1,1	3,3	4,3	5,1	4,3	4,9	4,4
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	7,4	5,2	5,0	3,3	5,5	4,5	2,2
Otra situación	1,4	0,5	1,4	1,6	1,3	1,7	1,6	0,3
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	-	-	0,3
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.633)

Pregunta 34

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	10,4	8,2	15,0	9,6	7,5	9,0	11,2	13,4
Profesionales, científicos/as e intelectuales	19,8	9,4	13,0	18,5	27,1	20,1	21,6	24,9
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	24,6	27,1	23,2	26,3	20,1	24,9	28,4	22,9
Personal de apoyo administrativo	10,5	4,7	8,2	11,6	11,7	10,5	6,0	14,9
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	13,9	10,6	14,5	13,7	14,0	16,1	12,7	11,9
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,8	12,9	7,7	2,1	2,3	0,3	1,5	0,5
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas y de otros oficios	7,0	10,6	5,3	7,3	7,0	9,0	6,7	3,5
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,7	3,5	2,9	1,4	0,9	2,0	3,0	-
Ocupaciones elementales	6,1	10,6	6,3	7,3	4,7	5,4	6,0	4,5
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	-	1,4	0,7	2,3	0,8	-	-
Otra/o	1,7	2,4	2,4	1,4	2,3	0,8	2,2	2,0
N.C.	0,6	-	-	0,2	-	1,1	0,7	1,5
(N)	(1.633)	(85)	(207)	(438)	(214)	(354)	(134)	(201)

Pregunta 35

¿Cuál es su situación de convivencia, es decir está Ud. viviendo...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Solo/a	13,1	18,6	13,1	12,0	10,7	13,7	11,8	15,0
Solo/a con su/s hijo/a/s (con o sin otros/as parientes)	5,1	4,8	3,6	6,0	3,8	6,2	4,1	5,3
Con su marido o mujer o pareja con hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	37,8	35,1	36,7	41,2	40,3	33,8	38,8	37,2
Con su marido o mujer o pareja sin hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	28,1	28,2	30,0	25,8	27,6	29,2	29,4	28,4
Con su padre y/o madre con o sin hermanos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	12,2	11,2	14,0	11,8	12,5	12,7	13,1	9,1
Otra situación	3,6	2,1	2,6	3,2	4,8	4,0	2,4	5,0
N.C.	0,2	-	-	0,1	0,3	0,4	0,4	-
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 36aa

ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	2,7	2,7	4,5	2,8	3,1	2,7	2,0	0,3
Primaria	8,2	18,6	9,5	8,0	8,4	7,3	6,9	3,4
Secundaria 1ª etapa	16,8	28,2	22,4	18,2	12,0	16,7	10,6	10,3
Secundaria 2ª etapa	12,6	7,4	11,7	14,3	13,0	11,8	14,3	12,5
F.P.	19,3	21,3	19,0	21,7	19,6	20,4	15,5	12,2
Superiores	39,4	20,2	32,6	34,0	43,6	39,7	49,4	60,3
Otros	0,3	1,6	-	0,5	0,3	-	-	-
N.C.	0,6	-	0,2	0,4	-	1,3	1,2	0,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

Pregunta 37

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a practicante	19,3	31,9	22,1	18,7	15,8	16,7	20,4	18,8
Católico/a no practicante	39,6	39,4	38,1	43,4	40,3	38,6	34,7	36,9
Creyente de otra religión	2,6	2,1	1,9	2,6	2,0	3,0	3,3	2,8
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	8,5	9,3	8,3	13,3	11,5	14,3	15,6
Indiferente, no creyente	11,0	9,0	12,9	11,7	9,7	11,5	11,0	8,1
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	13,8	6,9	13,1	13,0	16,8	14,5	13,9	15,0
N.C.	2,8	2,1	2,6	2,4	2,0	4,2	2,4	2,8
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN
(1, 2 o 3 en P37)
(N=1.894)

Pregunta 37a

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Nunca	39,4	28,3	36,8	43,2	45,6	38,3	34,3	39,6
Casi nunca	18,6	18,1	16,5	17,1	15,4	22,7	20,3	20,3
Varias veces al año	18,0	22,5	17,2	18,0	20,2	18,0	16,8	13,4
Dos o tres veces al mes	6,4	7,2	9,6	7,1	4,4	4,4	7,7	4,8
Todos los domingos y festivos	13,6	16,7	14,6	11,7	9,6	11,9	17,5	21,4
Varias veces a la semana	3,3	5,8	4,2	2,6	3,5	4,0	3,5	0,5
N.C.	0,6	1,4	1,1	0,2	1,3	0,7	-	-
(N)	(1.894)	(138)	(261)	(532)	(228)	(405)	(143)	(187)

Pregunta 38a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta y media alta	6,3	2,1	4,5	5,7	6,6	5,3	8,6	12,2
Clase media-media	50,5	43,1	47,4	50,7	48,5	52,7	57,6	50,6
Clase media-baja	14,2	11,7	16,7	14,6	15,3	13,5	13,1	12,8
Clase trabajadora/obrero/proletariado	10,4	8,5	8,8	10,6	11,7	11,9	7,3	10,6
Clase baja/pobre	8,2	17,0	10,2	6,9	8,9	7,5	6,1	6,2
Otras	4,1	6,4	4,8	5,3	3,3	3,2	2,9	2,8
N.S.	5,3	10,1	6,9	5,2	5,4	4,5	2,9	3,8
N.C.	1,0	1,1	0,7	1,0	0,3	1,4	1,6	0,9
(N)	(3.083)	(188)	(420)	(823)	(392)	(695)	(245)	(320)

NIVEL DE ESTUDIOS

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hombre	49,2	29,8	43,5	51,8	49,9	49,6	50,7	37,5	26,3
Mujer	50,8	70,2	56,5	48,2	50,1	50,4	49,3	62,5	73,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 18 a 24 años	6,7	1,2	2,4	5,2	17,0	8,2	4,8	-	5,3
De 25 a 34 años	12,4	1,2	3,2	6,7	6,7	14,1	18,4	-	15,8
De 35 a 44 años	18,3	-	4,3	14,8	17,0	22,0	22,6	-	15,8
De 45 a 54 años	20,2	3,6	7,1	19,8	20,6	23,4	22,7	37,5	5,3
De 55 a 64 años	17,5	4,8	15,8	23,7	19,0	18,0	15,3	-	21,1
65 y más años	25,0	89,3	67,2	29,7	19,8	14,3	16,2	62,5	36,8
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 1

En primer lugar, ¿podría decirme si está Ud. muy preocupado/a, bastante preocupado/a, algo preocupado/a o nada o casi nada preocupado/a con la situación actual de la pandemia de la COVID-19?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy preocupado/a	35,0	48,8	43,9	34,1	34,4	31,6	34,3	25,0	42,1
Bastante preocupado/a	44,0	38,1	40,3	42,4	47,6	42,7	45,6	37,5	36,8
Algo preocupado/a	17,3	9,5	11,1	17,0	14,1	20,7	18,8	12,5	15,8
Nada o casi nada preocupado/a	3,5	3,6	4,3	6,0	3,9	4,7	1,3	25,0	5,3
N.C.	0,2	-	0,4	0,6	-	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 2

¿Es Ud. profesional sanitario/a? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	6,2	-	-	0,2	2,8	8,1	10,6	12,5	-
No	93,7	100,0	100,0	99,6	96,9	91,9	89,3	87,5	100,0
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES SON PROFESIONALES SANITARIOS/AS

(1 en P2)

(N=190)

Pregunta 2a

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada				
		Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Médico/a	18,4	-	-	-	27,1	-
Enfermero/a, ATS	24,2	-	-	2,1	34,9	-
Auxiliar de enfermería	15,8	-	36,4	50,0	1,6	-
Celador/a	0,5	-	-	2,1	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	8,4	-	36,4	18,8	2,3	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	7,9	-	-	6,2	9,3	-
Personal de atención sociosanitaria	6,8	-	9,1	10,4	5,4	-
Odontólogo/a/Higienista	2,1	-	-	2,1	2,3	-
Fisioterapeuta	2,6	-	-	-	3,9	-
Psicólogo/a	3,2	-	-	-	4,7	-
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	1,6	-	-	2,1	1,6	-
Otros	8,4	100,0	18,2	6,2	7,0	100,0
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(190)	(1)	(11)	(48)	(129)	(1)

Pregunta 2aMT

¿Qué tipo de profesional? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Médico/a	1,1	-	-	-	-	-	2,9	-	-
Enfermero/a, ATS	1,5	-	-	-	-	0,2	3,7	-	-
Auxiliar de enfermería	1,0	-	-	-	1,0	4,0	0,2	-	-
Celador/a	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Técnico/a (de radiología, de laboratorio,...)	0,5	-	-	-	1,0	1,5	0,2	-	-
Farmacéutica/a /Técnico/a de farmacia	0,5	-	-	-	-	0,5	1,0	-	-
Personal de atención sociosanitaria	0,4	-	-	-	0,3	0,8	0,6	-	-
Odontólogo/a/Higienista	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
Fisioterapeuta	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-
Psicólogo/a	0,2	-	-	-	-	-	0,5	-	-
Quiropráctico/a, quiromasajista, osteópata	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
Otros	0,5	-	-	0,2	0,5	0,5	0,7	12,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No es profesional sanitario/a o N.C. (P2)	93,8	100,0	100,0	99,8	97,2	91,9	89,4	87,5	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 3

¿Podría decirme si ha tenido –o tiene en estos momentos– Ud. la COVID-19, demostrado por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	9,0	7,1	7,5	9,2	9,0	10,4	9,0	-	-
No	90,9	92,9	92,5	90,8	90,7	89,6	91,0	100,0	100,0
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 3a

¿Y algún/alguna familiar cercano/a suyo/a? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	30,6	36,9	26,1	29,9	29,0	30,9	32,0	12,5	15,8
No	69,4	63,1	73,9	70,1	71,0	68,9	67,9	87,5	84,2
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, LA COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3)

(N=279)

Pregunta 4

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	10,8	-	21,1	16,7	11,4	14,5	4,6
No	88,9	100,0	78,9	83,3	88,6	83,9	95,4
N.C.	0,4	-	-	-	-	1,6	-
(N)	(279)	(6)	(19)	(48)	(35)	(62)	(109)

Pregunta 4MT

¿Ha estado Ud. hospitalizado/a por la COVID-19? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	1,0	-	1,6	1,5	1,0	1,5	0,4	-	-
No	8,0	7,1	5,9	7,7	8,0	8,7	8,6	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
No ha tenido/tiene la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3)	91,0	92,9	92,5	90,8	91,0	89,6	91,0	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)

(N=942)

Pregunta 4a

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	26,0	19,4	37,9	16,8	27,4	25,5	27,8	100,0	33,3
No	74,0	80,6	62,1	83,2	72,6	74,5	72,2	-	66,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(31)	(66)	(155)	(113)	(184)	(389)	(1)	(3)

Pregunta 4aMT

¿Algún/alguna familiar cercano/a suyo/a ha estado hospitalizado/a por la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	7,9	7,1	9,9	5,0	8,0	7,9	8,9	12,5	5,3
No	22,6	29,8	16,2	24,9	21,1	23,0	23,1	-	10,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)	69,4	63,1	73,9	70,1	71,0	69,1	68,0	87,5	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO, O TIENEN EN ESTOS MOMENTOS, A ALGÚN/A FAMILIAR CERCANO/A CON COVID-19, DEMOSTRADA POR PCR O POR CUALQUIER OTRA PRUEBA O DIAGNÓSTICO MÉDICO

(1 en P3a)

(N=942)

Pregunta 4b

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	11,7	9,7	10,6	9,7	8,8	12,0	13,4	-	33,3
No	88,3	90,3	89,4	90,3	91,2	88,0	86,6	100,0	66,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(942)	(31)	(66)	(155)	(113)	(184)	(389)	(1)	(3)

Pregunta 4bMT

¿Ha fallecido algún/alguna familiar cercano/a suyo/a debido a la COVID-19? (Pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	3,6	3,6	2,8	2,9	2,6	3,7	4,3	-	5,3
No	27,0	33,3	23,3	27,0	26,5	27,2	27,7	12,5	10,5
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido/tiene ningún/a familiar cercano/a la COVID-19 demostrada por PCR o cualquier otra prueba o diagnóstico médico o N.C. (P3a)	69,4	63,1	73,9	70,1	71,0	69,1	68,0	87,5	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 5

Durante el período que dura la pandemia, ¿con qué frecuencia (muchos días, bastantes días, algunos días, nunca) se ha sentido...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mal por tener poco interés o placer en hacer cosas									
Muchos días	12,4	16,7	12,6	14,6	14,9	13,4	9,9	12,5	5,3
Bastantes días	16,3	10,7	15,4	16,4	17,7	16,5	16,0	12,5	31,6
Algunos días	33,1	23,8	24,1	24,9	32,4	33,6	39,4	25,0	10,5
Nunca	37,5	46,4	46,2	43,4	34,4	36,3	34,0	50,0	47,4
N.S.	0,5	-	0,8	0,6	0,3	0,2	0,5	-	5,3
N.C.	0,3	2,4	0,8	0,2	0,3	-	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Decaído/a, deprimido/a o sin esperanza									
Muchos días	9,4	17,9	13,0	11,2	11,3	9,2	6,8	-	10,5
Bastantes días	12,1	16,7	11,5	13,3	12,6	13,3	10,8	12,5	5,3
Algunos días	33,3	16,7	29,2	28,7	34,4	31,1	38,0	37,5	36,8
Nunca	44,8	48,8	45,5	46,4	41,6	46,4	43,8	50,0	42,1
N.S.	0,2	-	0,4	0,4	-	-	0,2	-	5,3
N.C.	0,2	-	0,4	-	-	-	0,4	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nervioso/a, ansioso/a o muy alterado/a (con los nervios de punta)									
Muchos días	9,4	11,9	11,9	11,2	11,1	9,2	7,4	-	21,1
Bastantes días	12,4	9,5	11,9	14,1	11,3	13,9	11,4	12,5	15,8
Algunos días	33,9	32,1	24,5	28,9	34,4	31,6	39,4	12,5	21,1
Nunca	44,1	45,2	51,4	45,7	42,7	45,2	41,6	75,0	36,8
N.S.	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-	5,3
N.C.	0,2	1,2	0,4	-	0,3	-	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Incapaz de parar o controlar las preocupaciones									
Muchos días	6,1	8,3	7,1	8,5	5,9	7,1	4,2	-	15,8
Bastantes días	8,1	16,7	7,5	9,1	8,2	8,9	6,9	-	5,3
Algunos días	23,7	17,9	21,7	22,0	24,2	24,2	25,2	12,5	10,5
Nunca	61,6	53,6	63,2	59,9	60,9	59,8	63,4	87,5	63,2
N.S.	0,3	2,4	0,4	0,2	0,5	-	0,2	-	5,3
N.C.	0,2	1,2	-	0,4	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 6

En relación con el coronavirus y las consecuencias del mismo durante el último año, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna) Ud...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha tenido pensamientos o recuerdos desagradables no deseados sobre el coronavirus y sus consecuencias									
Muchas veces	13,8	17,9	16,2	16,6	12,9	15,5	11,2	25,0	15,8
Bastantes veces	14,4	13,1	14,6	13,9	14,9	11,9	15,7	25,0	15,8
Algunas veces	35,6	20,2	29,6	31,4	37,0	37,5	38,7	12,5	26,3
Ninguna o casi ninguna	35,6	45,2	39,5	37,8	34,2	35,0	34,0	37,5	42,1
N.S.	0,3	2,4	-	-	0,5	-	0,4	-	-
N.C.	0,2	1,2	-	0,4	0,5	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha tenido pesadillas o imágenes relacionadas con el coronavirus									
Muchas veces	2,4	2,4	3,6	3,1	2,1	3,7	1,5	-	-
Bastantes veces	2,6	6,0	3,2	1,9	2,8	3,0	2,2	-	5,3
Algunas veces	8,9	4,8	5,1	6,4	9,5	10,9	10,0	-	10,5
Ninguna o casi ninguna	85,9	86,9	88,1	88,6	85,3	82,0	86,1	100,0	84,2
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha tenido pensamientos o recuerdos que le han producido reacciones físicas, como sudoración, taquicardia, etc.									
Muchas veces	2,3	3,6	2,8	3,5	2,1	2,7	1,5	-	5,3
Bastantes veces	2,7	6,0	4,3	2,7	3,1	2,5	2,1	-	-
Algunas veces	11,4	7,1	8,3	11,2	12,3	13,4	11,2	-	21,1
Ninguna o casi ninguna	83,3	81,0	84,6	82,5	82,3	81,0	85,0	100,0	73,7
N.S.	0,2	1,2	-	0,2	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,1	1,2	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido angustiado/a o agobiado/a debido a pensamientos o recuerdos sobre el coronavirus									
Muchas veces	5,2	7,1	7,5	7,1	4,1	5,9	3,7	12,5	10,5
Bastantes veces	8,2	10,7	9,9	8,5	10,0	7,4	7,2	-	15,8
Algunas veces	28,8	20,2	25,3	25,6	23,7	30,9	32,2	25,0	26,3
Ninguna o casi ninguna	57,6	59,5	57,3	58,6	62,0	55,6	56,7	62,5	47,4
N.S.	0,1	2,4	-	0,2	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha intentado evitar pensamientos o recuerdos molestos sobre el coronavirus									
Muchas veces	11,2	13,1	10,7	12,1	11,8	12,1	9,7	12,5	31,6
Bastantes veces	13,1	13,1	15,8	12,3	14,1	13,9	12,3	12,5	10,5
Algunas veces	25,9	19,0	27,3	25,8	23,1	24,2	28,1	25,0	15,8
Ninguna o casi ninguna	49,3	53,6	45,8	49,1	50,1	49,2	49,6	50,0	42,1
N.S.	0,3	1,2	0,4	0,6	0,3	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,5	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus han alterado su vida social o sus relaciones familiares o con los/as amigos/as									
Muchas veces	17,9	11,9	11,5	15,6	17,2	20,5	19,6	-	26,3
Bastantes veces	18,3	15,5	13,8	17,9	22,1	16,5	19,0	37,5	21,1
Algunas veces	21,0	9,5	18,2	19,7	21,6	22,7	21,9	12,5	21,1
Ninguna o casi ninguna	42,3	60,7	55,7	46,1	38,6	40,2	39,1	50,0	31,6
N.S.	0,2	1,2	0,8	0,4	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,3	1,2	-	0,4	0,5	0,2	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Los pensamientos, recuerdos o imágenes sobre el coronavirus le han alterado en su trabajo o sus tareas cotidianas									
Muchas veces	12,3	10,7	6,7	9,6	13,1	13,4	13,8	-	15,8
Bastantes veces	14,6	6,0	11,5	12,1	13,9	16,0	16,8	-	5,3
Algunas veces	19,9	10,7	14,2	18,5	21,3	20,7	21,2	25,0	26,3
Ninguna o casi ninguna	51,7	66,7	66,0	58,4	49,6	48,4	47,0	62,5	47,4
N.S.	0,2	-	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	1,4	6,0	1,2	1,0	2,1	1,3	0,9	12,5	5,3
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 7

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. se ha preocupado por su salud más o menos que antes?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Más	61,2	42,9	54,9	58,4	64,0	61,3	64,2	50,0	52,6
Menos	2,5	6,0	2,0	3,1	2,1	2,5	2,1	-	15,8
(NO LEER) Igual o prácticamente igual	35,9	51,2	42,3	37,8	33,7	36,0	33,5	37,5	31,6
N.C.	0,4	-	0,8	0,8	0,3	0,2	0,2	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 8

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido miedo a tener una enfermedad grave?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	48,6	38,1	51,0	48,9	49,6	47,6	48,8	37,5	47,4
No	51,0	61,9	48,6	50,5	50,1	51,8	50,7	62,5	52,6
N.S.	0,4	-	0,4	0,6	-	0,7	0,4	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 9

¿Y cree que es probable que Ud. o algún/a familiar cercano/a suyo/a puedan contagiarse del coronavirus?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	68,9	50,0	61,3	62,6	72,5	68,9	73,6	87,5	42,1
No	14,5	20,2	19,8	17,5	13,6	12,4	13,0	12,5	15,8
Ya se ha/han contagiado	11,5	15,5	8,7	12,5	11,1	12,6	10,9	-	15,8
N.S.	5,0	14,3	9,9	7,1	2,6	6,1	2,5	-	26,3
N.C.	0,1	-	0,4	0,2	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 10

Desde que comenzó la situación que vivimos debido a la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿Ud. ha tenido alguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	15,8	15,5	13,8	15,8	18,3	16,6	14,8	-	36,8
No	84,1	82,1	85,8	84,2	81,7	83,4	85,2	100,0	63,2
N.C.	0,1	2,4	0,4	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10a

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	71,7	69,2	74,3	73,2	74,6	71,7	68,3	100,0
No	27,3	23,1	22,9	26,8	22,5	28,3	31,1	-
N.S.	1,0	7,7	2,9	-	2,8	-	0,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(13)	(35)	(82)	(71)	(99)	(180)	(7)

Pregunta 10aMT

¿Le ha preocupado que estos ataques puedan tener consecuencias negativas sobre su salud? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	11,3	10,7	10,3	11,6	13,6	11,9	10,1	-	36,8
No	4,3	3,6	3,2	4,2	4,1	4,7	4,6	-	-
N.S.	0,2	1,2	0,4	-	0,5	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	84,5	86,2	84,2	81,7	83,4	85,2	100,0	63,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA
(1 en P10)
(N=487)

Pregunta 10b

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	66,1	61,5	65,7	69,5	54,9	71,7	65,6	85,7
No	31,0	23,1	25,7	26,8	42,3	27,3	32,8	14,3
N.S.	2,9	15,4	8,6	3,7	2,8	1,0	1,7	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(487)	(13)	(35)	(82)	(71)	(99)	(180)	(7)

Pregunta 10bMT

¿Le ha preocupado que pueda volver a tener nuevos ataques? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	10,4	9,5	9,1	11,0	10,0	11,9	9,7	-	31,6
No	4,9	3,6	3,6	4,2	7,7	4,5	4,9	-	5,3
N.S.	0,5	2,4	1,2	0,6	0,5	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	84,5	86,2	84,2	81,7	83,4	85,2	100,0	63,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGUNA VEZ UNO O MÁS ATAQUES DE ANSIEDAD O PÁNICO DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA DE LA COVID-19 HASTA AHORA

(1 en P10)

(N=487)

Pregunta 10c

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Sí	66,7	76,9	65,7	63,4	63,4	74,7	63,9	85,7
No	32,4	23,1	31,4	36,6	35,2	24,2	35,6	14,3
N.S.	0,6	-	2,9	-	1,4	1,0	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	0,6	-
(N)	(487)	(13)	(35)	(82)	(71)	(99)	(180)	(7)

Pregunta 10cMT

¿Han influido de algún modo estos ataques cambiando su vida habitual (por ejemplo, evitar ir a ciertos sitios o evitar hacer algunas cosas para no tener nuevos ataques)? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	10,5	11,9	9,1	10,0	11,6	12,4	9,5	-	31,6
No	5,1	3,6	4,3	5,8	6,4	4,0	5,3	-	5,3
N.S.	0,1	-	0,4	-	0,3	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No ha tenido ninguna vez uno o más ataques de ansiedad o pánico desde que comenzó la situación de pandemia o N.C. (P10)	84,2	84,5	86,2	84,2	81,7	83,4	85,2	100,0	63,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 11

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿podría decirme cuántas veces (muchas, bastantes, algunas, o ninguna o casi ninguna), Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Ha sentido mucha ansiedad o miedo									
Muchas veces	7,9	16,7	8,3	10,4	9,0	8,6	5,6	-	10,5
Bastantes veces	7,8	11,9	6,7	6,6	6,7	8,6	8,2	-	15,8
Algunas veces	30,2	23,8	24,5	32,0	30,1	31,8	30,5	12,5	26,3
Ninguna o casi ninguna	53,9	47,6	60,1	51,1	54,0	50,9	55,6	87,5	47,4
N.S.	0,1	-	0,4	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido muy triste o deprimido/a									
Muchas veces	9,1	10,7	12,6	11,4	9,8	9,9	6,7	-	10,5
Bastantes veces	10,7	22,6	13,8	9,8	13,4	10,1	9,0	-	21,1
Algunas veces	37,3	21,4	30,0	35,3	35,5	37,1	41,8	25,0	26,3
Ninguna o casi ninguna	42,7	44,0	43,5	43,4	41,1	42,9	42,4	75,0	42,1
N.S.	0,1	1,2	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido muy preocupado/a por muchas cosas sin poder controlarlo									
Muchas veces	10,7	16,7	12,6	12,5	12,1	11,9	8,1	12,5	10,5
Bastantes veces	13,8	13,1	13,8	12,1	15,9	12,8	14,2	-	21,1
Algunas veces	30,7	20,2	25,7	28,7	27,5	34,3	32,7	25,0	21,1
Ninguna o casi ninguna	44,4	47,6	47,0	46,1	43,7	40,5	44,8	62,5	47,4
N.S.	0,2	1,2	0,4	0,4	0,3	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,2	1,2	0,4	0,2	0,5	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido solo/a o aislado/a									
Muchas veces	8,2	7,1	7,5	10,4	8,5	6,6	8,0	-	21,1
Bastantes veces	9,0	13,1	8,7	8,3	9,0	8,4	9,3	12,5	5,3
Algunas veces	18,7	3,6	10,7	13,9	17,2	19,7	23,7	-	5,3
Ninguna o casi ninguna	64,0	76,2	72,7	67,2	65,0	65,0	59,0	87,5	68,4
N.S.	0,1	-	0,4	-	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha sentido desesperanza con respecto al futuro									
Muchas veces	11,9	10,7	12,3	12,9	11,8	13,1	10,6	12,5	26,3
Bastantes veces	13,0	8,3	14,6	14,1	14,1	11,3	13,3	-	-
Algunas veces	31,0	16,7	21,7	25,2	31,1	37,1	33,4	25,0	26,3
Ninguna o casi ninguna	43,2	59,5	48,6	46,1	41,9	38,2	42,4	62,5	47,4
N.S.	0,8	3,6	2,8	1,2	0,8	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,2	1,2	-	0,6	0,3	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido irritable, con ira, enfado o agresividad									
Muchas veces	6,4	7,1	8,7	7,9	5,9	7,7	4,9	-	5,3
Bastantes veces	7,4	2,4	6,3	6,0	8,2	7,4	8,3	12,5	5,3
Algunas veces	26,6	13,1	15,0	22,4	28,8	27,2	30,8	12,5	26,3
Ninguna o casi ninguna	59,3	77,4	70,0	63,0	56,8	57,3	55,9	75,0	63,2
N.S.	0,2	-	-	0,8	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido muy nervioso/a									
Muchas veces	8,2	10,7	9,1	10,4	9,3	8,9	6,0	-	21,1
Bastantes veces	9,5	10,7	9,9	8,9	11,1	9,9	9,0	-	5,3
Algunas veces	30,5	22,6	21,3	27,6	29,6	30,9	34,5	25,0	21,1
Ninguna o casi ninguna	51,7	56,0	59,7	53,0	50,1	50,3	50,3	75,0	52,6
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido agobiado/a o estresado/a									
Muchas veces	9,1	8,3	7,9	8,9	9,3	10,1	9,0	-	15,8
Bastantes veces	12,7	13,1	9,5	11,0	15,4	13,6	12,7	-	10,5
Algunas veces	34,5	21,4	23,7	33,7	35,0	34,3	38,2	12,5	26,3
Ninguna o casi ninguna	43,6	57,1	58,5	46,2	40,4	41,5	40,0	87,5	47,4
N.S.	0,1	-	0,4	0,2	-	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se ha sentido intranquilo/a o inquieto/a									
Muchas veces	9,4	13,1	9,9	10,2	9,3	10,8	8,0	-	21,1
Bastantes veces	12,7	14,3	13,0	10,6	14,4	11,6	13,4	-	10,5
Algunas veces	40,8	15,5	32,8	35,8	41,9	41,8	45,7	37,5	21,1
Ninguna o casi ninguna	36,9	54,8	44,3	43,0	34,2	35,3	32,8	62,5	47,4
N.S.	0,2	2,4	-	0,2	-	0,5	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 12

¿Y podría decirme cuánto MIEDO O PREOCUPACIÓN ha sentido sobre las siguientes situaciones relacionadas con la COVID-19 (mucho, bastante, algo, poco o nada)?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A contagiarse del coronavirus									
Mucho	18,8	26,2	20,6	21,6	17,7	18,3	17,7	-	10,5
Bastante	25,2	25,0	20,2	21,4	28,8	24,9	27,1	-	21,1
Algo	27,1	13,1	19,8	25,6	27,8	27,4	29,4	62,5	31,6
Poco	15,4	10,7	14,2	14,3	14,4	18,3	15,3	12,5	21,1
Nada	13,1	23,8	24,5	16,8	10,8	10,9	10,0	25,0	15,8
N.S.	0,1	1,2	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,4	-	0,8	0,4	0,5	0,2	0,3	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A morir debido al coronavirus									
Mucho	11,3	16,7	15,8	15,4	10,8	10,1	9,2	-	5,3
Bastante	12,1	13,1	13,0	15,0	13,6	12,1	10,2	-	15,8
Algo	15,6	6,0	11,1	14,1	13,4	16,0	18,6	12,5	10,5
Poco	16,6	4,8	10,7	11,8	16,2	15,8	21,1	37,5	21,1
Nada	43,6	58,3	47,8	43,0	45,2	45,2	40,6	50,0	47,4
N.S.	0,4	1,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	-	-
N.C.	0,3	-	1,2	0,4	0,5	0,3	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que se contagie algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya se ha contagiado)									
Mucho	38,7	33,3	37,2	38,9	41,4	39,2	38,3	25,0	31,6
Bastante	33,6	31,0	32,0	33,1	33,9	32,4	34,5	62,5	36,8
Algo	16,0	8,3	13,0	15,4	15,4	18,3	16,5	-	10,5
Poco	5,2	4,8	5,5	6,0	4,1	4,2	5,6	12,5	5,3
Nada	6,3	21,4	11,1	6,6	4,4	5,7	4,9	-	15,8
N.S.	0,2	1,2	1,2	-	0,5	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que pueda morir algún/a familiar o algún ser querido/a (u "otro/a" si ya ha muerto alguno)									
Mucho	38,6	35,7	39,5	38,5	41,6	40,2	37,0	25,0	31,6
Bastante	30,0	31,0	27,3	31,0	34,2	30,4	28,4	50,0	36,8
Algo	14,5	7,1	9,9	13,5	11,8	14,5	17,4	12,5	10,5
Poco	5,3	2,4	6,3	3,9	3,9	3,5	7,2	-	10,5
Nada	11,1	21,4	16,2	12,7	8,2	11,1	9,6	12,5	10,5
N.S.	0,3	1,2	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,1	1,2	0,4	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que se siga propagando el coronavirus									
Mucho	37,7	32,1	39,9	38,0	42,7	37,8	35,8	25,0	47,4
Bastante	37,6	39,3	31,2	37,8	38,0	37,6	38,7	25,0	26,3
Algo	12,7	11,9	10,7	12,1	10,3	12,6	14,1	37,5	15,8
Poco	4,9	4,8	5,1	3,1	3,3	4,9	6,2	-	5,3
Nada	6,2	10,7	11,5	7,1	4,9	6,4	4,7	12,5	5,3
N.S.	0,6	1,2	1,2	1,5	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,3	-	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que Ud. pueda contagiar a algún/a familiar o ser querido/a									
Mucho	36,2	26,2	30,8	35,1	38,6	38,5	36,8	25,0	26,3
Bastante	28,6	32,1	22,1	30,1	30,6	30,1	27,6	37,5	31,6
Algo	12,3	9,5	10,3	10,6	11,1	10,3	15,1	-	15,8
Poco	6,8	4,8	7,9	5,4	5,4	6,7	7,9	-	10,5
Nada	15,5	26,2	27,7	18,3	14,1	13,6	12,4	37,5	5,3
N.S.	0,4	1,2	0,8	0,4	-	0,5	0,1	-	10,5
N.C.	0,2	-	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que Ud. pueda enfermar o que se agrave alguna enfermedad que ya tenía antes									
Mucho	16,3	22,6	21,3	21,0	13,1	17,5	13,3	-	21,1
Bastante	20,1	16,7	21,7	20,2	22,1	19,5	19,7	12,5	10,5
Algo	17,8	9,5	11,1	16,2	19,3	17,6	20,0	12,5	31,6
Poco	13,3	4,8	7,5	8,7	14,1	11,3	17,6	37,5	15,8
Nada	31,9	42,9	37,9	33,3	31,1	33,4	29,0	37,5	21,1
N.S.	0,3	1,2	0,4	0,2	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,3	2,4	-	0,4	0,3	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que le ocurra algo grave (un accidente, una enfermedad, etc.) y tenga que ir a urgencias									
Mucho	20,4	23,8	25,3	27,2	17,7	22,0	16,3	25,0	26,3
Bastante	22,2	23,8	24,9	24,3	25,2	20,2	20,8	12,5	15,8
Algo	17,5	4,8	11,9	14,5	18,5	16,5	21,0	12,5	21,1
Poco	11,4	6,0	4,7	8,1	9,5	11,6	15,0	12,5	10,5
Nada	27,9	38,1	31,6	25,6	28,5	29,4	26,3	37,5	26,3
N.S.	0,5	1,2	1,6	0,2	0,5	0,2	0,4	-	-
N.C.	0,2	2,4	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A no poder ver a familiares o amigos/as íntimos/as									
Mucho	31,4	34,5	32,4	33,9	31,9	31,4	29,9	12,5	26,3
Bastante	33,6	23,8	27,3	32,2	34,2	35,6	35,4	25,0	15,8
Algo	15,3	9,5	11,1	13,7	17,2	13,9	17,1	12,5	26,3
Poco	7,0	7,1	8,3	5,8	5,4	7,4	7,6	25,0	5,3
Nada	12,3	23,8	19,4	14,3	10,5	11,1	10,0	12,5	26,3
N.S.	0,2	-	0,8	-	0,8	0,3	-	-	-
N.C.	0,2	1,2	0,8	0,2	-	0,2	0,1	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que Ud. pueda perder su trabajo o parte de su trabajo									
Mucho	14,4	-	9,1	17,1	16,5	20,2	12,0	12,5	10,5
Bastante	13,2	1,2	5,9	13,5	13,4	18,3	13,1	12,5	5,3
Algo	7,2	2,4	2,0	4,8	6,2	7,6	9,8	-	10,5
Poco	7,0	-	2,4	3,5	3,6	6,2	11,4	-	10,5
Nada	37,5	36,9	29,6	33,9	39,3	33,9	42,1	50,0	21,1
N.S.	1,8	2,4	4,0	2,7	1,0	1,3	1,3	-	-
N.C.	18,8	57,1	47,0	24,5	20,1	12,4	10,3	25,0	42,1
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que Ud. pueda perder ingresos económicos									
Mucho	20,7	16,7	18,6	24,9	22,9	26,4	16,3	12,5	21,1
Bastante	21,6	19,0	18,6	25,4	24,2	23,0	19,2	12,5	26,3
Algo	11,9	9,5	8,3	9,2	11,6	11,3	14,5	-	15,8
Poco	8,2	4,8	8,7	5,6	5,4	6,1	11,5	-	-
Nada	34,8	40,5	39,9	32,0	32,1	30,1	37,5	62,5	36,8
N.S.	0,7	1,2	2,4	0,6	1,0	1,2	0,2	-	-
N.C.	2,0	8,3	3,6	2,3	2,8	2,0	0,9	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que algún/a familiar o algún ser querido/a pierda el trabajo									
Mucho	28,9	36,9	37,5	34,1	33,7	30,8	22,0	12,5	31,6
Bastante	32,4	29,8	28,1	34,1	34,2	34,6	31,2	12,5	31,6
Algo	14,7	13,1	11,1	12,7	13,4	13,1	17,6	25,0	15,8
Poco	6,9	4,8	4,7	5,6	3,9	6,1	9,4	12,5	10,5
Nada	16,4	14,3	16,2	12,7	14,1	15,3	19,6	25,0	10,5
N.S.	0,4	1,2	1,6	0,2	0,5	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	0,8	0,6	0,3	-	-	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A estar solo/a o aislado/a socialmente									
Mucho	14,5	19,0	19,8	19,1	12,3	15,3	11,5	12,5	10,5
Bastante	18,7	10,7	14,6	20,6	20,3	18,3	19,0	-	31,6
Algo	14,5	8,3	11,5	11,2	16,5	14,8	16,5	-	5,3
Poco	13,4	3,6	9,5	9,8	12,6	13,8	16,6	12,5	10,5
Nada	38,1	54,8	43,5	38,7	37,5	37,3	36,1	62,5	36,8
N.S.	0,4	2,4	0,8	0,2	0,3	0,5	0,2	-	5,3
N.C.	0,3	1,2	0,4	0,4	0,5	-	0,1	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que la sociedad ya no vuelva a ser la misma de antes									
Mucho	23,5	21,4	24,9	26,0	26,2	22,9	21,8	25,0	15,8
Bastante	30,7	23,8	26,1	33,3	32,1	31,4	30,4	12,5	31,6
Algo	15,8	15,5	15,4	11,6	13,4	17,5	17,4	25,0	26,3
Poco	9,8	9,5	9,1	8,1	8,7	9,7	10,9	12,5	10,5
Nada	18,8	22,6	20,6	20,0	18,5	17,0	18,8	12,5	15,8
N.S.	1,1	4,8	3,2	0,6	0,5	1,2	0,7	-	-
N.C.	0,4	2,4	0,8	0,4	0,5	0,3	-	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A que las pandemias se conviertan en parte de nuestra vida									
Mucho	26,7	25,0	27,7	31,2	28,3	28,7	23,1	37,5	26,3
Bastante	32,9	31,0	30,4	35,6	35,7	33,1	31,2	25,0	47,4
Algo	16,1	8,3	14,6	12,7	13,9	16,3	19,2	12,5	5,3
Poco	7,6	7,1	6,7	5,0	6,4	7,9	9,0	-	10,5
Nada	15,1	21,4	15,4	13,3	13,6	12,8	16,9	12,5	10,5
N.S.	1,3	6,0	3,6	1,9	1,3	0,8	0,6	-	-
N.C.	0,4	1,2	1,6	0,2	0,8	0,3	-	12,5	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 13

Desde el principio de la pandemia de la COVID-19 y hasta ahora, ¿se ha sentido Ud. mal por haber tenido...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolor de estómago									
Sí	20,5	19,0	14,6	20,0	24,4	22,0	20,1	12,5	15,8
No	79,3	81,0	85,4	79,8	75,1	77,5	79,8	87,5	84,2
N.S.	0,2	-	-	0,2	-	0,5	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolor de espalda									
Sí	37,9	50,0	43,9	37,0	33,4	40,7	36,1	37,5	42,1
No	62,1	50,0	56,1	63,0	66,1	59,3	63,9	62,5	57,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolor en sus brazos, piernas o articulaciones (rodillas, caderas, etc.)									
Sí	33,1	61,9	45,5	36,8	32,4	35,1	26,0	50,0	31,6
No	66,8	38,1	54,5	63,0	66,8	64,7	73,9	50,0	68,4
N.S.	0,1	-	-	0,2	0,5	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolores de cabeza									
Sí	38,7	33,3	29,6	35,5	44,7	41,0	39,5	12,5	42,1
No	61,2	66,7	70,4	64,5	55,0	59,0	60,5	87,5	57,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolor torácico (zona del pecho)									
Sí	15,3	22,6	15,8	18,9	15,4	17,6	12,1	-	21,1
No	84,6	77,4	84,2	81,1	84,3	82,4	87,9	100,0	78,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Mareos									
Sí	12,7	29,8	13,4	16,8	12,3	12,4	10,0	12,5	10,5
No	87,3	70,2	86,6	83,2	87,7	87,6	90,0	87,5	89,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Desmayos									
Sí	2,5	9,5	4,3	1,9	1,8	2,7	2,1	-	-
No	97,5	90,5	95,7	98,1	98,2	97,3	97,9	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Palpitaciones o sentir el corazón acelerado									
Sí	22,7	23,8	22,5	24,1	26,5	22,7	20,8	12,5	26,3
No	77,2	75,0	77,5	75,7	73,5	77,3	79,1	87,5	73,7
N.S.	0,1	1,2	-	0,2	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Falta de respiración									
Sí	17,3	20,2	17,0	20,2	17,0	19,8	14,8	-	26,3
No	82,6	78,6	83,0	79,8	83,0	80,2	85,2	100,0	73,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	1,2	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Dolor o problemas durante sus relaciones sexuales									
Sí	3,0	1,2	2,4	4,0	1,8	4,0	2,6	-	5,3
No	92,2	72,6	83,4	91,5	94,1	92,4	94,8	100,0	94,7
N.S.	0,3	2,4	0,4	0,4	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	4,5	23,8	13,8	4,0	4,1	3,4	2,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Estreñimiento, ir suelto de vientre o diarrea									
Sí	21,8	31,0	20,6	25,0	20,1	18,2	22,6	25,0	5,3
No	78,0	67,9	79,4	75,0	79,4	81,7	77,2	75,0	94,7
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,2	1,2	-	-	0,5	0,2	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Náuseas, gases o indigestión									
Sí	19,9	23,8	19,0	19,3	18,8	20,2	20,1	-	42,1
No	80,0	76,2	80,6	80,7	81,2	79,5	79,8	100,0	57,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sentirse cansado/a o con pocas energías									
Sí	51,9	64,3	47,4	48,9	50,1	52,8	53,5	25,0	47,4
No	48,1	35,7	52,6	51,1	49,6	47,2	46,5	75,0	52,6
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Problemas de sueño									
Sí	41,9	35,7	41,1	39,1	42,9	43,7	42,7	12,5	47,4
No	58,0	64,3	58,5	60,9	57,1	56,1	57,3	87,5	52,6
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	0,4	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 14a

Durante el período de la pandemia de la COVID-19, ¿podría Ud. decirme si ha llorado debido a la situación en la que estamos?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí he llorado	35,1	40,5	33,2	36,2	35,0	36,1	34,1	37,5	42,1
No, nunca he llorado	64,7	59,5	66,8	63,8	65,0	63,7	65,6	62,5	57,9
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 14b

¿Y sabe Ud. si alguna persona de su familia directa (pareja, hijo/a, padre, madre, hermano/a, abuelo/a) ha llorado debido a la situación de pandemia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí ha llorado	40,6	21,4	26,9	38,2	39,3	41,7	46,0	25,0	31,6
No, nunca ha llorado	42,9	44,0	47,0	42,0	45,8	43,0	41,5	62,5	31,6
N.S.	16,3	34,5	26,1	19,8	14,7	15,3	12,3	12,5	36,8
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN LLORADO DURANTE EL PERÍODO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 DEBIDO A LA SITUACIÓN
(1 en P14a)
(N=1.083)

Pregunta 15

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Con mucha frecuencia	10,2	20,6	15,5	11,2	11,8	11,6	6,5	33,3	12,5
Con bastante frecuencia	16,3	26,5	21,4	16,5	16,9	15,8	14,5	-	25,0
Con alguna frecuencia	43,7	32,4	41,7	39,4	43,4	49,3	44,1	-	62,5
Con poca frecuencia	29,1	20,6	21,4	31,4	27,2	22,3	34,7	66,7	-
N.S.	0,4	-	-	0,5	0,7	0,9	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	1,1	-	-	0,2	-	-
(N)	(1.083)	(34)	(84)	(188)	(136)	(215)	(415)	(3)	(8)

Pregunta 15MT

¿Con qué frecuencia ha llorado Ud.? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Con mucha frecuencia	3,6	8,3	5,1	4,0	4,1	4,2	2,2	12,5	5,3
Con bastante frecuencia	5,7	10,7	7,1	6,0	5,9	5,7	4,9	-	10,5
Con alguna frecuencia	15,3	13,1	13,8	14,3	15,2	17,8	15,0	-	26,3
Con poca frecuencia	10,2	8,3	7,1	11,4	9,5	8,1	11,8	25,0	-
N.S.	0,1	-	-	0,2	0,3	0,3	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	0,1	-	-
No han llorado debido a la situación durante el período de pandemia o N.C. (P14a)	64,9	59,5	66,8	63,8	65,0	63,9	65,9	62,5	57,9
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 16a

¿Tiene Ud. en estos momentos alguna enfermedad crónica (de larga duración) que no esté relacionada con la COVID-19?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	35,4	53,6	47,8	44,1	35,2	34,1	28,5	37,5	36,8
No	64,5	46,4	52,2	55,7	64,5	65,7	71,5	62,5	63,2
N.C.	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 16b

¿Y otras personas que convivan con Ud. en el mismo hogar?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	25,1	33,3	30,4	27,9	24,2	24,5	22,9	12,5	26,3
No	73,5	61,9	66,4	71,3	74,8	74,8	75,7	87,5	73,7
N.C.	1,4	4,8	3,2	0,8	1,0	0,7	1,5	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN EN ESTOS MOMENTOS ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16a)

(N=1.091)

Pregunta 17a

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Enfermedad cardiovascular	29,3	48,9	31,4	30,6	28,5	25,1	28,3	33,3	14,3
Diabetes	12,8	15,6	21,5	14,0	9,5	12,3	10,1	33,3	14,3
Cáncer	6,4	2,2	5,0	6,1	8,8	5,4	7,5	-	-
Enfermedad respiratoria	16,3	6,7	17,4	21,0	18,2	14,3	14,7	-	14,3
Enfermedad renal	3,3	-	3,3	3,1	2,9	3,4	3,8	33,3	-
Esclerosis múltiple	0,5	-	-	-	0,7	1,0	0,6	-	-
Enfermedad traumatológica	13,0	20,0	17,4	14,8	14,6	11,8	9,0	33,3	28,6
Osteoporosis	1,9	6,7	5,0	3,1	1,5	-	0,9	-	-
Depresión grave	1,9	2,2	1,7	3,1	0,7	2,5	1,4	-	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,7	-	2,5	0,4	-	0,5	0,9	-	-
Enfermedad autoinmune	8,3	2,2	5,0	7,0	10,2	8,9	10,4	-	-
Otras enfermedades reumáticas	7,3	6,7	9,9	8,3	6,6	7,9	5,5	-	28,6
Enfermedades gastrointestinales	4,5	2,2	0,8	4,8	5,8	4,9	5,2	-	-
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	3,8	2,2	5,0	3,5	2,9	5,4	3,2	-	-
Colesterol	2,3	4,4	5,0	3,1	0,7	1,5	1,7	-	-
Alergias	1,6	-	-	1,7	2,2	1,5	2,0	-	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,9	2,2	0,8	1,7	1,5	3,4	1,7	-	-
Enfermedades hepáticas	0,4	-	0,8	0,4	0,7	-	0,3	-	-
Patologías del trastorno del sueño	1,1	-	-	1,7	0,7	0,5	1,7	-	-
Otra	8,8	2,2	8,3	6,6	8,0	8,4	12,1	-	-
N.C.	1,0	-	0,8	0,4	1,5	1,0	1,2	-	14,3
(N)	(1.091)	(45)	(121)	(229)	(137)	(203)	(346)	(3)	(7)

Pregunta 17aMT

¿Qué enfermedad crónica tiene Ud.? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Enfermedad cardiovascular	10,4	26,2	15,0	13,5	10,0	8,6	8,1	12,5	5,3
Diabetes	4,5	8,3	10,3	6,2	3,3	4,2	2,9	12,5	5,3
Cáncer	2,3	1,2	2,4	2,7	3,1	1,8	2,1	-	-
Enfermedad respiratoria	5,8	3,6	8,3	9,2	6,4	4,9	4,2	-	5,3
Enfermedad renal	1,2	-	1,6	1,3	1,0	1,2	1,1	12,5	-
Esclerosis múltiple	0,2	-	-	-	0,3	0,3	0,2	-	-
Enfermedad traumatológica	4,6	10,7	8,3	6,6	5,1	4,0	2,5	12,5	10,5
Osteoporosis	0,7	3,6	2,4	1,3	0,5	-	0,2	-	-
Depresión grave	0,7	1,2	0,8	1,3	0,3	0,8	0,4	-	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	0,3	-	1,2	0,2	-	0,2	0,2	-	-
Enfermedad autoinmune	3,0	1,2	2,4	3,1	3,6	3,0	3,0	-	-
Otras enfermedades reumáticas	2,6	3,6	4,7	3,7	2,3	2,7	1,6	-	10,5
Enfermedades gastrointestinales	1,6	1,2	0,4	2,1	2,1	1,7	1,5	-	-
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,3	1,2	2,4	1,5	1,0	1,8	0,9	-	-
Colesterol	0,8	2,4	2,4	1,3	0,3	0,5	0,5	-	-
Alergias	0,6	-	-	0,8	0,8	0,5	0,6	-	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,7	1,2	0,4	0,8	0,5	1,2	0,5	-	-
Enfermedades hepáticas	0,1	-	0,4	0,2	0,3	-	0,1	-	-
Patologías del trastorno del sueño	0,4	-	-	0,8	0,3	0,2	0,5	-	-
Otra	3,1	1,2	4,0	2,9	2,8	2,9	3,5	-	-
N.C.	0,4	-	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	-	5,3
No tienen en estos momentos alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16a)	64,6	46,4	52,2	55,9	64,8	65,9	71,5	62,5	63,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN PERSONAS CONVIVIENTES EN SU HOGAR QUE EN ESTOS MOMENTOS PADECEN ALGUNA
ENFERMEDAD CRÓNICA NO RELACIONADA CON LA COVID-19

(1 en P16b)

(N=774)

Pregunta 17b

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Enfermedad cardiovascular	30,5	39,3	31,2	31,0	27,7	27,4	31,7	100,0	20,0
Diabetes	15,9	25,0	19,5	16,6	12,8	18,5	13,7	-	-
Cáncer	9,6	7,1	6,5	9,0	10,6	11,0	10,1	-	-
Enfermedad respiratoria	16,9	7,1	14,3	18,6	14,9	15,8	19,4	-	-
Enfermedad renal	3,9	-	6,5	7,6	3,2	4,1	1,8	-	-
Esclerosis múltiple	1,3	-	2,6	0,7	1,1	0,7	1,8	-	-
Enfermedad traumatológica	6,3	7,1	5,2	8,3	9,6	6,8	4,3	-	-
Osteoporosis	1,6	3,6	2,6	2,1	-	2,1	1,1	-	-
Depresión grave	1,7	-	1,3	2,8	1,1	0,7	2,2	-	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	5,3	10,7	7,8	6,2	2,1	3,4	5,8	-	-
Enfermedad autoinmune	5,8	-	1,3	4,1	5,3	7,5	7,9	-	-
Otras enfermedades reumáticas	3,2	-	1,3	5,5	4,3	4,1	2,2	-	-
Enfermedades gastrointestinales	2,8	-	1,3	1,4	4,3	5,5	2,5	-	-
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	4,1	-	3,9	4,1	4,3	5,5	3,6	-	20,0
Colesterol	0,9	-	2,6	0,7	-	0,7	1,1	-	-
Alergias	0,9	-	1,3	0,7	-	0,7	1,4	-	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	1,8	-	-	2,1	5,3	0,7	1,4	-	20,0
Enfermedades hepáticas	0,9	-	-	2,1	1,1	0,7	0,7	-	-
Patologías del trastorno del sueño	0,3	-	-	-	-	-	0,7	-	-
Otra	4,8	7,1	3,9	4,8	5,3	4,8	4,7	-	-
N.C.	1,8	7,1	2,6	1,4	-	2,1	1,1	-	40,0
(N)	(774)	(28)	(77)	(145)	(94)	(146)	(278)	(1)	(5)

Pregunta 17bMT

¿Qué enfermedad crónica tiene su familiar? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Enfermedad cardiovascular	7,7	13,1	9,5	8,7	6,7	6,7	7,2	12,5	5,3
Diabetes	4,0	8,3	5,9	4,6	3,1	4,5	3,1	-	-
Cáncer	2,4	2,4	2,0	2,5	2,6	2,7	2,3	-	-
Enfermedad respiratoria	4,2	2,4	4,3	5,2	3,6	3,9	4,4	-	-
Enfermedad renal	1,0	-	2,0	2,1	0,8	1,0	0,4	-	-
Esclerosis múltiple	0,3	-	0,8	0,2	0,3	0,2	0,4	-	-
Enfermedad traumatológica	1,6	2,4	1,6	2,3	2,3	1,7	1,0	-	-
Osteoporosis	0,4	1,2	0,8	0,6	-	0,5	0,2	-	-
Depresión grave	0,4	-	0,4	0,8	0,3	0,2	0,5	-	-
Demencia (alzhéimer, párkinson, etc.)	1,3	3,6	2,4	1,7	0,5	0,8	1,3	-	-
Enfermedad autoinmune	1,5	-	0,4	1,2	1,3	1,8	1,8	-	-
Otras enfermedades reumáticas	0,8	-	0,4	1,5	1,0	1,0	0,5	-	-
Enfermedades gastrointestinales	0,7	-	0,4	0,4	1,0	1,3	0,6	-	-
Enfermedades del sistema nervioso, neurológica/neuromuscular	1,0	-	1,2	1,2	1,0	1,3	0,8	-	5,3
Colesterol	0,2	-	0,8	0,2	-	0,2	0,2	-	-
Alergias	0,2	-	0,4	0,2	-	0,2	0,3	-	-
Otras enfermedades y trastornos mentales	0,5	-	-	0,6	1,3	0,2	0,3	-	5,3
Enfermedades hepáticas	0,2	-	-	0,6	0,3	0,2	0,2	-	-
Patologías del trastorno del sueño	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Otra	1,2	2,4	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	-	-
N.C.	0,5	2,4	0,8	0,4	-	0,5	0,2	-	10,5
No tienen personas convivientes que en estos momentos padezcan alguna enfermedad crónica no relacionada con la COVID-19 o N.C. (P16b)	74,9	66,7	69,6	72,1	75,8	75,5	77,1	87,5	73,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. hijos/as menores de 18 años con los/as que haya convivido durante la pandemia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	27,3	3,6	6,3	22,4	26,0	32,1	33,9	25,0	10,5
No	72,5	96,4	93,3	77,3	74,0	67,7	66,0	75,0	89,5
N.C.	0,2	-	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 18a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 hijo/a	49,9	33,3	62,5	57,8	47,5	54,5	45,9	50,0	50,0
2 hijos/as	42,8	33,3	31,2	33,6	46,5	40,8	45,9	50,0	50,0
3 hijos/as	5,9	-	-	6,9	4,0	4,7	7,0	-	-
4 hijos/as	0,9	33,3	6,2	0,9	2,0	-	0,7	-	-
5 o más hijos/as	0,2	-	-	0,9	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(843)	(3)	(16)	(116)	(101)	(191)	(412)	(2)	(2)

Pregunta 18aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 hijo/a	13,7	1,2	4,0	12,9	12,3	17,5	15,5	12,5	5,3
2 hijos/as	11,7	1,2	2,0	7,5	12,1	13,1	15,5	12,5	5,3
3 hijos/as	1,6	-	-	1,5	1,0	1,5	2,4	-	-
4 hijos/as	0,3	1,2	0,4	0,2	0,5	-	0,2	-	-
5 o más hijos/as	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	96,4	93,7	77,6	74,0	67,9	66,1	75,0	89,5
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 19

¿Y nietos/as con los/as que Ud. conviva en el mismo hogar?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, tiene nietos/as que conviven en el mismo hogar	2,2	8,3	4,0	3,9	2,6	1,5	0,9	12,5	-
No tiene nietos/as que convivan en el mismo hogar	62,7	84,5	85,0	68,8	58,4	60,2	56,2	87,5	73,7
No tiene edad para tener nietos/as	33,3	7,1	8,7	25,2	36,5	37,1	41,2	-	21,1
N.C.	1,8	-	2,4	2,1	2,6	1,2	1,7	-	5,3
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR

(1 en P19)

(N=68)

Pregunta 19a

¿Cuántos/as?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
1 nieto/a	55,9	57,1	40,0	60,0	80,0	44,4	45,5	100,0
2 nietos/as	27,9	28,6	60,0	25,0	-	33,3	27,3	-
3 nietos/as	8,8	-	-	10,0	10,0	11,1	18,2	-
4 nietos/as	4,4	14,3	-	-	-	11,1	9,1	-
5 o más nietos/as	2,9	-	-	5,0	10,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(7)	(10)	(20)	(10)	(9)	(11)	(1)

Pregunta 19aMT

¿Cuántos/as? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
1 nieto/a	1,2	4,8	1,6	2,3	2,1	0,7	0,4	12,5	-
2 nietos/as	0,6	2,4	2,4	1,0	-	0,5	0,2	-	-
3 nietos/as	0,2	-	-	0,4	0,3	0,2	0,2	-	-
4 nietos/as	0,1	1,2	-	-	-	0,2	0,1	-	-
5 o más nietos/as	0,1	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	91,7	96,0	96,1	97,4	98,5	99,1	87,5	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA

(1 en P18)

(N=843)

Pregunta 20a

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	52,2	33,3	56,2	43,1	48,5	53,4	55,1	50,0	50,0
No	47,3	66,7	43,8	56,9	51,5	45,5	44,4	50,0	50,0
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,5	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,5	0,2	-	-
(N)	(843)	(3)	(16)	(116)	(101)	(191)	(412)	(2)	(2)

Pregunta 20aMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus hijos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	14,3	1,2	3,6	9,6	12,6	17,1	18,7	12,5	5,3
No	12,9	2,4	2,8	12,7	13,4	14,6	15,0	12,5	5,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años con los/as que ha convivido durante la pandemia o N.C. (P18)	72,7	96,4	93,7	77,6	74,0	67,9	66,1	75,0	89,5
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN NIETOS/AS CON LOS/AS QUE CONVIVEN EN EL MISMO HOGAR
(1 en P19)
(N=68)

Pregunta 20b

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Sí	20,6	14,3	10,0	35,0	20,0	22,2	9,1	-
No	77,9	85,7	90,0	65,0	70,0	77,8	90,9	100,0
N.S.	1,5	-	-	-	10,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(68)	(7)	(10)	(20)	(10)	(9)	(11)	(1)

Pregunta 20bMT

¿Ha notado algún cambio o modificación en la manera de ser o de comportarse de sus nietos/as durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	0,5	1,2	0,4	1,3	0,5	0,3	0,1	-	-
No	1,7	7,1	3,6	2,5	1,8	1,2	0,8	12,5	-
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen nietos/as con los/as que convive en el mismo hogar, no tiene edad para tener nietos/as o N.C. (P19)	97,8	91,7	96,0	96,1	97,4	98,5	99,1	87,5	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)

Pregunta 21a

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de comportarse									
Sí	80,2	-	60,0	80,7	80,4	82,7	80,3	100,0	100,0
No	19,6	100,0	40,0	19,3	19,6	17,3	19,3	-	-
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás									
Sí	60,8	-	50,0	71,9	56,9	64,4	58,3	-	100,0
No	37,9	100,0	50,0	26,3	43,1	34,6	39,9	100,0	-
N.S.	1,3	-	-	1,8	-	1,0	1,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres									
Sí	49,3	-	40,0	59,6	45,1	51,9	47,4	-	100,0
No	50,2	100,0	60,0	40,4	54,9	48,1	51,8	100,0	-
N.S.	0,4	-	-	-	-	-	0,9	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)									
Sí	42,3	-	20,0	45,2	33,3	53,1	40,6	-	100,0
No	57,3	100,0	80,0	54,8	66,7	46,9	58,6	100,0	-
N.S.	0,4	-	-	-	-	-	0,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(248)	(1)	(5)	(31)	(27)	(49)	(133)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios del humor									
Sí	72,7	100,0	80,0	70,2	72,5	71,2	73,7	-	100,0
No	27,1	-	20,0	29,8	27,5	28,8	25,9	100,0	-
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en los hábitos de vida									
Sí	78,6	-	60,0	75,4	80,4	75,0	82,0	100,0	100,0
No	21,1	100,0	40,0	24,6	19,6	25,0	17,5	-	-
N.S.	0,2	-	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en el sueño									
Sí	30,4	50,0	20,0	47,4	23,5	34,6	26,3	-	-
No	68,3	50,0	80,0	50,9	76,5	64,4	71,9	100,0	100,0
N.S.	1,3	-	-	1,8	-	1,0	1,8	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la comida									
Sí	23,1	50,0	20,0	21,1	21,6	29,8	21,1	-	-
No	76,4	50,0	80,0	78,9	78,4	69,2	78,5	100,0	100,0
N.S.	0,4	-	-	-	-	1,0	0,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Otros									
Sí	23,3	50,0	10,0	21,1	25,5	26,9	22,4	-	-
No	73,3	50,0	90,0	77,2	72,5	69,2	73,7	100,0	100,0
N.S.	2,6	-	-	1,8	-	2,9	3,5	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	2,0	1,0	0,4	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

Pregunta 21aMT

¿Qué tipo de cambio o cambios en sus hijos/as o nietos/as ha observado durante el período de la pandemia? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de comportarse									
Sí	11,8	-	2,4	8,9	10,5	14,5	15,0	12,5	5,3
No	2,9	2,4	1,6	2,1	2,6	3,0	3,6	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de mostrarse a los/las demás									
Sí	9,0	-	2,0	7,9	7,5	11,3	10,9	-	5,3
No	5,6	2,4	2,0	2,9	5,7	6,1	7,5	12,5	-
N.S.	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres									
Sí	7,3	-	1,6	6,6	5,9	9,1	8,9	-	5,3
No	7,4	2,4	2,4	4,4	7,2	8,4	9,7	12,5	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/las hermanos/as (solo a quienes convivieron con más de un/a hijo/a o nieto/a)									
Sí	3,4	-	0,4	2,7	2,3	4,4	4,4	-	5,3
No	4,6	1,2	1,6	3,3	4,6	3,9	6,4	12,5	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	92,0	98,8	98,0	94,0	93,1	91,8	89,1	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios del humor									
Sí	10,7	2,4	3,2	7,7	9,5	12,4	13,8	-	5,3
No	4,0	-	0,8	3,3	3,6	5,0	4,9	12,5	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en los hábitos de vida									
Sí	11,6	-	2,4	8,3	10,5	13,1	15,4	12,5	5,3
No	3,1	2,4	1,6	2,7	2,6	4,4	3,3	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en el sueño									
Sí	4,5	1,2	0,8	5,2	3,1	6,1	4,9	-	-
No	10,1	1,2	3,2	5,6	10,0	11,3	13,5	12,5	5,3
N.S.	0,2	-	-	0,2	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambios en la comida									
Sí	3,4	1,2	0,8	2,3	2,8	5,2	3,9	-	-
No	11,3	1,2	3,2	8,7	10,3	12,1	14,7	12,5	5,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Otros									
Sí	3,4	1,2	0,4	2,3	3,3	4,7	4,2	-	-
No	10,8	1,2	3,6	8,5	9,5	12,1	13,8	12,5	5,3
N.S.	0,4	-	-	0,2	-	0,5	0,7	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS O NIETOS/AS MENORES DE 18 AÑOS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
 (1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el primer ítem de P21a)
 (N=364)

Pregunta 21b

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes...

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia								
Sí	41,8	33,3	41,3	41,5	45,3	41,0	-	-
No	58,0	66,7	58,7	58,5	54,7	58,5	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(364)	(6)	(46)	(41)	(86)	(183)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más retraídos/as								
Sí	45,9	50,0	50,0	43,9	48,8	44,3	-	-
No	53,3	50,0	47,8	56,1	50,0	55,2	100,0	100,0
N.S.	0,5	-	2,2	-	1,2	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(364)	(6)	(46)	(41)	(86)	(183)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más exigentes								
Sí	50,0	50,0	56,5	48,8	55,8	46,4	-	-
No	48,1	50,0	43,5	51,2	41,9	50,8	100,0	100,0
N.S.	1,6	-	-	-	2,3	2,2	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(364)	(6)	(46)	(41)	(86)	(183)	(1)	(1)

Pregunta 21bMT

Respecto a posibles cambios en el comportamiento de los/as hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más agresivos/as durante el período de la pandemia									
Sí	4,9	-	0,8	3,7	4,4	6,6	6,2	-	-
No	6,8	-	1,6	5,2	6,2	7,9	8,8	12,5	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	100,0	97,6	91,1	89,5	85,5	85,0	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más retraídos/as									
Sí	5,4	-	1,2	4,4	4,6	7,1	6,7	-	-
No	6,3	-	1,2	4,2	5,9	7,2	8,3	12,5	5,3
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	100,0	97,6	91,1	89,5	85,5	85,0	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les ha notado más exigentes									
Sí	5,9	-	1,2	5,0	5,1	8,1	7,0	-	-
No	5,7	-	1,2	3,9	5,4	6,1	7,6	12,5	5,3
N.S.	0,2	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de comportarse o N.S. o N.C. (P21a)	88,2	100,0	97,6	91,1	89,5	85,5	85,0	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE MOSTRARSE ANTE LOS/AS DEMÁS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el segundo ítem de P21a)
(N=276)

Pregunta 21c

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...?

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Son más sociables							
Sí	15,6	-	22,0	17,2	16,4	12,8	100,0
No	80,4	80,0	70,7	79,3	79,1	85,0	-
N.S.	2,5	-	4,9	-	3,0	2,3	-
N.C.	1,4	20,0	2,4	3,4	1,5	-	-
(N)	(276)	(5)	(41)	(29)	(67)	(133)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Son menos sociables							
Sí	62,0	40,0	48,8	69,0	52,2	69,9	100,0
No	34,4	40,0	43,9	27,6	44,8	27,8	-
N.S.	1,8	-	4,9	-	1,5	1,5	-
N.C.	1,8	20,0	2,4	3,4	1,5	0,8	-
(N)	(276)	(5)	(41)	(29)	(67)	(133)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
tienen escasa tolerancia a los/as demás							
Sí	26,4	20,0	34,1	24,1	20,9	27,1	100,0
No	68,5	60,0	53,7	72,4	74,6	69,9	-
N.S.	4,0	-	9,8	3,4	3,0	3,0	-
N.C.	1,1	20,0	2,4	-	1,5	-	-
(N)	(276)	(5)	(41)	(29)	(67)	(133)	(1)

Pregunta 21cMT

Respecto a la forma de mostrarse a los/as demás durante el período de la pandemia, ¿ha notado que sus hijos/as o nietos/as convivientes...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Son más sociables									
Sí	1,4	-	-	1,7	1,3	1,8	1,4	-	5,3
No	7,2	-	1,6	5,6	5,9	8,9	9,3	-	-
N.S.	0,2	-	-	0,4	-	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	0,2	0,3	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	100,0	98,0	92,1	92,5	88,7	89,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Son menos sociables									
Sí	5,5	-	0,8	3,9	5,1	5,9	7,6	-	5,3
No	3,1	-	0,8	3,5	2,1	5,0	3,0	-	-
N.S.	0,2	-	-	0,4	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,2	-	0,4	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	100,0	98,0	92,1	92,5	88,7	89,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
tienen escasa tolerancia a los/as demás									
Sí	2,4	-	0,4	2,7	1,8	2,4	3,0	-	5,3
No	6,1	-	1,2	4,2	5,4	8,4	7,6	-	-
N.S.	0,4	-	-	0,8	0,3	0,3	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	0,4	0,2	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de mostrarse a los/as demás o N.S. o N.C. (P21a)	91,0	100,0	98,0	92,1	92,5	88,7	89,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA CON LOS PADRES O LOS/AS ABUELOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el tercer ítem de P21a)
(N=224)

Pregunta 21d

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...?

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se muestran más desobedientes							
Sí	56,7	25,0	52,9	60,9	64,8	53,7	100,0
No	42,0	75,0	47,1	39,1	33,3	44,4	-
N.S.	1,3	-	-	-	1,9	1,9	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se muestran más irritables							
Sí	77,2	75,0	76,5	87,0	79,6	75,0	-
No	22,8	25,0	23,5	13,0	20,4	25,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se aíslan con facilidad							
Sí	53,6	50,0	58,8	56,5	53,7	51,9	-
No	45,1	50,0	41,2	43,5	44,4	46,3	100,0
N.S.	1,3	-	-	-	1,9	1,9	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Protestan por cualquier cosa							
Sí	71,0	75,0	73,5	78,3	81,5	63,0	100,0
No	29,0	25,0	26,5	21,7	18,5	37,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as							
Sí	63,8	50,0	73,5	78,3	75,9	51,9	100,0
No	35,3	50,0	26,5	21,7	24,1	46,3	-
N.S.	0,9	-	-	-	-	1,9	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Reclaman mucha atención							
Sí	65,2	50,0	67,6	65,2	81,5	56,5	100,0
No	34,8	50,0	32,4	34,8	18,5	43,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Están siempre "pegados/as" a los padres							
Sí	46,0	25,0	64,7	26,1	50,0	42,6	100,0
No	53,6	75,0	35,3	73,9	48,1	57,4	-
N.S.	0,4	-	-	-	1,9	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(224)	(4)	(34)	(23)	(54)	(108)	(1)

Pregunta 21dMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse en casa de sus hijos/as o nietos/as convivientes con los padres/abuelos/as, ¿durante la pandemia hasta la actualidad...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran más desobedientes									
Sí	4,1	-	0,4	3,5	3,6	5,9	4,8	-	5,3
No	3,0	-	1,2	3,1	2,3	3,0	3,9	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran más irritables									
Sí	5,6	-	1,2	5,0	5,1	7,2	6,7	-	-
No	1,7	-	0,4	1,5	0,8	1,8	2,2	-	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se aíslan con facilidad									
Sí	3,9	-	0,8	3,9	3,3	4,9	4,6	-	-
No	3,3	-	0,8	2,7	2,6	4,0	4,1	-	5,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Protestan por cualquier cosa									
Sí	5,2	-	1,2	4,8	4,6	7,4	5,6	-	5,3
No	2,1	-	0,4	1,7	1,3	1,7	3,3	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Contestan continuamente cuando son reprendidos/as									
Sí	4,6	-	0,8	4,8	4,6	6,9	4,6	-	5,3
No	2,6	-	0,8	1,7	1,3	2,2	4,1	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Reclaman mucha atención									
Sí	4,7	-	0,8	4,4	3,9	7,4	5,0	-	5,3
No	2,5	-	0,8	2,1	2,1	1,7	3,9	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Están siempre "pegados/as" a los padres									
Sí	3,3	-	0,4	4,2	1,5	4,5	3,8	-	5,3
No	3,9	-	1,2	2,3	4,4	4,4	5,1	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa con los padres o N.S. o N.C. (P21a)	92,7	100,0	98,4	93,4	94,1	90,9	91,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO DEL HUMOR EN UNOS/AS U OTROS/AS (1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el quinto ítem de P21a)
(N=330)

Pregunta 21e

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Se muestran irritables									
Sí	76,4	100,0	75,0	75,0	62,2	75,7	79,8	100,0	
No	23,3	-	25,0	22,5	37,8	24,3	20,2	-	
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-	
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)	

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Se muestran tristes con facilidad									
Sí	44,8	-	25,0	65,0	37,8	37,8	45,8	100,0	
No	53,9	100,0	62,5	30,0	62,2	60,8	54,2	-	
N.S.	0,9	-	12,5	2,5	-	1,4	-	-	
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-	
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)	

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Lloran fácilmente									
Sí	36,1	100,0	25,0	55,0	35,1	41,9	28,6	100,0	
No	62,7	-	62,5	42,5	64,9	58,1	70,2	-	
N.S.	0,9	-	12,5	-	-	-	1,2	-	
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-	
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)	

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea								
Sí	60,0	100,0	25,0	60,0	62,2	58,1	61,3	100,0
No	39,1	-	75,0	37,5	37,8	41,9	37,5	-
N.S.	0,6	-	-	-	-	-	1,2	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
No pueden parar, se mueven continuamente								
Sí	54,8	100,0	12,5	62,5	59,5	55,4	53,0	100,0
No	44,2	-	87,5	35,0	40,5	43,2	46,4	-
N.S.	0,6	-	-	-	-	1,4	0,6	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Cambian de humor constantemente								
Sí	43,3	100,0	25,0	65,0	37,8	52,7	35,1	100,0
No	55,5	-	75,0	30,0	62,2	45,9	64,3	-
N.S.	0,6	-	-	-	-	1,4	0,6	-
N.C.	0,6	-	-	5,0	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)								
Sí	26,4	-	12,5	30,0	24,3	36,5	22,6	-
No	73,3	100,0	87,5	67,5	75,7	63,5	77,4	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Manifiestan temor o miedos diversos								
Sí	41,5	-	37,5	55,0	21,6	41,9	42,9	100,0
No	57,9	100,0	62,5	42,5	78,4	58,1	56,5	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.	
Se muestran más exigentes cuando piden algo								
Sí	54,8	100,0	37,5	57,5	54,1	59,5	52,4	100,0
No	44,5	-	62,5	40,0	45,9	40,5	47,0	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Son más caprichosos/as								
Sí	45,8	100,0	37,5	42,5	37,8	52,7	45,2	-
No	53,9	-	62,5	55,0	62,2	47,3	54,8	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad								
Sí	60,0	100,0	37,5	70,0	43,2	66,2	59,5	-
No	39,4	-	62,5	27,5	56,8	33,8	39,9	100,0
N.S.	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-
N.C.	0,3	-	-	2,5	-	-	-	-
(N)	(330)	(2)	(8)	(40)	(37)	(74)	(168)	(1)

Pregunta 21eMT

Respecto a cambios del humor de sus hijos/as o nietos/as convivientes durante la pandemia... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran irritables									
Sí	8,2	2,4	2,4	5,8	5,9	9,4	11,0	-	5,3
No	2,5	-	0,8	1,7	3,6	3,0	2,8	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran tristes con facilidad									
Sí	4,8	-	0,8	5,0	3,6	4,7	6,3	-	5,3
No	5,8	2,4	2,0	2,3	5,9	7,6	7,5	-	-
N.S.	0,1	-	0,4	0,2	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Lloran fácilmente									
Sí	3,9	2,4	0,8	4,2	3,3	5,2	3,9	-	5,3
No	6,7	-	2,0	3,3	6,2	7,2	9,7	-	-
N.S.	0,1	-	0,4	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se quejan por cualquier cosa, por pequeña que sea									
Sí	6,4	2,4	0,8	4,6	5,9	7,2	8,5	-	5,3
No	4,2	-	2,4	2,9	3,6	5,2	5,2	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No pueden parar, se mueven continuamente									
Sí	5,9	2,4	0,4	4,8	5,7	6,9	7,3	-	5,3
No	4,7	-	2,8	2,7	3,9	5,4	6,4	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Cambian de humor constantemente									
Sí	4,6	2,4	0,8	5,0	3,6	6,6	4,9	-	5,3
No	5,9	-	2,4	2,3	5,9	5,7	8,9	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se quejan de malestar físico y/o dolores poco precisos (cabeza, tripa, cansancio, vómitos)									
Sí	2,8	-	0,4	2,3	2,3	4,5	3,1	-	-
No	7,8	2,4	2,8	5,2	7,2	7,9	10,7	-	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Manifiestan temor o miedos diversos									
Sí	4,4	-	1,2	4,2	2,1	5,2	5,9	-	5,3
No	6,2	2,4	2,0	3,3	7,5	7,2	7,8	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran más exigentes cuando piden algo									
Sí	5,9	2,4	1,2	4,4	5,1	7,4	7,2	-	5,3
No	4,8	-	2,0	3,1	4,4	5,0	6,5	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Son más caprichosos/as									
Sí	4,9	2,4	1,2	3,3	3,6	6,6	6,2	-	-
No	5,8	-	2,0	4,2	5,9	5,9	7,6	-	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se muestran más nerviosos/as o con ansiedad									
Sí	6,4	2,4	1,2	5,4	4,1	8,2	8,2	-	-
No	4,2	-	2,0	2,1	5,4	4,2	5,5	-	5,3
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios de humor durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	89,3	97,6	96,8	92,3	90,5	87,6	86,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LOS HÁBITOS DE VIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el sexto ítem de P21a)

(N=357)

Pregunta 21f

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...?

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hacen vida desordenada								
Sí	27,5	16,7	27,9	26,8	28,2	27,3	-	100,0
No	72,0	83,3	69,8	73,2	71,8	72,2	100,0	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,3	-	2,3	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Abandonan los hábitos de higiene personal								
Sí	13,2	33,3	25,6	2,4	17,9	10,2	-	-
No	86,6	66,7	72,1	97,6	82,1	89,8	100,0	100,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	2,3	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No hacen ejercicio								
Sí	41,2	16,7	48,8	34,1	50,0	38,0	-	100,0
No	58,5	83,3	48,8	65,9	50,0	62,0	100,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	2,3	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Permanecen mucho tiempo viendo la TV								
Sí	53,8	50,0	51,2	53,7	53,8	54,5	-	100,0
No	46,2	50,0	48,8	46,3	46,2	45,5	100,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Juegan demasiado a la tablet								
Sí	55,7	66,7	62,8	63,4	46,2	56,1	-	100,0
No	44,0	33,3	37,2	36,6	52,6	43,9	100,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	1,3	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil								
Sí	51,5	50,0	65,1	53,7	51,3	48,7	-	-
No	47,6	50,0	34,9	46,3	46,2	50,8	100,0	100,0
N.S.	0,3	-	-	-	1,3	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	1,3	0,5	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se niegan a acudir al colegio								
Sí	10,9	-	18,6	7,3	12,8	9,1	-	100,0
No	88,8	100,0	81,4	92,7	87,2	90,4	100,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Han disminuido el rendimiento escolar								
Sí	24,1	33,3	39,5	17,1	26,9	20,3	-	100,0
No	75,4	66,7	60,5	82,9	73,1	78,6	100,0	-
N.S.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	0,5	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No se concentran al hacer las cosas								
Sí	42,0	-	55,8	41,5	47,4	38,0	-	100,0
No	56,9	83,3	44,2	58,5	51,3	61,0	100,0	-
N.S.	1,1	16,7	-	-	1,3	1,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada							
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No quieren salir a la calle								
Sí	39,8	50,0	41,9	39,0	42,3	38,5	-	-
No	59,7	50,0	58,1	61,0	56,4	61,0	100,0	100,0
N.S.	0,6	-	-	-	1,3	0,5	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(357)	(6)	(43)	(41)	(78)	(187)	(1)	(1)

Pregunta 21fMT

Respecto a cambios en los hábitos de vida de sus hijos/as o nietos/as convivientes desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad, ¿le parece a Ud. que...? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hacen vida desordenada									
Sí	3,2	-	0,4	2,3	2,8	3,7	4,2	-	5,3
No	8,3	-	2,0	5,8	7,7	9,4	11,1	12,5	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Abandonan los hábitos de higiene personal									
Sí	1,5	-	0,8	2,1	0,3	2,4	1,6	-	-
No	10,0	-	1,6	6,0	10,3	10,8	13,8	12,5	5,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No hacen ejercicio									
Sí	4,8	-	0,4	4,0	3,6	6,6	5,8	-	5,3
No	6,8	-	2,0	4,0	6,9	6,6	9,5	12,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Permanecen mucho tiempo viendo la TV									
Sí	6,2	-	1,2	4,2	5,7	7,1	8,4	-	5,3
No	5,4	-	1,2	4,0	4,9	6,1	7,0	12,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Juegan demasiado a la tablet									
Sí	6,5	-	1,6	5,2	6,7	6,1	8,6	-	5,3
No	5,1	-	0,8	3,1	3,9	6,9	6,7	12,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Utilizan mucho tiempo el teléfono móvil									
Sí	6,0	-	1,2	5,4	5,7	6,7	7,5	-	-
No	5,5	-	1,2	2,9	4,9	6,1	7,8	12,5	5,3
N.S.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se niegan a acudir al colegio									
Sí	1,3	-	-	1,5	0,8	1,7	1,4	-	5,3
No	10,3	-	2,4	6,7	9,8	11,4	13,9	12,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Han disminuido el rendimiento escolar									
Sí	2,8	-	0,8	3,3	1,8	3,5	3,1	-	5,3
No	8,7	-	1,6	5,0	8,7	9,6	12,1	12,5	-
N.S.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No se concentran al hacer las cosas									
Sí	4,9	-	-	4,6	4,4	6,2	5,8	-	5,3
No	6,6	-	2,0	3,7	6,2	6,7	9,4	12,5	-
N.S.	0,1	-	0,4	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No quieren salir a la calle									
Sí	4,6	-	1,2	3,5	4,1	5,5	5,9	-	-
No	6,9	-	1,2	4,8	6,4	7,4	9,4	12,5	5,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en los hábitos de vida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	88,4	100,0	97,6	91,7	89,5	86,9	84,6	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN EL SUEÑO EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el séptimo ítem de P21a)
(N=138)

Pregunta 21g

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Duermen menos que antes por la noche							
Sí	48,6	-	-	37,0	66,7	50,0	51,7
No	50,0	100,0	100,0	63,0	33,3	47,2	46,7
N.S.	1,4	-	-	-	-	2,8	1,7
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(1)	(2)	(27)	(12)	(36)	(60)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Les cuesta dormirse							
Sí	66,7	100,0	50,0	70,4	75,0	61,1	66,7
No	31,2	-	50,0	29,6	25,0	30,6	33,3
N.S.	2,2	-	-	-	-	8,3	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(1)	(2)	(27)	(12)	(36)	(60)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Tienen pesadillas frecuentes							
Sí	30,4	100,0	-	29,6	16,7	27,8	35,0
No	66,7	-	100,0	66,7	83,3	72,2	60,0
N.S.	2,9	-	-	3,7	-	-	5,0
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(1)	(2)	(27)	(12)	(36)	(60)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama							
Sí	37,0	-	50,0	48,1	58,3	41,7	25,0
No	62,3	100,0	50,0	51,9	41,7	55,6	75,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,7	-	-	-	-	2,8	-
(N)	(138)	(1)	(2)	(27)	(12)	(36)	(60)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Duermen durante el día							
Sí	24,6	-	50,0	25,9	25,0	27,8	21,7
No	75,4	100,0	50,0	74,1	75,0	72,2	78,3
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(138)	(1)	(2)	(27)	(12)	(36)	(60)

Pregunta 21gMT

Respecto a cambios en el sueño de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Duermen menos que antes por la noche									
Sí	2,2	-	-	1,9	2,1	3,0	2,5	-	-
No	2,2	1,2	0,8	3,3	1,0	2,9	2,3	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	98,8	99,2	94,8	96,9	93,9	95,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Les cuesta dormirse									
Sí	3,0	1,2	0,4	3,7	2,3	3,7	3,3	-	-
No	1,4	-	0,4	1,5	0,8	1,8	1,6	-	-
N.S.	0,1	-	-	-	-	0,5	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	98,8	99,2	94,8	96,9	93,9	95,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Tienen pesadillas frecuentes									
Sí	1,4	1,2	-	1,5	0,5	1,7	1,7	-	-
No	3,0	-	0,8	3,5	2,6	4,4	3,0	-	-
N.S.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	98,8	99,2	94,8	96,9	93,9	95,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se llevan el teléfono móvil o la tablet a la cama									
Sí	1,7	-	0,4	2,5	1,8	2,5	1,2	-	-
No	2,8	1,2	0,4	2,7	1,3	3,4	3,7	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	98,8	99,2	94,8	96,9	93,9	95,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Duermen durante el día									
Sí	1,1	-	0,4	1,3	0,8	1,7	1,1	-	-
No	3,4	1,2	0,4	3,9	2,3	4,4	3,9	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en el sueño durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	95,5	98,8	99,2	94,8	96,9	93,9	95,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN RELACIÓN CON LA COMIDA EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el octavo ítem de P21a)
(N=105)

Pregunta 21h

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes...

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Comen menos cantidad, o no tienen hambre							
Sí	41,9	100,0	50,0	33,3	54,5	32,3	45,8
No	58,1	-	50,0	66,7	45,5	67,7	54,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(2)	(12)	(11)	(31)	(48)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre							
Sí	35,2	-	-	25,0	45,5	41,9	33,3
No	64,8	100,0	100,0	75,0	54,5	58,1	66,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(2)	(12)	(11)	(31)	(48)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Vomitán con facilidad							
Sí	3,8	-	-	16,7	9,1	-	2,1
No	96,2	100,0	100,0	83,3	90,9	100,0	97,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(2)	(12)	(11)	(31)	(48)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Presentan más caprichos con las comidas							
Sí	48,6	100,0	50,0	33,3	72,7	41,9	50,0
No	51,4	-	50,0	66,7	27,3	58,1	50,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(2)	(12)	(11)	(31)	(48)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Toman más chucherías							
Sí	33,3	-	50,0	33,3	54,5	35,5	27,1
No	66,7	100,0	50,0	66,7	45,5	64,5	72,9
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(2)	(12)	(11)	(31)	(48)

Pregunta 21hMT

Respecto a cambios en la comida de sus hijos/as o nietos/as convivientes... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Comen menos cantidad, o no tienen hambre									
Sí	1,4	1,2	0,4	0,8	1,5	1,7	1,8	-	-
No	2,0	-	0,4	1,5	1,3	3,5	2,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,8	99,2	97,7	97,2	94,8	96,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Comen más cantidad, o siempre tienen hambre									
Sí	1,2	-	-	0,6	1,3	2,2	1,3	-	-
No	2,2	1,2	0,8	1,7	1,5	3,0	2,6	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,8	99,2	97,7	97,2	94,8	96,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Vomitan con facilidad									
Sí	0,1	-	-	0,4	0,3	-	0,1	-	-
No	3,3	1,2	0,8	1,9	2,6	5,2	3,9	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,8	99,2	97,7	97,2	94,8	96,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Presentan más caprichos con las comidas									
Sí	1,7	1,2	0,4	0,8	2,1	2,2	2,0	-	-
No	1,8	-	0,4	1,5	0,8	3,0	2,0	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,8	99,2	97,7	97,2	94,8	96,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Toman más chucherías									
Sí	1,1	-	0,4	0,8	1,5	1,8	1,1	-	-
No	2,3	1,2	0,4	1,5	1,3	3,4	2,9	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la comida durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	98,8	99,2	97,7	97,2	94,8	96,1	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS (MÁS DE UNO/A), CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN TIPO DE CAMBIO EN LA FORMA DE RELACIONARSE EN CASA ENTRE LOS/AS HERMANOS/AS EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, más de 1 en P18a o más de 1 en P19a, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en el cuarto ítem de P21a)
(N=105)

Pregunta 21i

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as...

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa							
Sí	80,0	100,0	78,6	88,9	84,6	75,9	100,0
No	20,0	-	21,4	11,1	15,4	24,1	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(14)	(9)	(26)	(54)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Ignoran a los/las hermanos/as							
Sí	27,6	100,0	28,6	33,3	30,8	22,2	100,0
No	72,4	-	71,4	66,7	69,2	77,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(14)	(9)	(26)	(54)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Muestran celos							
Sí	50,5	100,0	50,0	44,4	50,0	50,0	100,0
No	49,5	-	50,0	55,6	50,0	50,0	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(14)	(9)	(26)	(54)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad							
Sí	41,0	-	42,9	44,4	57,7	31,5	100,0
No	59,0	100,0	57,1	55,6	42,3	68,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(14)	(9)	(26)	(54)	(1)

	Estudios de la persona entrevistada						
	TOTAL	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
No se toleran							
Sí	32,4	-	42,9	44,4	30,8	29,6	-
No	63,8	100,0	57,1	55,6	69,2	63,0	100,0
N.S.	3,8	-	-	-	-	7,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(105)	(1)	(14)	(9)	(26)	(54)	(1)

Pregunta 21iMT

Respecto a cambios en la forma de relacionarse entre los/as hermanos/as... (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se pican entre los/las hermanos/as por cualquier cosa									
Sí	2,7	-	0,4	2,1	2,1	3,7	3,4	-	5,3
No	0,7	-	-	0,6	0,3	0,7	1,1	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	100,0	99,6	97,3	97,7	95,6	95,6	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ignoran a los/las hermanos/as									
Sí	0,9	-	0,4	0,8	0,8	1,3	1,0	-	5,3
No	2,5	-	-	1,9	1,5	3,0	3,5	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	100,0	99,6	97,3	97,7	95,6	95,6	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muestran celos									
Sí	1,7	-	0,4	1,3	1,0	2,2	2,2	-	5,3
No	1,7	-	-	1,3	1,3	2,2	2,2	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	100,0	99,6	97,3	97,7	95,6	95,6	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se pegan entre ellos/ellas con facilidad									
Sí	1,4	-	-	1,2	1,0	2,5	1,4	-	5,3
No	2,0	-	0,4	1,5	1,3	1,8	3,0	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no ha notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	100,0	99,6	97,3	97,7	95,6	95,6	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No se toleran									
Sí	1,1	-	-	1,2	1,0	1,3	1,3	-	-
No	2,2	-	0,4	1,5	1,3	3,0	2,8	-	5,3
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y no han notado cambios en la forma de relacionarse en casa entre los/as hermanos/as durante ese período o N.S. o N.C. (P21a)	96,6	100,0	99,6	97,3	97,7	95,6	95,6	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS (1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b) (N=454)

Pregunta 22

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Miedo a salir o a relacionarse	7,0	-	-	10,5	5,9	6,7	7,0	-	-
Aceptación de la situación	3,3	-	-	3,5	2,0	1,9	4,4	-	-
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	5,9	-	-	-	5,9	5,8	7,9	-	-
Mayor responsabilidad y madurez	3,3	-	-	1,8	5,9	5,8	2,2	-	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	4,0	-	10,0	3,5	3,9	4,8	3,5	-	-
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	4,0	-	10,0	1,8	3,9	3,8	4,4	-	-
Tristeza, pena, apatía	5,5	-	-	7,0	5,9	6,7	4,8	-	-
Mejora de las relaciones familiares	3,3	-	-	5,3	-	2,9	3,9	-	-
Problemas con los estudios	2,0	-	-	3,5	2,0	1,9	1,8	-	-
Otras respuestas	8,6	-	-	5,3	7,8	13,5	7,9	-	-
Ninguna	10,6	-	10,0	8,8	21,6	7,7	10,1	-	-
N.C.	50,0	100,0	70,0	56,1	37,3	51,0	49,1	100,0	100,0
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

Pregunta 22MT

¿Nos puede decir otras cosas que haya notado en sus hijos/as o nietos/as convivientes durante este período de la pandemia? ¿Cuál o cuáles? ¿Algo más? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Miedo a salir o a relacionarse	1,0	-	-	1,2	0,8	1,2	1,3	-	-
Aceptación de la situación	0,5	-	-	0,4	0,3	0,3	0,8	-	-
Ansiedad por no salir o no relacionarse. Necesidad de volver a la normalidad	0,9	-	-	-	0,8	1,0	1,5	-	-
Mayor responsabilidad y madurez	0,5	-	-	0,2	0,8	1,0	0,4	-	-
Mayor irascibilidad, nerviosismo o enfado	0,6	-	0,4	0,4	0,5	0,8	0,7	-	-
Mayor aislamiento, encerrarse en sí mismos/as	0,6	-	0,4	0,2	0,5	0,7	0,8	-	-
Tristeza, pena, apatía	0,8	-	-	0,8	0,8	1,2	0,9	-	-
Mejora de las relaciones familiares	0,5	-	-	0,6	-	0,5	0,7	-	-
Problemas con los estudios	0,3	-	-	0,4	0,3	0,3	0,3	-	-
Otras respuestas	1,3	-	-	0,6	1,0	2,4	1,5	-	-
Ninguna	1,6	-	0,4	1,0	2,8	1,3	1,9	-	-
N.C.	7,4	2,4	2,8	6,2	4,9	8,9	9,2	12,5	5,3
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 23

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Leves	52,4	100,0	40,0	45,6	52,9	40,4	59,6	100,0	-
Moderadas	21,4	-	30,0	19,3	23,5	24,0	19,7	-	100,0
Importantes	12,3	-	10,0	19,3	17,6	16,3	7,9	-	-
Unas leves y otras más importantes	10,1	-	10,0	10,5	3,9	14,4	9,6	-	-
N.S./Duda	0,4	-	-	1,8	-	1,0	-	-	-
N.C.	3,3	-	10,0	3,5	2,0	3,8	3,1	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

Pregunta 23MT

En general, ¿la situación o situaciones que ha notado últimamente en sus hijos/as o nietos/as convivientes las calificaría Ud. como leves, moderadas o importantes? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Leves	7,7	2,4	1,6	5,0	6,9	7,1	11,2	12,5	-
Moderadas	3,1	-	1,2	2,1	3,1	4,2	3,7	-	5,3
Importantes	1,8	-	0,4	2,1	2,3	2,9	1,5	-	-
Unas leves y otras más importantes	1,5	-	0,4	1,2	0,5	2,5	1,8	-	-
N.S./Duda	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
N.C.	0,5	-	0,4	0,4	0,3	0,7	0,6	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS
(1 en P18 o 1 en P19 y 1 en P20a o 1 en P20b)
(N=454)

Pregunta 24

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	12,6	-	-	14,0	13,7	15,4	11,0	-	100,0
No	87,4	100,0	100,0	86,0	86,3	84,6	89,0	100,0	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(454)	(2)	(10)	(57)	(51)	(104)	(228)	(1)	(1)

Pregunta 24MT

¿Han acudido a algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para solicitar ayuda para sus hijos/as o nietos/as)? **(SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	1,8	-	-	1,5	1,8	2,7	2,1	-	5,3
No	12,9	2,4	4,0	9,4	11,3	14,8	16,7	12,5	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia o no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b)	85,3	97,6	96,0	89,0	86,9	82,5	81,2	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS Y NO HAN ACUDIDO A NINGÚN/A PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL PARA TRATARLOS/AS O NO CONTESTAN

(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 2 o 'N.C.' en P24)

(N=397)

Pregunta 25

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						Otros
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Sí	4,8	-	-	10,2	-	4,5	4,9	-
No	92,9	100,0	100,0	85,7	100,0	95,5	91,6	100,0
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	2,0	-	-	4,1	-	-	3,0	-
N.C.	0,3	-	-	-	-	-	0,5	-
(N)	(397)	(2)	(10)	(49)	(44)	(88)	(203)	(1)

Pregunta 25MT

¿Y tienen pensado solicitar la ayuda de algún/a profesional de la salud mental (psiquiatra, psicólogo/a, psicoterapeuta) para sus hijos/as o nietos/as)? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Sí	0,6	-	-	1,0	-	0,7	0,8	-	-
No	12,0	2,4	4,0	8,1	11,3	14,1	15,3	12,5	-
No sabe dónde acudir o a quién acudir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Duda	0,3	-	-	0,4	-	-	0,5	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b) y han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24)	87,1	97,6	96,0	90,6	88,7	85,2	83,3	87,5	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS/AS MENORES DE 18 AÑOS O NIETOS/AS, CON LOS/AS QUE HAN CONVIVIDO DURANTE LA PANDEMIA, Y HAN NOTADO EN ESE PERÍODO ALGÚN CAMBIO O MODIFICACIÓN EN LA MANERA DE SER O DE COMPORTARSE EN UNOS/AS U OTROS/AS, Y HAN ACUDIDO A ALGÚN PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL O TIENEN PENSADO SOLICITAR SU AYUDA PARA TRATARLOS/AS
(1 en P18 o 1 en P19, 1 en P20a o 1 en P20b y 1 en P24 o 1 en P25)
(N=76)

Pregunta 25a

¿A qué tipo de personal?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada				
		Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Psiquiatra	7,9	-	-	15,0	8,6	-
Psicólogo/a	69,7	61,5	85,7	70,0	68,6	100,0
Terapeuta	5,3	-	-	-	11,4	-
Médico/a de familia	6,6	23,1	-	5,0	2,9	-
Pediatra	2,6	-	-	-	5,7	-
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	3,9	7,7	14,3	5,0	-	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	2,6	7,7	-	5,0	-	-
Otros	1,3	-	-	-	2,9	-
N.C.	-	-	-	-	-	-
(N)	(76)	(13)	(7)	(20)	(35)	(1)

Pregunta 25aMT

¿A qué tipo de personal? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Psiquiatra	0,2	-	-	-	-	0,5	0,2	-	-
Psicólogo/a	1,7	-	-	1,5	1,5	2,4	2,0	-	5,3
Terapeuta	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-
Médico/a de familia	0,2	-	-	0,6	-	0,2	0,1	-	-
Pediatra	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Psicopedagogo/a/Orientador/a de colegio	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	-	-	-
Psiquiatra y Psicólogo/a	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
Otros	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen hijos/as menores de 18 años o nietos/as con los/as que ha convivido durante la pandemia y no han notado en ese período algún cambio en la manera de ser o comportarse en cualquiera de ellos/as (P20a y P20b), han acudido a algún profesional de la salud mental para tratarlos/as hijos/as menores de 18 años o nietos/as de quienes los tienen (P24) o no tiene pensado solicitar su ayuda para tratarlos/as, no sabe a quién acudir, duda o N.C. (P25)	97,5	100,0	100,0	97,5	98,2	96,6	97,1	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 26

Antes de la pandemia, ¿fue tratado/a Ud. por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	17,5	11,9	13,0	18,1	17,5	18,5	18,2	25,0	15,8
No	82,4	86,9	87,0	81,9	82,5	81,5	81,8	75,0	84,2
N.C.	0,0	1,2	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES FUERON TRATADOS/AS ANTES DE LA PANDEMIA POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O PSIQUIATRA DEBIDO A ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO
(1 en P26)
(N=541)

Pregunta 26a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trastorno de conducta	5,7	-	3,0	6,4	7,4	7,3	5,0	-	-
Trastorno depresivo	39,0	70,0	54,5	47,9	38,2	36,4	33,5	-	33,3
Trastorno ansioso	33,1	-	33,3	24,5	32,4	31,8	39,4	-	33,3
Trastorno de personalidad	2,8	-	3,0	1,1	2,9	6,4	1,8	-	-
Psicosis	1,1	-	-	2,1	1,5	1,8	-	50,0	-
Trastornos alimenticios	0,4	-	-	-	-	-	0,9	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,7	-	-	1,1	-	-	1,4	-	-
Trastornos adictivos	1,5	-	-	-	4,4	1,8	1,4	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	2,4	10,0	3,0	2,1	1,5	3,6	1,8	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,6	-	-	3,2	4,4	3,6	1,8	-	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	2,6	-	-	2,1	2,9	1,8	3,6	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,5	-	-	2,1	1,5	0,9	1,8	-	-
Trastorno por pérdida o duelo	0,9	-	-	1,1	-	-	1,4	50,0	-
Trastornos del sueño	0,4	-	3,0	-	-	-	0,5	-	-
Otros	1,7	10,0	-	-	-	0,9	3,2	-	-
N.C.	3,7	10,0	-	6,4	2,9	3,6	2,7	-	33,3
(N)	(541)	(10)	(33)	(94)	(68)	(110)	(221)	(2)	(3)

Pregunta 26aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trastorno de conducta	1,0	-	0,4	1,2	1,3	1,3	0,9	-	-
Trastorno depresivo	6,8	8,3	7,1	8,7	6,7	6,7	6,1	-	5,3
Trastorno ansioso	5,8	-	4,3	4,4	5,7	5,9	7,2	-	5,3
Trastorno de personalidad	0,5	-	0,4	0,2	0,5	1,2	0,3	-	-
Psicosis	0,2	-	-	0,4	0,3	0,3	-	12,5	-
Trastornos alimenticios	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,1	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Trastornos adictivos	0,3	-	-	-	0,8	0,3	0,2	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,4	1,2	0,4	0,4	0,3	0,7	0,3	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,5	-	-	0,6	0,8	0,7	0,3	-	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,5	-	-	0,4	0,5	0,3	0,7	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,3	-	-	0,4	0,3	0,2	0,3	-	-
Trastorno por pérdida o duelo	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	12,5	-
Trastornos del sueño	0,1	-	0,4	-	-	-	0,1	-	-
Otros	0,3	1,2	-	-	-	0,2	0,6	-	-
N.C.	0,6	1,2	-	1,2	0,5	0,7	0,5	-	5,3
No fueron tratados por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico antes de la pandemia o N.C. (P26)	82,5	88,1	87,0	81,9	82,5	81,5	81,8	75,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 27

Tras el inicio de la pandemia y hasta hoy, ¿ha sido Ud. tratado/a por algún/a psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	6,4	4,8	4,0	7,3	7,5	5,9	6,6	-	5,3
No	93,5	95,2	96,0	92,5	92,5	93,9	93,4	100,0	94,7
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES HAN SIDO TRATADOS/AS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA HOY POR ALGÚN/A PSICÓLOGO/A O
PSIQUIATRA DEBIDO A ALGÚN PROBLEMA PSICOLÓGICO

(1 en P27)

(N=197)

Pregunta 27a

¿Me podría decir por qué problema?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Trastorno de conducta	5,1	-	10,0	5,3	3,4	5,7	5,0	-
Trastorno depresivo	35,5	75,0	30,0	50,0	31,0	34,3	30,0	-
Trastorno ansioso	43,7	-	30,0	36,8	44,8	34,3	53,8	100,0
Trastorno de personalidad	3,0	-	-	-	3,4	8,6	2,5	-
Psicosis	2,0	-	-	5,3	-	5,7	-	-
Trastornos alimenticios	0,5	-	-	-	-	-	1,2	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,5	-	-	-	3,4	-	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	1,5	25,0	10,0	-	-	-	1,2	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	2,5	-	10,0	-	6,9	2,9	1,2	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	1,5	-	10,0	-	-	2,9	1,2	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	1,0	-	-	2,6	-	2,9	-	-
Otros	1,0	-	-	-	3,4	-	1,2	-
N.C.	2,0	-	-	-	3,4	2,9	2,5	-
(N)	(197)	(4)	(10)	(38)	(29)	(35)	(80)	(1)

Pregunta 27aMT

¿Me podría decir por qué problema? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trastorno de conducta	0,3	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	-	-
Trastorno depresivo	2,3	3,6	1,2	3,7	2,3	2,0	2,0	-	-
Trastorno ansioso	2,8	-	1,2	2,7	3,3	2,0	3,5	-	5,3
Trastorno de personalidad	0,2	-	-	-	0,3	0,5	0,2	-	-
Psicosis	0,1	-	-	0,4	-	0,3	-	-	-
Trastornos alimenticios	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Trastorno estrés laboral (mobbing, burn-out,...)	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
Trastorno de estrés postraumático (TEPT)	0,1	1,2	0,4	-	-	-	0,1	-	-
Trastorno de ansiedad por enfermedad (suya o de un/a familiar)	0,2	-	0,4	-	0,5	0,2	0,1	-	-
Trastornos de relaciones afectivas de pareja	0,1	-	0,4	-	-	0,2	0,1	-	-
Trastorno de las relaciones emocionales (familiar,...)	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
Otros	0,1	-	-	-	0,3	-	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-	-
No fueron tratados/as por algún psicólogo/a o psiquiatra debido a algún problema psicológico desde el inicio de la pandemia o N.C. (P27)	93,6	95,2	96,0	92,7	92,5	94,1	93,4	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 28

Antes de la aparición de la pandemia, ¿consumía Ud. alguna medicación para algún tipo de problema de salud mental?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	8,8	13,1	11,5	13,7	9,3	8,2	6,1	12,5	5,3
No	91,1	86,9	88,1	86,1	90,7	91,8	93,9	87,5	94,7
N.C.	0,1	-	0,4	0,2	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES CONSUMÍAN ALGUNA MEDICACIÓN PARA ALGÚN TIPO DE PROBLEMA DE SALUD MENTAL ANTES DE LA PANDEMIA
(1 en P28)
(N=272)

Pregunta 28a

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	47,8	27,3	37,9	52,1	44,4	46,9	52,7	100,0	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	53,7	54,5	41,4	53,5	61,1	55,1	54,1	-	100,0
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	6,6	9,1	3,4	5,6	11,1	8,2	5,4	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	19,9	18,2	34,5	18,3	22,2	24,5	12,2	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	1,5	-	-	2,8	2,8	2,0	-	-	-
Otro tipo	3,3	-	6,9	1,4	2,8	-	6,8	-	-
N.C.	3,3	-	6,9	1,4	2,8	8,2	1,4	-	-
(N)	(272)	(11)	(29)	(71)	(36)	(49)	(74)	(1)	(1)

Pregunta 28aMT

¿Qué tipos de fármaco o fármacos le habían prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	4,2	3,6	4,3	7,1	4,1	3,9	3,2	12,5	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	4,7	7,1	4,7	7,3	5,7	4,5	3,3	-	5,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,6	1,2	0,4	0,8	1,0	0,7	0,3	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,8	2,4	4,0	2,5	2,1	2,0	0,7	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	-	-	0,4	0,3	0,2	-	-	-
Otro tipo	0,3	-	0,8	0,2	0,3	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	0,8	0,2	0,3	0,7	0,1	-	-
N.P.	91,2	86,9	88,5	86,3	90,7	91,8	93,9	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 29

Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, ¿le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	5,8	11,9	3,2	9,2	4,9	6,7	4,3	12,5	5,3
No	94,1	88,1	96,8	90,6	95,1	93,1	95,7	87,5	94,7
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL
(1 en P29)
(N=179)

Pregunta 29a

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	58,7	20,0	75,0	62,5	63,2	60,0	55,8	100,0	100,0
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	41,3	50,0	12,5	41,7	47,4	40,0	44,2	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	3,9	-	-	6,2	-	7,5	1,9	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	21,2	20,0	12,5	25,0	15,8	20,0	23,1	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	1,1	-	-	4,2	-	-	-	-	-
Otro tipo	2,2	10,0	12,5	4,2	-	-	-	-	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,7	20,0	-	-	-	2,5	-	-	-
(N)	(179)	(10)	(8)	(48)	(19)	(40)	(52)	(1)	(1)

Pregunta 29aMT

¿Qué tipos de fármaco le han prescrito? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	3,4	2,4	2,4	5,8	3,1	4,0	2,4	12,5	5,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	2,4	6,0	0,4	3,9	2,3	2,7	1,9	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,2	-	-	0,6	-	0,5	0,1	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	1,2	2,4	0,4	2,3	0,8	1,3	1,0	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Otro tipo	0,1	1,2	0,4	0,4	-	-	-	-	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	2,4	-	-	-	0,2	-	-	-
N.P.	94,2	88,1	96,8	90,8	95,1	93,3	95,7	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 30

¿Y a algún otro miembro de la familia con la que Ud. convive le han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	4,7	4,8	2,8	5,4	5,1	4,4	4,7	-	15,8
No	93,4	89,3	93,3	92,5	93,8	94,8	93,4	100,0	84,2
N.S.	0,5	1,2	0,8	1,0	-	-	0,5	-	-
N.C.	1,4	4,8	3,2	1,2	1,0	0,8	1,4	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a1

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 1). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	50,3	50,0	71,4	46,4	60,0	50,0	47,4	33,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	40,0	25,0	28,6	42,9	45,0	38,5	40,4	33,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	10,3	-	14,3	10,7	15,0	7,7	7,0	66,7
Reguladores del sueño (melatonina...)	15,9	25,0	14,3	14,3	20,0	7,7	19,3	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	1,4	-	-	3,6	-	3,8	-	-
N.S.	6,2	25,0	-	10,7	-	3,8	7,0	-
N.C.	3,4	-	-	-	5,0	7,7	3,5	-
(N)	(145)	(4)	(7)	(28)	(20)	(26)	(57)	(3)

Pregunta 30a1MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 1). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,4	2,4	2,0	2,5	3,1	2,2	2,2	-	5,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	1,9	1,2	0,8	2,3	2,3	1,7	1,9	-	5,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,5	-	0,4	0,6	0,8	0,3	0,3	-	10,5
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	1,2	0,4	0,8	1,0	0,3	0,9	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	0,1	-	-	0,2	-	0,2	-	-	-
N.S.	0,3	1,2	-	0,6	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	0,3	0,2	-	-
N.P.	95,3	95,2	97,2	94,6	94,9	95,6	95,3	100,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a2

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 2). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	5,5	-	14,3	-	-	3,8	8,8	33,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	5,5	-	14,3	10,7	-	3,8	3,5	33,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	1,4	-	-	3,6	-	-	1,8	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	4,1	-	14,3	3,6	5,0	3,8	3,5	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	5,5	25,0	-	7,1	5,0	3,8	3,5	33,3
N.C.	11,7	25,0	14,3	10,7	5,0	15,4	12,3	-
No cita segundo familiar	71,7	50,0	71,4	67,9	85,0	73,1	71,9	33,3
(N)	(145)	(4)	(7)	(28)	(20)	(26)	(57)	(3)

Pregunta 30a2MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 2). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,3	-	0,4	-	-	0,2	0,4	-	5,3
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	0,3	-	0,4	0,6	-	0,2	0,2	-	5,3
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,2	-	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,3	1,2	-	0,4	0,3	0,2	0,2	-	5,3
N.C.	0,6	1,2	0,4	0,6	0,3	0,7	0,6	-	-
No cita segundo familiar	3,4	2,4	2,0	3,7	4,4	3,2	3,4	-	5,3
N.P.	95,3	95,2	97,2	94,6	94,9	95,6	95,3	100,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30a3

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	2,1	-	-	-	-	3,8	3,5	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,7	-	-	-	-	-	1,8	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,7	-	-	3,6	-	-	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	4,8	25,0	-	7,1	5,0	3,8	3,5	-
N.C.	12,4	25,0	28,6	10,7	5,0	15,4	12,3	-
No cita tercer familiar	79,3	50,0	71,4	78,6	90,0	76,9	78,9	100,0
(N)	(145)	(4)	(7)	(28)	(20)	(26)	(57)	(3)

Pregunta 30a3MT

¿Qué tipo de fármaco le han prescrito a este/a familiar con el/la que convive? (Familiar 3). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ansiolíticos (lorazepam, valium, clonazepam, lexatin)	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
Antidepresivos (fluoxetina, sertralina, escitalopram)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calmantes/antipsicóticos (risperidona, quetiapina)	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Reguladores del sueño (melatonina...)	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
Analgésico/antiinflamatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otro tipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,2	1,2	-	0,4	0,3	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,6	1,2	0,8	0,6	0,3	0,7	0,6	-	-
No cita tercer familiar	3,7	2,4	2,0	4,2	4,6	3,4	3,7	-	15,8
N.P.	95,3	95,2	97,2	94,6	94,9	95,6	95,3	100,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL

(1 en P29)

(N=179)

Pregunta 29b

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 2 semanas	14,0	-	37,5	14,6	21,1	15,0	9,6	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	15,6	-	-	6,2	15,8	22,5	23,1	-	100,0
Más de 3 meses	68,7	90,0	62,5	77,1	63,2	60,0	67,3	100,0	-
N.C.	1,7	10,0	-	2,1	-	2,5	-	-	-
(N)	(179)	(10)	(8)	(48)	(19)	(40)	(52)	(1)	(1)

Pregunta 29bMT

¿Cuánto tiempo ha estado Ud. tomando ese tratamiento? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 2 semanas	0,8	-	1,2	1,3	1,0	1,0	0,4	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	0,9	-	-	0,6	0,8	1,5	1,0	-	5,3
Más de 3 meses	4,0	10,7	2,0	7,1	3,1	4,0	2,9	12,5	-
N.C.	0,1	1,2	-	0,2	-	0,2	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	88,1	96,8	90,8	95,1	93,3	95,7	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)

(1 en P30)

(N=145)

Pregunta 30b1

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Menos de 2 semanas	6,9	25,0	-	10,7	5,0	7,7	5,3	-
Entre 1 mes y 3 meses	18,6	-	-	10,7	25,0	30,8	15,8	66,7
Más de 3 meses	67,6	75,0	85,7	67,9	65,0	57,7	71,9	33,3
N.S.	4,8	-	14,3	10,7	5,0	-	3,5	-
N.C.	2,1	-	-	-	-	3,8	3,5	-
(N)	(145)	(4)	(7)	(28)	(20)	(26)	(57)	(3)

Pregunta 30b1MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 2 semanas	0,3	1,2	-	0,6	0,3	0,3	0,2	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	0,9	-	-	0,6	1,3	1,3	0,7	-	10,5
Más de 3 meses	3,2	3,6	2,4	3,7	3,3	2,5	3,4	-	5,3
N.S.	0,2	-	0,4	0,6	0,3	-	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	95,3	95,2	97,2	94,6	94,9	95,6	95,3	100,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)
(N=41)

Pregunta 30b2

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	9,8	-	-	-	-	28,6	12,5	-
Más de 3 meses	24,4	-	50,0	22,2	33,3	14,3	25,0	50,0
N.S.	19,5	50,0	-	22,2	33,3	28,6	12,5	-
N.C.	46,3	50,0	50,0	55,6	33,3	28,6	50,0	50,0
(N)	(41)	(2)	(2)	(9)	(3)	(7)	(16)	(2)

Pregunta 30b2MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2	-
Más de 3 meses	0,3	-	0,4	0,4	0,3	0,2	0,3	5,3
N.S.	0,3	1,2	-	0,4	0,3	0,3	0,2	-
N.C.	0,6	1,2	0,4	1,0	0,3	0,3	0,7	5,3
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	97,6	99,2	98,3	99,2	98,8	98,7	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30b3

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					Superiores
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	10,0	-	-	-	-	16,7	16,7
N.S.	26,7	50,0	-	33,3	50,0	50,0	8,3
N.C.	63,3	50,0	100,0	66,7	50,0	33,3	75,0
(N)	(30)	(2)	(2)	(6)	(2)	(6)	(12)

Pregunta 30b3MT

¿Cuánto tiempo ha estado su familiar conviviente tomando ese tratamiento? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 2 semanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entre 1 mes y 3 meses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Más de 3 meses	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.S.	0,3	1,2	-	0,4	0,3	0,5	0,1	-	-
N.C.	0,6	1,2	0,8	0,8	0,3	0,3	0,7	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,0	97,6	99,2	98,8	99,5	99,0	99,0	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL
(1 en P29)
(N=179)

Pregunta 29c

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	77,1	80,0	62,5	83,3	78,9	67,5	80,8	100,0	-
No	22,3	20,0	37,5	14,6	21,1	32,5	19,2	-	100,0
N.C.	0,6	-	-	2,1	-	-	-	-	-
(N)	(179)	(10)	(8)	(48)	(19)	(40)	(52)	(1)	(1)

Pregunta 29cMT

¿Sigue Ud. tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	4,5	9,5	2,0	7,7	3,9	4,5	3,5	12,5	-
No	1,3	2,4	1,2	1,3	1,0	2,2	0,8	-	5,3
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	94,2	88,1	96,8	90,8	95,1	93,3	95,7	87,5	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 1)
(1 en P30)
(N=145)

Pregunta 30c1

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 1).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	79,3	75,0	100,0	82,1	100,0	57,7	78,9	66,7
No	15,9	-	-	17,9	-	34,6	14,0	33,3
N.S.	3,4	25,0	-	-	-	3,8	5,3	-
N.C.	1,4	-	-	-	-	3,8	1,8	-
(N)	(145)	(4)	(7)	(28)	(20)	(26)	(57)	(3)

Pregunta 30c1MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	3,7	3,6	2,8	4,4	5,1	2,5	3,7	-	10,5
No	0,7	-	-	1,0	-	1,5	0,7	-	5,3
N.S.	0,2	1,2	-	-	-	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	95,3	95,2	97,2	94,6	94,9	95,6	95,3	100,0	84,2
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 2)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a2)
(N=41)

Pregunta 30c2

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 2).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Sí	22,0	-	50,0	22,2	33,3	28,6	18,8	-
No	9,8	-	-	11,1	-	14,3	12,5	-
N.S.	19,5	50,0	-	11,1	33,3	28,6	12,5	50,0
N.C.	48,8	50,0	50,0	55,6	33,3	28,6	56,2	50,0
(N)	(41)	(2)	(2)	(9)	(3)	(7)	(16)	(2)

Pregunta 30c2MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	0,3	-	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	-	-
No	0,1	-	-	0,2	-	0,2	0,2	-	-
N.S.	0,3	1,2	-	0,2	0,3	0,3	0,2	-	5,3
N.C.	0,6	1,2	0,4	1,0	0,3	0,3	0,7	-	5,3
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	98,7	97,6	99,2	98,3	99,2	98,8	98,7	100,0	89,5
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL (FAMILIAR 3)
(1 en P30 y código distinto de 97 en P30a3)
(N=30)

Pregunta 30c3

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 3).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada					
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores
Sí	10,0	-	-	-	-	16,7	16,7
No	3,3	-	-	16,7	-	-	-
N.S.	26,7	50,0	-	16,7	50,0	33,3	25,0
N.C.	60,0	50,0	100,0	66,7	50,0	50,0	58,3
(N)	(30)	(2)	(2)	(6)	(2)	(6)	(12)

Pregunta 30c3MT

¿Sigue su familiar conviviente tomando en la actualidad la medicación que le prescribieron? (Si hay varios/as familiares a los/as que se les haya prescrito algún psicofármaco, preguntar por cada uno/a de ellos/as). (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
No	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.S.	0,3	1,2	-	0,2	0,3	0,3	0,2	-	-
N.C.	0,6	1,2	0,8	0,8	0,3	0,5	0,6	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,0	97,6	99,2	98,8	99,5	99,0	99,0	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES LES HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA HASTA LA ACTUALIDAD POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD
(1 en P29 y 2 en P29c)
(N=40)

Pregunta 29d

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	52,5	50,0	33,3	14,3	50,0	61,5	70,0	100,0
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	25,0	50,0	66,7	57,1	-	15,4	10,0	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	10,0	-	-	14,3	-	15,4	10,0	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	10,0	-	-	14,3	25,0	7,7	10,0	-
N.S.	2,5	-	-	-	25,0	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(40)	(2)	(3)	(7)	(4)	(13)	(10)	(1)

Pregunta 29dMT

¿Por qué ha dejado Ud. de tomar la medicación? (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,7	1,2	0,4	0,2	0,5	1,3	0,6	-	5,3
Por mejoría, retirada por Ud. mismo/a	0,3	1,2	0,8	0,8	-	0,3	0,1	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,1	-	-	0,2	-	0,3	0,1	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	0,1	-	-	0,2	0,3	0,2	0,1	-	-
N.S.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No les han prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad o N.C. (P29)	98,7	97,6	98,8	98,7	99,0	97,8	99,2	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINUÁN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 1)
(1 en P30 y 2 en P30c1)
(N=23)

Pregunta 30d1

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada			
		Secundaria 1ª etapa	F.P.	Superiores	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	65,2	100,0	55,6	50,0	100,0
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	21,7	-	22,2	37,5	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	4,3	-	-	12,5	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-
N.C.	8,7	-	22,2	-	-
(N)	(23)	(5)	(9)	(8)	(1)

Pregunta 30d1MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 1). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,5	-	-	1,0	-	0,8	0,3	-	5,3
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,2	-	-	-	-	0,3	0,2	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,3	100,0	100,0	99,0	100,0	98,5	99,3	100,0	94,7
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINUÁN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 2)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a2 y 2 en P30c2)
(N=4)

Pregunta 30d2

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada		
		Secundaria 1ª etapa	F.P.	Superiores
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	25,0	-	100,0	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	50,0	-	-	100,0
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-
N.S.	25,0	100,0	-	-
N.C.	-	-	-	-
(N)	(4)	(1)	(1)	(2)

Pregunta 30d2MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 2). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	99,9	100,0	100,0	99,8	100,0	99,8	99,8	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES A ALGÚN OTRO MIEMBRO DE LA FAMILIA CON EL QUE CONVIVEN LE HAN PRESCRITO ALGÚN PSICOFÁRMACO DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA, POR PRESENTAR ALGÚN SÍNTOMA MENTAL, Y NO CONTINÚAN TOMÁNDOLO EN LA ACTUALIDAD (FAMILIAR 3)
(1 en P30, código distinto de 97 en P30a3 y 2 en P30c3)
(N=1)

Pregunta 30d3

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada
		Secundaria 1ª etapa
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-
N.S.	100,0	100,0
N.C.	-	-
(N)	(1)	(1)

Pregunta 30d3MT

¿Por qué ha dejado de tomar la medicación su familiar conviviente? (Familiar 3). (SOBRE TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por mejoría, retirada por el/la médico/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por mejoría, retirada por él/ella mismo/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar porque no le hacía nada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar por los efectos secundarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
La dejó de tomar para no tener dependencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.S.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No tienen algún otro miembro de la familia con el que conviven al que le hayan prescrito algún psicofármaco por presentar algún síntoma mental al inicio de la pandemia o N.C. (P30)	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 31

Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Izquierda	7,1	8,3	7,1	9,2	7,5	8,2	5,4	-	5,3
2	4,9	-	2,0	3,3	5,4	3,5	7,0	12,5	5,3
3	12,0	-	3,6	6,6	10,0	13,9	16,8	-	10,5
4	9,9	3,6	5,1	6,4	9,5	9,1	13,7	-	-
5	23,5	8,3	23,3	25,4	23,7	27,6	22,0	12,5	15,8
6	7,3	4,8	4,0	4,6	7,7	5,7	10,0	-	10,5
7	6,2	2,4	4,3	3,9	7,5	5,4	7,8	25,0	-
8	4,7	2,4	3,6	3,5	7,2	3,2	5,3	37,5	-
9	1,5	-	0,8	1,3	1,3	0,8	2,2	-	-
10 Derecha	4,7	6,0	9,5	7,3	3,6	5,2	2,8	-	-
N.S.	8,4	27,4	19,4	15,4	7,5	7,4	2,4	12,5	15,8
N.C.	9,8	36,9	17,4	13,1	9,3	9,9	4,7	-	36,8
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)
Media	4,8	5,3	5,4	5,0	4,9	4,7	4,7	6,4	4,0
Desviación típica	2,3	3,0	2,7	2,6	2,3	2,3	2,1	2,2	1,8
(N)	(2.523)	(30)	(160)	(371)	(324)	(492)	(1.130)	(7)	(9)

Pregunta 32

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Fue a votar y votó	84,2	79,8	80,2	76,5	81,7	86,4	88,2	100,0	89,5
Votó por correo	0,8	-	0,4	1,0	1,5	-	1,1	-	-
No tenía edad para votar	0,8	-	0,4	1,2	4,1	0,5	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,4	-	-
No fue a votar porque no pudo	3,1	7,1	3,2	3,5	2,8	3,0	2,8	-	-
Prefirió no votar	9,6	11,9	13,4	16,6	8,5	9,4	6,1	-	10,5
No tenía derecho a voto	0,3	-	-	0,2	0,3	-	0,5	-	-
No recuerda	1,0	1,2	2,4	1,2	0,8	0,5	0,9	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P32)
(N=2.622)

Pregunta 32aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PSOE	24,6	26,9	28,4	24,6	26,5	22,8	24,3	25,0	5,9
PP	13,2	16,4	17,2	12,9	13,0	11,1	13,3	37,5	5,9
VOX	6,6	-	5,4	8,5	7,4	7,2	6,2	-	-
Unidas Podemos	7,6	1,5	2,9	7,0	7,4	9,1	8,6	-	5,9
En Comú Podem	1,2	-	-	0,7	0,6	1,9	1,5	-	-
En Común-Unidas Podemos	1,2	-	-	1,7	2,5	1,6	0,8	-	-
ERC	3,5	-	2,9	2,2	3,4	4,1	4,1	-	-
Ciudadanos	8,1	-	2,0	7,7	7,4	9,5	9,5	12,5	-
JxCat	1,3	-	1,0	0,7	0,6	1,2	1,8	-	-
EAJ-PNV	1,2	-	0,5	0,5	0,6	1,2	1,8	-	-
EH Bildu	0,9	-	1,0	0,2	1,2	1,0	1,1	-	-
Más País	0,5	-	-	-	0,6	0,4	0,8	-	-
CUP	0,3	-	-	-	0,6	-	0,6	-	-
CCa-NC	0,1	-	-	0,2	-	0,4	-	-	-
Na+	0,2	-	1,0	-	0,3	0,4	-	-	-
Més Compromís	0,3	-	-	-	-	0,4	0,5	-	5,9
BNG	0,4	-	-	0,7	0,3	-	0,6	-	-
PRC	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-	-
PACMA	1,1	-	0,5	1,2	1,2	2,5	0,6	-	-
Otros partidos	1,0	-	1,0	1,0	0,9	0,4	1,4	-	-
En blanco	2,0	4,5	1,0	1,5	2,8	1,8	2,1	-	-
Voto nulo	0,9	-	-	1,5	0,9	1,2	0,8	-	-
No recuerda	4,8	13,4	7,8	4,0	4,0	5,1	4,3	-	-
N.C.	18,9	37,3	27,5	22,9	17,3	16,9	15,2	25,0	76,5
(N)	(2.622)	(67)	(204)	(402)	(324)	(514)	(1.086)	(8)	(17)

Pregunta 32aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PSOE	20,9	21,4	22,9	19,1	22,1	19,7	21,7	25,0	5,3
PP	11,2	13,1	13,8	10,0	10,8	9,6	11,8	37,5	5,3
VOX	5,6	-	4,3	6,6	6,2	6,2	5,5	-	-
Unidas Podemos	6,5	1,2	2,4	5,4	6,2	7,9	7,6	-	5,3
En Comú Podem	1,0	-	-	0,6	0,5	1,7	1,3	-	-
En Común-Unidas Podemos	1,0	-	-	1,3	2,1	1,3	0,7	-	-
ERC	3,0	-	2,4	1,7	2,8	3,5	3,6	-	-
C's	6,9	-	1,6	6,0	6,2	8,2	8,5	12,5	-
JxCat	1,1	-	0,8	0,6	0,5	1,0	1,6	-	-
EAJ-PNV	1,0	-	0,4	0,4	0,5	1,0	1,6	-	-
EH Bildu	0,8	-	0,8	0,2	1,0	0,8	1,0	-	-
Más País	0,4	-	-	-	0,5	0,3	0,7	-	-
CUP	0,3	-	-	-	0,5	-	0,6	-	-
CCa-NC	0,1	-	-	0,2	-	0,3	-	-	-
Na+	0,2	-	0,8	-	0,3	0,3	-	-	-
Més Compromís	0,3	-	-	-	-	0,3	0,4	-	5,3
BNG	0,3	-	-	0,6	0,3	-	0,5	-	-
PRC	0,1	-	-	-	0,3	-	0,2	-	-
PACMA	0,9	-	0,4	1,0	1,0	2,2	0,5	-	-
Otros partidos	0,8	-	0,8	0,8	0,8	0,3	1,2	-	-
En blanco	1,7	3,6	0,8	1,2	2,3	1,5	1,9	-	-
Nulo	0,8	-	-	1,2	0,8	1,0	0,7	-	-
No tenía edad	0,8	-	0,4	1,2	4,1	0,5	-	-	-
No votó	12,9	19,0	16,6	20,0	11,6	12,6	9,3	-	10,5
No tenía derecho a voto	0,3	-	-	0,2	0,3	-	0,5	-	-
No recuerda	5,1	11,9	8,7	4,2	4,1	4,9	4,8	-	-
N.C.	16,1	29,8	22,1	17,7	14,4	14,6	13,6	25,0	68,4
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

Pregunta 33

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trabaja	53,0	2,4	11,5	39,7	46,8	61,2	69,2	37,5	26,3
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	23,9	71,4	55,7	27,2	21,3	16,6	16,6	50,0	42,1
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,6	7,1	10,3	5,2	1,8	0,8	0,7	12,5	5,3
En paro y ha trabajado antes	9,8	2,4	7,9	13,1	10,8	14,6	6,6	-	15,8
En paro y busca su primer empleo	0,4	-	-	0,6	0,8	0,5	0,2	-	-
Estudiante	4,1	-	0,4	2,1	12,6	2,5	4,1	-	5,3
Trabajo doméstico no remunerado	4,7	15,5	13,4	10,2	4,6	2,2	1,2	-	5,3
Otra situación	1,4	1,2	0,8	1,7	1,3	1,5	1,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,1	-	-
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P33)

(N=1.633)

Pregunta 34

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	10,4	-	13,8	6,8	11,0	8,8	11,9	-	-
Profesionales, científicos/as e intelectuales	19,8	-	-	0,5	2,7	4,7	35,7	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	24,6	-	13,8	4,9	17,0	27,5	30,2	66,7	-
Personal de apoyo administrativo	10,5	-	3,4	2,9	15,4	14,8	9,6	-	40,0
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	13,9	-	27,6	26,2	28,0	17,9	5,7	-	20,0
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	2,8	50,0	13,8	9,7	2,7	3,0	0,5	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas y de otros oficios	7,0	-	10,3	22,3	8,8	10,7	1,3	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,7	-	-	3,9	2,7	3,6	0,2	-	-
Ocupaciones elementales	6,1	50,0	17,2	20,4	7,7	4,9	2,3	-	20,0
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	0,9	-	-	1,0	2,2	0,8	0,6	-	-
Otra/o	1,7	-	-	1,5	1,6	2,5	1,4	33,3	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	0,8	0,6	-	20,0
(N)	(1.633)	(2)	(29)	(206)	(182)	(364)	(842)	(3)	(5)

Pregunta 35

¿Cuál es su situación de convivencia, es decir está Ud. viviendo...?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Solo/a	13,1	29,8	20,2	13,1	10,0	9,7	12,9	37,5	10,5
Solo/a con su/s hijo/a/s (con o sin otros/as parientes)	5,1	9,5	6,3	5,2	4,6	5,7	4,2	12,5	15,8
Con su marido o mujer o pareja con hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	37,8	15,5	24,5	38,2	35,5	42,4	40,9	37,5	15,8
Con su marido o mujer o pareja sin hijos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	28,1	39,3	38,3	31,8	25,7	25,7	25,5	-	36,8
Con su padre y/o madre con o sin hermanos/as (con o sin otros/as parientes o familiares)	12,2	1,2	7,1	10,2	18,8	12,4	12,6	-	15,8
Otra situación	3,6	4,8	3,6	1,5	5,1	3,9	3,7	12,5	-
N.C.	0,2	-	-	-	0,3	0,2	0,2	-	5,3
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

ESTUDIOS NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 37

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Católico/a practicante	19,3	56,0	35,6	22,0	16,7	11,6	16,9	25,0	15,8
Católico/a no practicante	39,6	27,4	44,3	46,8	37,8	46,1	34,0	25,0	31,6
Creyente de otra religión	2,6	2,4	2,4	3,3	3,6	3,4	1,4	12,5	10,5
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,0	1,2	5,1	5,2	13,4	9,2	15,8	-	-
Indiferente, no creyente	11,0	6,0	8,7	9,8	13,6	11,6	11,2	25,0	-
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	13,8	3,6	2,0	9,4	12,9	15,0	18,6	12,5	5,3
N.C.	2,8	3,6	2,0	3,5	2,1	3,2	2,2	-	36,8
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)

SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS/AS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN

(1, 2 o 3 en P37)

(N=1.894)

Pregunta 37a

¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Nunca	39,4	27,8	33,2	42,5	41,6	49,9	34,8	-	27,3
Casi nunca	18,6	12,5	18,8	15,2	17,7	16,0	23,3	20,0	9,1
Varias veces al año	18,0	18,1	15,9	18,7	19,5	19,0	16,4	40,0	45,5
Dos o tres veces al mes	6,4	9,7	6,7	6,7	6,6	5,0	6,6	-	-
Todos los domingos y festivos	13,6	27,8	20,7	11,5	11,5	6,9	15,7	20,0	-
Varias veces a la semana	3,3	2,8	3,8	4,5	2,7	2,5	3,0	20,0	9,1
N.C.	0,6	1,4	1,0	0,8	0,4	0,8	0,2	-	9,1
(N)	(1.894)	(72)	(208)	(374)	(226)	(363)	(635)	(5)	(11)

Pregunta 38a**IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.**

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta y media alta	6,3	1,2	1,2	1,9	5,7	2,7	11,5	12,5	-
Clase media-media	50,5	26,2	30,8	34,3	49,1	51,4	63,7	37,5	21,1
Clase media-baja	14,2	7,1	15,0	17,5	17,7	17,8	10,3	12,5	15,8
Clase trabajadora/obrero/proletariado	10,4	8,3	15,0	15,0	10,3	11,9	7,1	-	5,3
Clase baja/pobre	8,2	23,8	15,4	14,8	7,2	8,6	3,0	25,0	5,3
Otras	4,1	4,8	9,1	5,8	6,2	3,2	2,0	12,5	10,5
N.S.	5,3	27,4	12,3	9,2	3,3	3,9	1,7	-	15,8
N.C.	1,0	1,2	1,2	1,3	0,5	0,5	0,8	-	26,3
(N)	(3.083)	(84)	(253)	(519)	(389)	(595)	(1.216)	(8)	(19)