

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (TERCERA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Estudio nº 3385

Noviembre 2022

ÍNDICE

Página

➤Sexo y edad.....	1
➤Tamaño de municipio	14
➤Nivel de estudios	88

NOTAS:

A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.

B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión '-':.

C. En la pregunta P6gR la categoría "Sí" incluye también las menciones de P6a "Por teléfono" .

D. En P6jR se añade, procedente de P6a, la categoría "Ya la ha utilizado".

E. En las preguntas P20aR la opción "Más País" incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza "Más País-Chunta Aragonesista" recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción "MÉS (PSM-Entesa)" recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción "CCa-NC" recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción "En Comú Podem" incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción "Més Compromís" incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia "En Común-Unidas Podemos" agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción "NA+" incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del "PP"; en el resto de circunscripciones la opción "Unidas Podemos" recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.

F. N.R. significa "No recuerda".

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (TERCERA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR SEXO Y EDAD

Estudio nº 3385

Noviembre 2022

SEXO y EDAD NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En general, funciona bastante bien	11,1	13,2	9,2	8,8	6,3	9,9	8,7	11,0	17,7
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	39,4	42,8	36,3	45,6	35,0	40,3	39,3	39,3	39,4
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	31,9	28,5	35,1	40,1	43,4	35,1	34,6	30,4	18,7
Funciona mal y necesita cambios profundos	16,8	14,8	18,6	4,5	15,3	14,4	17,2	18,4	22,3
N.S.	0,3	0,3	0,3	1,1	-	0,2	0,2	0,5	0,4
N.C.	0,5	0,4	0,5	-	-	0,2	0,0	0,3	1,5
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Muy insatisfecho/a	4,1	3,3	4,9	2,3	2,7	2,9	5,5	4,7	4,9
2	2,6	1,8	3,4	-	2,3	3,2	3,3	2,2	3,1
3	6,6	7,1	6,1	4,1	10,7	7,8	7,4	6,0	4,0
4	8,0	7,5	8,5	7,4	12,4	6,2	7,3	9,9	6,4
5	14,8	13,5	16,1	13,8	12,6	14,1	16,0	15,5	15,7
6	16,5	16,1	16,9	18,2	17,0	21,0	16,4	17,4	11,5
7	22,0	25,1	19,1	36,6	26,1	21,8	20,2	17,9	18,9
8	14,9	15,1	14,6	12,9	10,9	14,8	14,3	17,1	16,9
9	5,2	5,7	4,7	3,8	1,7	4,3	5,9	5,4	7,6
10 Muy satisfecho/a	4,6	4,3	4,8	0,9	3,5	3,4	3,5	3,3	9,3
N.S.	0,5	0,3	0,7	-	-	0,3	0,2	0,7	1,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	0,2	0,2	-	0,5
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	6,04	6,16	5,92	6,25	5,75	6,01	5,87	5,96	6,36
Desviación típica	2,13	2,06	2,20	1,64	2,00	2,02	2,21	2,13	2,34
(N)	(2.494)	(1.213)	(1.282)	(213)	(342)	(457)	(488)	(409)	(586)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría									
Público	68,6	69,2	68,0	67,9	60,5	65,3	67,4	74,3	73,1
Privado	27,7	27,1	28,4	32,1	37,2	30,7	29,1	21,8	21,4
(NO LEER) Ambos	2,4	2,7	2,1	-	1,4	3,6	2,1	2,0	3,2
N.S.	0,9	0,7	1,2	-	0,9	0,4	1,0	0,9	1,6
N.C.	0,4	0,4	0,3	-	-	-	0,3	1,0	0,5
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Consultas de especialistas									
Público	57,3	59,1	55,6	42,8	38,5	54,1	57,0	68,4	68,4
Privado	38,7	36,8	40,5	55,1	58,7	41,0	39,5	27,1	26,9
(NO LEER) Ambos	2,9	3,2	2,7	1,0	2,6	4,6	2,5	3,1	2,8
N.S.	0,7	0,6	0,8	1,1	0,2	0,4	0,6	0,3	1,3
N.C.	0,4	0,4	0,4	-	-	-	0,3	1,1	0,7
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ingreso en hospital									
Público	75,0	74,6	75,4	64,7	67,6	74,0	76,7	79,5	79,3
Privado	20,4	21,8	19,2	32,9	26,7	21,7	19,0	15,9	15,7
(NO LEER) Ambos	2,5	1,9	3,2	0,4	2,7	3,3	2,8	2,3	2,6
N.S.	1,5	1,2	1,8	2,0	2,6	0,9	0,9	1,9	1,4
N.C.	0,5	0,6	0,4	-	0,5	0,1	0,6	0,4	1,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Urgencias									
Público	71,5	72,7	70,3	67,5	62,7	67,7	70,3	79,4	76,4
Privado	24,8	23,4	26,0	29,4	33,8	30,1	27,6	17,3	16,7
(NO LEER) Ambos	2,2	2,3	2,0	3,0	2,5	1,8	1,7	1,9	2,5
N.S.	1,1	1,0	1,1	-	0,9	0,3	0,2	1,0	2,9
N.C.	0,5	0,5	0,5	-	-	-	0,3	0,4	1,6
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
De la 'Seguridad Social'	89,8	88,5	91,0	84,2	92,1	90,3	91,3	91,4	87,7
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,5	2,7	2,3	3,8	2,1	1,9	2,4	2,6	2,7
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,1	5,7	4,6	5,7	2,9	5,0	4,3	4,4	7,3
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,2	0,3	0,1	0,2	-	0,3	0,2	-	0,4
(NO LEER) Otras situaciones	1,8	2,4	1,3	1,4	2,8	2,5	1,8	1,5	1,1
N.S.	0,5	0,4	0,6	4,5	0,1	-	-	-	0,4
N.C.	0,1	0,0	0,1	0,3	-	-	-	-	0,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)									
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	5,6	6,1	-	4,7	6,2	7,8	5,2	7,3
2	3,7	3,1	4,3	1,8	6,9	4,5	3,4	3,4	2,5
3	5,5	5,2	5,8	8,6	6,2	6,2	6,9	5,7	2,4
4	8,3	7,4	9,2	8,2	11,5	9,5	8,8	7,0	6,3
5	14,8	16,6	13,1	9,2	16,9	14,2	17,0	15,8	13,4
6	12,9	12,1	13,8	17,1	12,2	16,8	11,1	12,8	10,6
7	17,4	18,5	16,3	29,9	17,2	17,2	16,4	17,4	13,8
8	15,3	16,2	14,5	15,8	13,1	11,3	15,2	15,4	19,5
9	6,2	6,4	6,0	3,8	5,7	6,7	6,2	5,8	7,3
10 Totalmente satisfactorio	9,2	8,0	10,3	4,0	5,2	7,1	6,5	11,7	15,4
N.S.	0,6	0,8	0,5	1,5	0,4	0,3	0,6	-	1,2
N.C.	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	6,11	6,15	6,08	6,31	5,72	5,87	5,84	6,26	6,58
Desviación típica	2,43	2,36	2,49	1,84	2,34	2,39	2,45	2,43	2,58
(N)	(2.494)	(1.207)	(1.287)	(210)	(340)	(458)	(486)	(412)	(587)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Consultas de atención especializada (especialistas)									
1 Totalmente insatisfactorio	6,5	5,3	7,7	2,3	8,7	5,7	7,9	7,3	5,8
2	4,1	3,7	4,4	1,7	4,7	4,9	4,2	4,4	3,6
3	6,3	6,6	6,0	5,0	8,1	7,8	6,3	4,9	5,4
4	8,1	8,1	8,0	8,2	10,2	9,1	9,6	9,6	3,7
5	14,1	13,3	14,8	15,2	19,3	10,8	14,8	11,3	14,5
6	14,3	15,0	13,7	18,1	11,5	18,0	15,8	15,0	10,1
7	16,5	16,9	16,3	21,9	17,5	18,9	16,3	15,6	13,2
8	15,1	16,2	14,1	21,2	11,3	12,0	12,2	16,3	19,2
9	4,6	5,0	4,3	0,6	1,5	4,4	5,6	4,8	7,2
10 Totalmente satisfactorio	6,8	6,2	7,3	2,4	4,8	5,8	4,9	8,2	10,8
N.S.	3,1	3,1	3,1	3,5	2,0	2,7	2,0	2,0	5,4
N.C.	0,5	0,7	0,4	-	0,4	-	0,4	0,5	1,1
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	5,90	5,99	5,81	6,11	5,36	5,78	5,67	5,96	6,37
Desviación típica	2,40	2,33	2,47	1,84	2,36	2,34	2,39	2,49	2,52
(N)	(2.422)	(1.173)	(1.249)	(206)	(333)	(447)	(477)	(401)	(557)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Urgencias en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	7,0	6,4	7,5	7,2	9,0	8,3	7,8	6,8	4,2
2	4,1	3,7	4,4	5,0	5,6	4,9	5,6	2,3	2,3
3	5,9	6,1	5,8	4,0	11,0	7,4	5,0	3,6	4,8
4	7,8	7,9	7,7	9,8	11,4	7,8	8,0	7,7	5,0
5	14,0	12,6	15,3	21,5	11,5	16,4	13,9	14,4	10,6
6	12,9	13,4	12,3	15,0	15,3	13,3	15,1	13,2	8,3
7	15,0	16,0	14,1	17,4	15,2	15,4	15,7	15,3	13,1
8	14,2	15,3	13,2	10,8	10,6	14,2	14,7	14,1	17,1
9	7,3	7,3	7,3	6,1	5,3	5,3	7,1	10,1	8,7
10 Totalmente satisfactorio	8,5	8,4	8,6	3,1	3,8	5,9	6,0	8,9	17,0
N.S.	2,9	2,6	3,1	-	1,4	1,0	0,9	3,3	7,4
N.C.	0,4	0,3	0,5	-	-	-	0,3	0,3	1,4
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	6,01	6,09	5,94	5,61	5,32	5,68	5,84	6,27	6,84
Desviación típica	2,52	2,48	2,55	2,26	2,45	2,47	2,48	2,46	2,53
(N)	(2.429)	(1.183)	(1.246)	(213)	(337)	(455)	(484)	(397)	(543)

	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Urgencias 061 y 112									
1 Totalmente insatisfactorio	2,2	1,6	2,7	-	2,9	2,4	2,8	3,2	1,3
2	1,0	0,8	1,2	1,0	0,7	1,2	0,9	1,4	1,0
3	1,6	1,3	1,8	-	1,2	2,4	2,8	1,7	0,6
4	2,2	2,3	2,1	4,1	2,5	3,0	2,4	1,0	1,5
5	7,4	7,9	6,9	7,1	11,1	8,8	7,7	5,8	5,0
6	6,1	6,2	6,0	6,2	7,8	5,4	6,9	5,8	5,2
7	11,9	12,1	11,7	14,2	13,9	13,4	12,4	11,1	9,0
8	16,3	18,1	14,6	18,9	15,2	19,2	16,3	17,6	12,9
9	9,7	9,9	9,4	16,7	8,0	10,4	8,7	10,9	7,4
10 Totalmente satisfactorio	12,0	11,0	12,9	12,5	7,3	7,4	12,3	13,7	16,7
N.S.	27,2	26,4	27,9	18,4	28,5	25,0	24,1	26,1	34,4
N.C.	2,5	2,4	2,6	1,0	0,9	1,4	2,9	1,9	5,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	7,28	7,33	7,23	7,65	6,86	7,00	7,12	7,39	7,71
Desviación típica	2,21	2,07	2,33	1,80	2,16	2,19	2,31	2,32	2,15
(N)	(1.766)	(867)	(899)	(172)	(241)	(338)	(357)	(297)	(361)

	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada						
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Urgencias de centros de atención primaria									
1 Totalmente insatisfactorio	6,3	5,0	7,5	4,5	7,5	7,8	6,7	5,3	5,4
2	3,3	3,1	3,4	1,6	5,0	4,1	3,7	2,0	2,6
3	4,0	4,1	4,0	5,9	5,4	5,8	4,0	3,4	1,7
4	7,1	6,8	7,4	7,6	6,0	9,0	9,6	7,0	4,0
5	13,7	13,4	13,9	18,1	16,4	11,8	14,4	15,3	10,3
6	12,2	11,6	12,8	14,9	14,4	13,5	12,3	14,0	7,8
7	16,7	19,3	14,3	14,9	21,0	17,8	15,8	15,9	15,4
8	14,5	14,4	14,6	22,5	10,3	13,0	13,3	12,6	17,6
9	5,8	6,2	5,5	4,8	4,6	5,4	6,3	6,8	6,2
10 Totalmente satisfactorio	7,2	7,0	7,4	1,1	4,4	6,0	6,7	8,4	11,6
N.S.	8,5	8,5	8,4	4,1	4,9	5,7	6,4	7,8	16,3
N.C.	0,6	0,6	0,6	-	-	0,1	0,7	1,4	1,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	6,09	6,20	5,98	5,99	5,69	5,80	5,94	6,23	6,66
Desviación típica	2,42	2,33	2,49	2,06	2,35	2,47	2,43	2,34	2,49
(N)	(2.284)	(1.108)	(1.176)	(205)	(325)	(433)	(455)	(374)	(493)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ingreso y asistencia en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	2,3	2,7	2,0	2,4	3,4	2,1	3,3	2,0
2	1,6	1,9	1,2	-	2,0	2,6	1,7	1,5	1,0
3	2,2	2,2	2,2	1,5	3,1	2,9	3,0	1,5	1,3
4	4,2	3,8	4,5	4,0	7,6	6,4	4,1	1,3	2,7
5	8,0	7,9	8,1	6,5	9,7	7,2	9,2	8,7	6,8
6	11,3	12,4	10,3	17,6	13,5	12,0	12,5	12,7	5,3
7	19,8	20,7	19,1	25,6	20,7	22,1	22,2	17,9	14,9
8	19,1	20,0	18,3	17,9	18,0	18,8	19,3	20,6	19,3
9	12,5	12,4	12,6	11,6	8,2	12,5	13,1	14,6	13,2
10 Totalmente satisfactorio	11,6	10,2	12,9	6,5	6,4	6,7	9,6	12,5	21,1
N.S.	6,6	5,8	7,3	6,9	7,6	5,4	2,7	4,9	11,1
N.C.	0,6	0,5	0,8	-	0,8	0,1	0,5	0,5	1,3
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	7,08	7,03	7,12	7,00	6,57	6,72	6,98	7,21	7,68
Desviación típica	2,13	2,09	2,17	1,79	2,09	2,19	2,06	2,13	2,13
(N)	(2.331)	(1.143)	(1.189)	(199)	(313)	(434)	(474)	(389)	(522)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,2	57,8	62,4	57,2	56,3	55,0	60,5	65,0	63,8
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	7,0	7,0	7,0	7,5	9,5	6,5	5,9	5,0	8,1
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	15,1	15,8	14,3	16,1	19,7	19,0	15,3	14,9	8,9
No, no ha tenido ninguna consulta	17,7	19,4	16,2	19,2	14,5	19,6	18,4	14,7	19,2
N.R.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,4	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En la consulta	75,0	78,7	71,6	84,9	65,9	69,9	71,6	75,9	83,1
Por teléfono	23,5	19,6	27,0	13,2	33,3	27,2	28,0	23,2	15,0
En el domicilio	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-	-	1,4
Por correo electrónico o chat	0,7	0,7	0,8	1,9	0,8	1,7	0,4	0,4	-
Por videoconsulta	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
N.R./No está seguro/a	0,4	0,5	0,3	-	-	1,2	-	0,6	0,3
N.C.	0,0	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	3,0	3,7	2,3	5,3	2,2	3,5	4,3	1,8	1,8
Por tener la COVID-19 o secuelas	5,3	4,7	5,9	5,5	5,9	6,6	5,5	5,0	4,0
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	23,2	23,5	22,9	18,4	9,7	20,8	20,9	31,5	30,6
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	62,9	62,4	63,4	69,5	78,8	65,1	65,3	54,5	53,7
Por gestiones relacionadas con recetas	0,8	0,7	0,9	-	0,4	-	0,7	0,8	2,1
Por hacerse una revisión médica	2,4	2,6	2,1	1,3	1,9	1,9	0,6	3,4	4,1
Por gestiones administrativas	0,4	0,4	0,4	-	-	0,9	0,1	1,2	-
Para solicitar o ponerme una vacuna (COVID-19, gripe)	0,8	0,9	0,7	-	0,6	0,8	0,7	0,2	1,6
Por una reacción o secuelas de la vacuna	0,3	0,2	0,5	-	0,5	0,4	0,2	-	0,6
Otra respuesta	0,4	0,5	0,3	-	-	0,1	0,2	0,8	0,7
N.R.	0,3	0,4	0,1	-	-	-	1,1	-	0,3
N.C.	0,3	0,0	0,5	-	-	-	0,4	0,6	0,5
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	9,5	9,9	9,1	12,9	6,3	11,3	8,7	9,8	9,2
Le/la atendió al día siguiente	11,6	10,7	12,4	9,7	9,8	8,7	11,6	14,0	13,7
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,6	69,9	69,2	69,1	77,8	73,5	71,0	61,2	66,8
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,3	5,3	5,4	4,0	3,2	4,7	5,4	8,8	4,9
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	1,5	1,7	2,3	0,6	-	1,7	1,9	3,1
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,7	0,6	0,9	0,6	1,7	0,4	-	0,7	1,2
N.R.	0,9	1,0	0,9	-	0,8	0,4	0,9	2,2	0,9
N.C.	0,7	1,0	0,4	1,4	-	1,1	0,6	1,4	0,2
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.315)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	11,6	13,9	9,6	13,3	11,3	10,9	11,1	13,3	11,3
3 días	15,1	16,8	13,6	15,2	12,7	14,7	16,2	12,6	17,8
4 días	6,3	7,9	4,8	5,6	5,3	5,9	4,7	7,8	7,9
5 días	7,8	9,2	6,4	8,9	5,1	10,4	7,0	7,2	8,1
6 días	3,2	3,8	2,7	2,2	1,9	3,9	3,2	3,3	3,9
7 días	18,7	17,0	20,2	15,5	17,2	19,4	20,6	19,0	18,2
Entre 8 y 10 días	12,0	13,3	10,8	4,4	13,8	10,9	10,9	12,4	15,2
11 y más días	23,3	16,5	29,5	33,8	30,3	22,5	25,8	19,9	15,2
N.R.	1,9	1,6	2,2	1,1	2,2	1,4	0,5	3,9	2,3
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,6	-
(N)	(1.315)	(627)	(688)	(108)	(202)	(250)	(264)	(201)	(290)
Media (días)	8,54	7,49	9,50	10,58	10,02	8,08	8,98	7,58	7,37
Desviación típica	7,85	7,17	8,31	11,54	9,41	6,68	8,46	5,63	6,11
(N)	(1.288)	(617)	(671)	(107)	(198)	(246)	(262)	(192)	(283)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	74,5	75,8	73,2	72,3	67,4	72,3	77,2	78,3	75,9
No	22,7	21,4	23,9	26,4	30,1	24,7	20,5	18,3	20,7
N.S./N.R.	1,7	2,2	1,3	1,2	0,6	2,0	1,7	2,5	1,9
N.C.	1,1	0,5	1,6	-	1,9	0,9	0,7	1,0	1,5
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	82,2	84,5	80,1	85,9	81,5	80,4	83,6	83,5	80,5
No	16,6	14,3	18,6	12,9	18,2	18,6	15,4	14,9	17,6
N.S./N.R.	0,9	1,0	0,8	1,2	-	1,0	0,7	1,5	1,0
N.C.	0,3	0,1	0,5	-	0,3	-	0,3	0,1	0,9
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)									
Sí	17,9	18,1	17,8	15,6	23,5	19,6	19,0	17,7	14,4
No	81,2	81,7	80,8	82,2	75,6	80,4	80,2	81,3	84,9
N.S./N.R.	0,7	0,3	1,1	2,2	-	-	0,8	1,0	0,6
N.C.	0,1	-	0,3	-	0,9	-	-	-	0,1
(N)	(1.418)	(706)	(711)	(133)	(171)	(238)	(266)	(250)	(361)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La confianza y seguridad que transmite el personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	2,3	4,5	6,8	3,8	4,1	2,1	3,0	3,0
2	1,3	0,7	1,9	-	1,2	1,7	1,1	2,0	1,1
3	2,6	2,3	2,9	4,1	5,5	1,0	4,0	1,6	1,1
4	3,5	2,1	4,7	5,4	7,4	4,5	2,2	1,1	2,6
5	6,0	5,8	6,2	7,0	5,5	4,2	8,1	6,2	5,4
6	7,1	7,3	6,9	8,4	11,6	7,4	4,8	7,5	5,4
7	12,8	12,4	13,1	12,9	13,7	15,3	13,4	13,7	8,9
8	19,1	20,8	17,7	23,6	15,0	22,3	17,9	18,4	19,2
9	17,0	19,3	14,9	13,6	16,6	18,2	17,7	18,2	16,0
10 Totalmente satisfactorio	26,9	26,8	26,9	18,1	19,7	21,2	28,7	27,8	36,5
N.S.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
N.C.	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	0,4	0,7
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)
Media	7,67	7,89	7,47	7,09	7,12	7,56	7,77	7,81	8,10
Desviación típica	2,34	2,12	2,51	2,53	2,48	2,29	2,27	2,25	2,24
(N)	(1.885)	(895)	(990)	(156)	(260)	(340)	(371)	(328)	(430)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	1,1	2,1	1,5	1,6	1,9	1,3	1,7	1,6
2	0,9	0,8	1,0	-	1,6	1,0	1,1	0,7	0,8
3	0,9	0,8	1,0	1,3	0,3	1,7	1,0	0,7	0,6
4	1,8	1,1	2,4	3,3	3,9	2,0	1,1	0,7	1,0
5	5,1	5,2	5,0	4,1	6,6	4,0	7,7	4,4	4,0
6	6,4	6,9	5,9	12,5	11,2	7,7	3,5	5,0	3,8
7	14,7	13,5	15,8	19,1	13,8	15,1	15,1	14,7	13,0
8	20,9	22,7	19,3	22,2	15,5	22,8	20,7	22,6	21,1
9	18,2	19,5	17,1	20,3	18,2	18,7	18,2	18,1	17,3
10 Totalmente satisfactorio	24,9	25,1	24,7	15,4	21,3	20,9	25,8	26,7	31,5
N.S.	3,7	2,8	4,6	0,2	5,6	3,6	3,8	3,7	4,0
N.C.	0,9	0,8	1,0	-	0,6	0,7	0,9	1,1	1,5
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)
Media	7,97	8,07	7,88	7,64	7,65	7,81	8,00	8,12	8,27
Desviación típica	1,96	1,83	2,06	1,83	2,11	2,01	1,96	1,88	1,89
(N)	(1.803)	(865)	(937)	(156)	(244)	(325)	(354)	(314)	(410)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a									
1 Totalmente insatisfactorio	5,1	3,7	6,3	2,7	5,9	8,9	4,3	4,1	3,8
2	3,5	2,7	4,2	2,7	4,2	4,0	2,0	5,3	2,8
3	5,9	6,5	5,4	5,3	9,8	7,0	6,9	4,4	3,2
4	5,6	4,4	6,8	9,8	9,0	5,5	5,5	4,5	3,3
5	11,9	12,3	11,5	16,3	12,7	10,8	12,5	13,5	8,9
6	10,5	10,2	10,8	19,8	9,6	11,4	9,2	9,5	8,9
7	13,6	16,0	11,4	16,4	15,9	16,3	13,2	11,0	11,3
8	16,8	17,9	15,8	16,0	13,5	14,2	18,0	19,2	18,3
9	9,7	9,4	10,0	5,0	6,2	8,3	8,8	12,3	13,4
10 Totalmente satisfactorio	16,8	16,0	17,4	4,6	13,1	13,6	19,0	15,8	24,7
N.S.	0,5	0,6	0,4	1,3	-	-	0,6	0,4	0,9
N.C.	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	0,5
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)
Media	6,64	6,75	6,54	6,06	6,08	6,21	6,79	6,72	7,34
Desviación típica	2,59	2,46	2,70	2,05	2,63	2,73	2,54	2,57	2,50
(N)	(1.878)	(889)	(989)	(154)	(260)	(340)	(369)	(328)	(428)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	4,7	2,9	6,3	1,9	6,5	7,8	4,9	3,4	2,8
2	2,3	1,2	3,2	4,2	5,3	1,7	2,2	1,9	0,6
3	3,2	2,5	3,8	2,7	4,5	2,7	4,2	2,8	2,4
4	4,7	3,9	5,3	10,9	9,6	3,2	2,5	4,3	2,7
5	7,2	7,2	7,3	3,1	8,5	6,6	12,0	6,1	5,3
6	9,1	9,5	8,7	10,5	12,9	12,3	8,0	8,8	4,8
7	14,1	14,1	14,1	20,7	14,7	17,0	11,2	13,1	12,2
8	19,2	20,3	18,3	19,2	14,3	17,5	18,1	22,1	22,4
9	13,0	14,1	12,0	12,2	9,1	12,7	13,1	17,8	12,1
10 Totalmente satisfactorio	20,5	21,6	19,5	9,4	13,1	18,0	22,0	18,7	31,0
N.S.	1,7	2,3	1,3	5,1	1,6	0,4	1,4	0,7	2,8
N.C.	0,3	0,5	0,2	-	-	0,1	0,4	0,2	0,9
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)
Media	7,17	7,45	6,93	6,78	6,29	6,96	7,13	7,39	7,90
Desviación típica	2,49	2,27	2,66	2,27	2,65	2,59	2,57	2,32	2,23
(N)	(1.851)	(873)	(978)	(148)	(256)	(338)	(365)	(326)	(418)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	2,3	4,4	3,2	5,3	4,5	3,2	3,1	2,0
2	2,2	1,9	2,6	5,6	3,2	2,1	1,5	2,3	1,2
3	2,1	2,1	2,0	2,0	4,1	1,9	2,1	2,4	0,7
4	3,6	2,6	4,5	6,5	5,9	3,0	1,9	3,1	3,5
5	8,2	6,1	10,0	9,5	10,4	8,4	9,8	5,7	6,7
6	8,3	7,5	9,0	9,8	11,7	7,1	10,6	8,7	4,3
7	14,8	15,1	14,6	10,5	18,3	18,6	14,8	14,1	11,9
8	21,0	23,7	18,5	18,9	17,3	24,4	18,9	20,2	23,6
9	14,3	17,0	11,9	22,2	9,9	12,5	13,6	17,4	13,7
10 Totalmente satisfactorio	21,4	20,9	21,8	11,1	12,7	17,3	22,8	22,5	31,3
N.S.	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	-	0,8	0,5	0,4
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,6	0,4	-	-	0,6
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)
Media	7,38	7,61	7,18	6,93	6,60	7,24	7,44	7,54	7,96
Desviación típica	2,34	2,16	2,47	2,47	2,47	2,32	2,28	2,31	2,13
(N)	(1.876)	(890)	(986)	(155)	(257)	(339)	(368)	(328)	(430)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.890)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	32,0	34,6	29,7	17,0	22,2	27,4	37,0	34,6	40,8
Buena	47,9	47,5	48,3	53,3	48,0	49,9	43,4	50,5	46,2
Regular	15,2	14,3	16,0	24,3	23,3	17,6	14,7	10,6	8,9
Mala	3,1	2,0	4,0	5,4	5,1	2,2	3,3	2,2	2,1
Muy mala	1,7	1,4	1,9	-	1,4	2,6	1,6	2,0	1,4
N.S.	0,1	-	0,2	-	-	0,3	-	-	0,3
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	67,4	60,9	73,2	51,3	73,4	72,5	71,2	71,4	59,2
No	32,3	38,8	26,5	48,7	26,4	27,0	28,5	28,5	40,2
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,5	0,3	0,2	0,6
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.274)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Es más cómoda para Ud.									
Muy de acuerdo	9,6	8,0	10,8	-	12,5	15,3	7,7	11,0	5,7
De acuerdo	37,2	36,2	37,9	47,0	41,4	39,2	41,2	32,9	28,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,8	6,0	5,7	-	3,3	4,4	7,7	10,2	4,9
En desacuerdo	32,9	34,1	32,0	39,4	27,6	30,3	29,0	30,1	44,0
Muy en desacuerdo	12,8	14,4	11,5	13,6	14,0	9,6	13,6	13,9	12,7
N.S.	0,5	0,5	0,4	-	0,3	0,5	0,9	-	0,7
N.C.	1,2	0,8	1,6	-	0,8	0,7	-	1,9	3,1
(N)	(1.274)	(546)	(727)	(80)	(191)	(246)	(264)	(235)	(257)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Es más cómoda para el/la médico/a									
Muy de acuerdo	17,1	17,6	16,6	24,3	23,4	22,5	16,4	13,4	8,9
De acuerdo	46,6	46,6	46,7	52,7	53,1	47,0	44,9	38,5	48,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,8	3,0	2,7	-	2,2	3,0	1,8	5,3	2,8
En desacuerdo	15,7	14,4	16,6	15,3	12,2	15,0	14,9	20,7	15,2
Muy en desacuerdo	5,6	6,6	4,8	7,7	5,2	5,9	8,4	4,2	3,3
N.S.	10,9	10,5	11,2	-	3,9	6,6	12,9	15,2	17,5
N.C.	1,4	1,3	1,4	-	-	-	0,7	2,7	3,6
(N)	(1.274)	(546)	(727)	(80)	(191)	(246)	(264)	(235)	(257)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara									
Muy de acuerdo	5,6	4,3	6,5	-	3,7	8,5	5,0	6,8	5,3
De acuerdo	26,0	24,5	27,1	21,5	23,2	20,7	24,4	30,8	31,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,5	1,5	3,2	-	3,5	3,0	2,8	2,3	1,8
En desacuerdo	44,7	47,2	42,9	46,7	47,2	46,2	45,6	39,2	45,1
Muy en desacuerdo	19,8	22,0	18,2	31,8	21,9	20,3	21,2	20,1	12,3
N.S.	0,7	0,2	1,1	-	-	0,8	0,4	0,5	1,9
N.C.	0,7	0,2	1,1	-	0,5	0,5	0,5	0,3	1,9
(N)	(1.274)	(546)	(727)	(80)	(191)	(246)	(264)	(235)	(257)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara									
Muy de acuerdo	9,5	9,0	9,9	4,7	8,9	11,9	8,1	13,0	7,5
De acuerdo	38,8	37,1	40,0	38,8	42,0	36,6	40,4	39,4	36,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	1,4	1,2	-	1,9	1,2	1,8	1,2	0,8
En desacuerdo	36,5	37,8	35,4	37,3	35,6	35,9	36,0	32,6	41,4
Muy en desacuerdo	13,2	14,1	12,4	19,3	11,6	14,1	12,6	13,1	12,0
N.S.	0,4	0,3	0,4	-	-	0,2	0,4	0,3	1,0
N.C.	0,4	0,2	0,6	-	-	-	0,6	0,3	1,2
(N)	(1.274)	(546)	(727)	(80)	(191)	(246)	(264)	(235)	(257)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.274)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy satisfecho/a	14,0	13,4	14,4	7,6	8,9	12,4	13,2	20,0	16,6
Bastante satisfecho/a	26,7	25,2	27,8	21,2	26,6	27,5	26,7	26,2	28,1
Algo satisfecho/a	30,0	30,3	29,7	43,5	37,6	27,1	32,4	28,4	21,7
Poco satisfecho/a	17,8	18,2	17,5	18,6	19,1	20,7	16,1	16,8	16,7
Nada satisfecho/a	10,4	11,7	9,4	9,1	7,8	12,1	10,6	8,0	13,0
N.S.	0,3	0,1	0,4	-	-	-	0,6	-	0,9
N.C.	0,9	1,0	0,7	-	-	0,2	0,5	0,6	3,0
(N)	(1.274)	(546)	(727)	(80)	(191)	(246)	(264)	(235)	(257)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lo necesitó y pudo consultar	60,8	61,4	60,1	65,1	60,4	57,3	59,6	66,3	59,2
Lo necesitó y no pudo consultar	15,8	12,7	18,8	14,8	17,6	19,8	18,0	12,5	12,5
No ha tenido necesidad de consultar	19,0	21,2	17,0	15,4	19,4	18,8	17,8	18,0	22,0
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,5	2,7	2,3	1,5	0,8	2,1	2,5	2,2	4,4
N.R.	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,2	0,6	0,1	0,7
N.C.	1,4	1,4	1,4	2,4	1,2	1,6	1,6	0,8	1,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=397)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No consiguió contactar con el centro médico	27,3	26,5	27,8	14,3	28,3	22,2	28,3	36,6	30,9
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	47,5	47,7	47,4	68,2	43,9	49,9	52,6	32,6	43,0
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	0,4	0,3	0,5	-	-	-	-	1,9	1,0
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	7,3	6,2	8,0	4,5	11,6	6,7	2,9	7,5	10,6
No le/la atendían o no le daban cita	3,4	2,0	4,2	-	1,7	1,4	2,3	6,6	7,3
No quería que le/la atendieran por teléfono	1,5	3,5	0,2	-	2,5	2,2	2,8	-	-
Había otro médico/a distinto/a	0,7	0,3	0,9	3,0	-	1,4	-	0,9	-
Pidió cita pero no le llamaron	1,2	1,4	1,1	-	-	3,4	1,0	1,8	-
No había personal médico	4,1	4,0	4,1	-	5,4	6,6	3,6	5,1	1,6
Otro motivo	4,4	5,0	4,0	2,8	6,6	4,8	4,7	3,8	2,9
N.R.	1,1	2,8	-	7,2	-	-	-	-	2,7
N.C.	1,2	0,2	1,8	-	-	1,5	1,9	3,2	-
(N)	(397)	(155)	(243)	(32)	(60)	(91)	(88)	(52)	(75)

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	1,8	2,2	1,4	0,5	2,0	3,3	1,7	1,0	1,7
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	60,7	64,4	71,1	71,7	73,2	66,9	62,7	42,6
Todas las consultas deberían ser presenciales	35,0	36,4	33,6	27,3	26,3	23,5	31,2	36,0	54,0
N.S.	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-	-	1,3
N.C.	0,2	0,2	0,2	1,0	-	-	0,2	0,2	0,3
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí la utilizaría	44,5	47,5	41,8	53,5	54,5	55,7	52,2	40,9	22,6
No la utilizaría	43,0	41,3	44,5	44,2	42,0	38,2	39,9	43,7	49,0
No puede utilizarla	10,0	8,7	11,2	1,6	2,8	4,3	4,4	13,6	23,8
Ya la ha utilizado (P6a)	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
N.S.	1,9	2,0	1,7	0,7	0,6	1,1	2,5	1,8	3,2
N.C.	0,6	0,4	0,8	-	-	0,7	1,0	0,1	1,3
(N)	(1.890)	(897)	(993)	(156)	(260)	(340)	(371)	(329)	(434)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	34,1	31,0	37,1	48,6	37,2	37,0	32,5	30,4	28,8
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	6,0	6,3	5,8	5,7	7,3	8,0	6,5	4,2	4,8
Sí, a ambos (público y privado)	4,4	4,4	4,3	8,6	8,4	5,1	3,5	3,1	1,5
No, no ha tenido que ir a urgencias	55,3	58,0	52,6	37,1	46,7	49,1	57,3	62,2	64,9
N.R.	0,2	0,3	0,1	-	0,1	0,7	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	0,3	-	-	0,1	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=967)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud, hospital u otro centro o servicio de la sanidad pública / público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
De 1 a 2 veces	66,9	73,2	61,8	68,2	57,7	71,0	66,0	62,7	73,6
De 3 a 4 veces	17,8	15,6	19,5	14,7	18,7	17,1	20,9	17,7	16,8
5 veces y más	12,6	9,3	15,2	13,4	21,1	9,1	11,6	15,8	7,1
N.R.	2,7	1,8	3,3	3,6	2,5	2,7	1,5	3,9	2,3
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,3
(N)	(967)	(431)	(535)	(122)	(156)	(194)	(176)	(138)	(180)
Media	2,71	2,31	3,04	2,47	2,86	2,52	2,58	3,82	2,24
Desviación típica	3,78	2,75	4,43	2,14	2,03	3,52	3,26	7,14	2,59
(N)	(940)	(424)	(517)	(118)	(152)	(189)	(174)	(133)	(176)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=966)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	43,8	42,2	47,5	44,8	46,8	49,4	36,5	32,5
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,7	50,7	52,5	46,9	51,2	49,7	46,3	57,9	58,0
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	3,9	4,2	3,6	3,8	1,6	2,5	3,8	2,4	8,5
N.R.	1,0	0,5	1,4	1,8	0,6	0,7	-	2,8	0,8
N.C.	0,5	0,8	0,3	-	1,7	0,3	0,4	0,4	0,2
(N)	(966)	(431)	(535)	(122)	(156)	(194)	(176)	(138)	(180)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA

(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)

(N=951)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24	De 25 a 34	De 35 a 44	De 45 a 54	De 55 a 64	65 y más
				años	años	años	años	años	años
Menos de 1 hora	27,2	30,3	24,6	28,5	27,1	26,1	30,2	23,6	27,1
De 1 a 4 horas	45,4	41,9	48,2	44,1	41,4	49,8	45,9	46,3	43,6
Más de 4 horas y menos de 12 horas	21,4	22,1	20,9	25,6	25,5	20,8	17,6	20,1	20,7
De 12 a menos de 24 horas	2,8	2,4	3,2	1,9	4,5	1,3	3,0	2,6	3,7
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,1	3,0	1,4	-	0,3	0,8	1,7	5,5	4,6
N.R.	0,5	-	0,9	-	-	0,5	0,8	1,0	0,4
N.C.	0,6	0,3	0,8	-	1,1	0,8	0,7	0,8	-
(N)	(951)	(426)	(526)	(120)	(152)	(192)	(176)	(134)	(178)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=951)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	32,0	35,3	29,3	21,0	20,2	31,2	34,7	42,5	39,7
Buena	46,4	47,7	45,4	51,5	47,0	46,3	42,3	46,0	47,1
Regular	14,6	11,9	16,9	14,5	24,6	14,3	16,5	9,1	9,1
Mala	3,7	3,4	3,9	5,8	5,6	5,3	3,7	-	1,8
Muy mala	2,9	1,6	4,0	7,2	2,7	2,3	2,8	2,2	1,6
N.S.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	-	0,8
N.C.	0,2	0,1	0,2	-	-	0,6	-	0,3	-
(N)	(951)	(426)	(526)	(120)	(152)	(192)	(176)	(134)	(178)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,6	35,3	37,8	25,3	29,2	34,3	35,9	44,3	41,8
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	18,4	18,1	18,8	24,8	22,6	19,1	15,2	15,9	17,7
A los/as dos (pública y privada)	8,9	7,9	9,9	8,4	12,7	11,1	11,7	7,0	4,5
No, no ha ido a ningún/a especialista	35,8	38,6	33,2	41,6	35,6	35,2	37,1	32,6	35,5
N.R.	0,2	-	0,4	-	-	0,3	-	0,1	0,6
N.C.	0,0	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	42,3	42,5	42,1	47,7	54,2	43,9	42,0	40,7	34,8
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,8	56,8	56,8	52,3	44,7	55,0	57,3	58,2	64,3
N.R.	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	0,3
N.C.	0,8	0,5	1,1	-	1,0	1,1	0,7	1,1	0,5
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA

(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)

(N=483)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 1 mes	23,8	26,9	21,1	25,7	16,3	29,2	24,2	16,6	29,8
Entre 1 y 3 meses	36,8	36,3	37,3	38,1	40,8	30,3	30,6	44,9	38,5
Más de 3 meses	37,9	34,9	40,4	25,1	42,8	40,5	42,9	37,5	31,1
N.R.	1,6	2,0	1,2	11,2	-	-	2,3	0,9	0,6
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(483)	(224)	(259)	(34)	(78)	(92)	(98)	(86)	(96)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P8)

(N=1.143)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	3,5	2,7	4,2	14,8	3,9	2,1	2,3	3,0	2,7
No	96,5	97,3	95,8	85,2	96,1	97,9	97,7	97,0	97,1
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	71,5	71,4	71,6	75,5	70,7	70,7	68,7	71,7	73,7
No	26,2	25,8	26,6	24,5	28,5	26,7	29,4	25,9	22,8
N.S./N.R.	1,4	1,9	0,9	-	0,9	1,6	1,3	1,0	2,1
N.C.	0,9	1,0	0,8	-	-	1,0	0,6	1,5	1,4
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	82,5	83,6	81,6	86,1	84,5	80,2	83,5	81,0	82,6
No	16,3	15,3	17,1	11,3	15,5	19,8	14,9	17,2	15,9
N.S./N.R.	0,6	0,8	0,3	2,7	-	-	0,3	0,7	0,8
N.C.	0,6	0,2	0,9	-	-	-	1,3	1,1	0,7
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida									
1 Totalmente insatisfactorio	3,3	2,4	4,0	2,6	2,6	4,9	5,3	3,1	1,1
2	3,1	3,5	2,8	4,4	4,4	4,5	4,2	1,3	1,6
3	3,5	3,9	3,2	2,3	2,0	7,2	4,6	1,4	2,6
4	5,4	5,1	5,6	14,3	10,8	3,9	5,2	4,2	2,4
5	9,8	10,8	9,0	8,5	12,8	8,7	8,7	12,0	8,7
6	9,2	6,9	11,2	14,3	10,8	8,4	9,6	10,6	6,3
7	14,7	15,6	13,9	11,4	16,8	17,6	16,6	12,2	12,5
8	17,1	19,2	15,2	24,7	13,0	16,4	14,9	16,2	20,2
9	11,5	12,7	10,4	9,4	7,2	10,5	8,2	18,6	12,3
10 Totalmente satisfactorio	21,5	19,1	23,5	8,1	18,6	17,9	21,5	20,4	30,0
N.S.	0,7	0,7	0,7	-	0,9	-	1,1	-	1,4
N.C.	0,2	0,1	0,4	-	-	-	-	-	1,0
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)
Media	7,10	7,10	7,10	6,47	6,68	6,72	6,82	7,37	7,81
Desviación típica	2,47	2,41	2,53	2,31	2,46	2,64	2,67	2,29	2,17
(N)	(1.133)	(523)	(610)	(72)	(142)	(208)	(231)	(211)	(269)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista									
1 Totalmente insatisfactorio	2,8	2,5	3,1	3,2	1,8	4,9	3,7	2,2	1,3
2	1,2	1,2	1,2	1,3	3,6	0,9	0,6	1,9	0,2
3	2,1	1,9	2,2	-	2,2	1,5	4,4	1,2	1,6
4	2,7	2,9	2,5	5,7	6,4	3,1	3,1	0,3	1,2
5	6,8	6,2	7,3	2,9	9,4	7,5	5,3	8,4	5,8
6	6,5	7,1	6,0	6,7	3,2	8,7	8,4	8,3	3,5
7	12,9	10,6	14,7	20,4	14,5	13,9	16,0	10,3	8,6
8	19,8	22,2	17,8	23,2	19,9	19,2	19,1	17,0	22,2
9	16,1	18,4	14,2	20,0	15,4	16,1	10,7	19,2	17,7
10 Totalmente satisfactorio	28,4	26,4	30,2	16,6	23,6	24,2	28,5	29,3	36,5
N.S.	0,2	0,3	0,2	-	-	-	-	0,4	0,7
N.C.	0,4	0,3	0,6	-	-	-	0,2	1,5	0,5
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)
Media	7,79	7,82	7,76	7,58	7,42	7,51	7,55	7,92	8,34
Desviación típica	2,25	2,19	2,30	2,10	2,39	2,38	2,38	2,18	1,92
(N)	(1.136)	(524)	(611)	(72)	(143)	(208)	(232)	(207)	(273)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,1	2,3	3,8	3,9	2,2	5,0	5,3	2,0	1,0
2	1,6	2,0	1,3	3,2	2,1	1,2	1,5	0,5	2,1
3	2,1	2,4	1,9	-	1,5	4,4	2,7	2,7	0,3
4	2,8	2,9	2,6	2,2	7,5	3,4	2,1	2,4	0,8
5	7,2	6,5	7,8	8,1	9,2	9,3	7,7	7,7	3,5
6	7,0	7,1	7,0	12,3	6,6	6,6	9,1	6,2	5,1
7	12,3	10,6	13,8	11,4	16,3	10,4	13,1	12,0	11,6
8	20,2	22,3	18,5	28,8	14,9	22,2	20,7	19,3	19,6
9	16,4	18,1	14,9	14,9	19,6	15,0	12,2	17,8	18,4
10 Totalmente satisfactorio	26,7	25,5	27,8	15,2	20,0	22,5	24,9	29,0	36,1
N.S.	0,4	0,3	0,5	-	-	-	0,8	0,5	0,8
N.C.	0,2	-	0,3	-	-	-	-	-	0,6
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)
Media	7,69	7,73	7,65	7,29	7,37	7,31	7,40	7,88	8,35
Desviación típica	2,30	2,24	2,35	2,26	2,30	2,52	2,48	2,16	1,91
(N)	(1.137)	(525)	(612)	(72)	(143)	(208)	(231)	(210)	(272)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	35,6	36,2	35,0	36,3	26,3	32,9	36,1	41,0	37,7
Buena	45,7	45,9	45,6	43,5	44,6	45,2	44,3	44,0	49,7
Regular	12,4	10,9	13,8	8,0	19,6	15,5	11,2	11,0	9,7
Mala	3,8	4,6	3,2	10,9	6,9	3,3	5,5	3,1	-
Muy mala	1,7	1,9	1,5	1,3	1,6	3,2	2,3	0,6	0,9
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,8	0,5	1,0	-	1,0	-	0,6	0,3	2,0
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.143)	(527)	(617)	(72)	(143)	(208)	(233)	(211)	(276)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, en un hospital público	8,7	9,6	7,8	3,7	7,8	6,4	6,4	11,5	12,6
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,4	2,4	2,5	1,7	3,7	2,9	1,5	2,4	2,4
Sí, en ambos (público y privado)	0,2	0,2	0,1	-	-	-	0,1	0,4	0,3
No, no ha estado ingresado/a	88,7	87,7	89,6	94,6	88,5	90,5	91,9	85,7	84,7
N.C.	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,0	5,2	2,6	-	8,9	-	1,9	3,7	5,4
Por otra enfermedad o problema de salud	47,5	46,6	48,5	73,4	47,5	34,3	36,8	49,0	53,2
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	42,3	46,4	37,5	26,6	28,3	44,6	61,3	44,8	38,3
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	4,9	0,8	9,7	-	15,3	16,9	-	-	2,4
Otra respuesta	1,1	1,0	1,2	-	-	4,1	-	2,6	-
N.C.	0,2	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=94)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 1 mes	37,4	34,6	41,5	-	48,0	69,2	35,4	21,2	36,7
De 1 a 3 meses	25,4	20,4	32,5	-	23,6	11,2	27,2	37,0	24,0
Más de 3 a 6 meses	18,0	23,2	10,5	100,0	-	12,1	14,6	18,6	21,2
Más de 6 meses	18,0	19,7	15,5	-	28,4	7,5	22,8	18,0	18,1
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,2	2,1	-	-	-	-	-	5,2	-
(N)	(94)	(55)	(38)	(2)	(7)	(13)	(20)	(22)	(29)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	61,7	60,3	63,3	61,5	51,6	57,2	50,3	62,3	71,3
No	34,4	35,0	33,7	38,5	48,4	42,8	45,6	28,5	25,1
N.S./N.R.	2,3	2,8	1,7	-	-	-	4,1	6,5	0,7
N.C.	1,6	1,9	1,3	-	-	-	-	2,7	2,9
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud									
Sí	66,2	70,1	61,7	72,3	47,5	56,6	79,0	75,0	64,9
No	31,5	29,5	33,8	27,7	45,1	41,9	21,0	22,3	33,4
N.S./N.R.	1,7	0,4	3,2	-	7,4	1,5	-	2,7	-
N.C.	0,6	-	1,3	-	-	-	-	-	1,8
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los cuidados y atención por parte del personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	0,6	4,8	-	2,7	4,8	4,5	-	2,7
2	0,6	0,6	0,6	-	2,5	2,0	-	-	-
3	1,3	2,4	-	-	5,2	-	-	-	1,9
4	1,5	1,6	1,3	-	7,2	-	4,3	-	-
5	5,9	2,9	9,4	27,7	7,4	2,7	9,8	2,2	5,0
6	4,0	3,2	5,0	-	2,3	2,1	4,2	11,0	1,3
7	10,6	6,8	15,0	-	11,5	17,3	11,8	10,2	8,4
8	20,6	27,3	12,8	26,6	10,0	22,2	7,5	26,2	24,9
9	21,1	23,0	18,8	-	24,0	21,1	28,2	24,2	17,3
10 Totalmente satisfactorio	32,0	31,7	32,3	45,7	27,3	27,8	29,7	26,2	38,5
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)
Media	8,15	8,39	7,88	8,08	7,52	8,02	7,89	8,38	8,40
Desviación típica	2,07	1,78	2,34	2,22	2,62	2,25	2,39	1,39	2,00
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Los cuidados y atención del personal de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	-	3,4	-	-	-	4,5	-	2,7
2	1,0	0,6	1,4	-	2,7	4,8	-	-	-
3	0,7	1,2	-	-	-	-	-	-	1,9
4	0,7	-	1,6	-	-	4,1	-	0,9	-
5	4,8	2,2	7,7	-	1,7	3,2	16,8	4,9	1,8
6	6,3	4,1	8,8	27,7	7,5	8,2	6,6	7,8	1,8
7	8,1	8,6	7,4	-	24,3	-	-	6,7	10,6
8	24,1	24,3	24,0	33,4	13,4	38,0	18,2	26,8	22,4
9	16,0	17,1	14,7	-	12,4	21,1	15,2	18,5	15,6
10 Totalmente satisfactorio	36,8	41,8	31,0	38,9	38,0	20,6	38,8	34,3	43,2
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)
Media	8,32	8,68	7,90	8,22	8,28	7,91	7,98	8,46	8,54
Desviación típica	1,93	1,54	2,23	1,73	1,83	2,04	2,42	1,54	1,95
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El número de personas que comparten habitación									
1 Totalmente insatisfactorio	5,2	2,1	8,7	-	9,4	8,8	6,4	4,2	2,9
2	3,5	3,2	3,8	-	5,2	-	1,1	6,1	3,9
3	2,6	2,1	3,3	-	6,4	4,2	-	3,3	1,8
4	2,0	2,5	1,3	-	6,1	2,9	4,1	-	0,7
5	16,8	15,7	18,1	27,7	9,3	14,5	28,0	24,7	9,4
6	9,3	7,8	11,1	-	5,2	12,3	4,5	9,5	12,4
7	11,2	11,2	11,1	26,6	3,4	10,7	4,1	16,7	11,8
8	15,8	14,5	17,4	17,6	15,0	15,6	5,6	15,4	20,5
9	7,7	7,9	7,4	28,1	5,7	12,1	14,0	2,0	5,5
10 Totalmente satisfactorio	21,7	27,0	15,7	-	28,9	19,0	27,5	18,1	22,5
N.S.	1,4	2,0	0,9	-	-	-	1,8	-	3,4
N.C.	2,8	4,2	1,3	-	5,5	-	2,9	-	5,1
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)
Media	6,88	7,29	6,42	7,19	6,61	6,77	6,99	6,46	7,24
Desviación típica	2,61	2,46	2,71	1,65	3,24	2,71	2,79	2,52	2,42
(N)	(212)	(112)	(100)	(8)	(25)	(29)	(30)	(49)	(70)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales									
1 Totalmente insatisfactorio	3,7	2,6	5,0	-	-	5,8	13,3	-	2,9
2	0,6	0,4	1,0	-	1,7	1,7	1,5	-	-
3	0,5	1,0	-	-	-	-	-	-	1,5
4	2,9	2,2	3,8	-	2,5	13,0	3,9	-	0,9
5	7,8	7,5	8,1	-	15,7	7,9	1,9	3,7	11,0
6	7,3	5,2	9,6	-	12,1	10,4	-	11,3	5,6
7	11,9	10,1	14,1	27,7	3,4	16,1	16,0	6,8	13,2
8	22,4	22,8	21,9	6,8	25,8	15,3	21,7	31,6	20,0
9	14,0	15,2	12,6	65,5	8,2	12,0	10,9	18,0	10,3
10 Totalmente satisfactorio	26,5	28,8	23,9	-	30,8	17,9	27,0	23,5	32,8
N.S.	1,8	3,4	-	-	-	-	3,8	3,2	1,7
N.C.	0,4	0,7	-	-	-	-	-	1,8	-
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)
Media	7,73	7,95	7,47	8,38	7,75	6,85	7,23	8,26	7,86
Desviación típica	2,24	2,13	2,34	0,95	2,08	2,56	3,04	1,43	2,20
(N)	(216)	(114)	(102)	(8)	(26)	(29)	(31)	(46)	(75)

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	5,0	4,8	5,2	10,8	6,8	11,8	9,0	-	2,7
2	1,5	1,2	1,9	-	5,5	2,0	4,3	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,2	3,1	1,1	-	6,1	1,1	-	-	3,8
5	6,1	1,4	11,5	27,7	5,6	5,6	3,9	11,2	1,9
6	8,1	7,2	9,2	-	11,2	11,8	12,7	7,7	4,7
7	12,5	13,2	11,6	-	6,1	15,9	9,6	15,9	13,7
8	17,1	20,7	13,0	-	10,8	22,6	13,3	22,0	17,5
9	16,2	16,2	16,2	54,7	11,1	8,1	26,3	15,1	13,7
10 Totalmente satisfactorio	30,8	31,3	30,2	6,8	36,8	21,2	21,0	28,1	40,7
N.S.	0,4	0,8	-	-	-	-	-	-	1,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)
Media	7,78	7,93	7,60	7,10	7,34	6,95	7,33	8,06	8,33
Desviación típica	2,40	2,31	2,49	2,99	2,97	2,81	2,79	1,67	2,05
(N)	(220)	(118)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(76)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	44,6	44,9	44,2	45,7	42,3	28,3	45,8	45,8	50,2
Buena	42,0	43,5	40,3	-	38,8	50,7	39,5	46,8	42,2
Regular	8,8	8,8	8,8	54,3	12,8	5,6	5,9	7,4	6,0
Mala	3,0	1,3	5,0	-	6,0	7,6	8,8	-	-
Muy mala	1,6	1,4	1,8	-	-	7,7	-	-	1,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(119)	(102)	(8)	(26)	(29)	(32)	(49)	(77)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy buena	6,8	7,6	5,9	4,5	3,4	6,8	6,5	5,5	10,5
Buena	31,1	33,4	29,0	30,8	26,8	30,6	29,7	35,6	32,2
Regular	30,0	28,8	31,2	30,9	33,9	32,9	30,8	26,7	27,0
Mala	14,4	14,9	13,8	20,5	16,3	14,7	16,3	14,9	8,9
Muy mala	11,7	9,4	14,0	9,0	15,8	13,4	12,3	11,2	9,1
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,1	0,5	-	-	-	0,5	-	0,8
N.S.	5,3	5,1	5,4	3,3	3,7	1,4	3,6	6,1	10,5
N.C.	0,4	0,7	0,2	1,0	-	0,3	0,3	-	1,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Ha mejorado	8,3	10,4	6,3	10,1	7,3	7,0	7,1	10,1	8,8
Ha empeorado	44,0	38,6	49,2	31,1	46,1	48,1	47,2	45,1	41,0
Sigue igual	36,5	38,7	34,4	53,6	39,3	35,1	33,5	33,8	34,1
N.S.	10,5	11,5	9,5	5,2	7,2	9,8	10,8	11,1	14,0
N.C.	0,8	0,9	0,7	-	-	-	1,5	-	2,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Sí	4,2	3,0	5,3	7,8	5,0	5,4	4,2	2,6	2,4
No	90,4	90,6	90,2	86,9	89,5	90,2	89,4	92,6	91,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	5,3	6,1	4,6	5,3	5,5	4,2	5,8	4,8	6,0
N.C.	0,2	0,3	-	-	-	0,2	0,6	-	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
Sí	93,7	93,5	93,9	93,0	91,5	91,6	95,3	94,0	95,5
No	5,8	5,9	5,7	7,0	8,3	7,0	4,4	5,2	4,5
N.C.	0,5	0,6	0,4	-	0,3	1,4	0,3	0,8	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.355)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	Sexo de la persona entrevistada			Edad de la persona entrevistada					
	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
		Hombre	Mujer						
1 Totalmente insatisfactoria	1,6	2,4	0,9	-	2,5	3,5	1,1	1,7	0,7
2	0,7	1,0	0,4	0,8	1,3	0,7	1,2	0,4	0,1
3	1,5	1,8	1,3	4,5	1,3	1,8	0,6	1,7	1,0
4	2,0	1,6	2,4	2,1	3,6	3,7	1,5	1,6	0,6
5	4,1	3,7	4,5	1,1	7,4	5,0	5,1	3,2	2,4
6	5,9	5,6	6,2	11,7	5,9	5,4	7,6	4,7	3,7
7	10,0	9,5	10,4	15,2	15,1	11,2	8,8	8,9	6,3
8	21,0	22,3	19,7	21,4	19,4	21,9	23,6	25,2	16,1
9	18,9	19,9	17,9	17,1	17,3	19,3	18,5	20,3	19,4
10 Totalmente satisfactoria	33,6	31,4	35,6	26,2	24,4	26,8	31,1	31,7	49,4
N.S.	0,6	0,6	0,5	-	1,1	0,6	0,6	0,3	0,5
N.C.	0,2	0,2	0,3	-	0,6	0,1	0,2	0,4	-
(N)	(2.355)	(1.140)	(1.215)	(198)	(312)	(421)	(466)	(387)	(570)
Media	8,21	8,13	8,29	7,92	7,70	7,84	8,18	8,27	8,85
Desviación típica	1,99	2,09	1,89	1,92	2,20	2,25	1,91	1,91	1,62
(N)	(2.337)	(1.131)	(1.206)	(198)	(307)	(418)	(463)	(384)	(567)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID de vacunación o de recuperación y/o resultado de la prueba / de recuperación y/o resultado de la prueba o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí, de vacunación	79,9	80,6	79,2	82,2	84,6	82,2	83,0	79,4	72,4
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	15,8	15,7	16,0	28,0	18,8	20,6	16,3	11,1	9,0
No, ninguno	15,6	14,5	16,5	12,2	10,0	12,5	13,2	15,6	24,2
No sabe lo que es	0,4	0,2	0,5	1,0	-	-	-	1,1	0,4
N.C.	0,8	0,9	0,6	-	0,3	1,4	0,6	1,0	0,8
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.093)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	62,0	67,2	56,9	68,6	65,4	69,1	70,5	63,1	41,5
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	8,7	8,2	9,3	14,6	14,0	9,0	8,5	8,5	2,9
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	10,7	9,0	12,3	10,3	5,2	6,4	8,7	11,4	19,7
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	17,8	15,3	20,1	10,6	13,1	13,6	15,2	19,1	29,0
(NO LEER) Otras respuestas	6,1	5,9	6,3	1,5	7,4	5,8	3,5	4,7	10,8
N.C.	1,6	0,9	2,2	0,3	0,6	0,6	1,8	2,0	3,1
(N)	(2.093)	(1.028)	(1.065)	(185)	(307)	(396)	(422)	(339)	(445)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	32,5	32,9	32,1	39,5	45,5	37,7	36,7	30,6	16,2
No, aunque sabía que existía	24,4	24,4	24,4	22,6	19,7	24,0	23,3	26,2	27,7
No, porque no sabía que existía	29,2	31,8	26,8	36,8	31,3	35,9	31,6	29,3	18,1
No, porque no sabe o no puede usar Internet	12,7	9,7	15,5	0,5	2,7	1,7	6,5	12,2	36,6
N.C.	1,3	1,3	1,2	0,6	0,8	0,7	1,8	1,8	1,4
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí lo sabía	39,7	40,1	39,3	52,4	42,6	40,3	36,6	38,8	36,2
No lo sabía	59,3	58,7	59,8	47,6	56,3	59,4	61,7	60,0	62,5
N.C.	1,0	1,2	0,9	-	1,1	0,3	1,6	1,2	1,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet									
Muy de acuerdo	44,7	48,3	41,4	61,8	59,9	49,6	50,2	38,1	26,2
De acuerdo	45,6	44,8	46,5	36,7	35,7	44,8	42,9	51,4	53,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,5	1,5	1,5	-	0,8	1,3	1,8	2,0	1,8
En desacuerdo	3,6	2,6	4,5	-	2,8	3,0	2,3	3,6	7,0
Muy en desacuerdo	0,8	0,4	1,1	0,4	-	0,4	1,0	1,3	1,1
N.S.	2,8	1,7	3,8	1,0	-	0,1	1,3	2,3	8,5
N.C.	1,0	0,8	1,2	-	0,9	0,7	0,5	1,2	2,0
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras									
Muy de acuerdo	49,9	54,4	45,7	59,6	61,6	60,0	55,9	43,6	31,5
De acuerdo	44,9	41,3	48,3	35,9	32,2	36,0	41,4	53,1	59,3
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,3	0,7	-	1,0	0,7	0,2	0,4	0,7
En desacuerdo	2,6	2,7	2,5	4,1	3,5	1,9	1,3	2,5	3,1
Muy en desacuerdo	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,6	0,7	-	0,5
N.S.	1,2	0,4	2,0	-	0,5	0,5	0,2	0,3	4,2
N.C.	0,4	0,6	0,2	-	0,9	0,3	0,3	0,1	0,7
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí lo sabía	52,9	50,7	55,0	47,4	51,7	52,1	50,8	56,4	55,6
No lo sabía	46,4	48,6	44,3	52,6	48,0	47,2	49,2	43,2	42,6
N.C.	0,7	0,7	0,7	-	0,3	0,7	-	0,4	1,8
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

**SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU
COMUNIDAD AUTÓNOMA**

(1 en P15)

(N=1.329)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	39,6	36,8	42,1	29,0	43,2	40,2	38,4	38,8	42,1
No	58,2	61,1	55,7	71,0	56,8	57,8	59,4	58,7	54,1
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,7	1,5	2,0	-	-	1,3	1,5	2,2	3,3
N.C.	0,4	0,6	0,2	-	-	0,8	0,6	0,3	0,4
(N)	(1.329)	(618)	(711)	(101)	(177)	(239)	(249)	(232)	(331)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún **dispositivo no médico** (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	42,7	45,3	40,2	53,4	53,7	46,0	45,3	37,0	31,7
No	57,2	54,6	59,7	46,6	46,3	54,0	54,6	62,9	68,1
N.C.	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,1	0,0	0,3
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Muy bueno	20,6	22,8	18,6	36,7	30,7	21,7	16,0	13,7	16,8
Bueno	53,6	58,0	49,5	48,6	50,3	59,6	56,0	53,5	50,7
Regular	21,6	15,8	27,1	13,6	15,4	16,5	23,0	27,8	26,6
Malo	3,1	2,5	3,6	1,0	2,3	1,5	3,7	4,3	4,1
Muy malo	0,9	0,7	1,1	-	1,2	0,7	1,4	0,4	1,3
N.S.	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-	0,2
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	0,3	0,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sí	48,0	43,9	51,8	21,3	34,5	39,8	49,0	60,9	61,7
No	51,2	55,6	47,1	76,8	65,1	59,9	50,0	38,8	37,1
N.C.	0,8	0,5	1,0	1,8	0,4	0,3	1,0	0,3	1,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
1 Izquierda	9,4	7,4	11,3	10,1	7,0	8,5	8,5	10,9	11,0
2	4,9	5,3	4,5	7,0	6,3	6,5	4,5	3,7	3,1
3	10,6	10,9	10,3	14,5	11,8	9,9	10,6	11,9	8,1
4	8,4	10,4	6,5	12,7	7,4	9,7	8,4	9,0	5,9
5	25,3	27,3	23,5	22,5	25,8	25,6	28,5	28,0	21,4
6	6,4	7,5	5,5	8,8	7,5	6,7	5,6	7,0	5,2
7	5,6	6,3	5,0	6,0	5,7	8,3	4,3	5,4	4,6
8	4,8	4,7	4,9	4,7	5,1	4,2	6,2	2,8	5,3
9	1,8	1,9	1,8	0,7	3,2	2,3	1,5	1,5	1,7
10 Derecha	6,6	6,5	6,7	3,6	6,1	6,2	5,4	4,1	10,9
N.S.	5,1	2,9	7,1	5,8	5,2	3,7	5,0	3,3	7,0
N.C.	11,1	9,1	12,9	3,5	8,9	8,6	11,3	12,4	15,8
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)
Media	4,89	4,96	4,81	4,47	4,99	4,92	4,86	4,59	5,21
Desviación típica	2,47	2,35	2,58	2,22	2,43	2,42	2,36	2,26	2,81
(N)	(2.107)	(1.072)	(1.035)	(193)	(293)	(403)	(410)	(347)	(460)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Fue a votar y votó	72,8	73,6	72,0	46,5	60,6	70,1	74,7	80,4	84,4
Votó por correo	3,6	4,1	3,1	1,7	6,8	3,7	3,4	2,0	3,6
No tenía edad para votar	2,1	2,1	2,1	25,0	-	-	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	0,1	0,2	-	0,3	0,3	0,2	-	0,2
No fue a votar porque no pudo	3,6	3,2	4,1	3,1	5,5	4,2	5,4	1,9	2,1
Prefirió no votar/Me abstuve	10,1	11,0	9,2	15,8	13,2	10,2	9,9	9,8	6,4
No tenía derecho a voto	5,4	4,5	6,3	5,9	11,2	8,3	4,2	3,8	1,9
No recuerda	1,3	0,6	2,0	1,2	1,6	2,1	1,4	0,7	0,9
N.C.	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	1,2	0,9	1,4	0,3
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.918)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PSOE	24,5	23,1	25,8	26,4	21,1	19,4	21,4	29,7	27,6
PP	15,5	15,6	15,4	25,1	9,7	10,0	14,8	13,7	21,3
VOX	5,7	7,7	3,7	7,6	7,4	8,9	7,9	3,0	2,5
Unidas Podemos	9,7	11,6	7,8	9,0	17,1	11,1	12,1	8,5	4,6
En Comú Podem	1,4	1,7	1,2	4,0	2,8	2,6	0,7	0,4	0,8
En Común-Unidas Podemos	0,7	0,6	0,7	-	0,9	1,0	0,6	0,4	0,7
ERC	1,9	1,6	2,3	2,2	2,9	1,8	2,1	2,4	1,1
Ciudadanos	4,1	4,2	3,9	1,9	5,0	5,2	6,5	3,7	1,8
JxCat	1,1	1,3	0,9	2,4	0,7	-	0,8	1,2	1,9
EAJ-PNV	0,6	0,2	1,0	-	-	0,9	0,8	0,5	0,7
EH Bildu	1,0	1,2	0,8	3,2	0,5	0,6	1,4	0,6	1,0
Más País	0,7	0,7	0,7	-	1,3	1,6	0,8	0,4	-
CUP	0,1	0,2	-	-	-	-	0,4	-	-
CCa-NC	0,2	0,3	0,2	-	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2
Na+	0,2	0,3	0,1	0,5	-	0,1	0,1	0,6	-
Més Compromís	0,6	0,8	0,4	-	0,6	0,3	0,5	1,0	0,7
BNG	0,7	0,7	0,7	-	1,0	0,3	0,5	1,3	0,8
PRC	0,0	-	0,0	-	-	-	0,1	-	-
PACMA	1,3	0,9	1,7	4,2	2,4	2,2	0,3	1,2	0,5
Otros partidos	1,4	1,5	1,3	1,8	1,6	1,1	0,4	2,4	1,5
En blanco	2,9	3,5	2,3	2,4	2,7	6,0	2,8	2,6	1,3
Voto nulo	1,1	1,2	1,0	2,1	2,4	2,0	1,1	0,9	-
No recuerda	5,2	3,1	7,2	3,1	4,9	6,8	4,8	3,8	5,9
N.C.	19,6	18,0	21,1	4,0	14,5	18,1	18,8	21,5	25,1
(N)	(1.918)	(947)	(971)	(103)	(230)	(339)	(382)	(340)	(525)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
PSOE	18,7	17,9	19,4	12,7	14,2	14,3	16,7	24,5	24,3
PP	11,8	12,1	11,5	12,1	6,6	7,4	11,6	11,3	18,8
VOX	4,3	6,0	2,8	3,7	5,0	6,5	6,2	2,5	2,2
Unidas Podemos	7,4	9,0	5,8	4,3	11,5	8,2	9,4	7,0	4,1
En Comú Podem	1,1	1,3	0,9	1,9	1,9	1,9	0,6	0,3	0,7
En Común-Unidas Podemos	0,5	0,5	0,5	-	0,6	0,8	0,4	0,4	0,6
ERC	1,5	1,2	1,7	1,0	2,0	1,3	1,6	2,0	1,0
C's	3,1	3,3	2,9	0,9	3,3	3,9	5,1	3,0	1,6
JxCat	0,8	1,0	0,7	1,2	0,5	-	0,6	1,0	1,6
EAJ-PNV	0,5	0,2	0,7	-	-	0,6	0,6	0,4	0,7
EH Bildu	0,8	1,0	0,6	1,5	0,3	0,4	1,1	0,5	0,9
Más País	0,5	0,5	0,5	-	0,9	1,2	0,6	0,3	-
CUP	0,1	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
CCa-NC	0,2	0,2	0,1	-	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Na+	0,1	0,2	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,5	-
Més Compromís	0,5	0,6	0,3	-	0,4	0,2	0,4	0,9	0,6
BNG	0,5	0,5	0,5	-	0,6	0,2	0,4	1,1	0,7
PRC	0,0	-	0,0	-	-	-	0,1	-	-
PACMA	1,0	0,7	1,2	2,0	1,6	1,6	0,3	1,0	0,4
Otros partidos	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	0,3	2,0	1,3
En blanco	2,2	2,7	1,7	1,1	1,8	4,4	2,2	2,1	1,2
Nulo	0,9	1,0	0,8	1,0	1,6	1,5	0,9	0,7	-
No tenía edad	2,1	2,1	2,1	25,0	-	-	-	-	-
No votó	13,9	14,3	13,5	18,9	19,0	14,7	15,5	11,7	8,8
No tenía derecho a voto	5,4	4,5	6,3	5,9	11,2	8,3	4,2	3,8	1,9
No recuerda	5,3	3,0	7,4	2,7	4,9	7,1	5,1	3,9	6,2
N.C.	15,8	14,7	16,9	2,9	10,7	14,5	15,6	19,1	22,4
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 21

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
No, es analfabeto/a	0,2	0,1	0,4	-	0,4	-	-	0,3	0,6
No, pero sabe leer y escribir	1,0	0,7	1,3	-	0,4	0,1	0,3	0,9	3,1
Sí, ha ido a la escuela	98,6	99,2	98,1	100,0	99,2	99,9	99,7	98,5	96,1
N.C.	0,1	-	0,2	-	-	-	-	0,3	0,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P21)
(N=2.478)

Pregunta 21a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Menos de 5 años de escolarización	1,1	0,9	1,4	-	-	-	-	0,7	4,5
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	7,0	6,3	7,6	1,2	2,5	1,9	4,3	4,3	20,0
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	0,3	0,3	-	-	0,5	0,5	0,3	0,3
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	16,8	15,6	17,8	13,1	9,8	12,5	18,6	21,0	21,0
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,6	8,9	8,2	12,9	10,0	7,5	9,8	9,1	5,6
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	15,0	14,4	15,5	41,0	7,2	12,8	12,5	16,2	12,9
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	12,3	13,1	11,6	12,8	17,8	16,0	12,3	12,6	5,8
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,4	2,7	0,2	-	0,6	1,9	0,9	1,7	2,2
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	6,7	5,6	7,7	1,4	0,9	7,2	9,1	8,6	8,3
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	5,3	4,9	5,7	7,8	22,4	4,0	2,5	1,0	0,8
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	12,4	11,6	13,1	-	5,5	14,2	17,7	18,7	10,6
Arquitectura/Ingeniería	2,3	3,5	1,2	1,1	2,0	4,5	1,9	1,1	2,4
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,6	7,1	6,2	6,3	17,1	11,1	5,6	2,3	0,9
Doctorado	2,4	3,1	1,7	1,2	2,2	3,7	2,6	1,3	2,5
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,1	1,4	0,7	1,2	1,9	2,2	0,8	0,7	0,1
Otros estudios	0,2	0,2	0,3	-	-	-	0,7	0,2	0,2
N.S./No recuerda	0,4	0,2	0,6	-	-	-	0,3	0,1	1,5
N.C.	0,1	0,1	0,1	-	0,2	-	-	0,1	0,2
(N)	(2.478)	(1.209)	(1.269)	(213)	(339)	(459)	(488)	(406)	(573)

Pregunta 21aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Sin estudios	2,4	1,6	3,1	-	0,8	0,1	0,3	1,8	8,0
Primaria	6,9	6,2	7,4	1,2	2,4	1,9	4,2	4,3	19,2
Secundaria 1ª etapa	16,5	15,5	17,5	13,1	9,8	12,5	18,6	20,7	20,2
Secundaria 2ª etapa	14,8	14,3	15,2	41,0	7,2	12,7	12,5	16,0	12,4
F.P.	20,9	22,1	19,7	25,7	27,6	24,0	22,4	21,7	11,2
Superiores	37,7	39,8	35,8	19,0	52,0	48,8	41,1	34,9	26,9
Otros	0,2	0,2	0,3	-	-	-	0,7	0,2	0,2
N.C.	0,6	0,2	0,9	-	0,2	-	0,3	0,5	1,9
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Católico/a practicante	16,9	13,8	19,9	10,2	10,5	8,8	16,6	14,1	31,6
Católico/a no practicante	35,9	34,8	36,9	25,6	27,0	36,8	38,8	42,9	36,7
Creyente de otra religión	4,0	3,9	4,1	6,0	5,6	5,4	3,5	3,4	2,2
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,7	14,1	9,4	12,7	13,1	11,4	10,7	11,5	11,7
Indiferente, no creyente	13,1	14,3	11,9	19,9	18,5	16,1	14,6	10,3	5,8
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,0	16,7	13,4	25,2	23,7	18,4	13,2	12,4	6,9
N.C.	3,4	2,4	4,4	0,2	1,6	3,0	2,6	5,4	5,1
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Casado/a	46,3	50,3	42,6	4,0	15,6	42,9	56,5	62,0	62,6
Soltero/a	36,7	39,2	34,3	96,0	82,0	47,6	25,1	16,6	4,4
Viudo/a	6,8	2,2	11,1	-	-	1,3	1,5	7,0	21,4
Separado/a	2,2	2,1	2,4	-	0,8	1,4	3,1	3,2	3,2
Divorciado/a	7,3	5,5	8,9	-	1,3	6,0	13,1	9,7	7,8
N.C.	0,7	0,8	0,6	-	0,3	0,8	0,7	1,4	0,6
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Trabaja	51,5	57,9	45,5	43,2	72,9	77,9	71,8	54,4	3,1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	24,7	21,2	-	0,5	1,8	4,1	18,4	78,8
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,7	0,5	4,7	-	-	1,1	0,4	2,3	8,4
En paro y ha trabajado antes	11,1	9,0	12,9	8,4	15,9	15,0	16,3	13,2	0,4
En paro y busca su primer empleo	0,8	0,8	0,7	3,1	2,2	0,6	0,2	0,3	0,1
Estudiante	4,8	5,1	4,5	44,2	5,3	0,9	0,7	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	0,5	8,1	1,0	1,4	1,6	3,7	7,9	7,7
Otra situación	1,6	1,3	1,8	-	1,5	0,5	2,2	3,0	1,5
N.C.	0,3	0,2	0,5	-	0,3	0,5	0,6	0,5	-
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P24)

(N=1.294)

Pregunta 24a

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y gerentes	6,7	8,1	5,0	-	3,6	9,1	8,1	6,4	14,2
Profesionales, científicos e intelectuales	23,7	21,7	26,0	8,3	32,0	25,2	20,9	21,5	36,7
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	18,3	19,1	17,2	35,0	19,4	15,6	16,9	16,9	12,1
Personal de apoyo administrativo	11,4	7,4	16,2	6,3	8,2	12,5	12,7	12,7	15,9
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	15,3	19,5	32,1	18,8	13,2	17,0	16,7	7,2
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,0	3,1	0,7	2,4	1,4	1,1	1,4	4,9	1,5
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	6,8	11,1	1,7	5,2	4,6	7,6	8,1	7,2	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,5	5,6	1,0	3,0	2,5	4,9	3,0	3,9	-
Ocupaciones elementales	6,1	3,0	9,8	6,0	6,0	5,9	6,6	5,6	6,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,9	3,3	0,1	1,7	1,3	2,8	1,8	1,5	-
Otra/o	0,8	0,7	0,9	-	1,0	0,4	1,1	1,0	-
N.C.	1,8	1,7	1,9	-	1,3	1,7	2,4	1,9	5,6
(N)	(1.294)	(705)	(589)	(92)	(249)	(358)	(352)	(224)	(18)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Directores/as y gerentes	3,4	4,7	2,3	-	2,6	7,1	5,8	3,5	0,4
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,2	12,5	11,8	3,6	23,3	19,7	15,0	11,7	1,1
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	9,4	11,1	7,8	15,1	14,1	12,2	12,2	9,2	0,4
Personal de apoyo administrativo	5,9	4,3	7,4	2,7	6,0	9,8	9,1	6,9	0,5
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,8	8,8	8,9	13,9	13,7	10,3	12,2	9,1	0,2
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	1,8	0,3	1,0	1,0	0,8	1,0	2,7	0,0
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,5	6,4	0,8	2,3	3,4	5,9	5,8	3,9	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	3,3	0,5	1,3	1,8	3,8	2,2	2,1	-
Ocupaciones elementales	3,1	1,7	4,4	2,6	4,4	4,6	4,8	3,1	0,2
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,0	1,9	0,1	0,7	0,9	2,2	1,3	0,8	-
Otra/o ocupación	0,4	0,4	0,4	-	0,7	0,3	0,8	0,5	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	24,7	21,2	-	0,5	1,8	4,1	18,4	78,8
Estudiante	4,8	5,1	4,5	44,2	5,3	0,9	0,7	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	0,5	8,1	1,0	1,4	1,6	3,7	7,9	7,7
Otra situación inactiva	4,2	1,8	6,5	-	1,5	1,6	2,6	5,3	9,9
Parados/as	11,8	9,9	13,7	11,5	18,1	15,6	16,5	13,5	0,5
N.C.	1,3	1,1	1,4	-	1,3	1,8	2,3	1,5	0,2
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
La nacionalidad española	89,5	90,9	88,2	87,1	84,0	84,7	90,0	93,3	94,2
La nacionalidad española y otra	5,4	4,9	5,8	6,8	4,6	7,6	6,6	3,5	3,9
Otra nacionalidad	5,1	4,1	6,0	6,1	11,5	7,7	3,4	3,2	1,9
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P25)

(N=2.383)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Desde que nació	94,1	95,0	93,2	92,4	95,0	91,0	92,0	96,4	96,7
La ha adquirido con posterioridad	5,6	4,8	6,4	7,6	4,3	9,0	7,8	3,5	2,9
N.C.	0,3	0,2	0,3	-	0,6	-	0,3	0,1	0,5
(N)	(2.383)	(1.168)	(1.215)	(200)	(303)	(424)	(473)	(399)	(585)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=263)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Belga	0,5	1,3	-	-	-	-	-	-	4,0
Búlgara	1,0	1,2	0,9	-	2,5	-	-	4,7	-
Francesa	6,5	9,5	4,3	-	2,8	2,1	10,9	12,5	15,1
Italiana	4,5	5,8	3,6	-	12,0	5,7	2,8	-	-
Polaca	0,5	-	0,8	-	-	-	2,5	-	-
Portuguesa	2,3	3,6	1,4	-	5,4	-	-	3,1	6,7
Británica	2,5	-	4,4	-	-	2,1	3,7	-	9,8
Alemana	1,4	2,3	0,7	-	2,1	2,8	-	-	1,7
Rumana	6,7	7,8	5,9	7,9	6,5	7,9	7,1	5,2	4,3
Suiza	0,4	-	0,6	-	-	-	-	-	2,8
Ucraniana	0,5	-	0,8	-	-	1,7	-	-	-
Lituana	0,3	-	0,6	-	-	1,2	-	-	-
Eslovaca	0,2	-	0,4	-	-	-	1,2	-	-
Rusa	0,6	1,4	-	-	2,7	-	-	-	-
Congoleña	0,1	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-
Guineana	0,3	-	0,6	-	-	-	1,8	-	-
Marroquí	3,7	3,3	3,9	7,3	4,1	4,7	4,3	-	-
Mauritana	0,3	-	0,5	-	-	-	1,7	-	-
Senegalesa	0,7	1,4	0,2	-	-	2,7	-	-	-
Estadounidense	0,3	0,7	-	-	-	-	-	-	2,3
Mexicana	2,2	0,6	3,3	-	2,7	2,8	2,4	-	3,0
Costarricense	0,5	-	0,8	-	-	1,7	-	-	-
Cubana	4,1	4,7	3,7	3,8	4,3	-	5,0	6,2	9,5
Salvadoreña	0,3	-	0,6	-	-	-	1,9	-	-
Hondureña	0,5	-	0,9	-	-	-	2,7	-	-
Nicaragüense	2,1	-	3,7	5,2	2,9	2,0	2,5	-	-
Dominicana	2,1	0,5	3,1	-	5,6	1,5	-	4,6	-
Argentina	3,8	4,1	3,6	-	-	5,7	8,0	6,1	0,9
Boliviana	4,3	2,7	5,5	1,9	1,9	9,4	5,2	-	1,9
Brasileña	1,4	-	2,4	7,9	-	1,3	-	1,9	-
Colombiana	12,1	11,6	12,5	24,4	15,1	11,1	7,0	5,7	11,9
Chilena	1,0	-	1,8	-	1,9	2,4	-	-	-
Ecuatoriana	10,8	14,2	8,3	17,9	11,2	12,1	9,3	11,3	3,4
Paraguaya	2,2	-	3,8	-	1,9	3,2	2,3	-	3,9
Peruana	3,6	5,0	2,5	-	-	3,5	4,6	9,1	6,5
Uruguaya	1,8	1,4	2,1	-	2,9	-	3,7	4,9	-
Venezolana	12,8	14,9	11,2	23,6	7,7	10,2	9,5	24,6	12,4
China	0,3	0,6	-	-	1,3	-	-	-	-
N.C.	0,9	1,0	0,9	-	2,0	1,9	-	-	-
(N)	(263)	(110)	(153)	(28)	(55)	(70)	(49)	(27)	(35)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=263)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Lo habla un poco	0,5	1,1	-	-	0,4	-	-	-	3,5
Lo habla más o menos bien	7,6	7,7	7,5	-	6,9	9,4	9,3	7,3	8,6
Lo habla con fluidez	16,1	15,9	16,2	15,7	4,2	12,2	23,0	25,0	26,9
Lo habla como si fuera nativo/a	13,7	11,8	15,0	18,8	18,0	11,0	6,5	10,3	24,2
Es su idioma materno	61,1	63,6	59,5	65,5	67,5	65,7	61,2	57,4	36,8
N.S.	1,1	-	1,9	-	3,0	1,8	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(263)	(106)	(156)	(28)	(52)	(74)	(53)	(27)	(28)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
En España	87,9	89,7	86,2	85,7	83,0	82,9	87,6	91,8	93,0
En otro país	11,8	10,0	13,5	14,3	16,1	16,8	12,4	8,2	6,6
N.C.	0,3	0,3	0,3	-	0,8	0,2	-	-	0,5
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA

(2 en P26)

(N=297)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Bélgica	0,7	1,1	0,4	-	-	-	1,0	-	3,5
Bulgaria	0,9	1,1	0,8	-	2,5	-	-	3,8	-
Francia	4,0	5,1	3,2	-	-	-	9,5	13,9	3,3
Italia	1,1	2,6	-	-	5,7	-	-	-	-
Luxemburgo	0,3	0,7	-	-	-	-	-	-	2,3
Polonia	0,4	-	0,7	-	-	-	2,0	-	-
Portugal	0,8	1,9	-	-	-	-	-	2,5	3,8
Reino Unido	2,0	-	3,5	-	-	1,9	2,1	-	8,5
Alemania	3,1	5,0	1,7	-	2,1	4,5	5,7	1,6	1,5
Rumania	6,0	7,1	5,2	7,1	6,4	7,2	5,8	4,3	3,8
Suecia	0,2	0,5	-	-	-	-	1,0	-	-
Suiza	0,4	0,2	0,5	-	-	0,3	-	-	2,4
Ucrania	0,4	-	0,7	-	-	1,6	-	-	-
República Eslovaca	0,2	-	0,3	-	-	-	1,0	-	-
Rusia	0,5	1,2	-	-	2,7	-	-	-	-
Congo	0,1	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,8	-	1,4	-	-	1,0	1,4	-	1,9
Marruecos	6,5	7,3	5,9	6,7	4,1	4,2	5,2	7,2	15,4
Mauritania	0,3	-	0,5	-	-	-	1,4	-	-
Senegal	0,8	1,7	0,2	-	-	2,4	1,0	-	-
Otros territorios de África	0,5	-	0,8	-	-	-	-	-	3,5
México	1,9	0,6	2,9	-	2,7	2,6	1,9	-	2,7
Costa Rica	0,4	-	0,7	-	-	1,6	-	-	-
Cuba	5,2	5,0	5,3	3,4	7,2	1,0	7,6	5,0	8,4
El Salvador	0,3	-	0,5	-	-	-	1,5	-	-
Honduras	0,6	0,5	0,8	-	-	-	2,2	1,7	-
Nicaragua	1,9	-	3,2	4,7	2,9	1,8	2,0	-	-
República Dominicana	3,6	1,6	5,1	6,2	5,5	3,0	-	3,8	5,9
Argentina	5,5	6,3	5,0	-	3,3	9,5	8,7	5,0	0,8
Bolivia	4,2	2,5	5,4	1,7	1,9	8,5	6,1	-	1,6
Brasil	1,5	-	2,5	7,2	-	1,2	1,4	1,5	-
Colombia	12,7	11,8	13,3	22,1	15,0	15,7	7,7	4,6	10,5
Chile	0,9	-	1,5	-	1,9	2,2	-	-	-
Ecuador	10,4	14,9	7,2	19,5	13,8	10,9	7,4	9,2	3,0
Paraguay	1,9	-	3,3	-	1,9	2,9	1,8	-	3,4
Perú	3,2	4,5	2,2	-	-	3,1	3,7	7,4	5,7
Uruguay	3,0	2,1	3,6	-	5,7	-	3,0	8,6	2,5
Venezuela	12,2	14,0	10,9	21,4	13,1	11,2	7,9	20,0	5,5
China	0,2	0,6	-	-	1,3	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,8	-	-	1,7	-	-	-
(N)	(297)	(122)	(175)	(30)	(55)	(77)	(61)	(34)	(39)

Pregunta 27

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Clase alta	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,4	0,1	0,6	0,5
Clase media-alta	4,2	4,4	3,9	7,0	5,5	3,4	4,4	2,6	3,9
Clase media-media	51,1	52,1	50,1	58,3	51,8	55,2	52,1	51,2	44,1
Clase media-baja	12,4	12,2	12,5	10,8	9,1	12,4	12,0	15,3	12,9
Clase trabajadora/obrero	11,9	14,7	9,2	10,4	13,4	11,1	13,9	12,0	10,4
Clase baja	6,7	5,0	8,2	4,8	6,4	6,3	7,1	7,5	6,8
Clase pobre	1,9	1,2	2,6	-	2,1	1,2	2,8	1,3	2,8
Infracase	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
Proletariado	0,1	0,3	-	0,3	-	-	0,6	-	-
A los/as de abajo	0,0	0,1	-	-	-	0,2	-	-	-
Excluidos/as	0,0	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-
A la gente común	2,5	1,6	3,4	1,0	1,8	2,0	1,2	1,9	5,4
Otras	2,5	2,4	2,6	3,8	1,7	1,6	0,9	2,6	4,5
No cree en las clases	0,8	1,0	0,7	-	0,9	0,6	1,5	0,6	0,9
No sabe, duda	3,9	3,6	4,1	3,7	5,0	4,1	2,7	2,7	4,9
N.C.	1,7	1,0	2,3	-	2,2	1,6	0,6	1,8	2,8
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Sexo de la persona entrevistada		Edad de la persona entrevistada					
		Hombre	Mujer	De 18 a 24 años	De 25 a 34 años	De 35 a 44 años	De 45 a 54 años	De 55 a 64 años	65 y más años
Clase alta y media alta	4,5	4,8	4,2	7,0	5,6	3,8	4,5	3,2	4,4
Clase media-media	51,1	52,1	50,1	58,3	51,8	55,2	52,1	51,2	44,1
Clase media-baja	12,4	12,2	12,5	10,8	9,1	12,4	12,0	15,3	12,9
Clase trabajadora/obrero/proletariado	12,0	15,0	9,2	10,6	13,4	11,1	14,4	12,0	10,4
Clase baja/pobre	8,6	6,2	10,8	4,8	8,5	7,5	9,9	8,7	9,6
Otras	5,9	5,1	6,7	4,8	4,4	4,4	3,7	5,1	10,9
N.S.	3,9	3,6	4,1	3,7	5,0	4,1	2,7	2,7	4,9
N.C.	1,7	1,0	2,3	-	2,2	1,6	0,6	1,8	2,8
(N)	(2.512)	(1.219)	(1.293)	(213)	(342)	(459)	(490)	(412)	(596)

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (TERCERA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR TAMAÑO DE MUNICIPIO

Estudio nº 3385

Noviembre 2022

Pregunta 0a

Sexo:

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Hombre	48,5	45,1	51,1	52,9	47,9	43,2	47,1	48,4
Mujer	51,5	54,9	48,9	47,1	52,1	56,8	52,9	51,6
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 18 a 24 años	8,5	-	8,4	10,1	6,2	11,8	8,6	4,8
De 25 a 34 años	13,6	9,9	13,3	13,7	14,8	12,8	13,5	16,0
De 35 a 44 años	18,3	19,7	16,5	20,5	20,1	16,6	13,8	18,8
De 45 a 54 años	19,5	14,3	21,7	22,1	19,6	16,8	17,2	19,9
De 55 a 64 años	16,4	28,0	19,5	14,5	15,2	14,8	17,6	14,5
65 y más años	23,7	28,2	20,6	19,0	24,2	27,1	29,4	26,0
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En general, funciona bastante bien	11,1	13,6	10,4	11,9	9,9	9,5	11,3	13,5
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	39,4	30,1	38,5	39,8	40,6	41,1	44,0	37,0
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	31,9	36,6	34,3	31,4	31,0	29,8	29,4	34,6
Funciona mal y necesita cambios profundos	16,8	19,8	16,2	16,6	18,3	17,8	13,5	14,5
N.S.	0,3	-	-	0,1	-	1,1	0,7	-
N.C.	0,5	-	0,6	0,2	0,2	0,6	1,2	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
1 Muy insatisfecho/a	4,1	2,5	3,8	3,9	4,8	4,8	3,7	3,7
2	2,6	1,3	3,1	2,5	1,8	3,0	4,5	2,0
3	6,6	6,1	8,2	6,2	6,9	5,3	8,2	6,7
4	8,0	3,8	8,0	7,3	11,7	7,4	7,3	9,7
5	14,8	20,9	14,8	16,3	12,2	14,3	12,9	13,6
6	16,5	19,8	17,4	15,7	13,0	17,9	17,4	15,9
7	22,0	22,1	20,4	23,0	25,9	20,2	23,0	19,8
8	14,9	13,0	14,2	15,0	11,3	16,6	13,7	17,9
9	5,2	4,6	5,4	5,8	5,5	4,8	4,7	4,4
10 Muy satisfecho/a	4,6	5,0	3,9	3,6	5,9	5,1	3,9	5,7
N.S.	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,4	0,3	0,3	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	6,04	6,17	5,93	6,06	6,01	6,07	5,91	6,12
Desviación típica	2,13	1,94	2,14	2,09	2,22	2,18	2,16	2,15
(N)	(2.494)	(141)	(361)	(669)	(316)	(552)	(189)	(266)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría								
Público	68,6	75,8	68,8	66,0	64,4	71,8	64,9	72,2
Privado	27,7	20,0	27,9	31,3	30,7	24,9	31,4	22,2
(NO LEER) Ambos	2,4	1,5	2,2	1,9	3,8	1,9	2,2	3,5
N.S.	0,9	0,6	1,0	0,7	0,5	1,1	0,7	2,1
N.C.	0,4	2,0	-	0,2	0,6	0,3	0,8	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de especialistas								
Público	57,3	71,1	55,1	55,1	50,6	60,2	61,2	57,9
Privado	38,7	24,0	40,0	41,3	46,7	36,2	34,4	36,7
(NO LEER) Ambos	2,9	2,3	4,0	2,7	2,3	2,0	2,5	5,4
N.S.	0,7	-	0,8	0,6	-	1,1	1,9	-
N.C.	0,4	2,7	0,1	0,3	0,4	0,5	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso en hospital								
Público	75,0	81,2	73,5	75,8	72,5	77,7	69,1	73,6
Privado	20,4	14,4	22,0	21,0	23,0	16,1	27,7	20,9
(NO LEER) Ambos	2,5	1,2	2,5	1,7	2,9	3,2	3,2	3,0
N.S.	1,5	0,6	1,5	1,3	1,3	2,3	-	2,4
N.C.	0,5	2,6	0,5	0,2	0,4	0,7	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias								
Público	71,5	80,8	69,8	70,7	70,4	73,9	64,9	71,7
Privado	24,8	14,3	25,8	26,8	27,0	21,8	30,2	23,8
(NO LEER) Ambos	2,2	-	2,7	2,0	1,0	2,7	2,8	2,9
N.S.	1,1	3,7	1,4	0,4	1,1	1,1	0,6	1,1
N.C.	0,5	1,3	0,2	0,1	0,4	0,6	1,5	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De la 'Seguridad Social'	89,8	97,0	90,7	91,6	88,8	88,1	84,8	88,5
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,5	0,7	2,3	2,4	1,7	3,8	2,3	2,5
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,1	2,4	4,2	3,7	7,7	4,8	9,3	5,8
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,2	-	0,4	-	0,7	0,2	0,3	-
(NO LEER) Otras situaciones	1,8	-	1,6	1,6	1,1	1,9	3,4	3,3
N.S.	0,5	-	0,7	0,7	-	0,9	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)								
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	4,1	5,4	6,2	6,4	6,4	3,2	7,0
2	3,7	4,3	4,2	3,5	3,5	3,7	3,1	3,9
3	5,5	4,1	4,7	6,1	4,1	5,9	5,0	7,3
4	8,3	7,8	7,2	7,8	8,6	9,0	8,7	9,5
5	14,8	15,1	15,0	16,3	15,6	12,3	18,0	12,4
6	12,9	14,2	13,4	14,3	13,1	10,8	16,5	9,7
7	17,4	16,1	18,4	17,6	13,9	19,2	15,1	17,9
8	15,3	11,1	14,8	13,5	16,2	16,0	17,2	18,9
9	6,2	7,2	7,1	6,1	8,6	5,6	4,4	4,5
10 Totalmente satisfactorio	9,2	16,1	9,6	8,4	8,0	9,4	8,0	8,9
N.S.	0,6	-	-	0,1	1,6	1,5	0,8	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,3	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	6,11	6,44	6,20	6,01	6,13	6,11	6,16	6,00
Desviación típica	2,43	2,49	2,41	2,40	2,45	2,48	2,20	2,52
(N)	(2.494)	(142)	(364)	(672)	(313)	(547)	(189)	(267)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Consultas de atención especializada (especialistas)								
1 Totalmente insatisfactorio	6,5	2,4	4,9	5,9	10,2	6,9	6,3	7,4
2	4,1	6,0	5,8	3,2	3,7	4,6	4,3	2,0
3	6,3	2,9	5,4	5,8	6,2	6,8	7,2	8,5
4	8,1	7,5	10,9	8,4	5,8	7,0	10,0	7,1
5	14,1	14,4	16,2	15,1	9,7	13,8	14,2	14,0
6	14,3	17,8	10,8	14,5	18,9	11,5	16,7	15,6
7	16,5	18,5	16,2	15,9	15,0	17,4	17,5	16,8
8	15,1	21,6	13,7	16,1	12,0	17,2	14,1	11,5
9	4,6	3,1	6,7	4,3	4,6	4,6	2,2	5,3
10 Totalmente satisfactorio	6,8	5,0	7,0	6,9	8,7	6,2	6,0	6,3
N.S.	3,1	0,9	1,7	2,8	4,5	3,7	1,5	4,9
N.C.	0,5	-	0,6	0,9	0,7	0,2	-	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	5,90	6,17	5,90	5,96	5,81	5,89	5,71	5,82
Desviación típica	2,40	2,10	2,41	2,35	2,61	2,45	2,32	2,40
(N)	(2.422)	(141)	(356)	(648)	(302)	(534)	(188)	(253)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Urgencias en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactorio	7,0	1,3	7,2	6,8	10,2	7,5	4,1	7,3
2	4,1	2,9	3,0	4,9	3,1	5,6	3,6	2,6
3	5,9	3,8	5,1	5,9	5,1	5,6	6,8	9,2
4	7,8	9,5	8,5	9,4	7,3	5,6	7,8	7,4
5	14,0	13,1	14,7	16,2	14,8	11,7	16,2	9,8
6	12,9	19,6	9,3	11,7	14,7	14,4	9,6	14,0
7	15,0	13,5	17,5	13,2	13,4	14,7	16,8	18,4
8	14,2	12,0	16,6	13,8	11,7	16,1	14,2	12,1
9	7,3	11,6	6,3	7,0	8,2	7,1	7,4	6,5
10 Totalmente satisfactorio	8,5	8,7	8,1	8,8	7,4	8,6	9,9	8,7
N.S.	2,9	4,1	3,7	1,8	3,7	2,5	2,8	3,5
N.C.	0,4	-	-	0,4	0,4	0,8	0,8	0,4
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	6,01	6,48	6,08	5,91	5,82	6,04	6,20	5,97
Desviación típica	2,52	2,17	2,48	2,53	2,60	2,57	2,42	2,53
(N)	(2.429)	(136)	(351)	(658)	(306)	(538)	(184)	(256)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Urgencias 061 y 112								
1 Totalmente insatisfactorio	2,2	-	1,4	0,9	3,1	3,1	5,6	2,3
2	1,0	-	0,9	0,9	0,5	1,5	1,0	1,7
3	1,6	2,2	1,1	1,8	0,6	1,5	1,3	2,9
4	2,2	1,0	3,0	2,4	3,6	0,6	2,2	3,0
5	7,4	6,7	4,7	7,4	10,1	7,5	3,9	10,0
6	6,1	7,9	3,7	6,4	6,9	7,3	4,7	4,8
7	11,9	8,9	10,8	9,9	15,5	11,9	16,7	12,5
8	16,3	17,0	16,1	18,2	13,6	15,6	15,3	16,6
9	9,7	8,5	10,9	8,9	10,3	12,0	7,9	6,1
10 Totalmente satisfactorio	12,0	18,0	14,1	12,5	9,0	11,3	11,5	10,2
N.S.	27,2	28,4	31,6	28,2	24,0	24,3	27,2	27,6
N.C.	2,5	1,3	1,8	2,4	2,7	3,4	2,7	2,4
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	7,28	7,78	7,61	7,40	7,01	7,24	7,03	6,88
Desviación típica	2,21	1,89	2,13	2,07	2,18	2,29	2,51	2,32
(N)	(1.766)	(100)	(243)	(467)	(234)	(402)	(134)	(187)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Urgencias de centros de atención primaria								
1 Totalmente insatisfactorio	6,3	1,1	5,6	6,1	7,6	7,3	4,1	8,6
2	3,3	0,9	3,3	3,4	3,4	2,6	4,0	4,6
3	4,0	3,6	3,7	3,9	5,6	3,8	2,7	4,7
4	7,1	5,1	4,3	9,8	5,8	5,9	6,9	9,3
5	13,7	13,5	14,4	12,6	15,5	14,0	12,2	13,8
6	12,2	15,7	13,9	13,9	10,4	11,5	11,4	8,3
7	16,7	14,5	20,5	16,7	17,9	16,4	15,5	13,1
8	14,5	20,4	13,4	14,4	12,5	15,0	16,7	12,9
9	5,8	6,6	6,3	6,2	5,4	4,9	5,7	6,6
10 Totalmente satisfactorio	7,2	10,9	10,4	7,6	6,3	6,3	6,6	3,7
N.S.	8,5	7,6	3,4	5,1	8,6	11,6	13,9	13,6
N.C.	0,6	-	0,7	0,5	1,1	0,5	0,3	0,9
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	6,09	6,81	6,34	6,07	5,87	6,02	6,25	5,60
Desviación típica	2,42	2,03	2,38	2,40	2,47	2,43	2,33	2,54
(N)	(2.284)	(131)	(349)	(635)	(288)	(488)	(164)	(228)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Ingreso y asistencia en hospitales públicos								
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	-	2,5	2,6	2,9	2,1	2,7	4,1
2	1,6	1,9	2,2	1,8	1,8	0,9	2,3	0,5
3	2,2	-	2,6	2,0	2,5	2,5	2,6	2,1
4	4,2	2,7	4,4	4,4	2,2	5,9	1,5	4,9
5	8,0	6,1	7,3	9,1	10,8	7,2	7,6	5,9
6	11,3	10,6	11,5	12,6	11,4	9,5	9,8	12,8
7	19,8	23,7	19,9	19,3	20,3	18,7	21,7	19,4
8	19,1	22,1	20,4	19,0	14,1	20,9	22,1	16,2
9	12,5	11,4	11,0	11,7	16,2	13,4	9,9	12,8
10 Totalmente satisfactorio	11,6	15,8	11,1	11,1	11,7	12,2	11,6	9,7
N.S.	6,6	5,7	6,9	5,8	5,3	5,9	7,9	10,3
N.C.	0,6	-	0,2	0,6	0,7	0,9	0,3	1,4
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	7,08	7,55	7,00	6,99	7,06	7,17	7,10	6,95
Desviación típica	2,13	1,76	2,16	2,14	2,19	2,10	2,13	2,21
(N)	(2.331)	(134)	(339)	(630)	(300)	(518)	(175)	(236)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,2	65,0	65,3	55,9	59,7	62,5	60,5	56,9
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	7,0	2,2	5,2	6,7	9,9	7,6	7,9	7,1
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	15,1	18,2	12,6	15,8	15,2	13,9	16,1	16,5
No, no ha tenido ninguna consulta	17,7	14,6	16,7	21,6	15,2	15,9	15,4	19,4
N.R.	0,1	-	0,2	-	-	0,1	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
En la consulta	75,0	86,7	77,8	72,7	71,2	75,9	72,1	74,4
Por teléfono	23,5	12,5	20,7	26,2	26,8	22,2	26,6	24,0
En el domicilio	0,3	0,7	0,9	0,1	-	0,2	-	0,7
Por correo electrónico o chat	0,7	-	-	0,8	1,4	0,9	1,0	0,8
Por videoconsulta	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
N.R./No está seguro/a	0,4	-	0,6	0,2	0,5	0,9	-	-
N.C.	0,0	-	0,1	-	-	-	0,4	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	3,0	0,6	4,6	3,2	1,9	3,0	2,2	3,0
Por tener la COVID-19 o secuelas	5,3	2,4	7,5	5,1	7,0	3,9	7,1	4,2
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	23,2	18,3	20,8	23,7	22,1	23,6	31,0	23,0
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	62,9	75,8	63,7	61,9	62,6	63,8	54,6	61,4
Por gestiones relacionadas con recetas	0,8	-	-	1,0	0,8	1,2	1,7	0,7
Por hacerse una revisión médica	2,4	2,5	2,2	2,8	1,5	2,3	2,6	2,4
Por gestiones administrativas	0,4	-	0,7	0,6	-	0,3	-	0,6
Para solicitar o ponerme una vacuna (COVID-19, gripe)	0,8	-	0,3	1,0	2,2	0,5	0,4	0,8
Por una reacción o secuelas de la vacuna	0,3	0,4	0,2	0,2	0,6	0,3	-	0,7
Otra respuesta	0,4	-	-	0,3	0,7	0,6	0,4	0,7
N.R.	0,3	-	-	-	0,6	-	-	2,0
N.C.	0,3	-	0,1	0,3	-	0,6	-	0,6
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	9,5	26,8	15,8	5,8	9,0	7,5	6,2	6,4
Le/la atendió al día siguiente	11,6	24,3	15,0	11,5	8,0	10,8	6,4	8,8
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,6	36,1	58,3	74,0	73,0	72,1	83,9	74,5
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,3	5,8	6,7	4,6	6,8	6,2	0,8	4,6
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	1,0	2,6	1,5	1,3	1,4	0,8	2,7
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,7	5,3	0,2	0,3	-	0,3	1,1	1,6
N.R.	0,9	-	0,9	0,9	1,6	1,0	0,4	1,3
N.C.	0,7	0,7	0,6	1,4	0,3	0,8	0,4	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.315)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	11,6	26,5	17,3	10,6	7,3	9,3	10,1	14,8
3 días	15,1	33,3	21,4	13,0	13,4	16,8	13,5	7,5
4 días	6,3	-	3,4	5,9	6,8	6,1	8,0	10,7
5 días	7,8	6,7	9,8	9,9	6,7	5,2	8,8	6,3
6 días	3,2	6,9	1,6	3,6	3,5	3,6	4,3	1,0
7 días	18,7	2,9	17,4	17,5	19,8	21,6	24,9	14,8
Entre 8 y 10 días	12,0	5,7	10,5	12,2	8,4	14,0	6,8	19,6
11 y más días	23,3	12,5	17,4	25,9	32,2	22,3	19,1	21,6
N.R.	1,9	5,4	1,2	1,3	1,8	1,0	4,6	2,7
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	0,9
(N)	(1.315)	(43)	(165)	(357)	(175)	(306)	(123)	(146)
Media (días)	8,54	4,86	7,90	9,07	9,21	8,39	7,94	8,99
Desviación típica	7,85	3,78	9,79	8,43	6,45	6,96	7,48	8,09
(N)	(1.288)	(40)	(163)	(352)	(171)	(303)	(117)	(141)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	74,5	80,8	77,2	74,8	71,5	73,4	74,1	71,8
No	22,7	14,4	21,0	22,2	26,8	22,8	22,3	26,8
N.S./N.R.	1,7	1,4	1,2	2,4	0,6	2,6	1,6	0,7
N.C.	1,1	3,4	0,6	0,5	1,1	1,3	2,0	0,6
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	82,2	87,4	83,5	82,4	84,0	81,3	80,0	78,2
No	16,6	12,1	14,9	16,8	16,0	17,2	18,5	19,2
N.S./N.R.	0,9	0,3	1,6	0,7	-	1,1	1,1	1,3
N.C.	0,3	0,2	-	0,2	-	0,5	0,4	1,3
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)								
Sí	17,9	11,2	14,7	18,3	20,8	18,5	19,4	20,9
No	81,2	87,6	84,7	81,2	79,2	80,5	79,4	77,1
N.S./N.R.	0,7	0,7	0,6	0,5	-	1,0	1,1	0,9
N.C.	0,1	0,5	-	-	-	-	-	1,1
(N)	(1.418)	(103)	(221)	(351)	(170)	(322)	(105)	(146)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria, con la misma escala de 1 a 10**, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite el personal médico								
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	-	3,6	3,5	4,0	2,6	3,8	6,2
2	1,3	1,3	0,6	1,5	1,5	1,6	0,8	1,3
3	2,6	2,8	3,1	2,8	4,4	2,0	2,3	0,6
4	3,5	2,7	2,6	2,8	6,1	4,2	2,7	2,8
5	6,0	7,4	5,4	8,1	5,6	4,6	6,9	3,6
6	7,1	6,3	6,2	7,0	6,5	7,9	8,4	7,2
7	12,8	15,8	19,3	12,4	11,0	10,7	10,9	10,3
8	19,1	13,1	19,8	19,2	16,9	20,8	18,1	21,6
9	17,0	15,4	14,2	16,5	16,8	17,4	19,1	21,3
10 Totalmente satisfactorio	26,9	35,1	25,2	26,1	27,1	27,6	26,2	25,0
N.S.	0,0	0,2	-	-	-	0,1	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,2	-	0,6	0,7	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)
Media	7,67	8,03	7,62	7,59	7,47	7,78	7,69	7,70
Desviación típica	2,34	2,07	2,26	2,36	2,54	2,26	2,33	2,45
(N)	(1.885)	(118)	(284)	(482)	(239)	(422)	(145)	(196)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería								
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	-	2,2	1,8	0,7	1,9	2,2	1,2
2	0,9	-	0,7	1,4	1,7	0,7	-	0,6
3	0,9	-	0,2	0,9	1,2	0,6	2,0	2,0
4	1,8	2,3	0,8	2,0	2,8	1,4	1,3	2,0
5	5,1	3,9	6,0	5,7	4,8	5,8	1,3	5,1
6	6,4	4,4	5,1	6,0	6,9	6,9	9,0	6,5
7	14,7	13,5	14,9	16,8	13,6	13,6	15,6	13,0
8	20,9	19,5	22,8	20,0	21,8	21,7	16,9	21,3
9	18,2	20,0	13,8	18,2	18,3	18,9	20,7	20,3
10 Totalmente satisfactorio	24,9	33,2	27,4	24,1	24,8	22,6	25,6	22,7
N.S.	3,7	2,2	5,6	2,7	2,0	4,2	4,9	4,8
N.C.	0,9	1,0	0,4	0,5	1,3	1,7	0,4	0,6
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)
Media	7,97	8,45	8,01	7,87	7,94	7,93	8,04	7,95
Desviación típica	1,96	1,57	1,98	2,03	1,96	1,96	1,97	1,94
(N)	(1.803)	(114)	(267)	(467)	(231)	(400)	(138)	(185)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a								
1 Totalmente insatisfactorio	5,1	-	4,0	6,2	5,8	4,2	5,4	7,5
2	3,5	2,0	4,1	4,1	1,5	3,4	5,0	3,3
3	5,9	4,0	3,1	7,0	7,2	6,6	4,8	6,1
4	5,6	2,9	4,7	5,2	9,9	5,5	5,6	4,9
5	11,9	12,1	11,3	11,6	11,0	12,7	11,1	12,8
6	10,5	9,0	11,1	9,9	8,5	12,6	9,3	10,9
7	13,6	14,4	14,3	14,0	11,1	14,4	12,3	13,3
8	16,8	18,1	18,6	17,8	15,7	14,0	20,8	15,7
9	9,7	11,4	9,8	8,7	10,4	9,0	9,4	12,2
10 Totalmente satisfactorio	16,8	26,2	18,7	14,7	18,6	16,8	15,0	12,5
N.S.	0,5	-	0,3	0,7	0,1	0,5	1,3	0,7
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,3	-	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)
Media	6,64	7,52	6,90	6,44	6,60	6,59	6,59	6,40
Desviación típica	2,59	2,17	2,50	2,65	2,68	2,54	2,63	2,66
(N)	(1.878)	(118)	(283)	(478)	(239)	(421)	(144)	(195)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	4,7	1,7	3,2	5,9	5,3	5,0	4,1	4,6
2	2,3	3,1	2,5	2,9	2,4	1,9	0,9	1,6
3	3,2	-	1,7	3,2	4,6	4,3	3,6	2,5
4	4,7	2,0	5,1	4,4	4,8	3,9	5,3	7,3
5	7,2	7,0	5,3	8,2	8,3	6,9	8,7	6,3
6	9,1	8,2	11,9	11,2	4,7	7,9	8,4	8,8
7	14,1	15,5	14,6	12,5	19,5	13,8	11,1	12,5
8	19,2	21,7	23,4	16,2	16,0	18,1	26,3	20,4
9	13,0	14,5	11,6	13,4	10,5	14,0	10,8	15,9
10 Totalmente satisfactorio	20,5	25,2	18,7	20,3	22,1	21,2	19,5	18,1
N.S.	1,7	1,1	1,2	1,4	1,9	2,8	1,3	1,3
N.C.	0,3	-	0,7	0,5	-	0,2	-	0,7
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)
Media	7,17	7,73	7,26	7,00	7,05	7,20	7,22	7,18
Desviación típica	2,49	2,13	2,30	2,62	2,60	2,55	2,39	2,46
(N)	(1.851)	(117)	(278)	(473)	(235)	(412)	(144)	(192)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	1,8	3,2	3,1	4,7	2,9	4,9	4,2
2	2,2	2,4	2,2	2,8	2,1	2,0	-	3,2
3	2,1	-	2,8	2,4	4,1	1,4	2,7	-
4	3,6	2,5	2,7	4,1	4,6	4,4	3,4	1,4
5	8,2	5,5	7,6	9,0	6,5	8,2	8,0	10,8
6	8,3	8,9	9,1	7,6	8,0	8,3	9,6	8,0
7	14,8	18,2	18,2	15,6	13,2	14,2	12,1	11,3
8	21,0	15,9	19,8	19,4	20,3	21,8	25,4	25,3
9	14,3	14,1	9,5	16,6	14,1	14,3	13,5	16,4
10 Totalmente satisfactorio	21,4	30,9	24,1	18,4	22,1	21,4	19,5	19,4
N.S.	0,5	-	0,7	0,4	-	0,9	0,7	-
N.C.	0,3	-	-	0,8	0,3	0,2	-	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)
Media	7,38	7,87	7,37	7,29	7,25	7,44	7,35	7,41
Desviación típica	2,34	2,13	2,34	2,34	2,52	2,27	2,33	2,34
(N)	(1.876)	(118)	(282)	(477)	(238)	(420)	(145)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.890)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	32,0	37,8	28,3	33,0	31,6	30,6	31,7	35,7
Buena	47,9	52,0	54,4	44,5	44,4	48,8	50,9	44,5
Regular	15,2	6,8	14,3	16,4	18,4	16,4	13,4	13,4
Mala	3,1	2,4	1,7	4,4	3,7	2,4	0,8	4,5
Muy mala	1,7	1,0	1,3	1,3	2,0	2,0	2,4	1,9
N.S.	0,1	-	-	0,3	-	-	0,8	-
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Sí	67,4	55,6	63,6	67,5	74,6	69,2	74,7	61,3
No	32,3	44,1	36,1	32,5	24,9	30,7	23,8	38,0
N.C.	0,3	0,3	0,2	-	0,5	0,1	1,5	0,7
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.274)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es más cómoda para Ud.								
Muy de acuerdo	9,6	15,3	10,4	9,7	8,2	7,5	13,0	9,2
De acuerdo	37,2	37,4	42,7	35,9	41,6	34,7	32,5	35,8
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,8	10,7	7,0	4,0	6,1	4,3	9,5	6,4
En desacuerdo	32,9	25,6	27,7	37,4	26,8	37,0	33,2	31,6
Muy en desacuerdo	12,8	7,1	11,4	11,6	15,1	15,0	8,5	15,9
N.S.	0,5	1,7	-	0,4	0,3	-	2,9	-
N.C.	1,2	2,3	0,8	1,0	1,9	1,4	0,5	1,1
(N)	(1.274)	(66)	(180)	(326)	(178)	(294)	(109)	(120)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es más cómoda para el/la médico/a								
Muy de acuerdo	17,1	17,5	15,5	18,9	17,7	18,3	14,2	12,8
De acuerdo	46,6	50,5	49,9	49,8	48,5	39,6	46,2	45,7
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,8	3,4	2,6	1,8	3,4	2,8	2,3	5,4
En desacuerdo	15,7	9,6	13,2	15,0	13,0	19,9	18,8	15,4
Muy en desacuerdo	5,6	1,8	5,2	4,9	6,1	5,5	4,2	10,9
N.S.	10,9	14,5	12,3	8,1	10,8	11,4	14,3	9,9
N.C.	1,4	2,6	1,3	1,6	0,5	2,4	-	-
(N)	(1.274)	(66)	(180)	(326)	(178)	(294)	(109)	(120)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	5,6	5,4	4,5	3,9	6,6	7,1	7,7	4,6
De acuerdo	26,0	36,8	30,7	25,8	25,2	22,9	27,2	21,1
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,5	0,8	4,1	1,3	3,2	2,6	0,5	4,3
En desacuerdo	44,7	41,8	43,9	47,1	44,1	45,7	43,1	41,3
Muy en desacuerdo	19,8	14,8	15,5	21,1	20,6	18,8	19,2	27,6
N.S.	0,7	-	0,5	0,9	-	1,6	0,5	-
N.C.	0,7	0,4	0,7	-	0,3	1,3	1,8	1,1
(N)	(1.274)	(66)	(180)	(326)	(178)	(294)	(109)	(120)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara								
Muy de acuerdo	9,5	6,9	12,9	6,9	11,7	10,0	10,2	7,9
De acuerdo	38,8	48,7	34,9	40,7	38,9	38,0	39,9	34,4
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	-	0,8	1,4	2,9	0,6	0,5	2,2
En desacuerdo	36,5	30,0	38,6	38,2	33,0	35,8	36,2	39,0
Muy en desacuerdo	13,2	12,3	12,7	12,8	13,5	13,3	11,9	15,5
N.S.	0,4	1,7	-	-	-	0,9	1,2	-
N.C.	0,4	0,4	-	-	-	1,3	-	1,1
(N)	(1.274)	(66)	(180)	(326)	(178)	(294)	(109)	(120)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.274)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy satisfecho/a	14,0	19,2	18,1	13,7	16,9	11,7	10,3	10,2
Bastante satisfecho/a	26,7	39,8	22,7	24,7	24,3	27,4	32,8	27,3
Algo satisfecho/a	30,0	18,7	31,5	30,1	25,4	34,7	28,1	30,4
Poco satisfecho/a	17,8	16,6	19,5	18,7	15,6	16,0	21,1	18,6
Nada satisfecho/a	10,4	4,3	7,8	12,1	16,2	8,2	6,0	13,5
N.S.	0,3	0,4	-	0,3	0,3	0,5	0,5	-
N.C.	0,9	1,0	0,4	0,5	1,3	1,6	1,1	-
(N)	(1.274)	(66)	(180)	(326)	(178)	(294)	(109)	(120)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Lo necesitó y pudo consultar	60,8	73,3	67,3	60,1	54,2	61,3	58,9	54,7
Lo necesitó y no pudo consultar	15,8	10,9	13,4	15,1	19,5	14,4	16,1	21,9
No ha tenido necesidad de consultar	19,0	13,5	16,8	21,8	20,6	19,1	18,7	16,5
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,5	1,3	1,7	1,7	4,3	2,6	3,8	3,0
N.R.	0,5	0,9	0,1	0,2	-	1,0	1,0	0,5
N.C.	1,4	-	0,7	1,1	1,4	1,6	1,5	3,4
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO

(2 en P6h)

(N=397)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No consiguió contactar con el centro médico	27,3	68,6	28,0	25,2	26,9	22,3	25,2	27,9
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	47,5	11,9	46,6	55,9	46,0	40,8	60,7	46,8
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	0,4	3,1	1,1	-	0,8	0,2	-	-
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	7,3	4,2	4,7	3,3	7,8	13,3	9,0	7,4
No le/la atendían o no le daban cita	3,4	-	0,6	3,8	3,6	7,0	-	2,2
No quería que le/la atendieran por teléfono	1,5	-	3,2	1,4	2,3	-	-	2,6
Había otro médico/a distinto/a	0,7	-	-	-	-	1,8	-	2,3
Pidió cita pero no le llamaron	1,2	-	-	2,7	2,4	-	2,1	-
No había personal médico	4,1	12,2	9,6	2,3	6,0	4,4	-	-
Otro motivo	4,4	-	2,7	3,6	4,1	7,7	2,9	4,8
N.R.	1,1	-	-	-	-	2,5	-	3,9
N.C.	1,2	-	3,4	1,7	-	-	-	2,2
(N)	(397)	(15)	(49)	(102)	(62)	(80)	(31)	(58)

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	1,8	4,9	0,5	1,8	2,2	1,9	1,6	1,7
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	54,1	67,2	62,1	63,2	59,4	67,5	64,8
Todas las consultas deberían ser presenciales	35,0	41,0	31,2	35,9	33,6	37,9	30,9	33,0
N.S.	0,3	-	0,8	-	0,3	0,4	-	0,5
N.C.	0,2	-	0,2	0,2	0,7	0,3	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí la utilizaría	44,5	31,3	44,3	47,7	46,6	40,2	45,3	51,1
No la utilizaría	43,0	42,1	43,8	39,0	44,1	47,8	45,3	38,8
No puede utilizarla	10,0	23,4	10,0	10,6	6,5	9,6	8,2	6,9
Ya la ha utilizado (P6a)	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
N.S.	1,9	2,0	2,0	2,3	1,0	1,8	0,8	2,5
N.C.	0,6	1,1	-	0,5	1,7	0,6	0,4	0,7
(N)	(1.890)	(118)	(284)	(482)	(239)	(425)	(146)	(196)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	34,1	41,6	31,7	34,0	33,4	36,6	29,7	32,5
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	6,0	1,8	4,6	5,1	7,7	4,7	10,9	10,0
Sí, a ambos (público y privado)	4,4	3,0	4,7	4,4	5,6	4,5	2,7	4,0
No, no ha tenido que ir a urgencias	55,3	53,6	58,8	56,2	53,2	53,8	56,7	53,5
N.R.	0,2	-	0,1	0,3	0,1	0,2	-	-
N.C.	0,1	-	0,1	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=967)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud, hospital u otro centro o servicio de la sanidad pública / público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
De 1 a 2 veces	66,9	82,1	62,8	65,5	61,3	69,3	67,6	67,4
De 3 a 4 veces	17,8	8,9	16,4	17,9	21,1	19,3	20,9	15,3
5 veces y más	12,6	5,7	15,3	15,2	13,2	9,0	8,0	17,3
N.R.	2,7	3,4	5,5	1,4	4,3	2,4	2,6	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	1,0	-
(N)	(967)	(63)	(133)	(259)	(124)	(229)	(62)	(97)
Media	2,71	1,97	3,12	2,95	2,84	2,49	2,40	2,57
Desviación típica	3,78	2,38	4,99	4,66	3,47	3,13	2,43	2,20
(N)	(940)	(61)	(125)	(255)	(119)	(223)	(59)	(97)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=966)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	35,5	49,5	49,3	37,6	41,8	41,5	32,1
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,7	61,1	41,8	46,3	56,3	54,4	49,8	62,0
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	3,9	3,4	6,0	2,9	4,3	1,5	8,7	5,9
N.R.	1,0	-	2,6	-	1,8	1,7	-	-
N.C.	0,5	-	-	1,5	-	0,5	-	-
(N)	(966)	(63)	(133)	(259)	(124)	(229)	(61)	(97)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA

(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)

(N=951)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 1 hora	27,2	27,7	33,4	32,6	24,8	26,1	22,0	12,8
De 1 a 4 horas	45,4	46,0	45,4	39,7	49,8	47,3	52,7	44,9
Más de 4 horas y menos de 12 horas	21,4	22,8	15,6	21,6	17,9	21,0	25,4	30,8
De 12 a menos de 24 horas	2,8	1,6	3,3	2,2	3,9	1,9	-	7,2
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,1	1,9	2,4	2,0	2,5	2,3	-	2,7
N.R.	0,5	-	-	1,1	0,1	0,7	-	-
N.C.	0,6	-	-	0,6	0,9	0,6	-	1,5
(N)	(951)	(63)	(129)	(255)	(122)	(224)	(61)	(97)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=951)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	32,0	38,9	34,5	31,5	32,4	32,4	27,5	26,7
Buena	46,4	53,5	48,3	45,0	41,3	45,3	53,5	47,5
Regular	14,6	6,1	14,9	14,7	15,0	15,9	12,7	17,5
Mala	3,7	-	1,0	4,8	7,1	3,4	6,2	1,4
Muy mala	2,9	1,5	1,1	3,4	3,1	2,9	-	6,9
N.S.	0,1	-	-	-	1,1	-	-	-
N.C.	0,2	-	0,3	0,5	-	-	-	-
(N)	(951)	(63)	(129)	(255)	(122)	(224)	(61)	(97)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,6	40,8	40,9	36,2	34,2	35,4	39,4	32,7
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	18,4	12,1	15,9	19,6	20,9	16,6	21,1	21,1
A los/as dos (pública y privada)	8,9	8,4	6,3	8,6	10,4	10,4	7,0	10,2
No, no ha ido a ningún/a especialista	35,8	38,7	36,9	35,3	34,4	37,2	31,5	36,0
N.R.	0,2	-	-	0,2	-	0,4	1,0	-
N.C.	0,0	-	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	42,3	46,2	44,3	40,4	41,7	46,8	38,5	35,5
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,8	53,8	55,1	58,7	57,2	51,9	61,5	63,2
N.R.	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
N.C.	0,8	-	0,6	0,9	1,1	1,0	-	1,3
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=483)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 1 mes	23,8	20,9	26,8	18,3	26,7	28,1	16,6	25,8
Entre 1 y 3 meses	36,8	38,3	39,3	39,1	32,8	38,1	35,5	27,3
Más de 3 meses	37,9	40,8	33,9	39,7	40,5	30,5	47,9	46,9
N.R.	1,6	-	-	2,9	-	3,4	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(483)	(32)	(76)	(122)	(59)	(119)	(34)	(41)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	3,5	4,3	5,2	2,9	4,6	3,5	4,2	-
No	96,5	95,7	94,8	97,1	95,4	96,3	95,8	100,0
N.C.	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	71,5	73,4	76,0	69,8	68,1	69,5	80,6	69,5
No	26,2	23,4	21,5	27,7	28,9	28,5	19,4	28,2
N.S./N.R.	1,4	3,1	0,9	2,0	0,9	0,7	-	2,2
N.C.	0,9	-	1,6	0,5	2,1	1,3	-	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones								
Sí	82,5	84,9	83,7	84,8	81,9	77,0	89,3	81,3
No	16,3	13,8	15,9	14,7	17,0	21,2	7,5	17,6
N.S./N.R.	0,6	1,4	-	0,2	0,1	0,7	1,8	1,1
N.C.	0,6	-	0,4	0,3	1,0	1,1	1,4	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida								
1 Totalmente insatisfactorio	3,3	-	4,6	3,2	3,6	4,1	0,6	3,4
2	3,1	3,3	3,6	4,5	4,6	2,6	0,7	-
3	3,5	8,3	2,9	3,3	3,6	3,7	2,1	2,8
4	5,4	3,3	4,8	9,2	4,6	3,2	3,9	4,6
5	9,8	8,7	7,8	11,5	8,9	7,9	12,0	12,9
6	9,2	10,6	10,1	7,2	9,4	10,3	7,9	10,6
7	14,7	13,4	14,3	13,6	14,8	17,3	15,7	12,1
8	17,1	14,1	14,4	18,2	17,4	18,0	19,4	15,6
9	11,5	9,8	14,1	9,2	10,7	11,2	11,5	16,0
10 Totalmente satisfactorio	21,5	28,3	23,4	19,9	21,4	19,7	24,0	20,9
N.S.	0,7	-	-	0,3	1,0	1,1	1,5	1,2
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,9	0,6	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)
Media	7,10	7,31	7,15	6,83	7,03	7,12	7,56	7,29
Desviación típica	2,47	2,44	2,59	2,55	2,56	2,44	2,07	2,33
(N)	(1.133)	(70)	(172)	(301)	(141)	(250)	(87)	(113)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista								
1 Totalmente insatisfactorio	2,8	2,7	4,8	2,5	1,6	3,0	0,6	3,2
2	1,2	4,1	0,2	1,4	2,0	1,1	0,7	-
3	2,1	1,7	1,8	1,3	4,0	2,1	1,9	2,3
4	2,7	1,2	1,4	5,2	1,8	2,3	4,0	-
5	6,8	1,8	8,5	8,4	6,4	6,4	6,1	4,9
6	6,5	8,0	6,4	7,1	8,4	6,1	2,2	6,1
7	12,9	5,3	13,6	15,0	13,2	13,3	14,1	8,4
8	19,8	22,3	19,9	17,2	19,6	18,8	21,1	26,5
9	16,1	22,0	15,9	16,0	15,3	13,5	17,8	18,7
10 Totalmente satisfactorio	28,4	30,3	27,4	25,5	27,3	32,3	27,8	30,0
N.S.	0,2	-	-	-	0,4	0,3	1,6	-
N.C.	0,4	0,3	-	0,3	-	0,8	2,1	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)
Media	7,79	7,98	7,69	7,59	7,70	7,86	8,02	8,10
Desviación típica	2,25	2,35	2,34	2,27	2,25	2,28	1,99	2,08
(N)	(1.136)	(70)	(172)	(301)	(142)	(252)	(85)	(115)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
La información recibida sobre su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	3,1	5,7	3,2	2,5	2,3	4,5	1,4	2,3
2	1,6	-	1,8	1,1	2,8	1,2	1,4	3,1
3	2,1	7,1	1,9	2,0	0,9	1,3	2,7	2,5
4	2,8	0,3	2,7	3,7	5,2	1,8	2,5	1,1
5	7,2	-	5,6	12,3	7,2	5,2	3,4	7,8
6	7,0	8,0	9,4	7,7	6,3	6,8	5,8	3,5
7	12,3	8,6	9,8	11,5	15,0	15,0	16,5	8,0
8	20,2	21,8	23,3	17,2	20,0	17,7	22,8	26,6
9	16,4	17,1	19,4	15,1	14,3	16,0	14,1	19,8
10 Totalmente satisfactorio	26,7	29,9	22,5	26,4	25,9	29,1	29,4	25,3
N.S.	0,4	1,4	0,5	0,5	-	0,6	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,7	-	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)
Media	7,69	7,75	7,66	7,55	7,59	7,77	7,93	7,80
Desviación típica	2,30	2,56	2,26	2,30	2,30	2,35	2,08	2,28
(N)	(1.137)	(69)	(171)	(300)	(142)	(251)	(88)	(115)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P8)

(N=1.143)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy buena	35,6	36,3	37,4	33,4	35,9	35,7	33,7	38,8
Buena	45,7	49,0	44,2	45,4	45,4	47,2	45,0	44,4
Regular	12,4	10,0	14,0	14,6	12,7	11,2	13,3	7,4
Mala	3,8	1,7	2,9	4,3	3,0	2,3	5,9	7,9
Muy mala	1,7	2,6	1,0	2,2	1,5	1,8	0,6	1,4
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,8	0,3	0,6	-	1,4	1,7	1,5	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.143)	(70)	(172)	(302)	(142)	(255)	(88)	(115)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún hospital público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, en un hospital público	8,7	7,6	10,0	7,0	8,9	9,7	7,4	10,0
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,4	0,5	1,5	2,8	2,6	2,3	2,1	4,1
Sí, en ambos (público y privado)	0,2	-	-	-	-	0,5	0,6	-
No, no ha estado ingresado/a	88,7	92,0	88,6	90,0	88,4	87,5	89,9	85,8
N.C.	0,0	-	-	0,2	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,0	-	8,1	1,3	9,0	3,8	3,7	-
Por otra enfermedad o problema de salud	47,5	66,4	51,5	38,4	62,1	36,6	50,0	56,1
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	42,3	33,6	31,4	50,9	28,8	54,9	38,9	34,8
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	4,9	-	4,1	9,4	-	2,4	7,4	9,1
Otra respuesta	1,1	-	3,4	-	-	2,1	-	-
N.C.	0,2	-	1,5	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=94)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Menos de 1 mes	37,4	45,0	12,9	38,8	19,2	32,1	51,0	86,2
De 1 a 3 meses	25,4	22,8	26,5	21,6	28,9	33,5	10,1	13,8
Más de 3 a 6 meses	18,0	32,3	15,8	14,1	28,1	24,5	9,6	-
Más de 6 meses	18,0	-	44,8	25,5	23,8	6,2	29,4	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,2	-	-	-	-	3,7	-	-
(N)	(94)	(4)	(11)	(24)	(8)	(31)	(6)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado								
Sí	61,7	56,7	72,8	60,3	61,1	64,4	38,0	59,5
No	34,4	43,3	23,5	33,9	35,7	34,8	58,4	30,7
N.S./N.R.	2,3	-	-	5,8	-	0,8	3,6	4,9
N.C.	1,6	-	3,7	-	3,2	-	-	4,8
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud								
Sí	66,2	35,3	70,8	70,8	70,5	74,7	53,5	49,3
No	31,5	64,7	24,3	27,3	25,8	25,3	46,5	45,7
N.S./N.R.	1,7	-	4,9	1,9	3,7	-	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	5,1
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención por parte del personal médico								
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	-	4,0	4,5	-	3,7	-	-
2	0,6	-	-	-	2,3	-	3,8	-
3	1,3	12,8	-	3,1	-	-	-	-
4	1,5	-	9,0	-	-	-	-	-
5	5,9	-	1,2	2,7	5,0	6,4	22,1	10,7
6	4,0	-	9,0	7,8	4,2	1,4	-	-
7	10,6	33,1	8,6	8,4	10,2	9,0	4,2	15,3
8	20,6	18,8	9,2	24,7	23,8	23,7	21,6	19,0
9	21,1	21,9	15,2	14,5	20,2	26,4	38,0	20,3
10 Totalmente satisfactorio	32,0	13,3	43,7	34,4	34,3	29,3	10,3	34,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)
Media	8,15	7,51	8,08	8,04	8,41	8,28	7,65	8,42
Desviación típica	2,07	2,11	2,45	2,29	1,75	1,99	2,09	1,62
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Los cuidados y atención del personal de enfermería								
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	-	4,0	-	-	3,7	-	-
2	1,0	-	-	4,5	-	-	-	-
3	0,7	-	-	3,1	-	-	-	-
4	0,7	-	-	-	-	2,9	-	-
5	4,8	-	12,7	1,1	1,3	6,4	-	5,3
6	6,3	29,9	7,4	4,0	9,1	1,4	18,1	-
7	8,1	23,8	6,5	2,4	4,6	10,2	12,0	10,7
8	24,1	22,2	12,9	32,3	25,1	23,1	29,0	24,1
9	16,0	10,8	9,5	10,8	12,3	23,1	16,3	24,4
10 Totalmente satisfactorio	36,8	13,3	46,9	41,9	47,6	29,1	24,6	35,4
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)
Media	8,32	7,54	8,16	8,39	8,81	8,12	8,17	8,69
Desviación típica	1,93	1,43	2,36	2,10	1,40	2,11	1,45	1,36
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El número de personas que comparten habitación								
1 Totalmente insatisfactorio	5,2	-	12,1	7,7	-	2,1	3,8	5,9
2	3,5	7,6	-	4,6	1,3	7,6	-	-
3	2,6	-	2,9	-	7,9	2,4	-	4,6
4	2,0	-	-	-	2,9	2,3	14,2	-
5	16,8	-	18,7	22,4	4,8	16,6	33,9	14,4
6	9,3	36,5	6,3	4,0	14,0	9,7	11,6	4,8
7	11,2	27,2	7,5	10,3	-	14,9	4,2	19,3
8	15,8	4,5	9,3	17,7	22,5	23,0	3,7	10,5
9	7,7	10,8	9,4	5,5	9,0	3,6	14,7	10,9
10 Totalmente satisfactorio	21,7	13,3	28,2	27,8	31,0	12,5	13,8	19,9
N.S.	1,4	-	-	-	2,0	2,4	-	4,8
N.C.	2,8	-	5,5	-	4,6	2,9	-	4,8
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)
Media	6,88	6,91	6,84	6,94	7,68	6,55	6,30	7,05
Desviación típica	2,61	2,09	3,07	2,81	2,39	2,40	2,43	2,59
(N)	(212)	(11)	(34)	(47)	(27)	(54)	(15)	(24)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales								
1 Totalmente insatisfactorio	3,7	-	7,8	6,5	-	1,5	-	5,3
2	0,6	-	1,2	1,1	-	0,8	-	-
3	0,5	-	-	-	-	-	7,8	-
4	2,9	6,7	1,2	4,6	2,3	2,2	-	4,6
5	7,8	12,8	8,5	6,8	4,2	12,7	8,1	-
6	7,3	17,0	2,4	5,4	8,0	7,4	10,5	10,5
7	11,9	20,6	12,6	16,9	3,3	8,3	14,3	14,3
8	22,4	31,8	18,0	25,0	33,2	21,5	14,9	14,8
9	14,0	-	16,0	3,2	8,1	19,6	33,7	19,5
10 Totalmente satisfactorio	26,5	11,1	29,6	29,3	40,9	22,3	10,7	26,2
N.S.	1,8	-	2,7	1,3	-	2,2	-	4,8
N.C.	0,4	-	-	-	-	1,6	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)
Media	7,73	7,02	7,65	7,43	8,49	7,78	7,56	7,80
Desviación típica	2,24	1,69	2,65	2,53	1,63	2,05	2,02	2,36
(N)	(216)	(11)	(35)	(47)	(29)	(55)	(15)	(26)

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud								
1 Totalmente insatisfactorio	5,0	-	5,2	8,8	2,3	5,2	-	5,3
2	1,5	-	7,8	-	-	-	3,8	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,2	-	2,4	-	-	2,1	18,3	-
5	6,1	-	6,5	5,7	4,2	4,1	14,3	10,2
6	8,1	29,9	4,6	7,1	4,5	6,4	3,7	15,7
7	12,5	16,1	8,7	12,1	11,7	17,5	8,1	9,4
8	17,1	11,2	12,1	20,8	23,2	17,7	12,3	15,0
9	16,2	18,5	22,1	10,5	16,2	17,9	14,7	14,7
10 Totalmente satisfactorio	30,8	24,4	30,5	32,8	37,9	29,1	24,7	29,8
N.S.	0,4	-	-	2,1	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)
Media	7,78	7,91	7,53	7,70	8,42	7,89	7,10	7,66
Desviación típica	2,40	1,66	2,84	2,62	1,85	2,26	2,56	2,38
(N)	(220)	(11)	(36)	(46)	(29)	(57)	(15)	(27)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	44,6	24,1	46,9	37,9	53,7	45,3	45,0	49,8
Buena	42,0	75,9	31,1	51,3	24,7	45,9	29,1	44,9
Regular	8,8	-	14,2	0,8	18,7	6,7	22,1	5,3
Mala	3,0	-	7,8	6,4	2,9	-	-	-
Muy mala	1,6	-	-	3,6	-	2,1	3,8	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(11)	(36)	(47)	(29)	(57)	(15)	(27)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Muy buena	6,8	6,3	7,4	6,1	5,5	7,1	6,1	9,1
Buena	31,1	35,7	33,0	31,7	30,0	29,1	28,6	31,9
Regular	30,0	32,0	32,2	29,3	30,0	31,6	31,2	23,8
Mala	14,4	9,3	13,2	14,8	15,1	14,3	15,7	15,6
Muy mala	11,7	8,7	9,2	14,0	13,9	11,1	9,7	11,4
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	0,5	1,0	-	-	0,3	-	0,5
N.S.	5,3	6,6	4,1	3,3	5,5	6,1	7,5	7,2
N.C.	0,4	0,8	-	0,7	-	0,3	1,3	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Ha mejorado	8,3	10,5	7,8	7,6	7,8	8,2	11,8	7,5
Ha empeorado	44,0	46,9	37,7	43,3	49,0	43,8	43,4	48,0
Sigue igual	36,5	31,5	41,4	38,5	33,7	35,8	36,8	31,6
N.S.	10,5	10,0	12,1	9,8	8,9	11,1	8,0	12,4
N.C.	0,8	1,0	0,9	0,8	0,6	1,1	-	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	4,2	4,7	3,0	4,8	3,4	2,8	5,0	6,8
No	90,4	92,1	90,4	90,8	87,9	92,0	90,9	87,5
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	5,3	3,2	6,6	4,1	8,4	5,2	4,1	5,1
N.C.	0,2	-	-	0,2	0,3	-	-	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	93,7	97,1	95,1	94,0	91,6	92,9	94,4	93,4
No	5,8	0,7	4,9	5,9	7,4	6,5	4,9	6,6
N.C.	0,5	2,2	-	0,1	1,0	0,6	0,7	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.355)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Totalmente insatisfactoria	1,6	2,2	0,2	1,8	0,9	2,2	2,6	1,6
2	0,7	1,3	1,2	0,4	-	0,7	1,4	0,5
3	1,5	3,0	1,0	1,7	1,0	1,3	2,8	1,2
4	2,0	0,7	1,7	1,7	3,5	1,7	0,7	3,9
5	4,1	2,4	3,9	4,1	3,9	4,2	1,7	6,9
6	5,9	6,3	5,5	5,8	7,1	6,7	4,6	4,2
7	10,0	11,5	12,0	8,5	10,9	10,5	10,5	7,8
8	21,0	14,9	22,4	21,2	21,8	20,6	19,8	22,6
9	18,9	21,7	18,1	19,1	16,6	18,8	19,7	20,2
10 Totalmente satisfactoria	33,6	34,9	33,1	35,0	34,2	32,3	35,0	30,5
N.S.	0,6	1,0	0,4	0,5	-	0,7	1,3	0,6
N.C.	0,2	-	0,5	0,1	0,2	0,4	-	-
(N)	(2.355)	(138)	(346)	(632)	(292)	(517)	(180)	(249)
Media	8,21	8,19	8,29	8,26	8,23	8,14	8,22	8,08
Desviación típica	1,99	2,16	1,80	2,00	1,86	2,04	2,16	2,05
(N)	(2.337)	(137)	(343)	(628)	(292)	(511)	(178)	(248)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID de vacunación o de recuperación y/o resultado de la prueba / de recuperación y/o resultado de la prueba o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí, de vacunación	79,9	71,1	80,8	79,2	79,2	80,3	81,6	84,0
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	15,8	15,7	14,2	14,9	18,8	15,4	14,2	18,9
No, ninguno	15,6	22,5	15,2	16,6	16,4	14,3	13,6	12,8
No sabe lo que es	0,4	1,2	0,3	0,4	-	0,7	-	-
N.C.	0,8	1,7	0,4	0,5	0,4	1,4	1,3	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.093)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	62,0	58,8	60,3	66,4	65,9	60,7	61,4	53,5
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	8,7	9,1	10,9	8,7	7,1	8,5	11,0	6,7
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	10,7	16,5	11,4	10,4	9,1	12,5	8,7	7,1
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	17,8	24,5	13,9	12,3	17,1	16,3	22,7	32,9
(NO LEER) Otras respuestas	6,1	4,6	7,5	6,7	6,3	5,8	4,5	4,9
N.C.	1,6	0,7	1,4	2,1	2,0	1,4	2,9	-
(N)	(2.093)	(106)	(306)	(555)	(265)	(465)	(162)	(233)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	32,5	25,7	31,1	33,1	34,2	33,5	30,7	33,3
No, aunque sabía que existía	24,4	32,7	24,4	24,4	25,8	23,8	19,9	22,8
No, porque no sabía que existía	29,2	18,5	29,5	29,4	30,9	27,8	32,7	32,4
No, porque no sabe o no puede usar Internet	12,7	20,3	12,9	12,6	7,6	13,5	15,0	11,0
N.C.	1,3	2,9	2,0	0,5	1,5	1,3	1,8	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	39,7	41,4	44,2	42,8	39,8	36,3	38,5	32,6
No lo sabía	59,3	58,4	54,3	56,6	58,7	62,5	60,5	66,4
N.C.	1,0	0,2	1,5	0,6	1,5	1,2	1,0	1,0
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet								
Muy de acuerdo	44,7	43,4	40,3	46,1	43,3	45,2	45,3	48,2
De acuerdo	45,6	43,6	52,3	46,4	42,9	44,2	43,6	43,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,5	3,2	1,2	1,7	1,4	0,7	1,2	1,9
En desacuerdo	3,6	4,0	2,6	2,4	5,0	5,5	3,4	2,3
Muy en desacuerdo	0,8	0,2	0,2	0,4	1,9	0,6	2,1	1,0
N.S.	2,8	3,9	2,1	2,7	3,8	2,6	3,2	2,0
N.C.	1,0	1,8	1,2	0,4	1,6	1,1	1,2	1,0
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras								
Muy de acuerdo	49,9	52,5	46,7	50,4	52,7	46,3	50,8	55,1
De acuerdo	44,9	44,5	49,3	44,4	41,5	47,7	43,9	39,0
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	0,8	1,0	0,7	-	0,4	0,6	-
En desacuerdo	2,6	-	1,8	3,1	2,6	2,3	2,0	4,4
Muy en desacuerdo	0,4	-	-	-	0,9	0,7	1,5	0,5
N.S.	1,2	0,3	1,1	1,1	1,0	2,3	1,1	0,5
N.C.	0,4	1,9	-	0,2	1,3	0,1	-	0,6
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí lo sabía	52,9	50,0	49,7	53,0	53,8	52,7	46,9	62,2
No lo sabía	46,4	49,5	48,5	46,6	45,0	46,8	52,7	37,8
N.C.	0,7	0,5	1,7	0,4	1,2	0,5	0,3	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.329)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	39,6	36,4	35,2	33,1	38,4	42,7	36,6	57,4
No	58,2	63,6	64,4	64,2	57,6	55,7	59,2	40,8
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,7	-	0,4	1,7	3,9	0,9	4,2	1,8
N.C.	0,4	-	-	1,0	-	0,6	-	-
(N)	(1.329)	(71)	(181)	(357)	(172)	(293)	(89)	(166)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	42,7	29,1	43,1	43,9	41,9	43,1	46,5	43,4
No	57,2	70,9	56,9	56,0	57,7	56,8	53,5	56,6
N.C.	0,1	-	-	0,1	0,4	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Muy bueno	20,6	18,9	20,6	22,7	22,1	20,6	13,6	19,7
Bueno	53,6	48,1	52,2	52,7	52,0	52,8	60,2	59,7
Regular	21,6	30,3	21,3	22,4	21,8	21,7	19,3	16,6
Malo	3,1	1,5	5,2	1,2	3,2	3,6	4,4	3,5
Muy malo	0,9	1,2	0,7	0,7	0,5	1,3	1,9	0,6
N.S.	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	-	0,7	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sí	48,0	55,4	48,9	42,9	47,0	51,5	54,7	44,6
No	51,2	44,6	50,5	56,4	51,3	47,9	45,0	54,4
N.C.	0,8	-	0,7	0,7	1,8	0,6	0,3	1,1
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
1 Izquierda	9,4	10,9	10,6	7,5	9,1	11,0	11,0	7,9
2	4,9	7,6	4,5	3,2	5,4	6,1	8,1	2,5
3	10,6	10,2	9,5	10,8	11,7	10,4	9,6	11,3
4	8,4	6,5	9,6	8,6	9,3	7,9	5,1	9,5
5	25,3	26,9	22,2	27,7	24,2	25,6	16,5	29,9
6	6,4	5,6	7,2	6,5	4,6	7,1	8,0	5,5
7	5,6	3,5	5,4	5,9	5,7	4,9	7,7	6,2
8	4,8	5,2	6,4	4,4	4,6	3,5	7,3	4,6
9	1,8	1,3	1,4	1,6	2,4	1,2	3,9	2,4
10 Derecha	6,6	2,1	5,6	6,5	7,0	7,6	6,7	7,8
N.S.	5,1	5,5	5,2	4,5	6,9	4,9	4,9	4,5
N.C.	11,1	14,6	12,4	12,8	9,0	9,8	11,3	7,9
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)
Media	4,89	4,39	4,83	5,01	4,87	4,76	5,02	5,10
Desviación típica	2,47	2,25	2,48	2,36	2,52	2,53	2,74	2,41
(N)	(2.107)	(114)	(300)	(557)	(268)	(474)	(160)	(234)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Fue a votar y votó	72,8	84,4	74,2	70,8	72,4	71,0	79,0	69,1
Votó por correo	3,6	1,2	3,2	3,7	3,7	3,0	3,4	6,3
No tenía edad para votar	2,1	-	1,4	2,4	0,5	3,9	2,5	1,6
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	-	-	-	0,4	0,6	-	-
No fue a votar porque no pudo	3,6	1,8	3,9	3,0	4,6	3,8	2,9	4,9
Prefirió no votar/Me abstuve	10,1	8,5	9,2	13,9	9,4	10,4	5,5	5,9
No tenía derecho a voto	5,4	3,0	5,8	3,3	7,5	5,3	4,8	9,8
No recuerda	1,3	0,9	1,2	1,7	1,2	1,5	1,0	0,5
N.C.	0,9	0,2	1,2	1,1	0,3	0,5	0,9	1,9
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.918)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PSOE	24,5	30,9	22,9	25,7	26,2	24,4	22,8	18,7
PP	15,5	11,8	16,0	15,1	15,8	14,8	18,6	16,9
VOX	5,7	2,0	5,6	7,1	4,0	4,9	7,9	6,2
Unidas Podemos	9,7	8,4	7,7	8,8	11,5	9,7	14,8	9,3
En Comú Podem	1,4	-	-	1,8	1,5	1,5	-	4,4
En Común-Unidas Podemos	0,7	-	-	1,1	1,7	0,8	-	-
ERC	1,9	1,5	3,4	1,9	1,2	1,9	-	2,7
Ciudadanos	4,1	2,4	1,3	4,7	3,1	4,2	6,7	6,0
JxCat	1,1	-	1,5	1,9	0,5	0,3	-	2,1
EAJ-PNV	0,6	-	1,0	0,2	-	1,5	-	0,6
EH Bildu	1,0	3,6	1,6	1,4	0,4	0,6	-	-
Más País	0,7	-	-	0,4	1,1	0,7	1,7	1,2
CUP	0,1	-	0,5	-	-	-	-	-
CCa-NC	0,2	-	0,6	0,4	-	0,2	-	-
Na+	0,2	1,1	0,2	0,1	-	0,1	-	-
Més Compromís	0,6	-	0,2	0,5	1,0	-	3,8	-
BNG	0,7	-	0,7	1,2	1,2	0,7	-	-
PRC	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
PACMA	1,3	1,9	0,5	1,2	1,0	1,8	1,5	1,3
Otros partidos	1,4	4,8	0,8	1,2	1,0	0,9	2,3	1,3
En blanco	2,9	4,0	2,5	2,6	2,4	3,7	0,3	4,2
Voto nulo	1,1	0,9	2,3	1,5	1,3	0,3	1,3	-
No recuerda	5,2	8,0	8,8	3,6	6,5	4,3	2,6	4,8
N.C.	19,6	18,8	22,0	17,5	18,5	22,4	15,6	20,4
(N)	(1.918)	(122)	(282)	(501)	(243)	(412)	(157)	(201)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
PSOE	18,7	26,5	17,7	19,2	20,0	18,1	18,8	14,1
PP	11,8	10,1	12,4	11,2	12,0	10,9	15,3	12,7
VOX	4,3	1,7	4,3	5,3	3,0	3,6	6,5	4,6
Unidas Podemos	7,4	7,2	5,9	6,5	8,7	7,2	12,2	7,0
En Comú Podem	1,1	-	-	1,4	1,1	1,1	-	3,3
En Común-Unidas Podemos	0,5	-	-	0,8	1,3	0,6	-	-
ERC	1,5	1,3	2,6	1,4	0,9	1,4	-	2,0
C's	3,1	2,1	1,0	3,5	2,4	3,1	5,5	4,5
JxCat	0,8	-	1,1	1,4	0,4	0,2	-	1,6
EAJ-PNV	0,5	-	0,8	0,2	-	1,1	-	0,5
EH Bildu	0,8	3,1	1,2	1,0	0,3	0,5	-	-
Más País	0,5	-	-	0,3	0,8	0,5	1,4	0,9
CUP	0,1	-	0,4	-	-	-	-	-
CCa-NC	0,2	-	0,5	0,3	-	0,2	-	-
Na+	0,1	0,9	0,2	0,1	-	0,1	-	-
Més Compromís	0,5	-	0,2	0,4	0,7	-	3,1	-
BNG	0,5	-	0,5	0,9	0,9	0,5	-	-
PRC	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-
PACMA	1,0	1,6	0,4	0,9	0,8	1,4	1,3	1,0
Otros partidos	1,1	4,1	0,6	0,9	0,8	0,7	1,9	1,0
En blanco	2,2	3,4	1,9	1,9	1,9	2,8	0,3	3,2
Nulo	0,9	0,7	1,8	1,1	1,0	0,2	1,1	-
No tenía edad	2,1	-	1,4	2,4	0,5	3,9	2,5	1,6
No votó	13,9	10,3	13,1	16,9	14,4	14,7	8,4	10,8
No tenía derecho a voto	5,4	3,0	5,8	3,3	7,5	5,3	4,8	9,8
No recuerda	5,3	7,7	8,0	4,4	6,1	4,7	3,2	4,1
N.C.	15,8	16,2	18,2	14,2	14,4	17,1	13,8	17,2
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 21

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
No, es analfabeto/a	0,2	-	0,8	-	-	0,3	1,0	-
No, pero sabe leer y escribir	1,0	1,9	2,7	0,9	0,4	0,4	1,5	-
Sí, ha ido a la escuela	98,6	98,1	96,2	99,1	99,6	99,3	97,4	99,5
N.C.	0,1	-	0,3	-	-	-	-	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P21)
(N=2.478)

Pregunta 21a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	Tamaño de municipio							
	TOTAL	Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Menos de 5 años de escolarización	1,1	2,5	1,1	1,1	0,8	1,6	0,9	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	7,0	12,9	5,9	8,2	5,4	6,4	8,5	4,0
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	-	0,5	0,1	0,1	0,4	0,3	0,6
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	16,8	26,2	18,3	19,1	18,2	15,2	9,4	10,5
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,6	9,0	9,0	10,2	6,2	9,1	8,4	5,6
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	15,0	7,0	16,7	10,9	17,2	18,2	15,9	17,3
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	12,3	8,7	14,6	13,6	11,1	12,9	11,2	8,8
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,4	1,2	1,0	1,2	2,0	1,4	1,3	2,2
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	6,7	9,5	7,6	5,8	9,3	6,4	6,3	4,1
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	5,3	3,1	4,8	6,0	4,9	5,2	6,3	5,8
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	12,4	8,6	9,7	10,9	13,7	11,5	18,5	17,9
Arquitectura/Ingeniería	2,3	1,9	1,7	2,3	1,2	1,8	3,4	4,8
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,6	4,4	3,9	7,2	6,6	6,1	6,7	11,2
Doctorado	2,4	3,1	3,7	1,5	1,6	2,4	2,6	3,1
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,1	-	1,2	1,4	0,5	0,5	0,3	3,2
Otros estudios	0,2	1,0	-	0,3	0,2	0,3	-	-
N.S./No recuerda	0,4	0,9	0,2	0,1	0,5	0,6	-	1,0
N.C.	0,1	0,2	-	0,1	0,4	-	-	-
(N)	(2.478)	(139)	(350)	(667)	(318)	(552)	(186)	(266)

Pregunta 21aa
ESTUDIOS.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Sin estudios	2,4	4,3	4,6	2,0	1,3	2,3	3,5	-
Primaria	6,9	12,7	5,7	8,1	5,3	6,4	8,3	4,0
Secundaria 1ª etapa	16,5	25,7	17,6	19,0	18,1	15,1	9,1	10,4
Secundaria 2ª etapa	14,8	6,9	16,1	10,8	17,2	18,1	15,4	17,2
F.P.	20,9	17,3	23,3	23,7	17,4	22,3	19,4	14,9
Superiores	37,7	31,1	32,4	35,8	39,7	35,0	44,2	52,0
Otros	0,2	0,9	-	0,3	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,6	1,0	0,5	0,2	0,9	0,6	-	1,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Católico/a practicante	16,9	21,0	18,8	15,8	17,1	15,1	23,7	13,9
Católico/a no practicante	35,9	38,9	36,4	38,8	29,9	35,5	32,8	36,2
Creyente de otra religión	4,0	3,2	3,2	3,4	3,9	4,8	4,4	5,6
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,7	11,4	11,5	12,0	12,9	11,7	9,1	11,7
Indiferente, no creyente	13,1	9,1	13,5	11,8	15,6	13,7	13,8	12,9
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,0	14,2	12,8	15,6	16,9	14,7	14,4	15,6
N.C.	3,4	2,2	3,7	2,7	3,6	4,5	1,7	4,1
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Casado/a	46,3	59,3	49,6	46,7	49,5	40,3	51,4	39,2
Soltero/a	36,7	25,6	34,8	37,7	33,3	39,1	33,1	44,3
Viudo/a	6,8	6,7	6,8	5,2	6,6	7,9	7,8	8,0
Separado/a	2,2	2,9	1,1	1,8	2,4	3,7	2,2	1,5
Divorciado/a	7,3	5,4	7,3	8,1	8,1	7,8	5,1	5,5
N.C.	0,7	0,2	0,3	0,6	0,2	1,2	0,3	1,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Trabaja	51,5	46,7	54,4	53,6	54,6	46,3	45,6	56,0
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	27,9	22,1	17,7	21,5	25,7	27,8	26,7
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,7	2,7	2,8	2,0	3,0	3,3	2,5	2,5
En paro y ha trabajado antes	11,1	11,9	9,5	13,1	10,9	11,0	12,3	6,8
En paro y busca su primer empleo	0,8	-	1,7	0,8	-	0,7	0,3	1,2
Estudiante	4,8	1,0	3,5	6,2	2,9	6,7	4,8	2,9
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	5,8	4,0	4,6	6,0	4,3	4,7	1,8
Otra situación	1,6	3,8	1,2	1,6	1,0	1,4	1,9	1,5
N.C.	0,3	0,2	0,6	0,3	-	0,5	-	0,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE

(1 en P24)

(N=1.294)

Pregunta 24a

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	6,7	10,4	6,7	6,0	6,6	6,1	8,9	6,5
Profesionales, científicos e intelectuales	23,7	20,6	15,8	19,3	23,8	29,5	33,4	30,0
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	18,3	12,6	15,5	17,7	22,9	16,3	21,4	21,7
Personal de apoyo administrativo	11,4	15,2	11,6	12,1	11,2	11,1	5,5	11,8
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	12,0	19,8	19,7	16,8	18,3	14,1	10,3
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,0	10,4	6,2	1,8	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	6,8	5,5	10,6	8,9	3,5	5,6	2,3	6,0
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,5	1,8	5,7	3,9	2,6	2,6	5,8	1,8
Ocupaciones elementales	6,1	4,7	2,7	4,6	10,8	7,5	4,2	7,8
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,9	-	3,8	2,5	0,5	1,6	1,3	1,0
Otra/o	0,8	-	0,8	1,0	1,1	0,6	1,4	-
N.C.	1,8	6,8	0,8	2,4	0,2	0,7	1,6	2,9
(N)	(1.294)	(66)	(198)	(361)	(174)	(257)	(87)	(150)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Directores/as y gerentes	3,4	4,9	3,7	3,2	3,6	2,8	4,0	3,6
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,2	9,6	8,6	10,4	13,0	13,7	15,2	16,8
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	9,4	5,9	8,5	9,5	12,5	7,6	9,8	12,2
Personal de apoyo administrativo	5,9	7,1	6,3	6,5	6,1	5,2	2,5	6,6
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,8	5,6	10,8	10,5	9,1	8,5	6,4	5,8
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	4,9	3,4	1,0	-	-	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,5	2,5	5,8	4,8	1,9	2,6	1,0	3,4
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	0,9	3,1	2,1	1,4	1,2	2,7	1,0
Ocupaciones elementales	3,1	2,2	1,5	2,5	5,9	3,5	1,9	4,4
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,0	-	2,1	1,4	0,3	0,7	0,6	0,6
Otra/o ocupación	0,4	-	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	27,9	22,1	17,7	21,5	25,7	27,8	26,7
Estudiante	4,8	1,0	3,5	6,2	2,9	6,7	4,8	2,9
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	5,8	4,0	4,6	6,0	4,3	4,7	1,8
Otra situación inactiva	4,2	6,4	4,1	3,6	4,0	4,7	4,4	4,0
Parados/as	11,8	11,9	11,2	13,9	10,9	11,7	12,6	8,0
N.C.	1,3	3,3	1,1	1,6	0,1	0,8	0,7	2,1
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
La nacionalidad española	89,5	95,9	90,7	91,4	89,1	87,5	90,3	83,8
La nacionalidad española y otra	5,4	1,7	3,9	4,9	4,6	7,1	5,8	7,6
Otra nacionalidad	5,1	2,4	5,4	3,7	6,3	5,4	3,9	8,6
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

(1 o 2 en P25)

(N=2.383)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Desde que nació	94,1	98,3	95,9	94,5	94,8	91,8	93,6	92,8
La ha adquirido con posterioridad	5,6	1,7	3,6	5,2	5,2	8,1	6,1	6,7
N.C.	0,3	-	0,5	0,3	-	0,1	0,4	0,5
(N)	(2.383)	(139)	(345)	(648)	(299)	(526)	(183)	(244)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=263)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Belga	0,5	-	-	-	4,0	-	-	-
Búlgara	1,0	-	3,8	-	-	2,0	-	-
Francesa	6,5	16,6	10,0	6,5	4,4	2,9	13,5	6,6
Italiana	4,5	-	4,0	3,8	3,2	-	-	16,8
Polaca	0,5	-	-	-	3,4	-	-	-
Portuguesa	2,3	-	2,5	1,7	4,6	3,9	-	-
Británica	2,5	-	4,6	3,7	-	1,7	2,9	2,9
Alemana	1,4	-	3,4	2,5	1,7	-	2,9	-
Rumana	6,7	-	20,9	5,4	9,7	2,4	6,4	2,9
Suiza	0,4	-	2,8	-	-	-	-	-
Ucraniana	0,5	-	-	2,1	-	-	-	-
Lituana	0,3	-	-	1,5	-	-	-	-
Eslovaca	0,2	-	1,8	-	-	-	-	-
Rusa	0,6	-	-	-	-	-	-	3,5
Congoleña	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
Guineana	0,3	-	-	-	-	1,3	-	-
Marroquí	3,7	20,0	-	2,8	-	9,0	3,5	-
Mauritana	0,3	-	-	-	2,4	-	-	-
Senegalesa	0,7	-	1,1	-	4,3	-	-	-
Estadounidense	0,3	-	-	1,4	-	-	-	-
Mexicana	2,2	-	5,1	-	-	-	6,3	6,5
Costarricense	0,5	-	-	-	-	1,7	-	-
Cubana	4,1	-	7,1	5,1	5,6	5,1	-	-
Salvadoreña	0,3	-	-	-	2,6	-	-	-
Hondureña	0,5	22,9	-	-	-	-	-	-
Nicaragüense	2,1	13,6	-	1,6	4,6	3,3	-	-
Dominicana	2,1	-	-	3,3	1,4	2,1	-	3,7
Argentina	3,8	-	-	8,9	3,4	1,6	6,2	3,1
Boliviana	4,3	-	4,3	2,2	6,0	3,1	16,7	3,0
Brasileña	1,4	-	1,1	1,0	-	-	14,6	-
Colombiana	12,1	-	6,6	15,2	12,1	17,2	6,6	8,1
Chilena	1,0	-	-	-	1,3	3,2	-	-
Ecuatoriana	10,8	-	3,9	11,4	-	19,9	13,7	9,4
Paraguaya	2,2	-	-	2,0	4,4	4,5	-	-
Peruana	3,6	-	1,7	4,1	7,4	2,8	2,9	3,4
Uruguaya	1,8	-	5,7	-	-	4,0	-	-
Venezolana	12,8	26,9	9,6	12,3	13,5	7,6	-	27,1
China	0,3	-	-	-	-	-	3,8	-
N.C.	0,9	-	-	1,6	-	0,3	-	3,0
(N)	(263)	(6)	(34)	(58)	(35)	(70)	(18)	(43)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=263)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
Lo habla un poco	0,5	-	-	1,7	-	0,3	-	-
Lo habla más o menos bien	7,6	20,0	20,2	7,0	8,4	4,7	9,1	-
Lo habla con fluidez	16,1	16,6	24,3	13,3	21,7	13,2	30,4	6,7
Lo habla como si fuera nativo/a	13,7	27,0	14,0	13,2	9,4	11,7	9,8	21,5
Es su idioma materno	61,1	36,4	41,6	64,8	56,0	70,1	50,7	68,4
N.S.	1,1	-	-	-	4,4	-	-	3,3
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(263)	(6)	(32)	(58)	(36)	(73)	(19)	(39)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Tamaño de municipio						Más de 1.000.000 habitantes
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	
En España	87,9	94,3	89,2	89,5	87,7	86,5	88,3	81,8
En otro país	11,8	5,7	10,4	10,0	12,3	13,3	11,4	18,2
N.C.	0,3	-	0,5	0,4	-	0,2	0,3	-
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=297)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Bélgica	0,7	-	-	0,9	3,5	-	-	-
Bulgaria	0,9	-	3,4	-	-	1,8	-	-
Francia	4,0	-	2,7	8,5	-	1,7	11,5	2,7
Italia	1,1	-	-	2,3	-	-	-	3,3
Luxemburgo	0,3	-	2,4	-	-	-	-	-
Polonia	0,4	-	-	-	3,1	-	-	-
Portugal	0,8	-	2,3	1,5	-	0,7	-	-
Reino Unido	2,0	-	3,9	3,1	-	1,6	-	2,6
Alemania	3,1	-	5,6	5,8	1,5	-	5,0	3,0
Rumanía	6,0	-	18,6	4,6	8,6	2,3	5,5	2,6
Suecia	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-
Suiza	0,4	-	2,5	-	-	0,3	-	-
Ucrania	0,4	-	-	1,8	-	-	-	-
República Eslovaca	0,2	-	1,6	-	-	-	-	-
Rusia	0,5	-	-	-	-	-	-	3,1
Congo	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-
Guinea Ecuatorial	0,8	9,3	-	1,1	-	1,2	-	-
Marruecos	6,5	26,2	7,5	2,4	8,5	10,3	8,1	-
Mauritania	0,3	-	-	-	2,1	-	-	-
Senegal	0,8	-	1,0	-	3,9	-	2,7	-
Otros territorios de África	0,5	-	-	-	-	-	-	2,8
México	1,9	-	4,5	-	-	-	5,3	5,8
Costa Rica	0,4	-	-	-	-	1,6	-	-
Cuba	5,2	-	6,4	6,7	7,0	6,1	-	2,6
El Salvador	0,3	-	-	-	2,3	-	-	-
Honduras	0,6	16,3	-	-	-	-	2,6	-
Nicaragua	1,9	9,7	-	1,4	4,0	3,1	-	-
República Dominicana	3,6	-	2,7	2,8	1,2	6,2	-	5,9
Argentina	5,5	-	3,0	9,9	9,4	1,5	5,3	5,5
Bolivia	4,2	-	3,8	1,9	8,3	2,9	14,2	2,7
Brasil	1,5	-	1,0	0,8	2,1	-	12,4	-
Colombia	12,7	-	6,9	13,0	14,1	17,9	5,6	12,8
Chile	0,9	-	-	-	1,2	3,0	-	-
Ecuador	10,4	-	3,5	11,9	-	18,8	16,2	8,4
Paraguay	1,9	-	-	1,7	3,9	4,2	-	-
Perú	3,2	-	1,5	3,5	6,5	2,7	2,4	3,0
Uruguay	3,0	19,3	5,1	1,5	-	3,8	-	3,3
Venezuela	12,2	19,2	8,5	12,9	8,7	8,1	-	27,2
China	0,2	-	-	-	-	-	3,3	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	-	2,7
(N)	(297)	(8)	(38)	(67)	(39)	(74)	(22)	(49)

Pregunta 27

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta	0,3	0,9	-	0,2	0,6	0,3	0,3	0,5
Clase media-alta	4,2	-	2,4	4,4	4,9	4,6	4,0	6,6
Clase media-media	51,1	46,1	50,9	51,2	52,4	49,8	57,0	50,6
Clase media-baja	12,4	16,4	13,0	11,8	11,8	12,2	9,2	14,0
Clase trabajadora/obrero	11,9	14,3	11,3	11,8	12,1	11,6	12,0	11,9
Clase baja	6,7	6,2	8,4	6,5	7,3	7,6	5,3	2,9
Clase pobre	1,9	2,9	0,8	2,1	1,8	2,2	2,2	2,0
Infraclase	0,0	-	-	-	-	-	0,3	-
Proletariado	0,1	-	0,3	-	0,4	0,1	0,3	-
A los/as de abajo	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-
Excluidos/as	0,0	-	0,2	-	-	-	-	-
A la gente común	2,5	2,4	2,0	3,2	1,1	3,2	2,6	2,0
Otras	2,5	1,8	2,3	3,0	1,6	2,6	0,9	3,6
No cree en las clases	0,8	1,8	1,0	0,8	0,7	0,7	-	1,1
No sabe, duda	3,9	5,7	5,2	3,7	3,9	2,9	4,8	3,1
N.C.	1,7	1,6	2,2	1,4	1,4	2,1	1,0	1,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Tamaño de municipio						
		Menos o igual a 2.000 habitantes	2.001 a 10.000 habitantes	10.001 a 50.000 habitantes	50.001 a 100.000 habitantes	100.001 a 400.000 habitantes	400.001 a 1.000.000 habitantes	Más de 1.000.000 habitantes
Clase alta y media alta	4,5	0,9	2,4	4,6	5,5	4,9	4,3	7,1
Clase media-media	51,1	46,1	50,9	51,2	52,4	49,8	57,0	50,6
Clase media-baja	12,4	16,4	13,0	11,8	11,8	12,2	9,2	14,0
Clase trabajadora/obrero/proletariado	12,0	14,3	11,6	11,8	12,5	11,7	12,3	11,9
Clase baja/pobre	8,6	9,1	9,2	8,7	9,1	9,8	7,5	4,9
Otras	5,9	6,0	5,5	7,0	3,4	6,8	3,8	6,7
N.S.	3,9	5,7	5,2	3,7	3,9	2,9	4,8	3,1
N.C.	1,7	1,6	2,2	1,4	1,4	2,1	1,0	1,5
(N)	(2.512)	(142)	(364)	(673)	(319)	(556)	(191)	(267)

CIS

Centro de Investigaciones Sociológicas

BARÓMETRO SANITARIO 2022 (TERCERA
OLEADA)

AVANCE DE RESULTADOS

TABULACIÓN POR NIVEL DE ESTUDIOS

Estudio nº 3385

Noviembre 2022

Pregunta 0a

Sexo:

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Hombre	48,5	33,5	44,1	45,5	46,9	51,4	51,2	35,6	18,8
Mujer	51,5	66,5	55,9	54,5	53,1	48,6	48,8	64,4	81,2
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 0b

¿Qué edad tiene Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 18 a 24 años	8,5	-	1,4	6,7	23,6	10,4	4,3	-	-
De 25 a 34 años	13,6	4,8	4,8	8,0	6,6	18,0	18,8	-	4,0
De 35 a 44 años	18,3	0,9	4,9	13,8	15,8	21,0	23,7	-	-
De 45 a 54 años	19,5	2,1	12,0	21,9	16,4	20,9	21,2	59,1	8,8
De 55 a 64 años	16,4	12,5	10,2	20,5	17,7	17,0	15,2	15,8	13,6
65 y más años	23,7	79,7	66,5	29,0	19,9	12,7	16,9	25,1	73,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 1

Para empezar, de las siguientes afirmaciones que le voy a leer, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
En general, funciona bastante bien	11,1	19,3	16,6	11,8	11,3	6,8	11,4	64,9	7,7
Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios	39,4	28,0	33,8	35,8	46,4	38,4	40,7	-	52,0
Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan	31,9	11,3	21,0	29,1	31,0	32,8	36,3	35,1	23,8
Funciona mal y necesita cambios profundos	16,8	39,0	26,9	22,2	11,3	21,2	11,0	-	14,0
N.S.	0,3	-	0,5	0,9	-	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,5	2,5	1,2	0,3	-	0,7	0,2	-	2,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 2

¿Está Ud. satisfecho/a, o insatisfecho/a con el funcionamiento del sistema sanitario público en España? Para contestarme, piense en una escala de puntuación del 1 al 10, en la que el 1 significa que está Ud. 'muy insatisfecho/a' y el 10 que está 'muy satisfecho/a'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Muy insatisfecho/a	4,1	12,7	8,6	6,7	2,4	4,6	1,8	25,1	8,4
2	2,6	3,2	3,2	2,8	2,2	4,1	1,8	-	-
3	6,6	4,2	3,7	7,5	3,8	7,7	7,3	-	8,8
4	8,0	4,3	6,1	7,1	9,8	9,2	7,7	-	10,6
5	14,8	29,1	20,1	18,3	14,0	16,4	11,0	-	11,5
6	16,5	6,3	13,9	12,8	17,8	16,1	19,2	10,0	3,7
7	22,0	6,2	11,2	21,4	21,7	19,1	27,0	-	24,0
8	14,9	9,9	12,9	11,3	16,5	15,3	16,2	23,5	12,6
9	5,2	4,6	9,0	5,0	7,4	3,6	4,4	25,6	8,0
10 Muy satisfecho/a	4,6	15,5	11,3	6,0	4,2	3,6	2,6	15,8	12,3
N.S.	0,5	3,8	-	0,8	-	0,2	0,7	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,3	0,2	0,1	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	6,04	5,74	6,10	5,83	6,28	5,78	6,18	6,61	6,21
Desviación típica	2,13	2,88	2,59	2,32	1,99	2,17	1,89	3,77	2,71
(N)	(2.494)	(58)	(172)	(411)	(370)	(523)	(939)	(6)	(15)

Pregunta 3

Si Ud. o algún miembro de su hogar (que dependa de Ud.) tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de médicos/as de cabecera (o de familia) y pediatría									
Público	68,6	75,4	68,5	71,0	70,7	68,0	66,5	100,0	66,5
Privado	27,7	23,6	27,7	25,0	27,3	28,1	29,4	-	24,9
(NO LEER) Ambos	2,4	1,0	0,2	2,1	1,6	2,7	3,0	-	8,6
N.S.	0,9	-	2,8	1,1	-	0,9	1,0	-	-
N.C.	0,4	-	0,8	0,8	0,3	0,3	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de especialistas									
Público	57,3	72,6	62,6	62,9	58,2	51,5	55,6	100,0	55,8
Privado	38,7	26,1	33,3	33,0	40,1	44,4	39,4	-	44,2
(NO LEER) Ambos	2,9	1,0	0,2	2,2	1,4	3,4	4,3	-	-
N.S.	0,7	0,3	2,4	1,1	-	0,5	0,6	-	-
N.C.	0,4	-	1,5	0,8	0,3	0,3	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso en hospital									
Público	75,0	77,4	75,2	76,4	75,7	71,7	75,6	100,0	81,3
Privado	20,4	17,7	20,9	19,7	20,8	22,9	19,6	-	8,4
(NO LEER) Ambos	2,5	2,6	1,6	2,0	1,6	3,5	2,7	-	8,6
N.S.	1,5	2,4	1,5	0,7	1,4	1,6	1,8	-	-
N.C.	0,5	-	0,8	1,2	0,5	0,2	0,3	-	1,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias									
Público	71,5	78,6	67,9	73,5	72,3	68,0	72,3	100,0	70,1
Privado	24,8	15,2	24,1	23,7	25,4	27,4	24,5	-	20,0
(NO LEER) Ambos	2,2	-	0,9	1,5	1,4	3,4	2,5	-	-
N.S.	1,1	6,2	4,3	0,9	0,5	0,5	0,7	-	8,3
N.C.	0,5	-	2,9	0,5	0,3	0,8	-	-	1,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 4

De los siguientes seguros sanitarios **públicos** que le voy a leer, ¿de cuál es Ud. titular o beneficiario/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De la 'Seguridad Social'	89,8	96,6	95,6	95,7	88,7	92,0	85,0	74,9	94,5
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad pública	2,5	-	0,7	1,3	2,3	2,1	3,8	-	5,5
De una mutualidad del Estado (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) con atención por la sanidad privada	5,1	-	1,3	1,6	7,0	1,9	8,8	-	-
(NO LEER) De ninguno, no tiene Seguridad Social ni mutualidades del Estado	0,2	0,9	-	0,2	0,1	0,2	0,2	-	-
(NO LEER) Otras situaciones	1,8	2,5	1,6	0,6	1,7	2,8	1,9	-	-
N.S.	0,5	-	-	0,5	-	1,0	0,4	25,1	-
N.C.	0,1	-	0,8	-	0,1	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 5

Me gustaría que valorase los siguientes **servicios sanitarios públicos**, con una escala de puntuación de 1 a 10, en la que el 1 significa que le parece 'totalmente insatisfactorio' y el 10 'totalmente satisfactorio'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención primaria en centros de salud (médicos/as de familia o de cabecera)									
1 Totalmente insatisfactorio	5,9	10,7	11,0	9,8	3,1	6,8	3,4	-	15,6
2	3,7	1,5	2,7	3,2	3,7	5,2	3,4	-	6,0
3	5,5	-	3,9	4,7	4,5	5,9	6,9	-	-
4	8,3	5,5	4,9	5,1	9,4	9,6	9,4	10,0	12,8
5	14,8	11,8	17,0	13,6	12,0	18,9	14,1	-	8,3
6	12,9	8,9	10,5	14,9	12,7	10,6	14,3	-	9,0
7	17,4	11,7	8,0	16,7	21,4	15,4	19,3	25,1	10,8
8	15,3	13,5	13,4	12,6	17,9	15,8	15,9	-	11,5
9	6,2	2,3	9,6	5,7	6,6	3,6	7,1	25,6	17,7
10 Totalmente satisfactorio	9,2	34,2	19,2	13,7	7,3	8,2	5,0	39,3	8,3
N.S.	0,6	-	-	0,1	1,3	0,1	1,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	6,11	7,00	6,36	6,14	6,32	5,80	6,08	8,39	5,84
Desviación típica	2,43	2,95	2,89	2,66	2,22	2,46	2,20	2,07	3,09
(N)	(2.494)	(60)	(172)	(415)	(366)	(524)	(936)	(6)	(15)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Consultas de atención especializada (especialistas)									
1 Totalmente insatisfactorio	6,5	9,7	9,2	9,4	4,5	7,4	4,9	-	10,1
2	4,1	1,4	2,0	3,7	3,4	4,7	4,7	-	6,0
3	6,3	1,7	9,5	3,0	3,8	7,9	7,6	-	-
4	8,1	1,6	2,7	6,4	9,1	10,6	8,4	25,1	-
5	14,1	19,7	15,2	16,5	13,5	14,7	12,2	-	26,1
6	14,3	6,4	9,2	15,3	14,5	12,4	16,5	10,0	5,5
7	16,5	5,8	5,8	14,6	19,0	16,3	19,4	-	12,7
8	15,1	17,2	19,1	14,4	15,6	15,6	14,3	23,5	8,3
9	4,6	3,6	10,8	3,5	6,4	3,5	3,7	25,6	18,1
10 Totalmente satisfactorio	6,8	24,1	13,9	9,7	5,4	5,1	4,6	15,8	2,5
N.S.	3,1	4,2	1,9	3,3	4,6	1,7	3,2	-	10,7
N.C.	0,5	4,5	0,9	0,2	0,2	0,2	0,6	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	5,90	6,72	6,30	5,92	6,12	5,63	5,81	7,37	5,92
Desviación típica	2,40	2,90	2,81	2,54	2,24	2,40	2,26	2,44	2,74
(N)	(2.422)	(55)	(168)	(400)	(353)	(515)	(912)	(6)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	7,0	9,1	5,2	9,5	5,9	8,8	5,3	-	20,0
2	4,1	2,5	2,6	2,3	2,8	6,3	4,5	25,1	-
3	5,9	-	7,0	6,4	5,3	5,6	6,4	-	1,6
4	7,8	-	2,7	7,5	8,2	8,7	9,0	-	-
5	14,0	20,8	14,4	16,4	13,6	16,5	11,0	10,0	21,8
6	12,9	3,0	10,6	11,8	10,7	13,0	15,4	-	2,1
7	15,0	8,0	7,3	12,5	19,4	14,3	17,0	-	-
8	14,2	9,2	17,3	12,8	14,3	12,5	15,4	23,5	20,0
9	7,3	9,1	10,1	7,1	8,4	5,7	7,2	25,6	8,5
10 Totalmente satisfactorio	8,5	36,9	16,8	10,9	8,0	6,9	5,3	15,8	9,0
N.S.	2,9	1,4	5,3	2,8	2,8	1,2	3,3	-	16,9
N.C.	0,4	-	0,8	0,1	0,7	0,7	0,3	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	6,01	7,27	6,66	5,96	6,19	5,63	5,98	6,77	5,70
Desviación típica	2,52	2,96	2,65	2,65	2,41	2,55	2,36	3,36	3,29
(N)	(2.429)	(59)	(162)	(403)	(358)	(515)	(913)	(6)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias 061 y 112									
1 Totalmente insatisfactorio	2,2	4,6	0,8	2,1	2,0	3,0	1,9	-	8,4
2	1,0	-	1,9	1,3	0,2	0,9	1,0	-	6,0
3	1,6	2,1	1,6	1,9	1,8	1,5	1,4	-	-
4	2,2	3,0	0,9	3,3	1,1	1,4	2,8	-	-
5	7,4	7,3	4,6	7,5	6,3	8,4	7,8	-	-
6	6,1	-	4,4	6,7	5,0	6,5	6,6	-	14,3
7	11,9	4,4	7,0	10,2	11,0	12,8	14,0	-	8,3
8	16,3	17,0	8,7	16,4	17,5	16,9	16,9	33,5	-
9	9,7	3,6	8,0	7,2	12,4	9,2	10,5	25,6	8,6
10 Totalmente satisfactorio	12,0	22,1	28,3	14,7	12,4	11,4	7,7	-	1,6
N.S.	27,2	27,9	31,7	25,7	29,1	25,0	27,2	40,9	35,3
N.C.	2,5	7,8	2,1	3,0	1,2	3,0	2,1	-	17,4
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	7,28	7,48	8,09	7,23	7,55	7,18	7,12	8,43	5,46
Desviación típica	2,21	2,75	2,31	2,31	2,09	2,25	2,09	0,59	3,16
(N)	(1.766)	(38)	(114)	(296)	(259)	(378)	(670)	(3)	(7)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Urgencias de centros de atención primaria									
1 Totalmente insatisfactorio	6,3	10,0	7,2	8,3	5,3	8,5	4,2	-	8,4
2	3,3	-	1,4	1,8	2,2	3,6	4,6	-	6,0
3	4,0	-	3,0	3,2	2,9	4,7	4,9	-	4,0
4	7,1	5,9	3,3	6,8	4,8	7,8	8,5	-	8,8
5	13,7	16,7	13,6	13,5	14,1	16,5	11,8	25,1	14,5
6	12,2	4,3	7,0	10,1	13,5	13,0	13,8	10,0	3,7
7	16,7	5,0	14,7	16,0	17,7	16,0	18,4	-	5,0
8	14,5	12,1	14,8	16,4	17,4	12,4	13,8	23,5	15,4
9	5,8	4,6	5,2	5,4	4,5	7,3	5,7	25,6	20,9
10 Totalmente satisfactorio	7,2	30,5	17,7	10,9	5,6	4,8	4,4	-	-
N.S.	8,5	11,1	12,1	7,0	11,1	5,1	9,0	15,8	13,3
N.C.	0,6	-	-	0,5	0,9	0,3	0,9	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	6,09	6,97	6,68	6,25	6,24	5,78	5,97	7,17	5,86
Desviación típica	2,42	3,00	2,66	2,56	2,24	2,44	2,27	1,88	2,84
(N)	(2.284)	(53)	(152)	(384)	(326)	(496)	(855)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ingreso y asistencia en hospitales públicos									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	5,2	2,6	3,0	1,2	3,9	1,9	-	8,4
2	1,6	-	1,1	1,8	2,0	2,0	1,3	-	-
3	2,2	1,6	1,6	2,1	1,3	1,6	3,0	-	6,0
4	4,2	1,4	5,0	3,3	4,2	5,5	3,8	25,1	-
5	8,0	7,4	7,6	10,1	6,8	8,6	7,5	-	-
6	11,3	6,6	7,7	9,7	11,9	13,0	12,0	-	-
7	19,8	10,5	8,6	20,3	20,0	19,4	22,6	-	16,4
8	19,1	15,1	18,6	15,6	19,3	19,2	21,1	33,5	1,6
9	12,5	8,3	12,0	12,2	15,8	9,6	13,1	25,6	19,5
10 Totalmente satisfactorio	11,6	33,2	25,8	16,4	10,1	10,2	6,7	15,8	19,1
N.S.	6,6	9,5	6,8	5,3	6,9	6,3	6,6	-	21,7
N.C.	0,6	1,4	2,5	0,1	0,4	0,8	0,4	-	7,2
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	7,08	7,77	7,60	7,15	7,22	6,81	6,99	7,57	7,33
Desviación típica	2,13	2,52	2,35	2,25	1,97	2,22	1,96	2,39	3,16
(N)	(2.331)	(53)	(156)	(392)	(344)	(488)	(881)	(6)	(11)

Pregunta 6

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta con un médico o una médica de cabecera o de familia de la sanidad pública, o con uno/a de medicina general de la sanidad privada, o con los/as dos, o no ha tenido ninguna consulta? (Una verdadera consulta, es decir, no para pedir una cita, un análisis u otra prueba, ni para acompañar a otra persona).

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, con un/a médico/a de la sanidad pública	60,2	69,9	67,3	69,5	63,4	58,3	53,5	90,0	76,1
Sí, con un/a médico/a de la sanidad privada	7,0	-	3,0	1,5	6,5	5,7	11,5	-	5,5
Sí, con los/as dos (de la sanidad pública y privada)	15,1	7,0	6,8	7,2	15,2	19,4	18,2	-	16,2
No, no ha tenido ninguna consulta	17,7	23,2	22,9	21,4	14,9	16,6	16,8	10,0	2,1
N.R.	0,1	-	-	0,4	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6a

La última vez que tuvo una consulta en la sanidad pública, ¿cómo le atendieron?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En la consulta	75,0	81,4	86,2	78,3	73,3	77,3	70,1	82,4	77,2
Por teléfono	23,5	15,4	12,7	21,1	25,1	21,0	28,1	17,6	22,8
En el domicilio	0,3	3,2	1,1	0,3	0,3	-	0,2	-	-
Por correo electrónico o chat	0,7	-	-	-	0,2	1,2	1,2	-	-
Por videoconsulta	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.R./No está seguro/a	0,4	-	-	0,3	1,0	0,5	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6b

¿Cuál fue el principal motivo de la consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública (por un problema suyo)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Por síntomas que podían ser coronavirus (COVID-19)	3,0	-	0,9	1,6	3,9	4,3	3,0	-	-
Por tener la COVID-19 o secuelas	5,3	4,7	1,2	3,9	5,4	5,8	6,4	-	9,3
Por un problema de salud en tratamiento anterior a la COVID-19	23,2	46,9	31,4	25,0	20,8	20,5	22,2	17,6	6,6
Por un problema de salud nuevo no relacionado con la COVID-19	62,9	41,3	60,2	63,8	65,2	66,0	61,5	82,4	59,0
Por gestiones relacionadas con recetas	0,8	1,8	-	0,9	0,9	0,5	1,0	-	-
Por hacerse una revisión médica	2,4	1,3	3,4	2,9	2,5	1,4	2,5	-	5,4
Por gestiones administrativas	0,4	-	-	0,4	-	0,8	0,4	-	-
Para solicitar o ponerme una vacuna (COVID-19, gripe)	0,8	4,0	2,7	0,5	0,5	-	1,0	-	-
Por una reacción o secuelas de la vacuna	0,3	-	-	0,4	-	-	0,4	-	13,7
Otra respuesta	0,4	-	-	0,2	-	0,2	0,9	-	-
N.R.	0,3	-	-	-	0,9	-	0,4	-	-
N.C.	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	6,0
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6c

La última vez que pidió cita por cualquier medio (llamando, por Internet, etc.), ¿cuánto tiempo pasó desde que (Ud. u otra persona que se encargue) pidió la cita, hasta que le/la atendió el/la médico/a de familia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la atendió ese mismo día que la pidió	9,5	17,9	11,0	11,0	10,8	9,3	7,5	-	9,8
Le/la atendió al día siguiente	11,6	19,7	13,4	11,4	9,8	11,7	11,0	54,6	18,0
Pasó más de un día porque no había cita antes	69,6	48,0	68,1	66,8	70,4	70,3	72,3	27,9	56,4
Pasó más de un día porque a Ud. le interesaba o le venía mejor	5,3	-	3,3	4,1	5,3	6,2	6,2	17,6	-
No ha pedido cita en los últimos doce meses por estar programadas	1,6	4,5	1,3	4,0	1,4	0,8	1,0	-	2,7
En su centro de salud no hay que pedir cita	0,7	7,2	1,1	-	0,3	0,8	0,8	-	-
N.R.	0,9	2,7	1,0	0,6	1,5	0,7	0,9	-	4,0
N.C.	0,7	-	0,8	2,2	0,5	0,2	0,3	-	9,1
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y PASÓ MÁS DE UN DÍA HASTA QUE LES ATENDIERON PORQUE NO HABÍA CITA ANTES

(1 o 3 en P6 y 3 en P6c)

(N=1.315)

Pregunta 6c01

¿Cuántos días?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 día	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 días	11,6	11,2	13,4	16,4	12,2	9,8	10,4	-	-
3 días	15,1	8,2	22,4	14,9	17,5	14,9	13,0	-	39,7
4 días	6,3	12,0	11,6	6,2	6,1	4,4	6,2	-	17,3
5 días	7,8	6,2	5,8	3,8	11,1	8,8	7,9	-	6,8
6 días	3,2	4,1	2,6	4,0	2,9	3,9	2,8	-	-
7 días	18,7	9,0	17,2	17,6	18,1	21,4	18,5	100,0	-
Entre 8 y 10 días	12,0	20,2	8,6	8,0	10,5	9,1	16,0	-	36,2
11 y más días	23,3	18,6	16,8	26,3	20,7	26,0	23,3	-	-
N.R.	1,9	10,5	1,5	2,8	0,8	1,7	1,8	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	0,3	-	-
(N)	(1.315)	(22)	(87)	(213)	(206)	(287)	(492)	(1)	(8)
Media (días)	8,54	9,01	7,05	8,94	8,41	8,57	8,69	7,00	5,67
Desviación típica	7,85	7,75	6,42	8,71	9,37	7,16	7,42	-	3,18
(N)	(1.288)	(20)	(86)	(207)	(204)	(282)	(482)	(1)	(8)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)

Pregunta 6d

Y en esa última consulta al/la médico/a de familia de la sanidad pública...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	74,5	64,8	81,8	71,9	78,3	74,3	73,4	72,1	78,4
No	22,7	29,7	16,7	25,4	18,5	23,1	24,0	27,9	9,1
N.S./N.R.	1,7	3,8	1,3	1,1	2,3	1,7	1,6	-	6,5
N.C.	1,1	1,7	0,3	1,6	0,9	1,0	1,0	-	6,0
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	82,2	62,9	81,1	77,6	83,6	84,8	84,4	72,1	55,1
No	16,6	37,1	18,9	20,6	13,9	14,0	15,0	27,9	38,4
N.S./N.R.	0,9	-	-	1,4	1,4	1,1	0,4	-	6,5
N.C.	0,3	-	-	0,4	1,1	0,1	0,1	-	-
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Tuvo Ud. que esperar más de una hora en la sala de espera hasta entrar en la consulta (solo atendidos/as en consulta)									
Sí	17,9	21,4	20,2	22,9	15,8	18,9	14,6	-	37,0
No	81,2	78,6	77,9	76,7	83,3	79,6	85,0	100,0	63,0
N.S./N.R.	0,7	-	1,9	0,2	0,8	1,0	0,4	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,2	-	0,5	-	-	-
(N)	(1.418)	(37)	(110)	(249)	(214)	(315)	(477)	(4)	(11)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6e

Valore los siguientes aspectos de las **consultas de atención primaria**, con la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	16,9	5,3	4,0	2,6	3,0	2,5	-	9,1
2	1,3	-	-	1,5	1,4	0,9	1,8	-	-
3	2,6	1,8	1,0	2,2	0,6	4,6	2,9	-	-
4	3,5	3,5	4,6	2,9	5,3	3,2	3,0	-	-
5	6,0	2,2	7,3	7,7	6,0	6,4	5,0	27,9	-
6	7,1	-	2,9	7,9	6,4	8,1	7,9	-	-
7	12,8	1,1	5,8	11,2	14,0	14,9	14,2	-	-
8	19,1	9,9	11,4	22,1	22,2	17,6	19,8	-	9,8
9	17,0	13,6	13,0	9,4	14,7	18,3	22,0	-	15,3
10 Totalmente satisfactorio	26,9	51,1	48,4	30,6	26,7	22,7	21,1	72,1	57,5
N.S.	0,0	-	0,3	-	-	-	-	-	1,7
N.C.	0,2	-	-	0,4	0,2	0,4	-	-	6,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)
Media	7,67	7,67	8,16	7,61	7,73	7,51	7,65	8,61	8,72
Desviación típica	2,34	3,44	2,55	2,42	2,21	2,32	2,21	2,50	2,76
(N)	(1.885)	(46)	(127)	(317)	(291)	(406)	(680)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite la/el profesional de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	6,7	2,9	1,3	1,7	0,9	1,4	-	9,1
2	0,9	-	1,1	0,3	0,5	1,2	1,2	-	-
3	0,9	2,9	1,0	1,0	0,9	1,1	0,7	-	-
4	1,8	-	1,6	1,8	1,8	2,7	1,4	-	-
5	5,1	7,7	3,2	9,1	6,0	5,3	3,2	-	-
6	6,4	0,4	3,0	5,3	5,2	7,3	7,9	-	-
7	14,7	2,7	10,7	14,9	15,2	15,8	15,4	27,9	1,7
8	20,9	13,8	13,6	21,9	23,9	19,9	21,8	26,1	5,4
9	18,2	17,9	16,5	10,5	17,7	22,2	20,3	-	15,7
10 Totalmente satisfactorio	24,9	45,1	41,6	31,5	23,9	19,8	20,1	46,0	52,6
N.S.	3,7	2,7	2,3	1,6	2,6	3,4	5,8	-	-
N.C.	0,9	-	2,6	0,9	0,6	0,4	0,8	-	15,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)
Media	7,97	8,20	8,37	7,97	7,96	7,85	7,93	8,64	8,65
Desviación típica	1,96	2,66	2,19	1,98	1,91	1,91	1,87	1,46	2,88
(N)	(1.803)	(45)	(122)	(311)	(283)	(392)	(634)	(5)	(12)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el personal médico a cada enfermo/a									
1 Totalmente insatisfactorio	5,1	8,3	2,9	7,1	3,8	5,4	4,6	-	9,1
2	3,5	4,6	2,0	3,0	4,2	2,1	4,3	27,9	-
3	5,9	-	6,3	6,2	7,0	3,9	7,0	-	-
4	5,6	5,5	2,1	5,2	6,7	7,2	5,3	-	-
5	11,9	5,8	12,1	10,8	10,2	17,9	9,9	-	14,1
6	10,5	5,5	4,5	7,4	10,1	13,2	12,3	-	1,7
7	13,6	5,8	10,7	12,5	14,0	10,5	16,8	-	21,0
8	16,8	16,6	12,3	16,7	17,6	14,7	18,5	26,1	19,3
9	9,7	7,1	13,3	9,3	11,2	9,9	8,7	-	9,3
10 Totalmente satisfactorio	16,8	38,7	32,6	21,6	13,5	14,7	12,4	46,0	18,8
N.S.	0,5	2,3	1,2	0,2	1,2	0,2	0,3	-	-
N.C.	0,1	-	-	-	0,5	-	-	-	6,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)
Media	6,64	7,42	7,50	6,73	6,57	6,49	6,49	7,25	7,10
Desviación típica	2,59	3,01	2,60	2,78	2,54	2,50	2,50	3,75	2,66
(N)	(1.878)	(45)	(126)	(318)	(287)	(407)	(677)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	4,7	9,5	5,8	4,0	4,9	4,8	4,2	-	9,1
2	2,3	3,0	1,0	1,3	1,0	2,6	3,3	-	-
3	3,2	1,3	3,9	3,3	3,0	4,2	2,7	-	-
4	4,7	3,7	3,5	5,1	5,9	3,9	4,8	-	-
5	7,2	10,9	7,2	10,4	6,0	7,1	6,4	-	-
6	9,1	1,3	3,4	7,7	9,6	8,8	11,5	-	-
7	14,1	9,5	9,4	9,6	15,1	16,3	15,6	27,9	9,0
8	19,2	8,5	14,1	21,9	16,9	22,0	19,1	26,1	14,2
9	13,0	6,6	10,6	10,6	16,0	10,8	14,8	-	28,5
10 Totalmente satisfactorio	20,5	39,8	38,6	24,2	18,7	17,5	16,2	46,0	32,6
N.S.	1,7	2,7	0,8	1,9	3,0	1,6	1,4	-	-
N.C.	0,3	3,2	1,6	-	-	0,5	-	-	6,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)
Media	7,17	7,32	7,69	7,29	7,20	7,03	7,06	8,64	8,22
Desviación típica	2,49	3,13	2,72	2,48	2,45	2,48	2,43	1,46	2,66
(N)	(1.851)	(43)	(125)	(312)	(283)	(399)	(670)	(5)	(13)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,4	10,7	4,7	3,1	2,5	2,3	3,8	-	9,1
2	2,2	4,2	1,6	3,2	1,4	3,4	1,5	-	-
3	2,1	-	3,0	2,3	1,9	2,2	2,0	-	-
4	3,6	0,4	3,4	6,2	2,5	4,8	2,5	-	-
5	8,2	6,6	5,5	6,7	10,5	9,8	7,5	27,9	-
6	8,3	2,6	5,9	7,6	8,9	9,4	8,7	-	1,7
7	14,8	8,6	5,0	14,8	10,7	15,9	18,5	-	4,0
8	21,0	9,8	15,8	18,3	23,0	20,3	23,4	-	31,6
9	14,3	10,9	15,2	12,6	17,2	12,3	15,0	-	25,2
10 Totalmente satisfactorio	21,4	46,2	39,9	25,0	19,9	18,7	16,4	72,1	21,8
N.S.	0,5	-	-	0,1	0,9	0,9	0,3	-	-
N.C.	0,3	-	-	-	0,7	-	0,3	-	6,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)
Media	7,38	7,68	7,90	7,35	7,51	7,18	7,33	8,61	7,97
Desviación típica	2,34	3,11	2,60	2,46	2,20	2,31	2,22	2,50	2,57
(N)	(1.876)	(46)	(128)	(318)	(287)	(404)	(675)	(5)	(13)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6f

En general, ¿la atención que ha recibido en las consultas del/la médico/a de familia de la sanidad pública ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	32,0	33,0	35,3	29,2	32,0	27,4	34,7	46,0	66,2
Buena	47,9	41,8	45,4	48,8	49,7	52,4	45,6	26,1	18,1
Regular	15,2	13,8	15,0	17,6	13,8	15,0	15,1	27,9	-
Mala	3,1	8,2	2,7	1,9	3,2	3,8	2,9	-	-
Muy mala	1,7	3,3	1,6	2,5	1,3	1,4	1,3	-	9,1
N.S.	0,1	-	-	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	6,5
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P6)

(N=1.890)

Pregunta 6gR

Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. alguna consulta por teléfono con su médico/a de cabecera o de familia de la sanidad pública? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	67,4	55,1	53,7	68,2	66,7	68,9	70,2	17,6	65,4
No	32,3	44,9	45,8	31,6	32,9	30,7	29,5	82,4	34,6
N.C.	0,3	-	0,5	0,1	0,4	0,3	0,3	-	-
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA

(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)

(N=1.274)

Pregunta 6g01

¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La consulta telefónica...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Es más cómoda para Ud.									
Muy de acuerdo	9,6	6,5	5,7	8,2	3,8	9,6	13,4	100,0	-
De acuerdo	37,2	25,5	28,2	31,7	39,4	37,1	40,5	-	50,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	5,8	5,1	6,0	6,3	6,2	5,9	5,5	-	-
En desacuerdo	32,9	48,4	41,9	38,3	34,9	33,9	27,4	-	14,2
Muy en desacuerdo	12,8	14,5	15,4	13,5	13,8	11,2	12,0	-	35,6
N.S.	0,5	-	-	1,1	-	0,4	0,5	-	-
N.C.	1,2	-	2,8	0,9	1,9	1,8	0,7	-	-
(N)	(1.274)	(25)	(69)	(217)	(195)	(281)	(477)	(1)	(9)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Es más cómoda para el/la médico/a									
Muy de acuerdo	17,1	12,2	9,5	14,8	21,7	16,1	18,3	-	6,7
De acuerdo	46,6	47,8	51,4	51,3	48,1	48,1	42,4	-	46,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,8	-	5,0	2,4	2,5	2,9	3,0	-	-
En desacuerdo	15,7	19,6	12,8	13,6	9,9	15,9	19,1	-	14,0
Muy en desacuerdo	5,6	-	4,5	5,2	5,6	5,8	5,9	-	14,9
N.S.	10,9	12,5	14,8	10,4	10,6	10,3	10,6	100,0	13,7
N.C.	1,4	7,8	2,0	2,1	1,5	0,9	0,7	-	4,2
(N)	(1.274)	(25)	(69)	(217)	(195)	(281)	(477)	(1)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Puede explicarse igual de bien que en una consulta cara a cara									
Muy de acuerdo	5,6	3,0	6,9	3,7	5,3	6,1	6,0	-	13,8
De acuerdo	26,0	28,2	37,5	30,4	23,1	28,8	21,6	100,0	21,9
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2,5	6,0	0,9	2,0	3,6	1,1	3,1	-	-
En desacuerdo	44,7	51,7	35,3	42,8	49,2	42,8	46,5	-	18,7
Muy en desacuerdo	19,8	5,4	17,2	17,4	18,6	19,7	22,2	-	45,6
N.S.	0,7	5,7	2,3	1,2	0,2	0,7	0,2	-	-
N.C.	0,7	-	-	2,5	-	0,8	0,3	-	-
(N)	(1.274)	(25)	(69)	(217)	(195)	(281)	(477)	(1)	(9)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Entiende las indicaciones del/la médico/a igual de bien que en una consulta cara a cara									
Muy de acuerdo	9,5	6,5	6,8	8,1	9,9	10,4	9,9	-	13,8
De acuerdo	38,8	29,3	33,6	39,1	38,6	38,6	39,9	100,0	36,5
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,3	5,5	-	1,2	1,4	0,4	1,8	-	-
En desacuerdo	36,5	50,2	42,7	36,6	37,1	35,0	36,1	-	4,2
Muy en desacuerdo	13,2	8,5	13,9	13,0	11,6	15,3	12,1	-	45,6
N.S.	0,4	-	0,9	1,4	-	0,3	0,1	-	-
N.C.	0,4	-	2,0	0,5	1,3	0,1	-	-	-
(N)	(1.274)	(25)	(69)	(217)	(195)	(281)	(477)	(1)	(9)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA POR TELÉFONO CON ALGÚN/A MEDICO/A DE FAMILIA DE LA MISMA
(1 o 3 en P6, 2 en P6a o 1 en P6g)
(N=1.274)

Pregunta 6g02

¿Y cuál es su grado de satisfacción general con su experiencia con las consultas por teléfono con el/la médico/a de la sanidad pública: muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, algo satisfecho/a, poco satisfecho/a o nada satisfecho/a?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy satisfecho/a	14,0	10,9	19,5	15,8	16,0	11,0	13,2	-	27,5
Bastante satisfecho/a	26,7	21,3	22,4	21,9	21,6	23,9	33,6	100,0	14,9
Algo satisfecho/a	30,0	19,9	21,0	30,8	33,1	33,2	28,6	-	18,7
Poco satisfecho/a	17,8	27,8	21,2	18,3	16,9	21,0	15,0	-	24,9
Nada satisfecho/a	10,4	17,5	11,7	11,0	11,5	9,8	9,4	-	14,0
N.S.	0,3	-	2,0	0,4	0,3	0,3	-	-	-
N.C.	0,9	2,5	2,3	1,9	0,7	0,9	0,2	-	-
(N)	(1.274)	(25)	(69)	(217)	(195)	(281)	(477)	(1)	(9)

Pregunta 6h

Durante los últimos doce meses, cuando ha tenido Ud. necesidad de consultar por un verdadero problema de salud (por síntomas o por enfermedades ya diagnosticadas) con su médico/a de familia de la sanidad pública, ¿pudo o no pudo hacerlo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Lo necesitó y pudo consultar	60,8	60,9	62,9	60,3	64,7	64,9	56,5	64,9	71,5
Lo necesitó y no pudo consultar	15,8	17,9	15,8	19,1	14,1	17,2	14,3	-	12,5
No ha tenido necesidad de consultar	19,0	21,2	18,8	18,3	15,9	15,8	22,5	10,0	16,0
(NO LEER) Es titular o beneficiario/a de una mutualidad del Estado con atención en la privada	2,5	-	-	0,6	3,2	0,7	4,7	-	-
N.R.	0,5	-	0,5	0,1	0,4	-	0,8	25,1	-
N.C.	1,4	-	2,1	1,6	1,7	1,4	1,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO LA NECESIDAD DE CONSULTAR CON SU MÉDICO/A DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y NO PUDIERON HACERLO
(2 en P6h)
(N=397)

Pregunta 6h01

¿Cuál fue el principal motivo por el que no pudo consultar con su médico/a de familia de la sanidad pública?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores		
No consiguió contactar con el centro médico	27,3	40,4	35,0	33,1	24,1	23,1	25,9	-	
Le dieron cita para muchos días después y ya no lo necesitó	47,5	23,1	37,1	35,3	45,1	57,2	53,3	32,4	
No se atrevió a ir a su centro de salud por miedo a la pandemia de COVID-19	0,4	-	-	2,2	-	-	-	-	
Pensó que los centros estaban muy saturados y se fue a urgencias directamente	7,3	20,6	9,8	5,4	11,3	6,4	6,0	-	
No le/la atendían o no le daban cita	3,4	-	6,1	4,6	2,7	2,6	3,1	-	
No quería que le/la atendieran por teléfono	1,5	-	-	1,8	-	-	3,3	-	
Había otro médico/a distinto/a	0,7	-	-	-	1,8	-	1,3	-	
Pidió cita pero no le llamaron	1,2	-	-	1,9	2,9	1,0	0,7	-	
No había personal médico	4,1	-	4,4	4,7	2,6	6,0	3,3	-	
Otro motivo	4,4	8,1	3,3	9,4	2,8	3,2	2,8	-	
N.R.	1,1	7,7	4,4	-	4,3	-	-	-	
N.C.	1,2	-	-	1,7	2,4	0,4	0,3	67,6	
(N)	(397)	(11)	(27)	(79)	(52)	(90)	(136)	(2)	

Pregunta 6i

¿Y qué opinión tiene Ud. sobre que el/la médico/a atienda por teléfono su problema de salud?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La mayor parte de las consultas las podría hacer por teléfono	1,8	1,7	2,7	1,1	1,8	1,5	2,3	-	-
Algunas de las consultas las puede hacer por teléfono y otras deberían ser presenciales	62,6	30,3	33,0	55,1	62,7	67,6	70,9	41,4	51,5
Todas las consultas deberían ser presenciales	35,0	67,9	64,3	43,0	35,0	30,9	26,0	58,6	46,4
N.S.	0,3	-	-	-	0,5	-	0,6	-	2,1
N.C.	0,2	-	-	0,8	-	-	0,3	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO ALGUNA CONSULTA CON UN/A MÉDICO/A DE CABECERA O DE FAMILIA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P6)
(N=1.890)

Pregunta 6jR

En el caso de que el centro de salud de atención primaria le ofreciera la atención por **videoconsulta**, ¿la utilizaría, no la utilizaría o no puede utilizarla? (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí la utilizaría	44,5	10,3	21,8	29,5	51,1	49,1	52,9	72,1	14,9
No la utilizaría	43,0	45,0	45,4	49,6	40,5	41,8	41,0	-	63,1
No puede utilizarla	10,0	39,6	29,7	18,0	5,5	6,6	4,3	27,9	12,9
Ya la ha utilizado (P6a)	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
N.S.	1,9	-	3,1	2,4	1,8	2,0	1,3	-	9,1
N.C.	0,6	5,1	-	0,4	1,1	0,4	0,5	-	-
(N)	(1.890)	(46)	(128)	(319)	(292)	(408)	(680)	(5)	(14)

Pregunta 7

En los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un servicio de urgencias o centro público o privado (o a ambos) por alguna **urgencia**, sin contar las ocasiones en las que ha acompañado a otra persona?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, a un servicio o centro de la sanidad pública	34,1	36,8	39,7	37,2	34,4	39,1	28,6	50,7	33,4
Sí, a un servicio o centro de la sanidad privada	6,0	2,5	0,9	2,0	8,2	4,6	9,0	-	6,0
Sí, a ambos (público y privado)	4,4	-	1,4	2,8	4,8	5,9	4,9	-	-
No, no ha tenido que ir a urgencias	55,3	60,6	58,0	57,5	52,4	50,1	57,3	49,3	60,5
N.R.	0,2	-	-	0,4	0,1	0,2	0,1	-	-
N.C.	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA

(1 o 3 en P7)

(N=967)

Pregunta 701

En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro de salud, hospital u otro centro o servicio de la sanidad pública / público o privado para una urgencia?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
De 1 a 2 veces	66,9	48,8	68,6	67,4	65,4	67,3	68,2	50,5	62,7
De 3 a 4 veces	17,8	23,7	17,3	21,7	16,9	14,6	18,6	-	-
5 veces y más	12,6	19,2	10,9	7,2	14,3	15,4	12,2	49,5	12,1
N.R.	2,7	8,4	2,4	3,7	3,4	2,7	1,0	-	25,3
N.C.	0,1	-	0,8	-	-	-	-	-	-
(N)	(967)	(22)	(71)	(166)	(146)	(237)	(317)	(3)	(5)
Media	2,71	5,92	3,14	2,21	2,38	2,79	2,73	6,46	2,49
Desviación típica	3,78	9,08	6,85	1,66	1,90	3,35	3,90	5,58	2,87
(N)	(940)	(20)	(69)	(160)	(141)	(230)	(314)	(3)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA E INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN

(1 o 3 en P7 y contestan un número o N.R. en P701)

(N=966)

Pregunta 7a

¿Qué tipo de servicio de la sanidad pública utilizó la última vez?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Un servicio de urgencias de atención primaria	42,9	24,2	40,9	39,5	40,6	50,7	42,1	50,5	12,1
Un servicio de urgencias de un hospital público	51,7	59,7	52,4	53,0	54,2	47,1	53,0	-	51,7
Un servicio de urgencias 061 o 112 o similar	3,9	10,1	6,7	4,8	4,2	0,8	4,4	-	10,9
N.R.	1,0	6,1	-	2,1	-	0,9	-	49,5	25,3
N.C.	0,5	-	-	0,6	0,9	0,4	0,5	-	-
(N)	(966)	(22)	(70)	(166)	(146)	(237)	(317)	(3)	(5)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=951)

Pregunta 7a01

¿Cuánto tiempo permaneció en urgencias desde que llegó, hasta que le/la enviaron a casa o le/la ingresaron?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 1 hora	27,2	20,0	32,9	28,9	30,6	24,9	25,5	100,0	-
De 1 a 4 horas	45,4	45,1	37,7	49,0	42,8	45,9	46,5	-	16,2
Más de 4 horas y menos de 12 horas	21,4	23,4	22,6	18,9	21,2	21,0	22,5	-	47,8
De 12 a menos de 24 horas	2,8	-	2,0	2,5	1,4	5,4	2,2	-	-
1 día o más de 1 día (24 o más horas)	2,1	11,6	1,7	0,7	3,2	1,4	2,0	-	36,1
N.R.	0,5	-	3,0	-	-	-	0,8	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	0,8	1,3	0,4	-	-
(N)	(951)	(21)	(70)	(162)	(144)	(233)	(316)	(1)	(4)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN TENIDO QUE ACUDIR POR ALGUNA URGENCIA A UN SERVICIO O CENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA, INDICAN CUÁNTAS VECES ACUDIERON O NO RECUERDAN, Y DICEN QUÉ TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS ERA
(1 o 3 en P7, citan un número o N.R. en P701 y 1, 2 o 3 en P7a)
(N=951)

Pregunta 7b

En general, la atención que recibió en las urgencias de la sanidad pública ¿fue muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	32,0	40,8	32,3	26,5	38,3	31,1	31,0	100,0	83,8
Buena	46,4	38,4	50,9	52,9	39,8	46,3	46,3	-	16,2
Regular	14,6	20,8	11,7	13,8	16,6	14,0	15,2	-	-
Mala	3,7	-	3,1	4,5	3,7	3,4	3,9	-	-
Muy mala	2,9	-	-	2,4	1,6	4,7	3,4	-	-
N.S.	0,1	-	2,0	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	0,5	0,1	-	-
(N)	(951)	(21)	(70)	(162)	(144)	(233)	(316)	(1)	(4)

Pregunta 8

En los últimos doce meses, ¿ha ido Ud. a la consulta de un/a médico/a **especialista de la sanidad pública, a la de un/a especialista de la sanidad privada, a las dos**, o no ha ido a ninguna consulta (no odontólogo/a, ni a una sesión de rehabilitación, logopedia o preparación al parto, etc.)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad pública	36,6	48,4	39,9	45,3	37,1	38,0	30,2	76,5	32,9
Sí, a la de un/a especialista de la sanidad privada	18,4	7,0	6,6	8,8	17,9	15,9	27,1	-	28,9
A los/as dos (pública y privada)	8,9	1,0	5,2	4,1	8,2	12,2	10,9	-	1,6
No, no ha ido a ningún/a especialista	35,8	41,2	48,3	41,6	36,7	33,6	31,6	23,5	36,6
N.R.	0,2	2,4	-	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-
N.C.	0,0	-	-	0,1	-	-	-	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8a

La última vez que fue al/la especialista de la sanidad pública, ¿fue porque le/la envió el/la médico/a de atención primaria de la sanidad pública o porque le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le/la envió el/la médico/a de atención primaria	42,3	29,5	43,5	37,7	44,3	43,3	44,2	46,5	16,4
Le/la había citado el/la propio/a especialista tras una consulta anterior	56,8	67,7	54,8	61,0	55,7	56,0	55,0	53,5	83,6
N.R.	0,1	2,8	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,8	-	1,7	1,4	-	0,8	0,8	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA Y ACUDIERON AL/ A LA MISMO/A PORQUE LES ENVIÓ EL/LA MÉDICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
(1 o 3 en P8 y 1 en P8a)
(N=483)

Pregunta 8a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde la consulta del/la médico/a de atención primaria hasta que el/la especialista le/la atendió?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 1 mes	23,8	14,6	25,3	11,6	30,7	22,6	26,7	71,9	-
Entre 1 y 3 meses	36,8	41,0	33,8	40,1	37,3	34,1	37,4	28,1	28,5
Más de 3 meses	37,9	35,1	39,0	46,0	28,4	43,3	34,9	-	71,5
N.R.	1,6	9,3	1,8	2,3	3,7	-	1,0	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(483)	(9)	(34)	(77)	(74)	(114)	(172)	(2)	(1)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8b

La última consulta con el/la especialista, ¿estaba relacionada con la enfermedad por coronavirus COVID-19 y sus problemas y secuelas físicas o psicológicas?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	3,5	4,2	6,0	3,9	4,9	3,4	2,2	-	-
No	96,5	95,8	94,0	96,1	94,8	96,6	97,8	100,0	100,0
N.C.	0,0	-	-	-	0,3	-	-	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8c

Y en la última visita al/a la médico/a especialista de la sanidad pública...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	71,5	54,4	62,4	70,7	80,0	68,5	73,7	54,1	59,6
No	26,2	43,0	33,0	26,9	18,2	31,2	23,0	45,9	40,4
N.S./N.R.	1,4	-	3,5	0,8	1,7	0,1	2,1	-	-
N.C.	0,9	2,6	1,1	1,6	0,1	0,1	1,2	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le dio el/la médico/a la oportunidad de hacer preguntas o plantear preocupaciones									
Sí	82,5	63,1	75,4	80,2	87,4	80,8	85,9	67,2	83,6
No	16,3	34,8	24,6	19,0	10,1	18,1	13,0	32,8	16,4
N.S./N.R.	0,6	-	-	-	2,4	0,2	0,4	-	-
N.C.	0,6	2,2	-	0,8	-	0,8	0,7	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)

**SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA
SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)**

Pregunta 8d

Valore estos aspectos de la asistencia especializada con una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El tiempo dedicado por el/la médico/a a cada persona atendida									
1 Totalmente insatisfactorio	3,3	6,3	1,1	1,4	3,9	5,8	2,6	-	-
2	3,1	-	3,8	1,8	4,1	2,9	3,8	-	-
3	3,5	-	4,9	4,7	2,0	5,1	2,3	32,8	-
4	5,4	4,5	2,8	6,4	1,9	8,4	5,0	-	4,7
5	9,8	12,6	10,6	10,8	5,6	11,6	9,8	-	-
6	9,2	5,0	9,4	6,8	10,0	7,9	10,9	-	50,2
7	14,7	13,9	11,1	15,5	14,3	13,7	16,2	-	-
8	17,1	7,8	17,1	15,7	18,5	14,5	19,6	13,0	19,0
9	11,5	12,1	12,3	8,2	14,2	13,3	10,8	-	-
10 Totalmente satisfactorio	21,5	30,6	25,6	28,2	23,8	16,5	18,5	54,1	26,1
N.S.	0,7	7,2	-	-	1,4	0,4	0,5	-	-
N.C.	0,2	-	1,1	0,4	0,3	-	0,1	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)
Media	7,10	7,46	7,34	7,33	7,40	6,65	7,08	7,44	7,33
Desviación típica	2,47	2,66	2,43	2,40	2,48	2,65	2,35	3,62	2,04
(N)	(1.133)	(27)	(77)	(204)	(165)	(263)	(387)	(4)	(5)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La confianza y seguridad que transmite el/la especialista									
1 Totalmente insatisfactorio	2,8	4,2	1,1	1,8	3,3	4,1	2,5	-	-
2	1,2	-	0,8	0,7	1,2	1,8	1,3	-	-
3	2,1	5,2	4,6	2,5	1,7	1,8	1,5	-	-
4	2,7	2,6	2,0	2,9	1,9	6,0	0,9	-	-
5	6,8	2,1	14,7	5,6	3,8	9,1	6,0	-	-
6	6,5	3,3	2,6	7,0	7,4	5,5	7,7	-	-
7	12,9	14,2	9,4	13,2	9,8	15,2	13,3	-	-
8	19,8	12,9	15,3	19,5	19,9	16,2	23,6	32,8	24,0
9	16,1	15,4	11,7	13,0	17,8	17,2	17,3	-	19,0
10 Totalmente satisfactorio	28,4	35,3	35,3	33,7	32,7	21,9	25,7	67,2	52,3
N.S.	0,2	4,7	1,8	-	-	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	0,7	-	0,4	1,2	0,1	-	4,7
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)
Media	7,79	7,92	7,79	7,95	8,01	7,34	7,86	9,34	9,30
Desviación típica	2,25	2,52	2,35	2,16	2,24	2,44	2,09	1,07	0,95
(N)	(1.136)	(28)	(76)	(205)	(167)	(261)	(390)	(4)	(5)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	3,1	8,5	-	2,3	3,9	4,4	2,6	-	-
2	1,6	-	4,3	0,4	1,4	2,5	1,3	-	-
3	2,1	2,0	4,9	2,0	-	3,0	2,0	-	-
4	2,8	-	-	3,3	1,8	3,7	3,0	-	4,7
5	7,2	9,5	11,1	7,0	5,7	8,9	6,0	-	-
6	7,0	5,8	2,9	9,0	3,6	6,9	8,2	32,8	-
7	12,3	9,0	6,3	9,9	11,7	16,6	12,3	-	35,8
8	20,2	16,3	18,6	18,7	22,2	14,7	24,7	-	26,1
9	16,4	6,5	10,3	13,0	19,6	19,4	16,9	13,0	-
10 Totalmente satisfactorio	26,7	39,2	37,6	33,9	30,3	19,8	22,6	54,1	33,4
N.S.	0,4	3,2	3,0	-	-	-	0,4	-	-
N.C.	0,2	-	1,1	0,4	-	-	-	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)
Media	7,69	7,65	7,89	7,90	8,02	7,26	7,67	8,56	8,12
Desviación típica	2,30	2,80	2,42	2,21	2,21	2,47	2,18	2,07	1,73
(N)	(1.137)	(29)	(75)	(204)	(168)	(264)	(388)	(4)	(5)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN IDO A LA CONSULTA DE UN/A MÉDICO/A ESPECIALISTA DE LA SANIDAD PÚBLICA
(1 o 3 en P8)
(N=1.143)

Pregunta 8e

En general, la atención que ha recibido en las consultas del o de la especialista de la sanidad pública ¿ha sido muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	35,6	24,9	23,5	33,9	44,5	29,4	40,0	54,1	19,0
Buena	45,7	52,0	53,0	49,2	41,4	47,3	42,3	45,9	76,3
Regular	12,4	16,2	21,8	12,3	6,3	14,7	11,8	-	-
Mala	3,8	4,2	1,7	2,6	6,0	4,7	3,4	-	-
Muy mala	1,7	2,6	-	1,0	1,1	2,9	1,8	-	-
(NO LEER) Depende, en unas consultas mejor, en otras peor	0,8	-	-	1,0	0,8	0,9	0,8	-	4,7
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(1.143)	(30)	(78)	(205)	(168)	(264)	(390)	(4)	(5)

Pregunta 9

En los últimos doce meses, ¿ha estado Ud. ingresado/a en algún **hospital** público, en alguno privado, en ambos, público y privado, o no ha estado ingresado/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, en un hospital público	8,7	16,0	11,6	7,3	8,2	8,8	8,1	35,1	15,2
Sí, en un hospital privado o clínica privada	2,4	-	0,6	2,1	2,4	2,7	3,0	-	-
Sí, en ambos (público y privado)	0,2	-	-	-	0,2	-	0,3	-	-
No, no ha estado ingresado/a	88,7	84,0	87,8	90,6	89,2	88,6	88,4	64,9	84,8
N.C.	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9a

Y, la última vez que ingresó en un **hospital público**, ¿fue un ingreso urgente por enfermedad por coronavirus COVID-19, fue un ingreso urgente por otra enfermedad o problema de salud o fue un ingreso programado (por ejemplo, para cirugía o alguna prueba)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Por enfermedad por coronavirus (COVID-19)	4,0	-	2,9	0,6	14,6	7,8	-	-	-
Por otra enfermedad o problema de salud	47,5	74,1	66,9	66,7	38,2	45,7	36,9	28,4	59,3
Fue un ingreso programado (por ejemplo, por una cirugía o una prueba diagnóstica)	42,3	25,9	26,0	32,7	43,2	36,3	55,0	71,6	16,6
(NO LEER) Fue un ingreso por un parto (urgente o programado)	4,9	-	4,1	-	-	10,3	6,6	-	-
Otra respuesta	1,1	-	-	-	4,0	-	1,5	-	-
N.C.	0,2	-	-	-	-	-	-	-	24,1
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO Y EL INGRESO FUE PROGRAMADO
(1 o 3 en P9 y 3 en P9a)
(N=94)

Pregunta 9a01

Y ¿cuánto tiempo pasó desde que el/la especialista le dijo que debía ingresar hasta que efectivamente ingresó?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 1 mes	37,4	-	62,6	38,8	31,4	28,0	42,3	-	100,0
De 1 a 3 meses	25,4	-	-	6,9	35,1	27,7	27,9	100,0	-
Más de 3 a 6 meses	18,0	-	37,4	23,3	33,5	15,2	12,6	-	-
Más de 6 meses	18,0	100,0	-	31,0	-	29,1	14,6	-	-
N.R.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	1,2	-	-	-	-	-	2,6	-	-
(N)	(94)	(2)	(5)	(10)	(13)	(17)	(44)	(1)	(0)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9b

Y durante su última estancia en un hospital público...

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Pudo dar su opinión o participar en las decisiones sobre su problema de salud y su tratamiento, tanto como Ud. hubiera deseado									
Sí	61,7	54,6	64,8	51,0	66,7	60,4	64,3	28,4	100,0
No	34,4	45,4	28,9	47,1	27,7	36,5	31,2	71,6	-
N.S./N.R.	2,3	-	6,3	1,8	1,4	3,2	1,6	-	-
N.C.	1,6	-	-	-	4,2	-	2,8	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Le asignaron un/a médico/a responsable al/la que acudir para cualquier cosa relacionada con su problema de salud									
Sí	66,2	59,5	79,2	56,3	77,8	62,9	67,8	28,4	-
No	31,5	40,5	18,6	43,7	22,2	35,2	29,2	71,6	40,7
N.S./N.R.	1,7	-	2,2	-	-	1,9	3,0	-	-
N.C.	0,6	-	-	-	-	-	-	-	59,3
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9c

Valore los siguientes aspectos de la asistencia que se presta en los hospitales públicos, utilizando la misma escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que lo valora 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora 'totalmente satisfactorio'.

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Los cuidados y atención por parte del personal médico									
1 Totalmente insatisfactorio	2,5	9,1	-	4,0	-	3,1	2,6	-	-
2	0,6	-	-	2,2	-	-	0,7	-	-
3	1,3	-	7,4	-	-	3,0	-	-	-
4	1,5	-	-	-	-	4,2	1,7	-	-
5	5,9	-	6,3	8,4	9,6	4,7	5,1	-	-
6	4,0	13,9	4,9	5,9	-	6,3	2,4	-	-
7	10,6	26,1	6,3	16,6	11,9	6,5	9,9	-	-
8	20,6	7,5	13,3	20,4	18,7	21,9	22,7	100,0	-
9	21,1	6,3	6,2	17,2	33,1	16,6	24,7	-	83,4
10 Totalmente satisfactorio	32,0	37,1	55,5	25,2	26,7	33,8	30,2	-	16,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)
Media	8,15	7,63	8,45	7,73	8,46	7,98	8,26	8,00	9,17
Desviación típica	2,07	2,73	2,24	2,28	1,50	2,31	1,98	-	0,50
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Los cuidados y atención del personal de enfermería									
1 Totalmente insatisfactorio	1,6	9,1	-	4,0	-	3,1	-	-	-
2	1,0	-	-	-	-	-	2,6	-	-
3	0,7	-	7,4	-	-	-	-	-	-
4	0,7	-	-	-	1,4	-	1,5	-	-
5	4,8	10,8	2,2	1,7	8,1	3,7	5,5	-	-
6	6,3	-	6,3	13,2	4,0	8,9	4,1	-	-
7	8,1	15,3	4,7	6,4	5,7	6,9	10,7	-	-
8	24,1	21,4	20,9	22,8	24,9	23,9	26,2	28,4	-
9	16,0	6,3	5,7	14,4	19,5	18,7	14,1	71,6	83,4
10 Totalmente satisfactorio	36,8	37,1	52,7	37,6	36,5	34,7	35,4	-	16,6
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)
Media	8,32	7,69	8,50	8,24	8,49	8,30	8,28	8,72	9,17
Desviación típica	1,93	2,80	2,11	2,11	1,63	1,97	1,86	0,64	0,50
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El número de personas que comparten habitación									
1 Totalmente insatisfactorio	5,2	10,8	2,2	7,2	3,9	6,4	4,5	-	-
2	3,5	-	12,7	-	-	2,3	5,0	-	-
3	2,6	-	-	2,2	3,5	2,3	3,8	-	-
4	2,0	-	-	2,8	-	3,5	2,3	-	-
5	16,8	-	14,7	17,1	25,4	27,3	10,7	-	-
6	9,3	7,5	10,6	-	17,2	10,4	9,5	-	-
7	11,2	29,3	13,0	19,1	8,5	3,9	9,6	71,6	-
8	15,8	4,0	9,9	21,2	12,5	14,1	18,2	-	59,3
9	7,7	6,3	-	9,3	6,9	12,0	7,3	-	-
10 Totalmente satisfactorio	21,7	33,1	37,0	18,0	18,0	17,8	22,4	-	16,6
N.S.	1,4	9,1	-	-	-	-	2,2	28,4	-
N.C.	2,8	-	-	3,1	4,2	-	4,4	-	24,1
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)
Media	6,88	7,48	7,04	6,99	6,74	6,57	6,94	7,00	8,44
Desviación típica	2,61	2,95	2,92	2,55	2,35	2,64	2,70	-	1,27
(N)	(212)	(9)	(20)	(29)	(30)	(46)	(75)	(1)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los hospitales									
1 Totalmente insatisfactorio	3,7	23,5	-	-	4,6	3,1	3,8	-	-
2	0,6	-	-	1,7	1,5	1,0	-	-	-
3	0,5	-	-	-	-	-	1,5	-	-
4	2,9	7,5	5,9	2,2	-	5,4	1,7	-	-
5	7,8	17,5	13,7	11,7	5,8	11,0	1,3	71,6	-
6	7,3	-	10,5	4,0	7,8	11,1	6,5	-	-
7	11,9	18,0	11,1	24,7	8,3	8,1	10,2	-	24,1
8	22,4	8,6	8,7	15,5	24,0	25,3	28,3	28,4	-
9	14,0	-	-	9,7	10,2	17,0	19,2	-	75,9
10 Totalmente satisfactorio	26,5	18,7	50,1	27,4	33,8	16,0	25,8	-	-
N.S.	1,8	6,3	-	3,2	3,9	-	1,6	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	1,9	-	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)
Media	7,73	5,57	8,03	7,77	7,95	7,35	8,03	5,85	8,52
Desviación típica	2,24	3,41	2,23	1,95	2,36	2,21	2,09	1,92	1,14
(N)	(216)	(9)	(20)	(29)	(30)	(45)	(79)	(2)	(2)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La información recibida sobre la evolución de su problema de salud									
1 Totalmente insatisfactorio	5,0	9,1	-	7,4	4,6	6,0	4,7	-	-
2	1,5	-	-	-	-	3,2	2,4	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2,2	-	4,1	-	-	6,1	1,5	-	-
5	6,1	13,9	2,2	13,2	7,4	8,7	1,8	-	-
6	8,1	-	6,3	5,9	1,8	7,0	12,0	71,6	-
7	12,5	17,5	7,4	18,2	16,8	13,4	9,5	-	-
8	17,1	22,4	19,7	13,7	12,5	15,9	20,6	-	-
9	16,2	-	6,9	10,2	22,6	14,3	19,2	28,4	83,4
10 Totalmente satisfactorio	30,8	37,1	53,3	31,5	34,4	25,4	27,1	-	16,6
N.S.	0,4	-	-	-	-	-	1,2	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)
Media	7,78	7,51	8,70	7,52	8,17	7,26	7,81	6,85	9,17
Desviación típica	2,40	2,82	1,74	2,57	2,21	2,65	2,35	1,92	0,50
(N)	(220)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(79)	(2)	(2)

SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HAN ESTADO INGRESADOS/AS EN ALGÚN HOSPITAL PÚBLICO
(1 o 3 en P9)
(N=221)

Pregunta 9d

En general, la atención que ha recibido en el hospital público ha sido ¿muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	44,6	24,9	50,9	36,2	45,8	43,6	49,8	-	40,7
Buena	42,0	57,1	44,5	45,8	39,3	41,1	37,9	100,0	59,3
Regular	8,8	18,0	4,6	11,2	14,8	10,3	5,2	-	-
Mala	3,0	-	-	2,8	-	5,1	4,3	-	-
Muy mala	1,6	-	-	4,0	-	-	2,8	-	-
N.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(221)	(10)	(20)	(30)	(31)	(46)	(80)	(2)	(2)

Pregunta 10

Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, ¿cree Ud. que, en general, hay muy buena, buena, regular, mala o muy mala comunicación y coordinación entre la atención primaria, los centros de especialidades y los hospitales?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy buena	6,8	13,7	10,3	6,2	8,9	6,8	4,6	64,9	14,3
Buena	31,1	26,8	32,2	31,9	28,7	33,3	30,7	-	36,1
Regular	30,0	25,9	24,2	31,4	33,3	26,7	31,5	35,1	17,3
Mala	14,4	10,9	10,0	11,9	13,7	17,0	15,5	-	6,0
Muy mala	11,7	9,6	11,6	12,1	10,4	12,9	11,7	-	14,0
(NO LEER) Otra respuesta	0,3	2,6	-	0,6	0,2	0,2	0,1	-	-
N.S.	5,3	9,6	9,6	5,1	4,9	2,8	5,7	-	12,3
N.C.	0,4	0,8	2,0	1,0	-	0,3	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 11

En general, ¿cree Ud. que, durante los últimos doce meses, el problema de las listas de espera ha mejorado, ha empeorado o sigue igual...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Ha mejorado	8,3	7,8	8,4	9,2	10,4	6,2	8,0	41,4	5,0
Ha empeorado	44,0	35,3	46,1	43,0	42,5	44,5	45,1	10,0	49,0
Sigue igual	36,5	41,4	36,2	38,1	34,6	38,4	35,2	48,6	31,4
N.S.	10,5	15,4	7,0	8,7	12,3	10,1	11,1	-	10,9
N.C.	0,8	-	2,3	1,0	0,3	0,7	0,6	-	3,7
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 12

En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	4,2	5,6	5,9	7,3	5,6	3,4	2,3	-	4,0
No	90,4	94,4	91,7	87,9	88,4	92,7	90,3	100,0	94,3
(NO LEER) No le han recetado medicamentos en la sanidad pública	5,3	-	1,7	4,8	5,9	3,7	7,3	-	1,6
N.C.	0,2	-	0,8	-	-	0,2	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 13

¿Ha recibido Ud. alguna dosis de la vacuna contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	93,7	93,5	93,4	94,6	92,0	91,7	95,1	100,0	100,0
No	5,8	6,5	6,6	5,0	7,4	7,7	4,4	-	-
N.C.	0,5	-	-	0,3	0,6	0,7	0,5	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGUNA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19)
(1 en P13)
(N=2.355)

Pregunta 1301

Valore la organización general de la campaña de vacunación en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que la valora como 'totalmente insatisfactoria' y el 10 que la valora como 'totalmente satisfactoria'.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Totalmente insatisfactoria	1,6	4,8	1,8	1,6	0,7	1,9	1,6	-	-
2	0,7	-	0,2	-	1,5	0,2	1,0	-	-
3	1,5	-	1,0	1,2	1,4	1,5	2,0	-	-
4	2,0	-	-	0,8	2,4	3,5	2,0	-	8,4
5	4,1	4,2	3,7	3,2	4,5	4,4	4,3	-	-
6	5,9	1,7	2,5	6,1	8,3	5,4	6,1	-	-
7	10,0	5,0	6,1	9,0	10,0	9,8	11,6	-	11,5
8	21,0	7,4	13,3	19,7	20,5	20,4	24,4	-	18,9
9	18,9	10,2	14,8	13,9	20,5	21,1	20,6	35,1	8,3
10 Totalmente satisfactoria	33,6	66,7	56,3	43,5	29,6	31,3	25,3	64,9	52,8
N.S.	0,6	-	0,4	0,5	0,4	0,5	0,8	-	-
N.C.	0,2	-	-	0,4	0,3	-	0,3	-	-
(N)	(2.355)	(56)	(161)	(393)	(342)	(481)	(902)	(6)	(15)
Media	8,21	8,89	8,87	8,50	8,09	8,14	7,99	9,65	8,69
Desviación típica	1,99	2,21	1,84	1,88	1,96	2,04	2,00	0,53	1,85
(N)	(2.337)	(56)	(160)	(389)	(340)	(479)	(892)	(6)	(15)

Pregunta 1302

¿Ha obtenido algún certificado COVID de vacunación o de recuperación y/o resultado de la prueba / de recuperación y/o resultado de la prueba o no ha obtenido ninguno? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí, de vacunación	79,9	52,8	57,8	75,3	78,7	79,6	88,3	76,5	74,2
Sí, de recuperación y/o resultado de prueba	15,8	10,9	7,3	12,1	19,1	17,0	17,4	33,5	8,3
No, ninguno	15,6	39,9	39,3	20,2	16,3	14,5	8,0	-	20,3
No sabe lo que es	0,4	1,5	0,5	0,9	0,0	0,4	0,1	-	-
N.C.	0,8	1,3	0,5	0,3	0,3	1,2	0,8	-	5,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES HAN OBTENIDO ALGÚN CERTIFICADO COVID DE VACUNACIÓN O DE RECUPERACIÓN Y/O RESULTADO DE PRUEBA
(1 o 2 en P1302)
(N=2.093)

Pregunta 1303

¿En dónde obtuvo el certificado o los certificados COVID? (RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
A través de la web o la aplicación móvil de su comunidad autónoma	62,0	13,2	32,7	42,1	59,4	64,4	74,6	59,1	56,8
A través de la web o la aplicación móvil del Ministerio de Sanidad	8,7	4,4	5,2	9,6	8,7	11,2	7,9	-	-
Tuvo que acudir a su centro de atención primaria	10,7	21,9	22,3	19,0	10,5	9,5	6,1	40,9	19,8
Me lo dieron en mano cuando me vacuné	17,8	31,4	33,2	19,5	20,7	17,7	13,6	-	34,9
(NO LEER) Otras respuestas	6,1	24,9	15,3	11,0	6,5	4,0	3,4	-	-
N.C.	1,6	4,1	-	3,0	2,1	1,1	1,2	-	-
(N)	(2.093)	(34)	(103)	(326)	(309)	(440)	(864)	(6)	(11)

Pregunta 14

¿Ha accedido alguna vez a su historia clínica por Internet?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	32,5	1,2	10,6	20,0	31,8	34,2	43,5	-	24,4
No, aunque sabía que existía	24,4	15,0	22,1	26,1	27,7	27,0	22,0	25,1	19,6
No, porque no sabía que existía	29,2	8,5	13,1	32,5	32,2	31,7	29,7	35,6	13,3
No, porque no sabe o no puede usar Internet	12,7	75,4	53,8	19,8	6,8	6,2	3,5	39,3	33,6
N.C.	1,3	-	0,5	1,6	1,4	0,9	1,3	-	9,2
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 14a

¿Sabía Ud. que los/as médicos/as de una comunidad autónoma pueden consultar electrónicamente los informes clínicos que tenga un/a paciente en otra comunidad autónoma, cuando tengan que atenderlo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía	39,7	35,7	28,5	45,5	40,2	41,2	38,5	-	46,9
No lo sabía	59,3	62,8	71,2	54,3	58,3	57,4	60,4	100,0	51,5
N.C.	1,0	1,5	0,3	0,2	1,4	1,4	1,1	-	1,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 14b

Sobre la historia clínica electrónica o digital, ¿podría decirme si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con que...

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Es útil para las personas poder ver y consultar sus datos de salud por Internet									
Muy de acuerdo	44,7	12,8	20,4	28,7	45,3	45,4	58,0	35,6	20,1
De acuerdo	45,6	61,3	55,8	58,8	45,3	45,4	37,0	39,3	61,6
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1,5	2,1	3,6	1,1	1,3	1,2	1,4	-	-
En desacuerdo	3,6	6,1	5,2	4,8	4,1	4,9	1,6	25,1	-
Muy en desacuerdo	0,8	1,0	1,0	1,3	1,4	0,3	0,5	-	1,6
N.S.	2,8	13,3	13,5	3,9	1,7	1,4	0,7	-	11,2
N.C.	1,0	3,4	0,5	1,3	0,9	1,3	0,7	-	5,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Se compartan los datos por todos/as los/as profesionales que deban atenderle, tanto en su comunidad autónoma como en otras									
Muy de acuerdo	49,9	12,7	28,0	35,8	47,7	53,2	61,8	51,4	26,0
De acuerdo	44,9	72,7	56,2	57,8	47,6	43,6	34,8	48,6	59,2
(NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo	0,5	1,6	1,5	0,6	0,1	0,3	0,6	-	-
En desacuerdo	2,6	2,0	5,1	3,7	2,6	1,8	2,1	-	3,7
Muy en desacuerdo	0,4	3,7	0,5	0,2	1,1	-	0,3	-	-
N.S.	1,2	7,2	7,4	1,3	0,8	0,5	0,1	-	11,2
N.C.	0,4	-	1,2	0,5	0,1	0,6	0,3	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 15

La receta electrónica le permite a Ud. retirar los medicamentos de la farmacia sin llevar la receta en papel. ¿Sabía Ud. que puede utilizar la receta electrónica en la sanidad pública, también fuera de su comunidad autónoma?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí lo sabía	52,9	52,1	51,5	50,9	50,9	55,5	53,3	60,7	63,8
No lo sabía	46,4	45,3	48,5	48,9	48,4	43,9	45,9	39,3	34,0
N.C.	0,7	2,6	-	0,2	0,7	0,6	0,8	-	2,1
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES SABEN QUE PUEDEN UTILIZAR LA RECETA ELECTRÓNICA EN LA SANIDAD PÚBLICA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA

(1 en P15)

(N=1.329)

Pregunta 1501

¿Ha utilizado alguna vez la receta electrónica de la sanidad pública (Ud. o la persona que se encargue de ir a la farmacia) fuera de la comunidad autónoma donde reside?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	39,6	42,7	35,6	37,4	41,1	43,3	38,9	42,2	15,5
No	58,2	57,3	63,8	60,7	56,7	55,4	57,9	57,8	84,5
(NO LEER) No usa recetas de la sanidad pública	1,7	-	0,6	0,5	1,9	1,2	2,8	-	-
N.C.	0,4	-	-	1,4	0,3	0,1	0,3	-	-
(N)	(1.329)	(31)	(89)	(211)	(189)	(291)	(505)	(3)	(10)

Pregunta 16

¿Utiliza Ud. algún dispositivo no médico (como, por ejemplo, 'reloj inteligente', pulsómetro, aplicaciones instaladas en el móvil, etc.), que mida datos relacionados con la salud (por ejemplo, frecuencia cardiaca, distancia recorrida, pasos dados en el día, horas de sueño, calidad del sueño, etc.)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	42,7	15,6	22,3	34,9	42,9	45,6	50,3	-	27,0
No	57,2	84,4	77,7	65,1	57,0	54,4	49,6	100,0	73,0
N.C.	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 17

¿Cómo describiría Ud. su estado de salud en general: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Muy bueno	20,6	15,9	11,8	13,4	24,5	17,8	25,7	15,8	24,5
Bueno	53,6	29,4	42,0	52,3	48,6	56,1	58,5	59,1	45,0
Regular	21,6	36,1	39,7	28,0	23,7	21,6	13,8	-	30,5
Malo	3,1	12,1	4,6	4,5	3,0	3,2	1,5	25,1	-
Muy malo	0,9	6,5	1,2	1,5	0,3	1,1	0,5	-	-
N.S.	0,1	-	-	0,3	-	-	-	-	-
N.C.	0,1	-	0,7	-	-	0,2	-	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 18

¿Tiene Ud. alguna enfermedad o problema de salud crónico?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Sí	48,0	66,1	58,4	49,2	43,8	51,4	44,0	10,0	65,9
No	51,2	33,9	40,7	48,5	55,4	48,0	55,8	64,9	34,1
N.C.	0,8	-	0,9	2,2	0,8	0,6	0,2	25,1	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 19

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
1 Izquierda	9,4	21,9	15,3	11,1	8,8	10,7	6,5	-	5,5
2	4,9	0,9	0,7	3,2	6,2	3,3	7,1	10,0	-
3	10,6	3,6	3,7	5,7	11,1	10,0	14,6	25,6	-
4	8,4	1,0	2,5	5,7	8,8	7,8	11,5	-	-
5	25,3	13,0	23,1	26,6	22,3	29,7	25,0	-	18,2
6	6,4	0,6	1,0	6,8	7,7	5,6	7,7	-	5,0
7	5,6	1,4	0,4	4,6	6,7	4,4	7,6	-	-
8	4,8	5,5	6,0	4,4	3,4	3,8	5,8	23,5	-
9	1,8	3,4	0,8	1,4	3,7	2,3	1,1	25,1	-
10 Derecha	6,6	16,0	14,5	9,4	6,6	5,8	3,7	-	8,6
N.S.	5,1	10,1	12,1	6,2	5,0	5,3	2,7	15,8	9,0
N.C.	11,1	22,5	20,1	15,0	9,7	11,4	6,7	-	53,7
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)
Media	4,89	5,22	5,33	5,14	4,93	4,80	4,72	6,07	5,69
Desviación típica	2,47	3,66	3,20	2,66	2,52	2,42	2,18	3,27	3,08
(N)	(2.107)	(40)	(117)	(327)	(317)	(437)	(858)	(5)	(6)

Pregunta 20

¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?

	Estudios de la persona entrevistada								
	TOTAL	Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Fue a votar y votó	72,8	73,1	72,3	71,1	63,1	73,2	77,6	10,0	65,0
Votó por correo	3,6	-	1,8	1,2	2,6	3,0	5,8	-	8,8
No tenía edad para votar	2,1	-	-	2,0	10,9	0,9	-	-	-
Fue a votar pero no pudo hacerlo	0,2	-	0,5	0,2	0,8	-	-	-	-
No fue a votar porque no pudo	3,6	7,8	3,4	5,2	4,4	3,8	2,3	25,1	2,5
Prefirió no votar/Me abstuve	10,1	11,9	12,4	13,7	7,9	12,7	7,5	-	5,5
No tenía derecho a voto	5,4	3,0	5,2	4,1	7,9	5,1	5,2	64,9	-
No recuerda	1,3	3,2	4,5	2,1	1,0	0,7	0,7	-	2,1
N.C.	0,9	1,0	-	0,4	1,5	0,6	1,0	-	16,1
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019
(1 o 7 en P20)
(N=1.918)

Pregunta 20aR

¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
PSOE	24,5	36,5	26,9	27,8	22,7	25,5	22,2	100,0	12,2
PP	15,5	22,2	21,0	16,0	19,2	12,6	14,4	-	11,7
VOX	5,7	1,4	5,6	5,8	5,6	6,2	5,6	-	-
Unidas Podemos	9,7	-	3,3	7,9	7,2	13,1	11,0	-	5,5
En Comú Podem	1,4	-	-	0,9	1,2	2,0	1,8	-	-
En Común-Unidas Podemos	0,7	-	-	0,3	1,4	0,6	0,8	-	-
ERC	1,9	-	1,0	-	2,5	1,6	2,9	-	-
Ciudadanos	4,1	-	1,9	1,4	5,9	3,5	5,4	-	-
JxCat	1,1	-	1,2	-	1,2	0,7	1,7	-	-
EAJ-PNV	0,6	-	1,5	0,3	-	1,2	0,4	-	-
EH Bildu	1,0	-	1,2	0,8	-	1,1	1,4	-	-
Más País	0,7	-	-	-	1,1	0,1	1,2	-	-
CUP	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-
CCa-NC	0,2	-	-	0,6	-	-	0,4	-	-
Na+	0,2	-	-	0,1	0,2	-	0,3	-	-
Més Compromís	0,6	-	-	-	-	0,3	1,3	-	-
BNG	0,7	2,4	0,8	0,3	0,4	0,9	0,8	-	-
PRC	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
PACMA	1,3	-	1,1	0,8	0,8	2,2	1,3	-	-
Otros partidos	1,4	-	1,2	2,1	1,7	1,9	0,9	-	-
En blanco	2,9	2,9	4,3	3,6	1,7	3,1	2,7	-	-
Voto nulo	1,1	-	0,2	1,3	1,4	2,1	0,7	-	-
No recuerda	5,2	2,8	6,4	5,8	3,3	5,5	5,4	-	-
N.C.	19,6	31,8	22,6	24,1	22,5	15,3	17,3	-	70,6
(N)	(1.918)	(44)	(128)	(300)	(244)	(400)	(791)	(1)	(11)

Pregunta 20aa

RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
PSOE	18,7	26,7	19,9	20,1	14,9	19,4	18,5	10,0	9,0
PP	11,8	16,2	15,6	11,5	12,6	9,6	12,0	-	8,6
VOX	4,3	1,0	4,1	4,2	3,7	4,7	4,7	-	-
Unidas Podemos	7,4	-	2,4	5,7	4,7	9,9	9,2	-	4,0
En Comú Podem	1,1	-	-	0,6	0,8	1,6	1,5	-	-
En Común-Unidas Podemos	0,5	-	-	0,2	0,9	0,4	0,7	-	-
ERC	1,5	-	0,7	-	1,7	1,2	2,5	-	-
C's	3,1	-	1,4	1,0	3,9	2,7	4,5	-	-
JxCat	0,8	-	0,9	-	0,8	0,5	1,4	-	-
EAJ-PNV	0,5	-	1,1	0,3	-	0,9	0,4	-	-
EH Bildu	0,8	-	0,9	0,6	-	0,8	1,2	-	-
Más País	0,5	-	-	-	0,7	0,1	1,0	-	-
CUP	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-
CCa-NC	0,2	-	-	0,4	-	-	0,3	-	-
Na+	0,1	-	-	0,1	0,1	-	0,2	-	-
Més Compromís	0,5	-	-	-	-	0,2	1,1	-	-
BNG	0,5	1,7	0,6	0,2	0,2	0,7	0,6	-	-
PRC	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
PACMA	1,0	-	0,8	0,6	0,5	1,7	1,1	-	-
Otros partidos	1,1	-	0,9	1,5	1,1	1,5	0,7	-	-
En blanco	2,2	2,1	3,2	2,6	1,1	2,4	2,2	-	-
Nulo	0,9	-	0,2	0,9	0,9	1,6	0,6	-	-
No tenía edad	2,1	-	-	2,0	10,9	0,9	-	-	-
No votó	13,9	19,7	16,3	19,1	13,1	16,5	9,7	25,1	8,0
No tenía derecho a voto	5,4	3,0	5,2	4,1	7,9	5,1	5,2	64,9	-
No recuerda	5,3	5,2	9,2	6,3	3,2	4,9	5,2	-	2,1
N.C.	15,8	24,3	16,7	17,8	16,3	12,2	15,4	-	68,2
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 21

¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
No, es analfabeto/a	0,2	10,3	-	-	-	-	-	-	-
No, pero sabe leer y escribir	1,0	42,4	-	-	-	-	-	-	-
Sí, ha ido a la escuela	98,6	47,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,5
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	17,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA
(3 en P21)
(N=2.478)

Pregunta 21a

¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Menos de 5 años de escolarización	1,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-
Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua)	7,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social	0,3	-	-	-	-	1,4	-	-	-
Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental)	16,8	-	-	100,0	-	-	-	-	-
FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial)	8,6	-	-	-	-	40,5	-	-	-
Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU)	15,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-
FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio)	12,3	-	-	-	-	58,1	-	-	-
Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as)	1,4	-	-	-	-	-	3,7	-	-
Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración)	6,7	-	-	-	-	-	17,5	-	-

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006))	5,3	-	-	-	-	-	14,0	-	-
Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música)	12,4	-	-	-	-	-	32,4	-	-
Arquitectura/Ingeniería	2,3	-	-	-	-	-	6,0	-	-
Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente)	6,6	-	-	-	-	-	17,3	-	-
Doctorado	2,4	-	-	-	-	-	6,2	-	-
Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.)	1,1	-	-	-	-	-	2,8	-	-
Otros estudios	0,2	-	-	-	-	-	-	100,0	-
N.S./No recuerda	0,4	-	-	-	-	-	-	-	83,1
N.C.	0,1	-	-	-	-	-	-	-	16,9
(N)	(2.478)	(28)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(12)

ESTUDIOS NO PROCEDE EL CRUCE

Pregunta 22

¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Católico/a practicante	16,9	42,6	37,9	17,4	16,0	12,4	14,2	25,8	13,3
Católico/a no practicante	35,9	35,2	34,9	42,1	39,5	37,2	31,4	50,7	18,8
Creyente de otra religión	4,0	5,2	3,4	7,7	5,5	2,7	2,6	23,5	-
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)	11,7	3,8	8,0	8,3	12,7	11,0	14,5	-	9,0
Indiferente, no creyente	13,1	0,3	5,8	9,9	12,9	17,0	14,7	-	5,5
Ateo/a (niegan la existencia de Dios)	15,0	6,0	5,3	11,8	11,2	16,4	19,5	-	12,8
N.C.	3,4	6,8	4,6	2,9	2,2	3,4	3,1	-	40,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 23

¿Cuál es su estado civil?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Casado/a	46,3	49,4	48,8	51,4	39,6	41,4	48,6	33,5	68,7
Soltero/a	36,7	11,9	18,3	27,7	42,6	42,3	40,7	25,6	4,0
Viudo/a	6,8	31,5	25,7	8,4	5,1	4,5	2,8	40,9	4,7
Separado/a	2,2	1,8	2,2	3,3	3,2	2,7	1,2	-	-
Divorciado/a	7,3	5,3	5,0	9,0	8,9	8,6	5,8	-	-
N.C.	0,7	-	-	0,2	0,6	0,6	0,9	-	22,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 24

¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Trabaja	51,5	6,6	15,2	36,9	45,3	56,8	67,3	74,9	12,8
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	51,6	51,8	27,4	20,2	16,1	18,4	-	51,4
Pensionista (anteriormente no ha trabajado)	2,7	20,4	11,5	3,2	2,4	1,1	0,5	25,1	2,5
En paro y ha trabajado antes	11,1	3,4	8,2	17,3	8,4	17,5	7,0	-	-
En paro y busca su primer empleo	0,8	-	-	1,5	0,3	1,3	0,6	-	-
Estudiante	4,8	-	-	2,0	18,9	2,8	2,8	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	13,5	9,9	8,6	3,1	2,8	2,3	-	14,1
Otra situación	1,6	4,5	2,9	3,1	1,1	1,2	0,8	-	5,5
N.C.	0,3	-	0,5	-	0,3	0,4	0,3	-	13,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE
(1 en P24)
(N=1.294)

Pregunta 24a

¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	6,7	-	5,7	4,3	3,6	2,8	9,9	-	31,5
Profesionales, científicos e intelectuales	23,7	-	-	-	1,2	4,1	45,8	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	18,3	-	2,5	4,5	11,2	31,9	17,5	34,2	68,5
Personal de apoyo administrativo	11,4	38,2	-	6,0	17,3	13,3	10,6	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	17,2	-	41,9	26,5	29,2	20,7	9,2	31,4	-
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as	2,0	-	1,2	3,1	3,0	3,3	0,9	-	-
Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios	6,8	32,6	14,8	23,2	7,0	10,8	0,5	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	3,5	-	8,8	8,7	9,3	4,1	0,4	-	-
Ocupaciones elementales	6,1	29,2	20,6	18,9	12,7	5,5	0,9	-	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,9	-	-	1,2	4,8	1,7	1,5	-	-
Otra/o	0,8	-	4,6	0,8	-	0,3	0,8	34,4	-
N.C.	1,8	-	-	2,8	0,9	1,4	2,0	-	-
(N)	(1.294)	(4)	(26)	(153)	(168)	(298)	(638)	(4)	(2)

Pregunta 24aa

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Directores/as y gerentes	3,4	-	0,9	1,6	1,6	1,6	6,7	-	4,0
Profesionales, científicos/as e intelectuales	12,2	-	-	-	0,5	2,3	30,8	-	-
Técnicos/as y profesionales de nivel medio	9,4	-	0,4	1,6	5,1	18,1	11,8	25,6	8,8
Personal de apoyo administrativo	5,9	2,5	-	2,2	7,8	7,5	7,2	-	-
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados	8,8	-	6,4	9,8	13,2	11,7	6,2	23,5	-
Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as	1,0	-	0,2	1,1	1,4	1,9	0,6	-	-
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as	3,5	2,2	2,2	8,6	3,2	6,2	0,4	-	-
Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as	1,8	-	1,3	3,2	4,2	2,3	0,2	-	-
Ocupaciones elementales	3,1	1,9	3,1	7,0	5,8	3,1	0,6	-	-
Ocupaciones militares y cuerpos policiales	1,0	-	-	0,5	2,2	1,0	1,0	-	-
Otra/o ocupación	0,4	-	0,7	0,3	-	0,2	0,5	25,8	-
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)	22,9	51,6	51,8	27,4	20,2	16,1	18,4	-	51,4
Estudiante	4,8	-	-	2,0	18,9	2,8	2,8	-	-
Trabajo doméstico no remunerado	4,4	13,5	9,9	8,6	3,1	2,8	2,3	-	14,1
Otra situación inactiva	4,2	24,9	14,4	6,3	3,5	2,3	1,3	25,1	8,0
Parados/as	11,8	3,4	8,2	18,8	8,7	18,8	7,6	-	-
N.C.	1,3	-	0,5	1,0	0,7	1,2	1,6	-	13,6
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 25

Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud....?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
La nacionalidad española	89,5	94,5	90,5	92,9	81,2	91,5	90,0	10,0	100,0
La nacionalidad española y otra	5,4	2,5	4,3	2,7	11,7	3,9	5,2	25,1	-
Otra nacionalidad	5,1	3,0	5,2	4,4	7,1	4,6	4,8	64,9	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA
(1 o 2 en P25)
(N=2.383)

Pregunta 25a

¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
Desde que nació	94,1	96,9	95,0	95,1	86,7	94,8	95,9	28,4	96,4
La ha adquirido con posterioridad	5,6	3,1	4,6	4,9	12,9	4,9	3,9	71,6	-
N.C.	0,3	-	0,4	-	0,4	0,3	0,2	-	3,6
(N)	(2.383)	(58)	(163)	(397)	(345)	(501)	(902)	(2)	(15)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD DIFERENTE A LA ESPAÑOLA
(2 o 3 en P25)
(N=263)

Pregunta 25b

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Belga	0,5	-	-	-	2,0	-	-	-
Búlgara	1,0	39,2	-	-	-	3,1	-	-
Francesa	6,5	44,8	-	6,5	5,7	2,0	9,2	-
Italiana	4,5	-	-	0,6	-	5,2	10,0	-
Polaca	0,5	-	-	-	1,7	-	-	-
Portuguesa	2,3	-	14,2	-	-	-	4,0	-
Británica	2,5	-	-	-	3,1	4,0	2,9	-
Alemana	1,4	-	-	2,0	-	1,2	2,7	-
Rumana	6,7	-	4,0	2,6	8,3	12,2	5,3	-
Suiza	0,4	-	-	-	-	2,1	-	-
Ucraniana	0,5	-	-	-	1,7	-	-	-
Lituana	0,3	-	-	-	1,2	-	-	-
Eslovaca	0,2	-	-	-	0,8	-	-	-
Rusa	0,6	-	-	5,1	-	-	-	-
Congoleña	0,1	-	-	0,7	-	-	-	-
Guineana	0,3	-	-	-	1,3	-	-	-
Marroquí	3,7	-	9,6	3,5	1,7	4,6	4,1	-
Mauritana	0,3	-	-	-	-	-	0,9	-
Senegalesa	0,7	-	-	-	2,2	-	0,4	-
Estadounidense	0,3	-	-	-	-	-	0,8	-
Mexicana	2,2	-	-	-	-	2,3	4,9	-
Costarricense	0,5	-	7,4	-	-	-	-	-
Cubana	4,1	-	-	-	5,5	7,6	2,3	27,9
Salvadoreña	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-
Hondureña	0,5	-	-	-	-	-	-	26,1
Nicaragüense	2,1	-	7,4	2,1	2,0	1,8	1,7	-
Dominicana	2,1	-	-	5,9	2,1	-	2,3	-
Argentina	3,8	-	-	-	3,6	-	6,3	28,4
Boliviana	4,3	-	3,9	8,4	7,2	1,7	2,6	-
Brasileña	1,4	-	-	8,6	0,8	-	0,5	-
Colombiana	12,1	16,0	6,6	6,6	17,0	18,1	8,9	-
Chilena	1,0	-	-	-	1,5	-	1,8	-
Ecuatoriana	10,8	-	23,0	11,5	14,1	12,4	6,1	-
Paraguaya	2,2	-	2,9	11,2	2,8	-	-	-
Peruana	3,6	-	-	-	5,6	3,5	4,2	-
Uruguaya	1,8	-	-	7,2	1,9	2,8	-	-
Venezolana	12,8	-	21,2	15,1	6,2	15,5	14,3	17,6
China	0,3	-	-	2,4	-	-	-	-
N.C.	0,9	-	-	-	-	-	2,6	-
(N)	(263)	(3)	(16)	(30)	(70)	(44)	(95)	(5)

SÓLO A QUIENES TIENEN OTRA NACIONALIDAD O ADQUIRIERON LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA CON POSTERIORIDAD A SU NACIMIENTO

(1 o 2 en P25 y 2 en P25a, o 3 en P25)

(N=263)

Pregunta 25c

¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						Otros
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	
Lo habla un poco	0,5	-	6,0	0,6	-	-	-	-
Lo habla más o menos bien	7,6	35,5	6,9	6,1	11,9	5,8	4,8	-
Lo habla con fluidez	16,1	-	26,5	21,6	17,8	15,8	10,6	17,6
Lo habla como si fuera nativo/a	13,7	34,5	7,9	12,9	14,8	16,0	12,7	-
Es su idioma materno	61,1	29,9	52,8	58,8	55,5	62,4	68,3	82,4
N.S.	1,1	-	-	-	-	-	3,6	-
N.C.	-	-	-	-	-	-	-	-
(N)	(263)	(4)	(16)	(38)	(71)	(48)	(80)	(5)

Pregunta 26

¿En qué país ha nacido Ud.?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							N.C.
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	
En España	87,9	92,2	89,8	90,6	77,7	89,0	89,8	10,0	100,0
En otro país	11,8	7,8	9,8	9,4	21,9	10,5	10,0	90,0	-
N.C.	0,3	-	0,4	-	0,4	0,5	0,2	-	-
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

SÓLO A QUIENES HAN NACIDO FUERA DE ESPAÑA
(2 en P26)
(N=297)

Pregunta 26a

¿Cuál?

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada						
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros
Bélgica	0,7	-	-	-	1,7	-	0,7	-
Bulgaria	0,9	27,7	-	-	-	2,5	-	-
Francia	4,0	-	-	8,8	4,6	1,6	3,9	-
Italia	1,1	-	-	-	-	2,9	1,6	-
Luxemburgo	0,3	-	-	2,3	-	-	-	-
Polonia	0,4	-	-	-	1,5	-	-	-
Portugal	0,8	-	13,7	-	-	-	-	-
Reino Unido	2,0	-	-	-	0,8	3,2	3,9	-
Alemania	3,1	-	-	2,9	-	5,4	5,4	-
Rumanía	6,0	-	3,8	1,9	7,1	9,8	5,3	-
Suecia	0,2	-	-	-	-	1,1	-	-
Suiza	0,4	-	-	-	-	1,7	0,2	-
Ucrania	0,4	-	-	-	1,5	-	-	-
República Eslovaca	0,2	-	-	-	0,7	-	-	-
Rusia	0,5	-	-	3,8	-	-	-	-
Congo	0,1	-	-	0,5	-	-	-	-
Guinea Ecuatorial	0,8	-	-	-	1,1	1,3	0,8	-
Marruecos	6,5	-	12,6	2,6	8,0	4,7	7,3	-
Mauritania	0,3	-	-	-	-	-	0,9	-
Senegal	0,8	-	-	1,5	1,9	-	0,4	-
Otros territorios de África	0,5	-	-	-	1,7	-	-	-
México	1,9	-	-	-	-	1,9	4,9	-
Costa Rica	0,4	-	7,2	-	-	-	-	-
Cuba	5,2	-	-	-	5,8	10,5	3,7	27,9
El Salvador	0,3	-	-	-	-	-	1,0	-
Honduras	0,6	12,0	-	-	-	-	-	26,1
Nicaragua	1,9	-	7,1	1,6	1,7	1,4	1,7	-
República Dominicana	3,6	22,1	7,6	4,5	3,3	3,4	2,3	-
Argentina	5,5	-	-	-	5,8	1,3	10,1	28,4
Bolivia	4,2	-	3,8	9,3	6,1	1,4	2,6	-
Brasil	1,5	-	-	6,5	0,7	1,5	0,5	-
Colombia	12,7	38,2	6,3	12,2	15,0	14,7	10,2	-
Chile	0,9	-	-	-	1,3	-	1,8	-
Ecuador	10,4	-	22,2	12,4	13,4	10,0	6,1	-
Paraguay	1,9	-	2,8	8,5	2,4	-	-	-
Perú	3,2	-	-	-	4,8	2,8	4,2	-
Uruguay	3,0	-	-	5,5	3,6	4,1	1,7	-
Venezuela	12,2	-	12,9	13,4	5,5	12,6	17,3	17,6
China	0,2	-	-	1,8	-	-	-	-
N.C.	0,4	-	-	-	-	-	1,4	-
(N)	(297)	(5)	(17)	(39)	(81)	(55)	(94)	(5)

Pregunta 27

¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta	0,3	-	-	0,1	-	0,3	0,7	-	-
Clase media-alta	4,2	-	0,7	1,4	4,3	1,6	7,7	-	-
Clase media-media	51,1	20,7	22,8	38,5	53,5	51,9	62,5	74,4	28,1
Clase media-baja	12,4	5,4	12,7	18,0	13,5	14,0	8,8	-	23,3
Clase trabajadora/obrero	11,9	9,4	17,4	9,9	12,8	15,4	9,6	25,6	4,0
Clase baja	6,7	13,0	12,9	12,6	4,6	6,9	3,4	-	-
Clase pobre	1,9	10,0	4,7	3,7	1,2	1,2	0,9	-	-
Infraclase	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-
Proletariado	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	-	-
A los/as de abajo	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-
Excluidos/as	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-	-
A la gente común	2,5	1,0	11,0	4,0	2,3	1,6	1,1	-	5,5
Otras	2,5	10,3	4,6	3,1	2,4	2,2	1,6	-	-
No cree en las clases	0,8	1,6	2,4	0,7	0,4	1,1	0,6	-	-
No sabe, duda	3,9	22,3	8,6	7,4	3,2	2,6	1,4	-	2,5
N.C.	1,7	6,2	2,3	0,7	1,8	1,0	1,5	-	36,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)

Pregunta 27a

IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.

	TOTAL	Estudios de la persona entrevistada							
		Sin estudios	Primaria	Secundaria 1ª etapa	Secundaria 2ª etapa	F.P.	Superiores	Otros	N.C.
Clase alta y media alta	4,5	-	0,7	1,5	4,3	1,9	8,4	-	-
Clase media-media	51,1	20,7	22,8	38,5	53,5	51,9	62,5	74,4	28,1
Clase media-baja	12,4	5,4	12,7	18,0	13,5	14,0	8,8	-	23,3
Clase trabajadora/obrero/prolet ariado	12,0	9,4	17,4	9,9	12,9	15,5	9,9	25,6	4,0
Clase baja/pobre	8,6	23,1	17,5	16,3	5,7	8,1	4,2	-	-
Otras	5,9	12,9	18,0	7,8	5,0	5,2	3,4	-	5,5
N.S.	3,9	22,3	8,6	7,4	3,2	2,6	1,4	-	2,5
N.C.	1,7	6,2	2,3	0,7	1,8	1,0	1,5	-	36,5
(N)	(2.512)	(60)	(172)	(415)	(371)	(525)	(948)	(6)	(15)